

De Passat Variant

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	74 kW (100 pk) ¹⁾	92 kW (125 pk) 5V
Motor en transmissie		
Motortype	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm3	1,6/1595	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/77,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	74(100)/5300	92(125)/5800
Max koppel, Nm bij, t/min	140/3800	168/3500
Compressie	10,3	10,3
Brandstofvoorziening	elektronische multipoint-inspuiting	elektronische multipoint-inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44) (bij automaat 280(60))	70/220(44) (bij automaat 280(60))
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1496	1496
Wielbasis, mm	2703	2703
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór, mm	1466	1466
Elleboogbreedte achter, mm	1440	1440
Zitruimte, m2	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, met/zonder 2e zitrij, mm	1124/1749	1124/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	844	844
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	495/1600	495/1600
Gewichten * ³⁾		
Leeggewicht, kg	1245(1270)	1290(1310)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1820(1845)	1865(1885)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	930/1030 (950/1030)	970/1030 (990/1030)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg	1200 (1200) ⁴⁾	1300 (1300) ⁴⁾
Ongeremd	630 (650)	650 (650)
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	186	200
Met automaat	180	195
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,6/13,1	7,5/11,2
Met automaat	10,2/15,7	8,2/12,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	benzine, 95 RON ⁷⁾	benzine, 95 RON ⁷⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	11,6	12,3
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,2	6,6
totaal, l/100 km	8,2	8,7
CO2 emissie, g/km	197	209
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	12,4	12,4
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,9	7,2
totaal, l/100 km	8,9	9,0
CO2 emissie, g/km	219	216

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

	92 kW (125 pk) 5V syncro	110 kW (150 pk) 5V Turbo
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	92(1125)/5800	110(150)/5700
Max koppel, Nm bij, t/min	168/3500	210/1750-4600
Compressie	10,3	9,5
Brandstofvoorziening	elektronisch brandstofinspuitsysteem	elektronische multipoint-inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (5-traps) ²⁾
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	90/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1468	1496
Wielbasis, mm	2693	2703
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1497	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór, mm	1466	1466
Elleboogbreedte achter, mm	1440	1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1067/1749	1124/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	458	844
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	450/1545	495/1600
Gewichten * ³⁾		
Leeggewicht, kg	1385	1295
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1960	1870
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	990/1100	970/1030
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg	1500	1300 ⁶⁾
Ongeremd	720	650
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	196	217
Met automaat	-	211
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	7,5/11,6	6,3/8,9
Met automaat	-	7,3/10,3
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116EG	benzine 95 ROZ ⁶⁾	benzine 95 RON ⁷⁾
Met vijfversnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,2	10,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,2	6,5
totaal, l/100 km	9,4	8,1
CO ₂ emissie, g/km	226	194
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	13,3
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	7,1
totaal, l/100 km	-	9,4
CO ₂ emissie, g/km	-	226

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

142 kW (193 pk) V6 syncro

66 kW (90 pk) TDI

Motor en transmissie

Motor type	6-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,8/2771	1,9/1896
Boring/slag, mm	82,5/86,4	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	142(193)/6000	66(90)/4000
Max koppel, Nm bij, t/min	280/3200	202/1900
Compressie	10,6	19,5
Brandstofvoorziening	elektronisch brandstofinspuitsysteem	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (5-traps) ³⁾	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	90/340(70)	70/380(80)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1468	1496
Wielbasis, mm	2693	2703
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1497	1498/1500
Velgmaat	7 J x 16	6 J x 15
Bandenmaat	205/55 R 16	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62

Afmetingen interieur

Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór, mm	1466	1466
Elleboogbreedte achter, mm	1440	1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90

Afmetingen bagageruimte

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1067/1749	1124/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	458	844
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	450/1545	495/1600

Gewichten * ³⁾

Leeggewicht, kg	1465 (1525)	1300 (1330)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	2040 (2100)	1875 (1905)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	1040/1140 (1090/1140)	990/1030 (1010/1030)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg	1800 (1800)	1300 ⁶⁾
Ongeremd	750 (750)	650

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	232	178
Met automaat	227	171

Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	5,4/7,8	9,4/14,2
Met automaat	6,9/9,8	10,3/15,7

Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾

volgens EG-richtlijn 93/116EG	benzine 95 ROZ ⁸⁾	diesel 49 CZ ⁸⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	15,2	7,1
buiten de bebouwde kom, l/100 km	8,0	4,5
totaal, l/100 km	10,7	5,5
CO ₂ emissie, g/km	257	148
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	16,5	9,2
buiten de bebouwde kom, l/100 km	8,0	5,4
totaal, l/100 km	11,1	6,7
CO ₂ emissie, g/km	266	181

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

	81 kW (110 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI syncro
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	81(110)/4150	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	235/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator	uitlaatgasturbolader met interkoeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	120/380 (80) (bij automaat 70/380(80))	70/380(80)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1496	1468
Wielbasis, mm	2703	2693
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1497
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór, mm	1466	1466
Elleboogbreedte achter, mm	1440	1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, met/zonder 2e zitrij, mm	1124/1749	1067/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	844	458
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	495/1600	450/1545
Gewichten * ³⁾		
Leeggewicht, kg	1315(1335)	1400
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1890(1910)	1975
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	990/1030 (1010/1030)	1010/1100
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg	1500 (1600) ⁶⁾	1700
Ongeremd	650	730
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	190	188
Met automaat	188	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,1/11,9	8,3/12,3
Met automaat	9,2/13,3	-
Brandstofverbruik, liter /100km ³⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	diesel, min. 49 CZ ⁸⁾	diesel, min. 49 CZ ¹⁰⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	7,2	7,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,5	4,9
totaal, l/100 km	5,5	6,0
CO ₂ emissie, g/km	149	162
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	9,3	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,2	-
totaal, l/100 km	6,7	-
CO ₂ emissie, g/km	181	-

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

Voefnoten

- 1) Niet leverbaar i.c.m. de Highline uitvoering
- 2) Automatische transmissie (5-traps) met tiptronic
- 3) Door meeruitvoeringen kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor het laadvermogen met hetzelfde aantal kilo's afneemt.
- 4) In hoger gelegen gebieden nemen de motorprestaties af. Vanaf 1000 m moet steeds 10% worden afgetrokken van het maximum treingewicht (= Maximum aanhangergewicht + maximum voertuiggewicht)
- 5) De nieuwe vaststelling van verbruikscijfers volgens 93/116/EG gaat uit van het daadwerkelijke gewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen dus tot een geringe verhoging van de aangegeven waarde leiden. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, invloeden van buitenaf en conditie van de auto kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen die afwijken van de volgens deze norm gemeten waarden.

Motoren

- Een in de lengterichting geplaatste motor voorin
- 1,6 l / 74 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, aluminium motorblok elektronische multipoint inspuiting, kenvel-geregelde ontsteking, 2 dubbelvonnende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,8 l / 92 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, nokkenasverstelling, elektronische multipoint inspuiting, kenvel-geregelde ontsteking, 2 dubbelvonnende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,8 l / 110 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, uitlaatgasturbolader, elektronische multipoint inspuiting, kenvel-geregelde ontsteking, enkelvonnende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 2,8 l / 142 kW benzinemotor:
Zescilinder V-motor, 5 kleppen per cilinder, inlaatspruitstuk, nokkenas verstelling, elektronische multipoint inspuiting, kenvel ontsteking, 3-dubbel vonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,9 l / 66 kW en 81 kW dieselmotoren:
Elektronische geregeld directe inspuiting, uitlaatgasturbo, oliekoeler, laadluchtcoeler, uitlaattasterugvoer, oxidatie-katalysator. 81 kW: uitlaatgasturbo met variabele turbine geometrie.

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige droge plaatkoppeling, koppeling hydraulisch bediend, 5 versnellingsbak met aandrijfassen met dubbele homokineten.
- Syncro: Permanente vierwielaandrijving met automatisch zelfsperrende torsen tussendifferentieel voor voor vooras en achteras.

- 6) Mits het treingewicht niet boven het maximum stijgt.
- 7) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 ROZ) mogelijk, echter met geringe prestatie afname.
- 8) Het gebruik van Biodiesel (volgens de DIN-norm 51606) is probleemloos mogelijk bij temperaturen tot -15 graden Celcius.

Belangrijke opmerkingen

Door de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanzienlijk te vergroten. Een inspectiebeurt inclusief olieversen is elke 12 maanden nodig. Slechts om de 30.000 km zijn bijkomende werkzaamheden noodzakelijk. Wanneer het jaarkilometrage wezenlijk meer bedraagt dan 15.000 km. dient voor het olieversen een afwijkend interval van 15.000 km te worden aangehouden.

Onderstel

- Viermaal gelede vooras met veerpoten.
- Torsie achteras met separate veren en schokdempers.
- Syncro: dubbele dwarsgeplaatste wiel draagarm achteras.

Besturing

- Hydraulisch ondersteunde tandheugelbesturing, verschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS).
- Gescheiden remsysteem met geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter, rembekrachtiger.
- Asbestvrij remsysteem.

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi.
- Airbagsysteem voor bestuurder en voorpassagier, zij airbags voor bestuurder en voorpassagier.
- Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.
- Kreukelzones vóór en achter.

Carrosseriebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie.
- Conservering van holle ruimten met hete was.
- Wielkasten vóór en achter voorzien van kunststof spatplaten.
- De totale onderkant en wielkasten zijn voorzien van een duurzame conserveringslaag.

Het overzicht van de uitvoeringen

De Passat Variant in de basisuitvoering is uitgerust met:

Exterieur

- 5 stalen velgen 6 J x 15 met 195/65 R 15 banden
- Volledig verzinkte carrosserie
- Groen warmtewerend glas met zonwerende band boven in de voorruit
- Bumpers in carrosseriekleur
- Zwarte stootlijsten op de flanken
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Witte knipperlichten vóór
- Daklijsten in carrosseriekleur
- Dakreling
- Elektronisch versterkte dakantenne

Interieur

- Afsluitbaar dashboardkastje
- Portiervakken vóór
- Stoffen bekleding
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Verlichte make-up spiegel links en rechts
- Twee bekerhouders vóór
- In delen neerklapbare achterbank (1/3 2/3) met middenarmsteun (afsluitbaar) ¹⁾
- Bagageruimte-afdekking
- Bevestigingsogen in de bagageruimte

Veiligheid

- Airbag voor bestuurder en voorpassagier
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronische sperdifferentieel (EDS) (standaard vanaf 110 kW)
- Elektrisch verstelbare- en verwarmbare buitenspiegels, bestuurderszijde aspherisch
- In hoogte verstelbare driepunts rol gordels met gordelspanners voorin
- Twee driepunts rol gordels met gordelspanners achterin + heupgordel voor middelste zitplaats
- Twee hoofdsteunen achterin
- Kinderbeveiliging op de achterportieren
- Elektronische wegrijblokkering
- Vier verchroomde bevestigingsogen in bagageruimte
- Gevarendriehoek
- Derde remlicht

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

- Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting
- Stuurbekrachtiging
- In hoogte- en lengte verstelbaar 4-spaaks stuurwiel
- Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurluchtfilter, 4-traps aanjager, luchtrecirculatiestand, uitstroomopeningen naar de voetenruimte vóór en achter, vier verstelbare uitstroomopeningen en ontwasemingsroosters voor de voor- en zijruiten
- Elektrische ruitbediening vóór
- Binnenverlichting met vertragingsmechanisme
- Twee leeslampjes vóór
- Bagageruimteverlichting
- Ruitenwissers met 4-traps intervalschakeling
- Ruitenwisser op de achterraut
- Blauwe regelbare instrumentenverlichting
- Instap- en waarschuwingsverlichting in de voorportieren
- Houder voor gevarendriehoek en eventueel verbanddoos in bagageruimte
- Meter voor weergave ruitensproeiervloeistof hoeveelheid

Extra in de Passat Variant V6 syncro

Exterieur

5 lichtmetalen velgen 7 J x 16 "Montreal" met 205/55 R 16 banden inclusief slotbouten
Stootlijsten in carrosseriekleur
Donkere achterlichten

Interieur

Velours bekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
In hoogte verstelbare comfortstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Veiligheid

Permanente vierwielaandrijving
Elektronisch sperdifferentieel

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Alarm (niet TNO/SCM goedgekeurd)
Afstandsbediening voor de centrale portiervergrendeling
Boordcomputer met buitentemperatuuraanduiding
Twee stopcontacten in de kofferruimte
Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Variant Comfortline ³⁾

Interieur

Velours bekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
In hoogte verstelbare comfortstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Variant Trendline

Interieur

Stoffen bekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
In hoogte verstelbare sportstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Lederen 3-spaaks stuurwiel, -schakelpookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in de middenconsole, asbakdeksel en deurgrepen
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Variant Highline ²⁾

Interieur

Bekleding in een combinatie van leder en alcantara; leder accenten in de deurbekleding
Opbergnut aan de rugleuningen van de voorstoelen
Voetmatten vóór en achter, afgestemd op de binnenbekledingskleur
In hoogte verstelbare sportstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Lederen 3-spaaks stuurwiel, -schakelpookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in dashboard, asbakdeksel en deurgrepen bij een zwart of zwart-blauwe interieurkleur, OF wortelnoten hout accenten in dashboard, asbakdeksel en deurgrepen bij een beige interieurkleur (schakelpookknop eveneens van wortelnoten hout)
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

- 1) **Een vaste heupgordel achter is niet mogelijk in combinatie met een middenarmsteun achter en bij de syncro.**
- 2) **Niet in combinatie met 74 kW (100 pk).**
- 3) **De Comfortline uitvoering is niet mogelijk in combinatie met een V6 syncro.**

Een greep uit de meeruitvoeringen

Exterieur

5 lichtmetalen velgen "Adelaide" 7 J x 15 met 205/60 R 15 banden, incl. slotbouten
5 lichtmetalen velgen "Montreal" 7 J x 16 met 205/55 R 16 banden, incl. slotbouten
Metallic- of pareleffect lak

Interieur

Lederen interieur
Luidsprekers
Skizak

Veiligheid


Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
Elektronisch Sperdifferentieel (standaard op 110 kW en syncro modellen)
Koplampreinigingsinstallatie
Mistlampen vóór
Xenonverlichting (alleen voor V6 en de syncro)
Tempomaat

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrisch glazen schuif- / kanteldak
Pluspakket; afstandbediening voor de centrale portiervergrendeling, alarm, boordcomputer, stopcontact
Winterpakket; verwarmbare voorstoelen, verwarmbare ruitensproeiers vóór
Airconditioning / Climatronic
Navigatiesysteem
Autotelefoon

Uw Volkswagen dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de Passat Variant.

Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de diverse uitvoeringen.



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1998109TS

Uw Volkswagen-dealer:

December 1997. Wijzigingen voorbehouden.