

Passat Variant

*Uitvoeringen en technische gegevens
per augustus 1998*



De technische details

	74 kW (100 pk) ¹⁾	92 kW (125 pk) 5V
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm3	1,6/1595	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/77,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	74 (100)/5300	92 (125)/5800
Max koppel, Nm bij, t/min	140/3800	168/3500
Compressie	10,3	10,3
Brandstofvoorziening	elektronische multipoint-inspuiting	elektronische multipoint-inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44), bij automaat: 70/280(44)	70/220(44), bij automaat: 70/280(60)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1496	1496
Wielbasis, mm	2703	2703
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte achter, min/max, mm	600/845	600/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, met/zonder 2e zitrij, mm	1124/1749	1124/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	900	900
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	495/1600	495/1600
Gewichten ³⁾		
Leeggewicht, kg (aut.)	1254 (1278)	1295 (1315)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1820 (1845)	1865 (1885)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	930/1030 (960/1030)	970/1030 (990/1030)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200 (1400)	1300 (1300) ⁴⁾
Ongeremd (aut.)	630 (630)	650 (650)
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	186	200
Met automaat	180	195
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,7/13,1	7,5/11,2
Met automaat	10,2/15,0	8,7/12,7
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	benzine, 95 RON ⁷⁾	benzine, 95 RON ⁷⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	11,6	12,3
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,2	6,6
Totaal, l/100 km	8,2	8,7
CO ₂ emissie, g/km	197	209
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	12,4	12,4
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,9	7,2
Totaal, l/100 km	8,9	9,0
CO ₂ emissie, g/km	214	216

^{**} Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

92 kW (125 pk) 5V syncro

110 kW (150 pk) 5V Turbo

Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	92(125)/5800	110(150)/5700
Max koppel, Nm bij, t/min	168/3500	210/1750-4600
Compressie	10,3	9,5
Brandstofvoorziening	elektronisch brandstofinspuitsysteem	elektronische multipoint-inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (5-traps) ²⁾
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220(44), bij aut: 70/280(44)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1498	1496
Wielbasis, mm	2702	2703
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1498	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62

Afmetingen interieur

Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte achter, min/max, mm	600/845	600/845

Afmetingen bagageruimte

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1067/1749	1124/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	900	900
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	450/1545	495/1600

Gewichten ³⁾

Leeggewicht, kg (aut.)	1397	1317 (1376)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1960	1870
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	1010/1090	1010/1030
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500	1300 (1500)
Ongeremd (aut.)	720	630 (630)

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	196	217
Met automaat	-	211

Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	7,5/11,6	6,4/9,1
Met automaat	-	7,5/10,5

Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾

volgens EG-richtlijn 93/116EG	benzine 95 ROZ ⁸⁾	benzine 95 RON ⁷⁾
Met vijfversnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,2	11,4
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,2	6,6
Totaal, l/100 km	9,4	8,4
CO ₂ emissie, g/km	226	202
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	13,7
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	7,1
Totaal, l/100 km	-	9,5
CO ₂ emissie, g/km	-	228

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

	110 kW (150 pk) VR5	110 kW (150 pk) VR5 syncro
Motor en transmissie		
Motor type	5-cilinder benzinemotor	5-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,3/2327	2,3/2327
Boring/slag, mm	81,0/90,3	81,0/90,3
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	110 (150)/6000	110 (150)/6000
Max koppel, Nm bij, t/min	205/3200	205/3200
Compressie	10,1	10,1
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitsysteem multipoint	elektronisch inspuitsysteem multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	5-traps automaat tiptronic	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	90/280(60), aut. 90/340(70)	90/280(60)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1496	1498
Wielbasis, mm	2703	2702
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1498
Velgmaat	6 J x 15	7 J x 15
Bandenmaat	205/60 R 15	205/60 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/913
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte achter, min/max, mm	600/845	600/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1124/1749	1067/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	900	900
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	495/1600	450/1545
Gewichten * ³⁾		
Leeggewicht, kg	1357 (1416)	1436
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1925(1975)	2020
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	1030/1030(1080/1080)	1050/1090
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500 (1500)	1600
Ongeremd (aut.)	700 (700)	750
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	217	215
Met automaat	211	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	6,4/9,1	6,6/9,9
Met automaat	7,9/10,9	-
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116EG	benzine 95 RON ⁷⁾	benzine 95 RON ⁷⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,6	14,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,5	7,7
totaal, l/100 km	9,7	10,3
CO ² emissie, g/km	233	247
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	15,6	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,6	-
totaal, l/100 km	10,5	-
CO ² emissie, g/km	252	-

De technische details

	142 kW (193 pk) V6 syncro	66 kW (90 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	6-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,8/2771	1,9/1896
Boring/slag, mm	82,5/86,4	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	142(193)/6000	66(90)/4000
Max koppel, Nm bij, t/min	280/3200	210/1900
Compressie	10,6	19,5
Brandstofvoorziening	elektronisch brandstofinspuitsysteem	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (5-traps) ³⁾	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	90/340(70), bij aut. 120/380(80)	70/380(80), bij aut. 120/380(80)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1498/1498	1496
Wielbasis, mm	2702	2703
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1498	1498/1500
Velgmaat	7 J x 16	6 J x 15
Bandenmaat	205/55 R 16	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte achter, min/max, mm	600/845	600/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1067/1749	1124/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	900	844
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	450/1545	495/1600
Gewichten ³⁾		
Leeggewicht, kg (aut.)	1494 (1554)	1325 (1340)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	2040 (2100)	1875 (1905)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	1040/1140 (1090/1140)	1010/1030 (1010/1030)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1800 (1800)	1300 (1300)
Ongeremd (aut.)	750 (750)	650 (650)
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	232	178
Met automaat	227	171
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	5,6/7,9	9,2/13,8
Met automaat	7,1/10,0	10,5/16,0
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116EG	benzine 95 ROZ ⁸⁾	diesel 49 CZ ⁸⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	15,2	7,1
buiten de bebouwde kom, l/100 km	8,0	4,5
Totaal, l/100 km	10,7	5,5
CO ₂ emissie, g/km	257	148
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	16,5	9,2
buiten de bebouwde kom, l/100 km	8,0	5,4
Totaal, l/100 km	11,1	6,7
CO ₂ emissie, g/km	266	181

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

	81 kW (110 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI syncro
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	81(110)/4150	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	235/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator	uitlaatgasturbolader met interkoeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	120/380 (80), bij automaat 70/380(80)	120/380(80)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4669	4669
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1496	1498
Wielbasis, mm	2703	2702
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1498
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte achter, min/max, mm	600/845	600/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, met/zonder 2e zitrij, mm	1124/1749	1067/1749
Maximale breedte, mm	1204	1204
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	900	900
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	495/1600	450/1545
Gewichten ³⁾		
Leeggewicht, kg (aut.)	1335 (1350)	1425
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1890 (1910)	1975
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	990/1030 (1010/1030)	1010/1100
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500 (1600) ⁵⁾	1700
Ongeremd (aut.)	650 (650)	750
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	190	188
Met automaat	188	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	7,8/11,5	8,3/12,3
Met automaat	8,8/13,3	-
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG	diesel, min. 49 CZ ⁸⁾	diesel, min. 49 CZ ¹⁰⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	7,2	8,0
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,5	5,0
Totaal, l/100 km	5,5	6,1
CO ₂ emissie, g/km	149	165
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	9,3	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,2	-
Totaal, l/100 km	6,7	-
CO ₂ emissie, g/km	181	-

Voetnoten

- 1) Niet leverbaar i.c.m. de Highline uitvoering
- 2) Automatische transmissie (5-traps) met tiptronic
- 3) Door meeruitvoeringen kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor het laadvermogen met hetzelfde aantal kilo's afneemt.
- 4) In hoger gelegen gebieden nemen de motorprestaties af. Vanaf 1000 m moet steeds 10% worden afgetrokken van het maximum treingewicht (= Maximum aanhangergewicht + maximum voertuiggewicht)
- 5) De nieuwe vaststelling van verbruikscijfers volgens 93/116/EG gaat uit van het daadwerkelijke gewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen dus tot een geringe verhoging van de aangegeven waarde leiden. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, invloeden van buitenaf en conditie van de auto kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen die afwijken van de volgens deze norm gemeten waarden.

Motoren

- Een in de lengterichting geplaatste motor voorin
- 1,6 l / 74 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, aluminium motorblok elektronische multipoint inspuiting, kenvel-geregelde ontsteking, 2 dubbelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,8 l / 92 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, nokkenasverstelling, elektronische multipoint inspuiting, kenvel-geregelde ontsteking, 2 dubbelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,8 l / 110 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, uitlaatgasturbolader, elektronische multipoint inspuiting, kenvel-geregelde ontsteking, enkelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 2,8 l / 142 kW benzinemotor:
Zescilinder V-motor, 5 kleppen per cilinder, inlaatspruitstuk, nokkenas verstelling, elektronische multipoint inspuiting, kenvel ontsteking, 3-dubbel vonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,9 l / 66 kW en 81 kW dieselmotoren:
Elektronische geregelde directe inspuiting, uitlaatgasturbo, oliekoeler, laadluchtcoeler, uitlaatgasterugvoer, oxidatie-katalysator. 81 kW: uitlaatgasturbo met variabele turbine geometrie.

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige droge plaatkoppeling, koppeling hydraulisch bediend, 5 versnellingsbak met aandrijfassen met dubbele homokineten.
- Syncro: Permanente vierwielaandrijving met automatisch zelfsperrende torsen tussendifferentieel voor voor- en achteras.

- 6) Mits het treingewicht niet boven het maximum stijgt.
- 7) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 ROZ) mogelijk, echter met geringe prestatie afname.
- 8) Het gebruik van Biodiesel (volgens de DIN-norm 51606) is probleemloos mogelijk bij temperaturen tot -15 graden Celcius.

Belangrijke opmerkingen

Door de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanzienlijk te vergroten. Een inspectiebeurt inclusief olieversen is elke 12 maanden nodig. Slechts om de 30.000 km zijn bijkomende werkzaamheden noodzakelijk. Wanneer het jaarkilometrage wezenlijk meer bedraagt dan 15.000 km. dient voor het olieversen een afwijkend interval van 15.000 km te worden aangehouden.

Onderstel

- Viermaal gelede vooras met veerpoten.
- Torsie achteras met separate veren en schokdempers.
- Syncro: dubbele dwarsgeplaatste wiel draagarm achteras.

Besturing

- Hydraulisch ondersteunde tandheugelbesturing, verschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS).
- Gescheiden remsysteem met geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter, rembekrachtiger.
- Asbestvrij remsysteem.

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi.
- Airbagsysteem voor bestuurder en voorpassagier, zij airbags voor bestuurder en voorpassagier.
- Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.
- Kreukelzones vóór en achter.

Carrosseriebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie.
- Conservering van holle ruimten met hete was.
- Wielkasten vóór en achter voorzien van kunststof spatplaten.
- De totale onderkant en wielkasten zijn voorzien van een duurzame conserveringslaag.

Het overzicht van de uitvoeringen

De Passat Variant in de basisuitvoering is uitgerust met:

Exterieur

- 5 stalen velgen 6 J x 15 met 195/65 R 15 banden
- Volledig verzinkte carrosserie
- Groen warmtewerend glas met zonwerende band boven in de voorruit
- Bumpers in carrosseriekleur
- Zwarte stootlijsten op de flanken
- Buitenspiegels in carrosseriekleur
- Witte knipperlichten vóór
- Daklijsten in carrosseriekleur
- Dakreling
- Elektronisch versterkte dakantenne

Interieur

- Afsluitbaar dashboardkastje
- Portiervakken vóór
- Stoffen bekleding
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Verlichte make-up spiegel links en rechts
- Twee bekerhouders vóór
- In delen neerklapbare achterbank (1/3 2/3) met middenarmsteun (afsluitbaar) ¹⁾
- Bagageruimte-afdekking
- Bevestigingsogen in de bagageruimte

Veiligheid

- Airbag voor bestuurder en voorpassagier
- Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
- Cruise control
- Mistlampen vóór
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronische sperdifferentieel (EDS) (standaard vanaf 110 kW)
- Elektrisch verstelbare- en verwarmbare buitenspiegels, bestuurderszijde asferisch
- In hoogte verstelbare driepunts rol gordels met gordelspanners voorin
- Twee driepunts rol gordels met gordelspanners achterin + heupgordel voor middelste zitplaats
- Twee hoofdsteunen achterin
- Kinderbeveiliging op de achterportieren
- Elektronische wegrijblokkering
- Vier verchroomde bevestigingsogen in bagageruimte
- Gevarendriehoek
- Derde remlicht

Functioneel

- Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting
- Stuurbekrachtiging
- In hoogte- en lengte verstelbaar 4-spaaks stuurwiel
- Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurluchtfilter, 4-traps aanjager, luchtrecirculatiestand, uitstroomopeningen naar de voetenruimte vóór en achter, vier verstelbare uitstroomopeningen en ontwasemingsroosters voor de voor- en zijruiten
- Elektrische ruitbediening vóór
- Binnenverlichting met vertragingsmechanisme
- Twee leeslampjes vóór
- Bagageruimteverlichting
- Ruitenwissers met 4-traps intervalschakeling
- Ruitenwischer op de achterrait
- Blauwe regelbare instrumentenverlichting
- Instap- en waarschuwingsverlichting in de voorportieren
- Houder voor gevarendriehoek en eventueel verbanddoos in bagageruimte
- Ruitenwisservloeistofmeter

Extra in de Passat Variant V6 syncro

Exterieur

5 lichtmetalen velgen 7 J x 16 "Montreal" met 205/55 R 16 banden inclusief slotbouten
Stootlijsten in carrosseriekleur
Donkere achterlichten

Interieur

Velours bekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
In hoogte verstelbare comfortstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Veiligheid

Permanente vierwielaandrijving
Elektronisch sperdifferentieel

Functioneel

Alarm (niet TNO/SCM goedgekeurd)
Afstandsbediening voor de centrale portiervergrendeling
Boordcomputer met buitentemperatuuraanduiding
Twee stopcontacten in de kofferruimte
Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Variant Comfortline ³⁾

Interieur

Velours bekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
In hoogte verstelbare comfortstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Functioneel

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Variant Trendline

Interieur

Stoffen bekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
In hoogte verstelbare sportstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Lederen 3-spaaks stuurwiel, -schakelpookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in de middenconsole, asbakdeksel en deurgrepen
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Functioneel

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Variant Highline ²⁾

Interieur

Bekleding in een combinatie van leder en alcantara; leder accenten in de deurbekleding
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
Voetmatten vóór en achter, afgestemd op de binnenbekledingskleur
In hoogte verstelbare sportstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Lederen 3-spaaks stuurwiel, -schakelpookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in dashboard, asbakdeksel en deurgrepen bij een zwart of zwart-blauwe interieurkleur, OF wortelnotenhout accenten in dashboard, asbakdeksel en deurgrepen bij een beige interieurkleur (schakelpookknop eveneens van wortelnotenhout)
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Functioneel

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

- 1) **Een vaste heupgordel achter is niet mogelijk in combinatie met een middenarmsteun achter en bij de syncro.**
- 2) **Niet in combinatie met 74 kW (100 pk).**
- 3) **De Comfortline uitvoering is niet mogelijk in combinatie met een V6 syncro.**

Een greep uit de meeruitvoeringen

Exterieur

5 lichtmetalen velgen "Adelaide" 7 J x 15 met 205/60 R 15 banden, incl. slotbouten
5 lichtmetalen velgen "Montreal" 7 J x 16 met 205/55 R 16 banden, incl. slotbouten
Metallic- of pareleffect lak

Interieur

Lederen interieur
Luidsprekers
Skizak

Veiligheid

Elektronisch Sperdifferentieel (standaard op 110 kW en syncro modellen)
Koplampreinigingsinstallatie
Xenonverlichting (alleen voor V6 en de syncro)



Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrisch glazen schuif- / kanteldak
Pluspakket; afstandbediening voor de centrale portiervergrendeling, alarm, boordcomputer, stopcontact (standaard op de V6 syncro)
Winterpakket; verwarmbare voorstoelen, verwarmbare ruitensproeiers vóór
Airconditioning / Climatronic
Navigatiesysteem

Uw Volkswagen dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de Passat Variant.

Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de diverse uitvoeringen.

Afmetingen Passat Variant





De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1999119TS

Uw Volkswagen-dealer:

Juni 1998. Wijzigingen voorbehouden.