

Passat 4-deurs



De techniek van de Passat

Motor, transmissie, electrisch gedeelte

	53 kW (72 pk)	66 kW (90 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwarsgeplaatst
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1595	1781
Boring/slag, mm	81,0/77,4	81,0/86,4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.	53(72)/5200	66(90)/5250
Max. koppel, Nm bij t/min.	125/2750	142/3000
Compressie	9,0 : 1	9,0 : 1
Mengselvorming	electronisch inspuitsysteem (Monojet)	electronisch inspuitsysteem (Monojet)

Uitlaatgasreiniging	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs		
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	65/175 (36)	90/220 (45)

Carrosserie

Afmetingen

Lengte, mm	4573	4573
Breedte, mm	1704	1704
Hoogte, mm	1428	1428
Wielbasis, mm	2623	2623
Spoorbreedte voor/achter, mm	1479/1422	1479/1422
Draaicirkel, m	10,7	10,7
Comfortmaat, mm	2001	2001
Elleboogbreedte voor, mm	1438	1438
Zitruimte, m ²	2,88	2,88
Inhoud bagageruimte, liter	578/1012	578/1012 (GL: 876)
Velgmaat	5,5J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	165/70 R14S	185/65 R14T
Brandstoftank, liter	ca. 70	ca. 70

Gewichten

Leeggewicht kg	1106	1135
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1620	1650
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg	850/890	885/890
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg Geremd	1000	1200
Ongeremd	550	550

Topsnelheid , km/h	169	177
---------------------------	-----	-----

Acceleratie , sec., van 0-80 km/u	10,2	9,0
0-100 km/u (bij halve lading)	16,1	13,8
Brandstofverbruik , liter/100 km/h	normale loodvrije benzine	normale loodvrije benzine
Volgens DIN 70030	min. 91 ROZ	min. 91 ROZ
bij constant 90 km/h, l/100 km	5,5	6,0
bij constant 120 km/u, l/100 km	7,2	7,6
stadsverkeer, l/100 km	10,3	10,5

Wielophanging

vooras	voor d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde, stabilisator. Zelfcorrigerende stuurinrichting voor.	
achteras	achter, door zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging en schokbrekers, stabilisator af 66 kW.	

Remmen

Diagonaal tweerings-remsysteem	X	X
Schijven voor/geventileerd	X/—	X/—
Achter trommel/schijven	X/—	X/—
Rembekrachtiger	X	X
Remkrachtregelaar lastafhankelijk	X	X

Uitvoeringen	CL	CL, GL
---------------------	-----------	---------------

79 kW (107 pk)	100 kW (136 pk)	118 kW (160 pk)
4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst
1781	1984	1781
81,0/86,4	82,5/92,8	81,0/86,4
79(107)/5400	100(136)/5800	118(160)/5600
154/3800	180/4400	225/3600
10,0 : 1	10,8 : 1	8,0 : 1
electronisch inspuitsysteem (Digifant)	electronisch inspuitsysteem (K-Monotronic)	electronisch inspuitsysteem (Digifant)
katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
5-versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
automatische transmissie (4-traps)	automatische transmissie (4-traps)	
90/265 (54)	90/265 (54)	90/265(54)
4573	4573	4573
1704	1704	1704
1428	1428	1432
2623	2623	2627
1479/1422	1479/1422	1485/1439
10,7	10,7	10,7
2001	2001	2001
1438	1438	1438
2,88	2,88	2,88
578/1012 (GL/GT: 876)	578/876	475/826
6J x 14	6J x 14	6J x 15
185/65 R14H	195/60 R14V	195/55 R15V
ca. 70	ca. 70	ca. 70
1185/1188	1229/1238	1356
1660	1700	1840
900/890	940/910	970
1200/1300	1500	1500
550	550	678
190/188	206/204	215
7,6/8,7	6,8/7,4	6,4
11,7/13,2	9,9/10,8	9,6
eurosuper benzine	eurosuper benzine	eurosuper benzine
min. 95 ROZ	min. 95 ROZ	min. 95 ROZ
5,7/6,5	6,2/7,0	6,9
7,4/8,1	7,9/8,6	9,3
10,3/11,0	12,2/12,5	13,5
X	X	X
X/X	X/X	X/X
—/X	—/X	—/X
X	X	X
X	X	X
CL, GL, GT*	GL, GT*	GT: G60 Syncro

* GT niet met automatische transmissie leverbaar

De techniek van de Passat

Motor, transmissie, electrisch gedeelte	50 kW (68 pk) Diesel	59 kW (80 pk) Turbo-Diesel
Bouwwijze van de motor	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst	4-cil. lijnmotor dwars geplaatst
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1896	1588
Boring/slag, mm	79,5/95,5	76,5/86,4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.	50(68)4400	59(80)4500
Max. koppel, Nm bij t/min.	127/2400	155/2500-3000
Compressie	22,5 : 1	23,0 : 1
Mengselvorming	verdeler inspuitspomp	verdeler inspuitspomp
		uitlaatgas turbolader interkoeler
Versnellingsbak	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	90/380 (63)	90/380 (63)

Carrosserie

Afmetingen

Lengte, mm	4573	4573
Breedte, mm	1704	1704
Hoogte, mm	1428	1428
Wielbasis, mm	2623	2623
Spoorbreedte voor/achter, mm	1479/1422	1479/1422
Draaicirkel, m	10,7	10,7
Comfortmaat, mm	2001	2001
Elleboogbreedte voor, mm	1438	1438
Zitruimte, m ²	2,88	2,88
Inhoud bagageruimte, liter	578/1012 (GL: 876)	578/1012 (GL: 876)
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/65 R14T	185/65 R14T
Brandstoftank, liter	ca. 70	ca. 70

Gewichten

Leeggewicht kg	1184	1192
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1730	1740
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg	920/890	940/890
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg Geremd	1000	1200
Ongeremd	550	550

Topsnelheid, km/h	160	170
-------------------	-----	-----

Acceleratie, sec., van 0-80 km/u	12,2	10,2
0-100 km/u (bij halve lading)	19,0	16,0

Brandstofverbruik, liter/100 km/h	diesel	diesel
Volgens DIN 70030	min. 45 CZ	min. 45 CZ
bij constant 90 km/h, l/100 km	4,6	4,4
bij constant 120 km/u, l/100 km	6,4	6,2
stadsverkeer, l/100 km	7,2	6,8

Wielophanging

vooras	voor d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde, stabilisator. Zelfcorrigerende stuurinrichting voor.	
achteras	achter door zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging en schokbrekers.	

Remmen

Diagonaal tweekrings-remsysteem	X	X
Schijven voor/geventileerd	X/—	X/—
Achter trommel/schijven	X/—	X/—
Rembekrachtiger	X	X
Remkrachtregelaar lastafhankelijk	X	X

Uitvoeringen	CL, GL	CL, GL
--------------	--------	--------

In een oogopslag: de uitvoering van de Passat

Exterieur	CL	GL	GT
Voorruit van gelaagd glas	•	•	•
Groen warmtewerend glas	•	•	•
Brede stootprofielen op taille	•	•	•
Buitenspiegels links en rechts, van binnenuit verstelbaar	•	•	•
Zwart kentekenveld	•	•	•
Zwarte handgrepen	•	•	•
In dak geïntegreerde regengoten	•	•	•
Dorpelbescherming bij portierinstap, afgestemd op binnenbekleding	•	•	•
Zwarte middenstijlbekleding	•	•	•
PVC undercoating voor bodem en wielkasten	•	•	•
Geconserveerde holle ruimtes	•	•	•
Kunststof beklede bumpers met geïntegreerde voorspoiler: zwart	•	-	-
Zwart, onderkant in kleur van auto	-	•	•
Zwart, met sierlijst op de bumper	-	-	•
Zwarte dorpelbekleding	-	•	•
Rondom spoiler set	-	-	•
Zilverkleurige wieloppen	•	-	-
Gesloten wieldeksels	-	•	-
Stalen velgen 5½J x 14 (Limousine tot 55 kW)	•	-	-
Stalen velgen 6 J x 14 (behalve CL-Limousine tot 55 kW), GL: 2-kleurig, zilver/zwart	•	•	-
Lichtmetalen velgen 6J x 14	-	-	•
Lichtmetalen velgen 6J x 15 (G60 Syncro)	-	-	•
Achterklepspoiler, geïntegreerd	•	•	•
Achterklepspoiler vanaf 79 kW	•	•	•
Electrisch verstelbare buitenspiegels (G60 Syncro)	-	-	•
Interieur			
Kwalitatieve stoffenbekleding	•	•	•
Tot in ruststand verstelbare voorstoelen	•	•	•
Anatomisch gevormde achterbank	•	•	•
Driepunts automaatgordels voor	•	•	•
Tweepunts automaatgordels en heupgordels achter	•	•	•
Zwenk- en klappbare zonnekleppen met make-up spiegel in rechterzonneklep	•	•	•
Zonneklep met make-up spiegel aan bestuurderszijde met afdekplaatje	-	•	•
Veiligheidsbinnenspiegel met anti-verblindingsstand	•	•	•
Doorlopende middenconsole met asbak voor en achter	•	•	•
Klappbare handgrepen, 2 achter, 1 rechtsvoor	•	•	•
Volledige in stof uitgevoerde portierbekleding met geïntegreerde armsteun	•	•	•
Bekleding van de daklijsten	•	•	•
Vloerbedekking in gemodelleerde kwaliteit	•	•	•
Hoedenplank met stof bekleed	•	•	•
Houder voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met 4-traps aanjager, uitstroomopeningen voor voetruimte voor en achter en instelbare uitstroomopeningen in dashboard	•	•	•
Defrosters voor voorruit en zijruiten	•	•	•
Vloerbedekking uitgevoerd in velours	•	-	-
Vloerbedekking uitgevoerd in tufting-velours	-	•	•
Bekleed dashboard	•	•	•
Zonneklep met make-up spiegel aan bestuurderszijde	-	•	•
Sportstoelen voor, met in hoogte verstelbare bestuurdersstoel	-	-	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	-	•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen, met stof bekleed	•	-	-
In hoogte verstelbaar- en kantelbare hoofdsteunen voor, met stof bekleed	-	•	•
Hoofdsteunen achter, met stof bekleed (GT: G60 Syncro)	-	•	•
Achterbank- en rugleuning neerklapbaar	•	-	-
Achterbank- en rugleuning verdeeld in ⅓ en ⅔, middenarmsteun, zitting en leuning in rijrichting verstelbaar, rugleuning neerklapbaar	-	•	•
Driespaaks stuurwiel	•	-	-
Vierspaaks stuurwiel	-	•	•
Vierspaaks stuurwiel (i.c.m. stuurbevestiging)	•	•	•
Opbergvak onder dashboard aan bestuurderszijde met klep	-	•	•
Handschoenkastje afsluitbaar en verlicht	-	•	•
Opbergvakken aan voorportieren	•	-	•
Opbergvakken aan voorportieren (met inbouwmogelijkheid voor luidsprekers)	-	•	-
Opbergvakken aan voorstoelen	-	•	-
Opbergvakken aan achterportieren	-	•	•
Bagageruimte bekleed met structuurvlies en bodem met PVC	•	-	-

	CL	GL	GT
Geheel beklede bagageruimte	-	•	•
Laadrandbescherming	-	•	•
VW-embleem, achter in chroom	•	•	•
Functionele uitvoeringsdetails			
Halogeen koplampen	•	•	•
Mistlampen voor	-	-	•
2 Achteruitrijlampen	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•
Achterrautverwarming	•	•	•
Electrische ruitesproeier voor, met 2-standen en tip-wiscontact, intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Verwarmbare ruitesproeierkoppen (G60 Syncro)	-	-	•
Afsluitbare tankdop	•	•	•
Automatische ontluchting	•	•	•
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, dagkilometerteller, analoog tijdklokje, brandstofmeter, koelvloeistofthermometer, controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, grootlicht, voorgloeien (diesel), aangetrokken handrem en koelvloeistofniveau	•	•	•
Alarmlichten	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Sigare-aansteker	•	•	•
Verlichte asbak voor	•	•	•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•
Verlichte functie-aanduiding van schakelaars, verwarming- en ventilatiebediening en sigare-aansteker	•	•	•
Binnenverlichting met contactschakelaars op alle portieren	•	•	•
Afzonderlijk verlichte bagageruimte	•	•	•
Kindersloten op achterportieren	•	•	•
Kunststof binnenschermen in spatborden voor	•	•	•
Ruimtebesparend hulp-reservewiel, wielgrootte 3½ J x 14, bandgrootte T 105/70 R14	•	•	•
Toerenteller	-	-	•
Boordcomputer	-	-	•
Instelbare leeslampje achter, links en rechts	-	•	-
Binnenverlichting met vertragingsschakeling en leeslampje	-	•	•
Gele knipperlichten voor	•	-	-
Witte knipperlichten voor	-	•	•
Dubbeltonige claxon	-	•	•
Centrale deurvergrendeling (GT: G60 Syncro)	-	•	•
Stuurbechrachting (alleen 59 kW, 79 kW, 100 kW, 118 kW)	•	•	•
Anti Blokkeer Systeem i.c.m. electronische differentieel sperinrichting (G60 Syncro)	-	-	•

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan.
Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen.
Uw V.A.G dealer informeert U hier graag over.



Volkswagen. Wie anders?

Uw V.A.G dealer: