

De Passat

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	74 kW (100 pk) ¹⁾	92 kW (125 pk) 5V
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,6/1595	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/77,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	74(100)/5300	92(125)/5800
Max koppel, Nm bij, t/min	140/3800	168/3500
Compressie	10,3	10,3
Brandstofvoorziening	elektronische multipoint-inspuiting	elektronische multipoint-inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakeld 5-versnellingsbak	handgeschakeld 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	70/280(60)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4675	4675
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1459	1459
Wielbasis, mm	2707	2707
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1068	1068
Maximale breedte, mm	1358	1358
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	482	482
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	475/745	475/745
Gewichten * ²⁾		
Leeggewicht, (aut.) kg	1175(1210)	1250(1270)
Toelaatbaar totaalgewicht, (aut.) kg	1750(1785)	1825(1845)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, (aut.) kg	930/970 (950/970)	970/970 (990/970)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
geremd bij 12% helling, (aut.) kg	1200 (1200) ⁴⁾	1300 (1300) ⁴⁾
ongeremd (aut.)	630 (650)	650 (650)
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	192	206
Met automaat	186	201
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,1/12,3	7,3/10,9
Met automaat	9,9/15,2	8,5/12,7
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
benzine, 95 RON ⁷⁾		
volgens EG-richtlijn 93/116 EG		
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	11,2	12,2
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,0	6,4
totaal, l/100 km	7,9	8,5
CO ₂ emissie, g/km	190	204
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	12,1	12,3
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,7	7,0
totaal, l/100 km	8,7	8,8
CO ₂ emissie, g/km	209	211

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

	92 kW (125 pk) 5V syncro	110 kW (150 pk) 5V Turbo
Motor en transmissie		
Motortype	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	92(125)/5800	110(150)/5700
Max koppel, Nm bij, t/min	168/3500	210/1750-4600
Compressie	10,3	9,5
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitsysteem multipoint	elektronische multipoint-inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakeld 5-versnellingsbak	handgeschakeld 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (5-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	90/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4675	4675
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1462	1459
Wielbasis, mm	2700	2707
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/55 R 16	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1042	1068
Maximale breedte, mm	1358	1358
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	340	482
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	400	475/745
Gewichten * 3)		
Leeggewicht, (aut.), kg	1345	1255 (1295)
Toelaatbaar totaalgewicht, (aut.), kg	1920	1830 (1870)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, (aut.), kg	990/1040	970/970 (1010/970)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 4)	-	-
geremd bij 12% helling, (aut.), kg	1500 6)	1300 (1500) 6)
ongeremd, (aut.)	720	650 (650)
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	202	223
Met automaat	-	217
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	7,3/11,3	6,1/8,7
Met automaat	-	7,1/10,1
Brandstofverbruik, liter /100km 5)		
Volgens EG-richtlijn 93/116EG	benzine, 95 RON 7)	benzine, 95 RON 7)
Met vijfversnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,0	10,7
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,0	6,3
totaal, l/100 km	9,3	7,9
CO ₂ emissie, g/km	223	190
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	12,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	6,9
totaal, l/100 km	-	9,1
CO ₂ emissie, g/km	-	218

De technische details

	142 kW (193 pk) V6 syncro ²⁾	66 kW (90 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motortype	6-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm3	2,8/2771	1,9/1896
Boring/slag, mm	82,5/86,4	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	142(193)/6000	66(90)/4000
Max koppel, Nm bij, t/min	280/3200	202/1900
Compressie	10,6	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische multipoint-inspuiting	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakeld 5-versnellingsbak	handgeschakeld 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (5-traps)	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	90/340(70)	120/380(80)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4675	4675
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1462	1459
Wielbasis, mm	2700	2707
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1500
Velgmaat	7 J x 16	6 J x 15
Bandenmaat	205/55 R 16	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1042	1068
Maximale breedte, mm	1358	1358
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	340	482
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	400	475/745
Gewichten * ³⁾		
Leeggewicht, (aut.) kg	1425 (1485)	1270(1290)
Toelaatbaar totaalgewicht, (aut.) kg	2000 (2060)	1845(1865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, (aut.) kg	1040/1080 (1090/1080)	990/970 (1010/970)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ⁴⁾		
geremd bij 12% helling, (aut.), kg	1800 (1800) ⁶⁾	1300 ⁶⁾
ongeremd, (aut.)	750 (750)	650
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	238	184
Met automaat	233	177
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	5,3/7,6	9,2/13,9
Met automaat	6,7/9,5	10,1/15,3
Brandstofverbruik, liter /100km ⁵⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	benzine, 95 RON ⁷⁾	diesel, min. 49 CZ ⁷⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	15,0	7,0
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,9	4,3
totaal, l/100 km	10,5	5,3
CO2 emissie, g/km	252	143
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	16,2	9,0
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,8	5,2
totaal, l/100 km	10,9	6,5
CO2 emissie, g/km	262	176

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

De technische details

	81 kW (110 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI syncro
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	81(110)/4150	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	235/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	uitlaatgas turbolader met interkoeler	uitlaatgas turbolader met interkoeler
Versnellingsbak standaard	handgeschakeld 5-versnellingsbak	handgeschakeld 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	120/380(80), bij aut: 70/380(80)	70/380/80
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4675	4675
Breedte, mm	1740	1740
Hoogte, mm	1459	1462
Wielbasis, mm	2707	2700
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1498/1500	1498/1500
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,4	ca. 11,4
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 62	ca. 62
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	903/912	903/912
Instap achter breedte/hoogte, mm	741/955	741/955
Comfortmaat, mm	1981	1981
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1466/1440	1466/1440
Zitruimte, m ²	2,90	2,90
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, mm	1068	1042
Maximale breedte, mm	1358	1358
Breedte tussen de wielkasten, mm	1003	1003
Hoogte, mm	482	340
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits**, liter	475/745	400
Gewichten * *)		
Leeggewicht, (aut.) kg	1275(1285)	1370
Toelaatbaar totaalgewicht, (aut.) kg	1850(1860)	1945
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, (aut.) kg	990/970 (1010/970)	1010/1040
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen *)		
geremd bij 12% helling, kg	1500 (1600) *)	1700
ongeremd	650	730
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	196	194
Met automaat	194	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	7,9/11,7	8,1/12,1
Met automaat	8,9/12,9	-
Brandstofverbruik, liter /100km *)		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	diesel, min. 49 CZ *)	diesel, min. 49 CZ *)
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	7,1	7,8
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,3	4,7
totaal, l/100 km	5,3	5,8
CO ₂ emissie, g/km	143	157
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	9,1	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,0	-
totaal, l/100 km	6,5	-
CO ₂ emissie, g/km	176	-

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

** Volgens VDA-meting, uitgevoerd met blokken van 200x100x50 mm, bij zitting en rugleuning in normale positie/neergeklapt.

Voetnoten

- 1) Niet leverbaar in de Highline uitvoering
- 2) Niet leverbaar in de Basis uitvoering
- 3) Door meeruitvoeringen kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor het laadvermogen met hetzelfde aantal kilo's afneemt.
- 4) In hoger gelegen gebieden nemen de motorprestaties af. Vanaf 1000 m moet steeds 10% worden afgetrokken van het maximum treingewicht (= Maximum aanhangergewicht + maximum voertuiggewicht)
- 5) De nieuwe vaststelling van verbruikscijfers volgens 93/116/EG gaat uit van het daadwerkelijke gewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen dus tot een geringe verhoging van de aangegeven waarde leiden. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, invloeden van buitenaf en conditie van de auto kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen die afwijken van de volgens deze norm gemeten waarden.

Korte beschrijving van de techniek

Motoren

- Een in de lengterichting geplaatste motor voorin
- 1,6 l / 74 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, aluminium motorblok, elektronische multipoint insputing, kenvel-geregelde ontsteking, 2 dubbelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,8 l / 92 kW benzinemotor:
Viercilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, nokkenasverstelling, elektronische multipoint insputing, kenvel-geregelde ontsteking, 2 dubbelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,8 l / 110 kW benzinemotor:
Vijfcilinder VR-motor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, elektronische multipoint insputing, kenvel-geregelde ontsteking, enkelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 2,8 l / 142 kW benzinemotor: zes cilinder V-motor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, nokkenasverstelling, elektronische multipoint insputing, kenvel-geregelde ontsteking, 3 dubbelvonkende bobines, 3-weg katalysator, lambda-regeling.
- 1,9 l / 66 kW en 81 kW dieselmotoren:
Elektronisch geregeld directe insputing, uitlaatgasturbolader, oliekoeler, laadluchtkeeler, uitlaatgasterugvoer, oxidatie-katalysator. 81 kW: uitlaatgasturbo met variabele turbine geometrie.

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige droge plaatkoppeling, koppeling hydraulisch bediend, 5 versnellingsbak met aandrijfassen met dubbele homokineten.

- 6) Mits het treingewicht niet boven het maximum stijgt.
- 7) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 ROZ) mogelijk, echter met geringe prestatie afname.
- 8) Indien deze benzinesoort niet verkrijgbaar is, is het gebruik van super (minimaal 95 ROZ) mogelijk, echter met geringe afname van de motorprestaties.
- 9) Het gebruik van Biodiesel (volgens de DIN-norm 51606) is probleemloos mogelijk bij temperaturen tot -15 graden Celcius.

Belangrijke opmerking

Door de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanzienlijk te vergroten. Een inspectiebeurt inclusief olieerversen is elke 12 maanden nodig. Slechts om de 30.000 km zijn bijkomende werkzaamheden noodzakelijk. Wanneer het jaarkilometrage wezenlijk minder bedraagt dan 15.000 km dient voor het olieerversen een afwijkend interval van 15.000 km te worden aangehouden.

• syncro:

Permanente vierwielaandrijving met automatisch, zelfsperrende torsen tussendifferentieel voor de vooras en de achteras.

Onderstel

- Viermaal gelede vooras met veerpoten.
- Torsie achteras met separate veren en schokdempers.
- Syncro: dubbele dwarsgeplaatste wieldraagarm achteras.

Besturing

Hydraulisch ondersteunde tandheugelbesturing, verschuifbare veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS).
- Gescheiden remsysteem met geventileerde remschijven voor en schijfremmen achter, rembekrachtiger.
- Asbestvrij remsysteem.

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi.
- Airbagsysteem voor bestuurder en voorpassagier.
- Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.
- Kreukelzones voor en achter.

Carrosseriebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie.
- Conservering van holle ruimten met hete was.
- Wielkasten voor en achter voorzien van kunststof spatplaten.
- De totale onderkant en wielkasten zijn voorzien van een duurzame conserveringslaag.

Het overzicht van de uitvoeringen

De Passat in de basisuitvoering is uitgerust met:

Exterieur

Vier stalen velgen 6 J x 15 met 195/65 R 15 banden inclusief slotbouten (niet voor V6 syncro)
Volwaardig reservewiel met 195/65 R 15 band (standaard bij alle modellen behalve de 74 kW)
Volledig verzinkte carrosserie
Groen warmtewerend glas met zonwerende band boven in de voorruit
Bumpers in carrosseriekleur
Buitenspiegels in de carrosseriekleur
Zwarte stootlijsten op de flanken
Derde remlicht
Witte knipperlichten vóór
Daklijsten in carrosseriekleur
Elektronisch versterkte dakantenne

Interieur

Stoffen bekleding
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Verlichte make-up spiegel links en rechts
Twee bekerhouders vóór
In delen (1/3, 2/3) neerklapbare achterbank met middenarmsteun (afsluitbaar)¹⁾
(niet voor de V6 syncro)
Opbergnet aan de rugleuning van de bestuurdersstoel
Afsluitbaar dashboardkastje
Portiervakken voor

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en voorpassagier
Antiblokkeersysteem (ABS)
Elektronisch Sperdifferentieel (EDS) (standaard vanaf 110 kW)
In hoogte verstelbare driepunts rolgordels met gordelspanners voorin
Twee driepunts rolgordels met gordelspanners achterin
Vaste heupgordel op de middelste zitplaats achter
Twee hoofddeunen achterin
Kinderbeveiliging op de achterportieren
Gevarendriehoek inclusief houder in de bagageruimte
Vier verchroomde bevestigingsogen in de bagageruimte
In hoogte en lengte verstelbaar vierspaaks stuurwiel
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels, aan bestuurderszijde aspherisch
Elektronische wegrijblokkering
Halogeen mistlampen

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting
Stuurbekrachtiging
Elektrische ruitbediening vóór
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme
Twee leeslampjes vóór en twee leeslampjes achter
Bagageruimteverlichting
Ruitenwissers met 4-traps intervalschakeling
Blauwe regelbare instrumentenverlichting
Instap- en waarschuwingsverlichting in de voorportieren
Bescherming op de drempel van de bagageruimte
12 V stekkerdoos in de bagageruimte (alleen bij de syncro modellen)

Extra in de Passat V6 syncro ³⁾

Exterieur

Lichtmetalen velgen "Montreal" 7 J x 16 met 205/55 R 16 banden inclusief slotbouten
Stootlijsten in carrosseriekleur
Donkere achterlichten

Interieur

Velours bekleding
Opbergnet aan de rugleuning van de voorstoelen
In hoogte verstelbare comfortstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Twee bekerhouders achterin
Niet neerklapbare achterbank maar met middenarmsteun en een doorlaadmogelijkheid

Veiligheid

Permanente vierwielaandrijving
Elektronisch sperdifferentieel (EDS)

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Alarm (niet TNO/SCM goedgekeurd)
Afstandsbediening voor de centrale portiervergrendeling
Boordcomputer voor de buitentemperatuuraanduiding
12 V stekkerdoos in de bagageruimte
Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Comfortline

Interieur

Velours bekleding
Opbergnet aan de rugleuning van de voorstoelen
In hoogte verstelbare comfortstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Twee bekerhouders achterin

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging

Extra in de Passat Trendline

Interieur

Stoffen bekleding
In hoogte verstelbare sportstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Opbergnet aan de rugleuningen van de voorstoelen
Middenarmsteun vóór
Lederen 3-spaaks stuurwiel, -schakelpookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in de middenconsole, asbakdeksel en deurgrepen
Twee bekerhouders achterin (bij V6 syncro reeds standaard)

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging (bij V6 syncro reeds standaard)

Extra in de Passat Highline ²⁾

Interieur

Bekleding in een combinatie van leder en alcantara; lederen accenten in de deurbekleding
Opbergnet aan de rugleuning van de voorstoelen
Voetmatten vóór en achter, afgestemd op de binnenbekleding
In hoogte verstelbare sportstoelen vóór incl. verstelbare lendensteunen
Middenarmsteun vóór
Lederen 3-spaak stuurwiel, -schakelpookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in dashboard, asbakdeksel en deurgrepen bij een zwart of zwart-blauwe interieurkleur, OF...
wortelnotenhout accenten in dashboard, asbakdeksel en deurgrepen bij een beige interieurkleur
Twee bekerhouders in de middenconsole achter

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening achter met kinderbeveiliging (bij V6 syncro reeds standaard)

- 1) **Een vaste heupgordel achter is niet mogelijk in combinatie met een middenarmsteun achter en bij de V6 syncro**
- 2) **Niet in combinatie met 74 kW (100 pk)**
- 3) **Voor de Passat V6 syncro is het niet mogelijk in combinatie met een comfortline uitvoering**

Een greep uit de meeruitvoeringen

Exterieur

5 lichtmetalen velgen "Adelaide" 205/60 R 15 banden
Metallic- of pareleffect lak

Interieur

Lederen interieur
Luidsprekers
Skizak


Veiligheid

Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
Elektronisch Sperdifferentieel (standaard op 110 kW en syncro modellen)
Koplampreinigingsinstallatie
Mistlampen vóór
Xenonverlichting (alleen voor V6 en de overige syncro uitvoeringen)

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Elektrisch glazen schuif- / kanteldak
Pluspakket; afstandbediening voor de centrale portiervergrendeling, alarm, boordcomputer, stopcontact
Winterpakket; verwarmbare voorstoelen, verwarmbare ruitensproeiers vóór
Airconditioning / Climatronic
Navigatiesysteem
Autotelefoon

Uw Volkswagen dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de Passat. Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de diverse uitvoeringen.



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1998108TS

Uw Volkswagen-dealer:

Januari 1998. Wijzigingen voorbehouden.