

Polo

*Uitvoeringen en technische gegevens
per augustus 1998*



De technische details

37 kW (50 pk)

44 kW (60 pk)

Motor en transmissie	37 kW (50 pk)	44 kW (60 pk)
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzine motor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,0/999	1,4/1390
Boring/slag, mm	67,1/70,6	76,5/75,6
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	37(50)/5000	44(60)/4700
Max koppel, Nm bij, t/min	86/3000-3600	116/2800-3200
Compressie	10,5	10,2
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsysteem multipoint	elektronisch inspuitstelsysteem multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/175 (36)	70/175 (36)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	3715	3715
Breedte, mm	1655	1655
Hoogte, mm (zonder dakreling)	1420	1420
Wielbasis, mm	2400	2400
Spoorbreedte vóór, mm	1367/1351*	1367/1351*
Spoorbreedte achter, mm	1400/1384*	1400/1384*
Velgmaat	4.5 J x 13	4.5 J x 13
Bandenmaat	155/70 R 13	155/70 R 13
Draaicirkel, m	10,3	10,3
Inhoud brandstoftank, liter	45	45
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1824	1824
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1392/1380	1392/1380
Zitruimte achter, min./max., mm	577/791	577/791
Afmetingen bagageruimte ¹⁾		
Inhoud bagageruimte (VDA-meting) 5/2 zitplaatsen, liter ¹⁾	245/975	245/975
Gewichten ²⁾³⁾		
Leeggewicht 2-deurs, handgesch./[aut.],	855	885/(920)
Leeggewicht 4-deurs, handgesch./[aut.],	875	910/(935)
Toelaatbaar totaalgewicht, handgesch./[aut.]	1375	1400/(1435)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg [aut]	740/730	740/730 (780/730)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen		
Geremd bij 12% helling, kg	650	800
Ongeremd	450	450
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	151	160
Met automaat	-	155
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	11,6/18,5	9,6/14,9
Met automaat	-	10,8/17,0
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom	7,7	8,5
buiten de bebouwde kom	4,9	5,0
Totaal	5,9	6,3
CO ₂ emissie g/km	142	151
Met automaat		
binnen de bebouwde kom	-	10,5
buiten de bebouwde kom	-	6,2
Totaal	-	7,8
CO ₂ emissie g/km	-	187

* Velgmaat 4,5 resp. 5,5 J x 13

* Velgmaat 4,5 resp. 5,5 J x 13

De technische details

55 kW (75 pk)

74 kW (100 pk) 16V

Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,6/1598	1,4/1390
Boring/slag, mm	76,5/86,9	76,5/75,6
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/4600	74(100)/6000
Max koppel, Nm bij, t/min	135/2800-3600	128/4400
Compressie	9,8	10,5
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsysteem multipoint	elektronisch inspuitstelsysteem multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (viertraps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220 (44)	90/330 (61)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	3715	3715
Breedte, mm	1655	1655
Hoogte, mm	1420	1420
Wielbasis, mm	2400	2400
Spoorbreedte vóór, mm	1351	1351
Spoorbreedte achter, mm	1384	1384
Velgmaat	5.5 J x 13	6 J x 14
Bandenmaat	175/65 R 13	185/55 R 14
Draaicirkel, m	10,3	10,3
Inhoud brandstoftank, liter	45	45

Afmetingen interieur

Comfortmaat, mm	1824	1824
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1392/1380	1392/1380
Zitruimte achter, min./max., mm	577/791	577/791

Afmetingen bagageruimte¹⁾

Inhoud bagageruimte (VDA-meting) 5/2 zitplaatsen, liter ¹⁾	245/975	245/975
--	---------	---------

Gewichten²⁾³⁾

Leeggewicht 2-deurs, handgesch./[aut.],	890/(925)	925
Leeggewicht 4-deurs, handgesch./[aut.],	946/(971)	975
Toelaatbaar totaalgewicht, handgesch./[aut.],	1400/(1435)	1450
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg [aut]	740/730 (780/730)	780/730
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen		
Geremd bij 12% helling, kg	800	800
Ongeremd	450	450

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	172	188
Met automaat	167	-

Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	8,0/12,4	7,1/10,5
Met automaat	9,4/14,5	-

Brandstofverbruik, liter /100km⁴⁾

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom	9,8	9,6
buiten de bebouwde kom	5,2	5,4
Totaal	6,9	6,9
CO ₂ emissie g/km	166	166
Met automaat		
binnen de bebouwde kom	11,8	-
buiten de bebouwde kom	6,8	-
Totaal	8,6	-
CO ₂ emissie g/km	206	-

De technische details

	47 kW (64 pk)	47 kW (64 pk) SDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	47/(64)/4400	47/(64)/4200
Max koppel, Nm bij, t/min	124/2000-3000	124/2200-2800
Compressie	22,5	19,5
Brandstofvoorziening	verdeler-inspuitpomp	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	oxidatie-katalysator	oxidatie-katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330 (61)	70/330 (61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	3715	3715
Breedte, mm	1655	1655
Hoogte, mm	1420	1420
Wielbasis, mm	2400	2400
Spoorbreedte vóór, mm	1351	1351
Spoorbreedte achter, mm	1384	1384
Velgmaat	5,5 J x 13	5,5 J x 13
Bandenmaat	175/65 R 13	175/65 R 13
Draaicirkel, m	10,3	10,3
Inhoud brandstoftank, liter	45	45
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1824	1824
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1392/1380	1392/1380
Zitruimte achter, min./max., mm	577/791	577/791
Afmetingen bagageruimte¹⁾		
Inhoud bagageruimte (VDA-meting) 5/2 zitplaatsen, liter ¹⁾	245/975	245/975
Gewichten²⁾³⁾		
Leeggewicht 2-deurs, handgesch./{aut.},	935	935
Leeggewicht 4-deurs, handgesch./{aut.},	985	985
Toelaatbaar totaalgewicht, handgesch./{aut.},	1435	1435
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg {aut}	780/730	780/730
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen		
Geremd bij 12% helling, kg	800	800
Ongeremd	450	450
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	160	160
Met automaat	-	-
Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	10,3/15,8	10,3/15,8
Met automaat	-	-
Brandstofverbruik, liter /100km⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel (minimaal 45 CN)	Diesel (minimaal 45 CN)
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom	7,7	6,2
buiten de bebouwde kom	4,4	3,8
Totaal	5,6	4,7
CO ² emissie g/km	151	127
Met automaat		
binnen de bebouwde kom	-	-
buiten de bebouwde kom	-	-
Totaal	-	-
CO ² emissie g/km	-	-

De Polo in de basisuitvoering is uitgerust met:

Motor & Onderstel

1.0 liter - 37 kW (50 pk), 5 versnellingsbak
4 stalen velgen 4,5 J x 13,
met 155/70 R 13 T banden

Exterieur

Stootlijsten in de carrosseriekleur
Buitenspiegels in de carrosseriekleur
Elektronisch versterkte dakantenne
Groen getint warmtewerend glas

Interieur

Binnenbekleding in stof flanelgrijs 'Town'
Voorstoelen met verstelbare rugleuning
Neerklapbare achterbank en -leuning
Opbergvakken met klep aan beide zijde
Opbergvakken in de voordeuren
Opbergvakken aan de voorstoelen
Middenconsole
Asbak in het dashboard
Vloerbedekking op de bodem
Zonnekleppen met make-up spiegels voor bestuurder en voorpassagier
4 handgrepen met geïntegreerde kledinghaken
Zachte schakelpookknop met hoes

Veiligheid

In hoogte verstelbare 3-punts automatische gordels vóór met gordelspanners
Twee 3-punts automatische gordels en een vaste heup-gordel (achter)
Van binnenuit elektrische verstel- en verwarmbare buitenspiegels, aan de bestuurderszijde asferisch
Zacht bekleed vier-spaaks stuurwiel
Airbag voor bestuurder en voorpassagier
Mistlampen vóór
Verwarmbare ruitensproeiers
Lichtbundelhoogteverstelling
Mistachterlicht
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
In hoogte verstelbaar stuurkolom
Elektronische wegrijblokkering
Gelaagde voorruit
Achterruitverwarming
Halogeen koplampen
Richtingaanwijzers aan de zijkant

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Instrumentenpaneel met een elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, digitaal klokje, brandstofmeter, temperatuurmeter voor de koelvloeistof, controlelampjes en service-intervalaanduiding
Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurluchtfILTER, 4-traps aanjager, uitstroomopeningen bij de voeten vóór en achter, 4 instelbare uitstromingen en ontwaseming voor de voorruit en zijruiten
Binnenverlichting met deurkontaktschakelaar vóór
Plaats- en gewichtsbeparend reservewiel
Waarschuwingsoemer voor niet uitgeschakelde verlichting
Twee standen ruitenwissers vóór met intervalschakelaar
Wiswasinstallatie achter met intervalschakelaar
Parkeerverlichting
Verlichting in de kofferruimte
12 volt stekker met sigarettenaansteker
Uitneembare hoedenplank
Kofferruimte bekleding met geïntegreerde verbanddooshouder
Houder voor gevarendriehoek
Laadrandbescherming
Afsluitbare tankdop


Opmerkingen:


- 1) Meting volgens VDA methode met blokken van 200 x 100 x 50 mm met achterbank in normale/ omgeklapte positie (in het laatste geval bij belading tot het dak).
- 2) Door extra's kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor de maximumbelading overeenkomstig lager wordt.
- 3) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 4) Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituatie, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarden afwijken.

Belangrijke aanwijzingen:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie-verversen of elke 30.000 km (wat het eerst wordt bereikt). Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats: elke 15.000 km (rijdt u minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.)

Afmetingen Polo (4 deurs uitvoering)





De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1999103TS

Uw Volkswagen-dealer:

Juni 1998. Wijzigingen voorbehouden.