

Polo Sedan

*Uitvoeringen en technische gegevens
per augustus 1998*



De technische details

	44 kW (60 pk)	55 kW (75 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm³	1,4/1390	1,6/1598
Boring/slag, mm	76,5/75,6	76,5/86,9
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	44(60)/4700	55(75)/4600
Max koppel, Nm bij, t/min	116/2800-3200	135/2800-3600
Compressie	10,2	9,8
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsel multipoint	elektronisch inspuitstelsel singlepoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/175 (36)	70/220 (44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4137	4137
Breedte, mm	1640	1640
Hoogte, mm	1422	1422
Wielbasis, mm	2443	2443
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1429/1394	1429/1394
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14
Draaicirkel, m	10,9	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	45	45
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1814	1814
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1386/1385	1386/1385
Zitruimte achter, min./max., mm	572/786	572/786
Afmetingen bagageruimte ¹⁾		
Inhoud bagageruimte (VDA-meting) 5/2 zitplaatsen, liter ¹⁾	455/762	455/762
Gewichten ²⁾⁽³⁾		
Leeggewicht, kg (aut)	970	1005
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut)	1455	1490
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut)	760/750	795/750
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg	-	-
Geremd bij 12% helling, kg	800	800
Ongeremd	400	450
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	157	170
Met automaat	-	-
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	10,1/16,0	8,7/13,3
Met automaat	-	-
Brandstofverbruik, liter /100 km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON
Met vijfversnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom	8,9	9,9
buiten de bebouwde kom	5,4	5,6
Totaal	6,7	7,2
CO ₂ emissie, g/km	161	173
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom	-	-
buiten de bebouwde kom	-	-
Totaal	-	-
CO ₂ emissie, g/km	-	-

De Polo Sedan in de basisuitvoering is uitgerust met:

Motor & Onderstel

1.4 liter - 44 kW (60 pk), 5 versnellingsbak
4 stalen velgen 6J x 14 met 185/60 R14 banden
Stuurbekrachtiging

Exterieur

4-deurs uitvoering
Buitenspiegels in de carrosseriekleur
Elektronisch versterkte dakantenne
Stootlijsten in de carrosseriekleur
Dorpels in de carrosseriekleur
Groen getint warmtewerend glas
Verwarmbare ruitensproeiers
Bumpers in de carrosseriekleur

Interieur

Voorstoelen met verstelbare leuning
Dashboardkastje voor bestuurder en voorpassagier
Binnenbekleding in flanelgrijs "Town"
Zonnekleppen met make-up spiegel voor bestuurder en voorpassagier
Zachte schakelpookknop met hoes
4 handgrepen met geïntegreerde kledinghaken
Middenconsole
Neerklapbare achterbank
Opbergvakken in de voorportieren

Veiligheid

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, bestuurderszijde asferisch
Airbag voor bestuurder en voorpassagier
Mistlampen vóór
Richtingaanwijzers aan de zijkant
Derde remlicht
In hoogte verstelbare driepunts automatische gordels vóór met gordelspanners
Twee driepunts automatische gordels en een vaste heup-gordel (achter)
Halogeen koplampen
In hoogte verstelbaar stuurkolom
Zacht bekleed vier-spaaks stuurwiel
Elektronische wegblokkering

Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Bagageruimtebekleding met geïntegreerde verbanddooshouder
Bagageruimteverlichting
Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurluchtfilter, 4-traps aanjager, uitstroomopeningen en ontwaseming voor de voorruit en zijruiten
Binnenverlichting met deurkontaktschakelaar vóór
Instrumentenpaneel met een elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, digitaal klokje, brandstofmeter, temperatuurmeter voor de koelvloeistof, controlelampjes en service-intervalaanduiding
Laadrandbescherming
Plaats- en gewichtbesparend reservewiel
Twee standen ruitenwissers vóór met intervalschakelaar
Afsluitbare tankdop
Waarschuwingenzoemer voor niet uitgeschakelde verlichting


Opmerkingen:

- ¹⁾ Meting volgens VDA methode met blokken van 200 x 100 50 mm met achterbank in normale/omgeklapte positie (in het laatste geval bij beladen tot het dak).
- ²⁾ Door extra's kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor de maximumbelading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- ⁴⁾ Afhankelijk van de rijstijl, weg-en verkeerssituatie, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelden waarden afwijken. Indien Eurosuper (loodvrij, min. 95 RON) niet verkrijgbaar is, is het gebruik van normale loodvrije benzine (min 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatie afname.

Belangrijke aanwijzingen:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olieversen of elke 30.000 km (wat het eerst wordt bereikt). Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats: ► elke 15.000 km
(Rijdt u minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhouds Service.)

Afmetingen Polo Sedan:



De technische details

74 kW (100 pk)

47 kW (64 pk) SDI

Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,6/1595	1,9/1896
Boring/slag, mm	81,0/77,4	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	74(100)/5800	47(64)/4200
Max koppel, Nm bij, t/min	140/3500	124/2200-2800
Compressie	10,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsysteem multipoint	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220 (44)	120/330 (61)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4137	4137
Breedte, mm	1640	1640
Hoogte, mm	1422	1422
Wielbasis, mm	2443	2443
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1429/1394	1429/1394
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14
Draaicirkel, m	10,9	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	45	45

Afmetingen interieur

Comfortmaat, mm	1814	1814
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1386/1385	1386/1385
Zitruimte achter, min./max., mm	572/786	572/786

Afmetingen bagageruimte ¹⁾

Inhoud bagageruimte (VDA-meting)		
5/2 zitplaatsen, liter ¹⁾	455/762	455/762

Gewichten ^{2/3)}

Leeggewicht, kg (aut.)	1025 (1065)	1035
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1510 (1550)	1520
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	810/750 (855/750)	825/750
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg		
Geremd bij 12% helling, kg	1000	1000
Ongeremd	500	500

Topsnelheid, km/h


Met 5-versnellingsbak	188	158
Met automaat	185	-

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	7,5/10,9	11,0/16,9
Met automaat	8,7/13,0	-

Brandstofverbruik, liter / 100 km ⁴⁾

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper (loodvrij), minimaal 95 RON	Diesel minimaal 45 CN
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom	10,9	6,8
buiten de bebouwde kom	6,0	4,0
Totaal	7,8	5,0
CO ₂ emissie, g/km	187	135
Met automaat		
binnen de bebouwde kom	13,1	-
buiten de bebouwde kom	6,6	-
Totaal	9,0	-
CO ₂ emissie, g/km	216	-



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1999104TS

Uw Volkswagen-dealer:

Juni 1998. Wijzigingen voorbehouden.