

Scirocco



Motor, transmissie, electrisch gedeelte	70 kW (95 pk)	95 kW (129 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781	1.8/1781
Boring/slag, mm	81/86.4	81/86.4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.	70(95)/5500	95(129)/5800
Max. koppel, Nm bij t/min.	142/3000	168/4250
Compressie	9.0	10.0
Mengselvorming	mechanisch inspuitsysteem met luchtommantelde verstuivers	mechanisch/electronisch inspuitsysteem met lucht- ommantelde verstuivers
Uitlaatgasreiniging	katalysator, Lambda-regeling	katalysator, Lambda-regeling
Versnellingsbak, standaard	5 S-versnellingsbak	5 S-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	55/220(45)	55/220(45)
Afmetingen		
Lengte, mm	4050	4050
Breedte, mm	1645	1645
Hoogte, mm	1280	1280
Wielbasis, mm	2400	2400
Spoorbreedte voor/achter, mm	1404/1372	1404/1372
Draaicirkel, m	ca. 10.5	ca. 10.5
Comfortmaat, mm	1728	1728
Elleboogbreedte voor, mm	1385	1385
Zitoppervlak, m ²	2.39	2.39
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	414/1196	414/1196
Velgmaat ⁵⁾	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	185/60 HR 14	185/60 HR 14
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Gewichten²⁾		
Leeggewicht, handsch., kg	882	934
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1320	1320
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg	760/590	760/590
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾		
Geremd	1200	1200
Ongeremd, handsch.	441	460
Topsnelheid, km/h		
5 S-versnellingsbak	181	200
Acceleratie, sec., 0-80/0-100 km/h		
met 5 S-versnellingsbak	6.8/10.2	6.0/8.6
Brandstofverbruik, liter/100 km/h⁴⁾		
volgens DIN 70030, deel 1	eurosuper	eurosuper
Met 5 S-versnellingsbak	benzine min. 95 ROZ	benzine min. 95 ROZ
	bij 90 km/h	6.6
	bij 120 km/h	8.6
	in stadsverkeer	11.1
Uitvoeringen		
	GT/GTX	GTX 16 V

Motor/electrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC). 95 kW motor: lichtmetalen cilinderkop met 4 kleppen per cilinder, bediening van de kleppen via een getande riem en twee bovenliggende nokkenassen (DOHC). Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en electrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukloopsmering met oliepompe en verwisselbaar oliefilter. Thermostatisch geregelde voorverwarming van de aangezogen lucht en electrische voorverwarming van het mengsel. In het koelsysteem opgenomen oliekoeler. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Electronische ontsteking. "Longlife" bougies. 95 kW motor: electronische, computergestuurde ontsteking en "Longlife" bougies, kloprensregeling.

Krachtoverbrenging: Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokynetische koppelingen.

Onderstel/besturing: Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten - . Wielgeleiding: voor d.m.v. veerpoten en triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter door achteras met gekoppelde wielgeleidearmen. Stabilisator voor en achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem, veiligheidsstuurkolom met ontkoppелеlement.

Remsysteem/velgen/banden: Diagonaal gescheiden tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter (GTX 16 V : schijfremmen achter), remkrachtverdelers en rembekrachtiger. Geventileerde schijfremmen. Asbestvrije remvoeringen. Diepbedvelgen met koelopeningen, GTX/GTX 16 V; vier lichtmetalen velgen. Staalgordelradiaalbanden. Ruimtebesparend hulpreservewiel.

Carrosserie: Zelfdragende carrosserie met kooiconstructie en vervormingszones voor en achter.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm.
- ²⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- ⁴⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieuvloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- ⁵⁾ Auto's met 6 J x 14 velgen en 185/60 HR 14 banden kunnen niet van sneeuwkettingen worden voorzien (m.u.v. GTX 16 V).

Belangrijke aanwijzing:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een V.A.G Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers).

- elke 15.000 km voor benzine motoren*.

* Rijdt u met een benzine motor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

Functionele uitvoeringsdetails	Scirocco GT	Scirocco GTX	Scirocco GTX 16 V
Halogeen breedband koplampen met extra verstralers	•	•	•
Achterlichten met geïntegreerde achteruitrijlampen en mistachterlicht	•	•	•
Donkergetinte achterlichtpartij		•	•
Verwarmbare achterraut	•	•	•
Electrische ruitespoeier, ruitewissers met twee standen, intervalschakeling en wis/was automaat	•	•	•
Achterrautewisser	•	•	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met drietraps aanjager, uitstroomopeningen voor de voetruimte voor en drie instelbare uitstroomopeningen in het dashboard	•	•	•
Defrosters voor de voorruit en de zijruiten	•	•	•
Geforceerde ventilatie	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•	•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•
Verlichte functieaanduiding van schakelaars, ventilatiesysteem en sigareaansteker	•	•	•
Verlichte asbak en handschoenenkastje		•	•
Binnenverlichting met contactschakelaars aan beide portieren	•	•	•
Afzonderlijk verlichte bagageruimte	•	•	•
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, tijd klokje (digitale aanwijzing), brandstofmeter, koelmiddeltemperatuurmeter met waarschuwinglampje; controlelampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, grootlicht, aangetrokken handrem en remvloeistofniveau	•	•	•
Olietemperatuurmeter in middenconsole		•	
Voltmeter in middenconsole			•
Multifunctionele infodisplay met digitale aanwijsmogelijkheid van tijd, rijtijd, afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olie- en buitentemperatuur	•	•	•
Stereo radiovoorbereiding met elektronisch versterkte dakantenne			•

In een oogopslag: de uitvoering van de Scirocco

	Scirocco GT	Scirocco GTX	Scirocco GTX 16 V
Exterieur			
Voorrui van gelaagd glas	•	•	•
Groen warmtewerend glas		•	•
Rondom spoilerset; voorspoiler, spatbord- en dorpel- verbredingen (bij GTX in kleur van de auto)	•	•	•
In het dak geïntegreerde regengoten	•	•	•
Zwart kentekenveld achter	•	•	•
Kunststof beklede bumpers met zwarte sierlijsten	•	•	•
Ruitewisser met windgeleider aan de bestuurderszijde	•	•	•
Zwarte dorpelbescherming bij de portierinstap	•	•	•
Twee gasdrukveren voor lichtere bediening van de achterklep	•	•	•
Afsluitbare tankdop	•	•	•
Stootprofielen op de taille	•	•	•
Zwarte middenstijlbekleding	•	•	•
Zwarte wielnaaf- en moerafdekking	•		
Stalen velgen 6 J x 14	•		
Lichtmetalen velgen		•	•
Achterklepspoiler	•	•	•
Zwarte achterrautomlijsting	•	•	•
Rode sierlijsten om de grille		•	•
Rode "16 V"-aanduiding op de achterzijde, middenstijlen en op de grille			•
Dubbele uitlaateindpijp			•
Van binnenuitverstelbare buitenspiegels, links en rechts	•	•	•
PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten	•	•	•
Geconserveerde holle ruimten	•	•	•
Kunststof binnenschermen in de spatborden voor	•	•	•
Interieur			
Bekleed dashboard	•	•	•
Vierspaaks sportstuur	•	•	•
Tot in ruststand verstelbare voorstoelen	•	•	•
Verstelbare en met stof beklede hoofdsteunen op de voorstoelen	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•	•
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel	•	•	•
Sportstoelen	•	•	•
Portier- en zijwandbekleding met voorgevormde armsteun en handgreep	•	•	•
Beklede dakstijlen	•	•	•
Stoffen vloerbedekking	•		
Velours vloerbedekking		•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•	•
Klap- en zwenkbare zonnekleppen met make-up spiegel aan de bijrijderszijde	•	•	•
Opbergvak aan de bijrijderszijde	•	•	•
Afsluitbaar handschoenenkastje	•	•	•
Extra opbergvak aan de bijrijderszijde		•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•	•	•
Middenconsole	•	•	•
Asbak voor en achter	•	•	•
PVC vloerbedekking in de bagageruimte	•		
Geheel met stof beklede bagageruimte		•	•

Interessante extra's

- Airconditioning
- Lichtmetalen velgen (standaard bij GTX)
- Schuif-uitsteldak
- Centrale portiervergrendeling
- Halogeen mistlampen
- Recaro stoelen met elektrische hoogteverstelling en bekleding afgestemd op het interieur
- Rolautomaatgordels voor de zitruimte achter
- Groen warmtewerend glas (standaard bij GTX)
- Electrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, links en rechts
- Metallic lak
- Cassette opbergsysteem
- Lederen interieur; voorstoelen en achterbank, portier- en zijwandbekleding, stuurwiel (alleen i.c.m. sporstoelen)
- Verwarmbare ruitensproeikoppen

- Geheel of gedeeltelijk neerklapbare achterbank
- Electrisch verwarmbare voorstoelen
- Electrisch bedienbare zijruiten
- Rondomspoilerset in kleur van de auto (niet voor alle lakkleuren)

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen.

Uw V.A.G dealer informeert u hier graag over.

Uw V.A.G dealer: