

# De nieuwe Sharan



## De nieuwe Sharan

<b>Motor, versnellingsbak, elektronica</b>	<b>85 kW (115 pk) EG-norm</b>	<b>128 kW (174 pk) EG-norm</b>
Motor type	4-cilinder benzinemotor	6-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>	2,0/1984	2,8/2792
Boring/slag, mm	82,5/92,8	81,0/90,3
Vermogen, kW (pk) bij t/min	85 (115)/5000	128 (174)/5800
Max. koppel, Nm bij t/min	170/2400	235/4200
Compressie, :1	10,4	10,0
Brandstofvoorziening	elektronische sequentiële inspuiting	elektronische sequentiële inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-sonde	katalysator, lambda-sonde
Standaard transmissie	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Automatische transmissie (meeruitvoering)	4-traps	4-traps
Dynamo, A/accu, A (Ah)	90/220 (44)	CL: 90/280 (60), Carat: 120/280 (60)

### Afmetingen

Lengte/breedte/hoogte, mm	4620/1810/1730 (met dakreling: 1762)	4620/1810/1730 (met dakreling: 1762)
Wielbasis, mm	2835	2835
Spoorbreedte vóór/achter, mm	6J x 15: 1530/1524, 7J x 15: 1538/1532	6J x 15: 1530/1524, 7J x 15: 1538/1532
Draaicirkel, m	circa 11,7	circa 11,7
Comfortmaat, mm	2663	2663
Breedte op elleboogbreedte vóór, mm	1567	1567
Oppervlak passagiersruimte, m <sup>2</sup>	4,17	4,17
Volume bagageruimte, dm <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	256/852(1286)	256/852(1286)
Volume laadruimte, dm <sup>3</sup> <sup>2)</sup>	1597 (2610)	1597 (2610)
Inhoud brandstoftank, l	circa 70	circa 70
Velgmaat	CL/GL: 6J x 15, Carat: 7J x 15	CL/GL: 6J x 15, Carat: 7J x 15
Bandenmaat	CL/GL: 195/65 R 15, Carat: 215/60 R 15	CL/GL: 205/60 R 15, Carat: 215/60 R 15

### Gewichten <sup>3)</sup>

Leeggewicht, kg	CL: 1600, GL: 1609, Carat: 1680	GL: 1720, Carat: 1755
Maximum totaalgewicht, kg	CL: 2350, GL: 2370, Carat: 2400	GL: 2430, Carat: 2400
Maximum treingewicht, kg	3600	3970
Maximum asdruk vóór, kg	CL: 1140, GL: 1140, Carat: 1180	GL: 1180, Carat: 1180
Maximum asdruk achter, kg	CL: 1260, GL: 1260, Carat: 1230	GL: 1260, Carat: 1240
Maximum gewicht aanhanger, kg		
Geremd bij 12% helling <sup>4)</sup>	1800 <sup>5)</sup>	2000 <sup>5)</sup>
Ongeremd	700	700

### Topsnelheid, km/u

Met 5-versnellingsbak	177	199
Met automaat	172	195

### Acceleratie, sec., 0-80/0-100 km/u.

Met 5-versnellingsbak	10,6/15,4	7,9/11,8
Met automaat	11,3/17,2	9,1/13,2

### Brandstofgebruik, liter/100 km/u <sup>6)</sup>

Volgens EG-norm 80/1268 EWG	Euroloodvrij 95 RON <sup>7)</sup>	Euroloodvrij minstens 95 RON
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u constant	6,7	7,8
bij 120 km/u constant	8,7	9,8
in stadsverkeer	11,9	13,5
Met automaat bij 90 km/u constant	7,9	8,7
bij 120 km/u constant	10,0	11,2
in stadsverkeer	13,0	14,3

### Leverbare uitvoeringen

	CL, GL, Carat	GL, Carat
--	---------------	-----------

## De nieuwe Sharan

Elektrische en functionele uitvoering (vervolg)	CL	GL	Carat
Boordcomputer (multi-functie-indicatie) met afleesmogelijkheid van tijd, reistijd, afgelegde afstand, gemiddelde reissnelheid en -verbruik, en temperatuur van motorolie en buitenlucht	-	●	●
Verlicht 12 V-stopcontact met sigarettaansteker	●	●	●
Twee 12 V-stopcontacten in de bagageruimte	●	●	●
Radiovoorbereiding met 8 luidsprekers en antenne in de achterste zijruit	●	-	-
Radiovoorbereiding met 10 luidsprekers en antenne in de achterste zijruit	-	●	●
Twee interieurlichtpunten met contactschakelaar in alle portieren en vertraagde uitschakeling via het contactslot	●	●	●
Waarschuwinglampjes en instapverlichting in de portieren	-	●	●
Leeslampje voor de voorpassagier en vier leeslampjes achterin	-	●	●
Vier lichtpunten in de voetenruimten	-	●	●
Twee lichtpunten in de bagageruimte	●	●	●
Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurlichtfilter, 4-traps aanjager, luchtrecirculatiestand, uitstroomopeningen naar de voetenruimte voorin en extra warmtewisselaars achterin, vier verstelbare uitstroomopeningen en ontwasemingsroosters voor de voorruit en zijruiten	●	●	●
Elektrisch verwarmbare voorstoelen	○	○	○
Elektrische voorruitverwarming	○	○	○
Handbediende airconditioning	s	s	-
Elektronisch geregelde airconditioning 'Klimatronic'	-	○	●
Cruise control	○	○	○
<b>Onderstel, velgen, banden</b>			
Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS, standaard bij 128 kW motor)	○	○	○
Elektronisch sperdifferentieel (EDS, alleen bij 128 kW motor)	-	●	●
Stalen velgen 6J x 15, bandenmaat 195/65 R 15	●	●	-
Stalen velgen 6J x 15, bandenmaat 205/60 R 15 (alleen bij 128 kW motor)	-	●	-
Lichtmetalen velgen type 'Jarama' 7J x 15, bandenmaat 215/60 R 15	-	-	●
Volwaardig reservewiel	●	●	●
4-traps automatische versnellingsbak (niet bij TDI)	○	○	○

● standaard    ○ meeruitvoering    - niet leverbaar

## De nieuwe Sharan

	CL	GL	Carat
<b>Buitenuitvoering</b>			
Vier portieren met kindersloten achter	●	●	●
Metallic respectievelijk pareleffect lak	○	○	●
Groengetint warmtewerend glas rondom	●	●	●
Elektrisch bediend, glazen schuif-/kanteldak met zonnescerm	○	○	○
Bumpers geheel in carrosseriekleur	-	●	●
Stootstrips op de flanken, bij GL en Carat in carrosseriekleur	●	●	●
Zwart gespoten buitenspiegels	-	●	●
Zwarte dakreling	○	○	○
<b>Binnenuitvoering</b>			
Voorstoelen met middenarmsteun, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel	●	-	-
In hoogte verstelbare en draaibare voorstoelen met middenarmsteun	○	●	●
Comfortstoel voor de bestuurder met instelbare lendesteun	-	●	●
Drie afzonderlijke, verstelbare en naar voren klappbare stoelen achter	●	●	-
Vier afzonderlijke, verstelbare en naar voren klappbare stoelen achter, met armleuningen	-	-	●
Vier of vijf afzonderlijke, verstelbare en naar voren klappbare stoelen achter, zonder armleuningen	○	○	-
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op alle stoelen, op de voorstoelen ook kantelbaar	●	●	●
Make-up spiegel in de rechterzonneklep	●	-	-
Verlichte make-up spiegel in de zonnekleppen links en rechts	-	●	●
Bekerhouder rechts voorin	●	●	●
Verlichte asbak voorin	●	●	●
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje	●	●	●
Portiervakken voor- en achterin	●	●	●
Opklapbaar tafeltje aan de rugleuning van de voorstoelen	-	●	●
Ingebouwd kinderzitje achterin met verschillende zitposities	○	○	○
Stuurwielrand, versnellingspookknop en -manchet, en handremgreep met leer bekleed	-	●	●
Leren interieurbekleding	-	-	○
In hoogte verstelbare driepunts rol gordels met gordelspanners voorin	●	●	●
In hoogte verstelbare driepunts rol gordels voor de buitenste zitplaatsen op de tweede zitrij	●	●	●
Vaste heupgordel op de middelste zitplaats op de tweede zitrij	●	●	-
Driepunts rol gordels voor de buitenste zitplaatsen op de derde zitrij	●	●	●
Tapijtvloerbedekking met velourseffect	●	-	-
Tapijtvloerbedekking van getuft velours	-	●	●
Bagageruimte-afdekking	○	○	○
Bevestigingsogen in de bagageruimte	●	●	●
<b>Elektrische en functionele uitvoering</b>			
Dubbele airbag voor de bestuurder en voorpassagier	●	●	●
Elektronische wegrijblokkering	●	●	●
Elektrische zijruitbediening voorin	○	-	-
Elektrische zijruitbediening met comfortschakeling voor- en achterin	-	●	●
Met de hand uitstelbare achterste zijruiten	●	-	-
Elektrisch uitstelbare achterste zijruiten	○	●	●
Koplampsproeiers	-	-	●
Halogeen mistlampen vóór	○	●	●
Witte knipperlichten vóór	●	●	●
Knipperlichten op de flanken	●	●	●
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel, aan bestuurderskant zonder 'dode hoek'	●	-	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, aan bestuurderskant zonder 'dode hoek'	○	●	●
Dubbeltonige claxon	●	●	●
Verlichte motorruimte	-	●	●
Centrale vergrendeling met safe-sluiting op alle portieren, achterklep en tankdopklep, inclusief hoofdsleutel met verlichting en voorbereiding voor afzonderlijke ontgrendeling van het bestuurdersportier	●	●	●
Infrarood afstandsbediening van de centrale vergrendeling	○	○	○
Inbraak- en diefstal-alarmsysteem (akoestisch en optisch) met beveiliging van de portieren, motorkap, achterklep en interieur	○	○	●
Stuurbekrachtiging	●	●	●
In hoogte en lengterichting verstelbare stuurkolom	●	●	●
Ruitwissers vóór met twee snelheden en traploos instelbare intervalschakeling	●	●	●
Verwarmbare ruitproeiers vóór	●	●	●
Wis-/wasinstallatie met intervalschakeling op de achterraut	●	●	●
Instrumentarium met snelheidsmeter, kilometer teller, dagteller, toerenteller, brandstofmeter, koelvloeistof temperatuurmeter			
en controle- en waarschuwinglampjes	●	●	●
Digitaal klokje in dakconsole	●	●	●
Akoestisch waarschuwingssignaal voor vergeten verlichting	●	●	●
Waarschuwinglampje voor niet gesloten portieren en achterklep	-	●	●

**66 kW (90 pk) EG-norm**

4-cilinder dieselmotor TDI

1,9/1896

79,5/95,5

66 (90)/4000

202/1900

19,5

directe inspuiting

uitlaatgasturbo, tussenkoeler

katalysator

handgeschakelde 5-versnellingsbak

120/330 (61)

4620/1810/1730 (met dakreling: 1762)

2835

6J x 15: 1530/1524, 7J x 15: 1538/1532

circa 11,7

2663

1567

4,17

256/852(1286)

1597 (2610)

circa 75

CL/GL: 6J x 15, Carat: 7J x 15

CL/GL: 195/65 R 15, Carat: 215/60 R 15

CL: 1660, GL: 1679, Carat: 1700

CL: 2430, GL: 2430, Carat: 2400

3930

CL: 1180, GL: 1180, Carat: 1180

CL: 1280, GL: 1280, Carat: 1230

2000 <sup>5)</sup>

700

160

-

11,9/19,3

-/-

Diesel

minstens 45 CZ

4,9

7,0

7,7

-

-

-

CL, GL, Carat

**Opmerkingen**

<sup>1)</sup> Gemeten tot raamonderzijde volgens VDA-methode met rechthoekige blokken van 200x100x50 mm, bij drie zitrijen/bij twee zitrijen (laatste getal: belading tot dakhoogte).

<sup>2)</sup> Maximum laadvolume tot raamonderzijde bij uitgenomen achterzitplaatsen, gemeten volgens VDA-methode (tweede getal: belading tot dakhoogte).

<sup>3)</sup> Door meeruitvoeringen kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor het laadvermogen met hetzelfde aantal kilo's afneemt.

<sup>4)</sup> In hoger gelegen gebieden nemen de motorprestaties af. Vanaf 1000 m boven zeehoogte en per elke verdere 1000 m moet steeds 10 % worden afgetrokken van het maximum treingewicht (maximum aanhangergewicht + maximum voertuiggewicht).

<sup>5)</sup> Mits het treingewicht niet boven het maximum stijgt.

<sup>6)</sup> Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, invloeden van buitenaf en conditie van de auto kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen die afwijken van de volgens deze norm gemeten waarden.

<sup>7)</sup> Indien deze benzinesoort niet verkrijgbaar is, is het gebruik van loodvrij normaal (minstens 91 RON) toegestaan. De motorprestaties nemen dan enigszins af.

**Belangrijke aanwijzingen**

- Door de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanzienlijk te vergroten. Een inspectiebeurt inclusief olieerversen is elke 12 maanden nodig. Slechts om de 30.000 km zijn bijkomende werkzaamheden noodzakelijk. Wanneer het jaarkilometrage wezenlijk minder bedraagt dan 15.000, dient voor het olieerversen een afwijkend interval van 15.000 km te worden aangehouden.



## **Volkswagen. Wie anders?**

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: