

# Sharan

*Uitvoeringen en technische gegevens*





## De technische details

85 kW (115 pk)

110 kW (150 pk) 5V Turbo

### Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>	2,0/1984	1,8/1781
Boring/slag, mm	82,5/92,8	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	85(115)/5000	110(150)/5700
Max koppel, Nm bij, t/min	170/2400	210/1750-4600
Compressie	10,4	9,5
Brandstofvoorziening	elektronisch geregeld inspuitstelsysteem	elektronisch geregeld inspuitstelsysteem, uitlaatgasturbo, tussenkoeler
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo A max /accu A(lah)	90/280(60)	90/220(44)

### Afmetingen interieur

Instap vóór, breedte/hoogte, mm	876/1137	876/1137
Instap achter breedte/hoogte, mm	948/1103	948/1103
Comfortmaat, mm	2663	2663
Elleboogbreedte vóór, mm	1567	1567
Zitruimte, m <sup>2</sup>	4,17	4,17

### Afmetingen bagageruimte

Lengte max./zonder 3e zitrij/+2e+3e zitrij, mm	2150/1365/826	2150/1365/826
Maximale breedte, mm	1440	1440
Breedte tussen de wielkasten, mm	1120	1120
Hoogte, mm	1211	1211
Inhoud bagageruimte (VDA-meting)		
1. Met 3e zitrij/zonder 3e zitrij, liter <sup>2)</sup>	256/852 (1286)	256/852 (1286)
2. Zonder 2e en 3e zitrij, liter <sup>3)</sup>	1597 (2610)	1597 (2610)
Hoogte achterklep, mm	1006	1006
Breedte achterklep, boven/onder, mm	1040/1180	1040/1180

### Gewichten\*

Leeggewicht, kg		
5 stoelen (aut.)	1613 (1643)	1633
6 stoelen (aut.)	1631 (1661)	1651
7 stoelen (aut.)	1649 (1679)	1669
Toelaatbaar totaal gewicht, kg	2400 (2450)	2400
Toelaatbare asbelasting, vóór/achter, kg handgeschakeld (aut.)	1180/1270 (1210/1270)	1180/1270
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen <sup>3)</sup> geremd bij 12% helling, kg ongeremd	1800 <sup>4)</sup> 700	1900 <sup>4)</sup> 700

### Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	177	194
Met automaat	172	-

### Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	10,6/15,4	8,7/12,8
Met automaat	11,3/17,2	-

### Brandstofverbruik, liter / 100km <sup>6)</sup>

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	euroloodvrij, 95 RON <sup>7)</sup>	euroloodvrij, 95 ROZ <sup>7)</sup>
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,9	14,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	7,7	8,8
totaal, l/100 km	9,9	10,9
CO2 emissie, g/km	238	262
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	16,5	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	8,6	-
totaal, l/100 km	11,3	-
CO2 emissie, g/km	278	-

\* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaatversies

## De technische details

	128 kW (174 pk)	128 kW (174 pk) syncro
<b>Motor en transmissie</b>		
Motor type	6-cilinder benzinemotor	6-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>	2,8/2792	2,8/2792
Boring/slag, mm	81,0/90,3	81,0/90,3
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	128(174)/5800	128(174)/5800
Max koppel, Nm bij, t/min	235/4200	235/4200
Compressie	10,0	10,0
Brandstofvoorziening	elektronisch geregeld inspuitstelsysteem	elektronisch geregeld inspuitstelsysteem
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	automatische transmissie (4-traps)
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	120/280(60)	120/280(60)
<b>Afmetingen interieur</b>		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	876/1137	876/1137
Instap achter breedte/hoogte, mm	948/1103	948/1103
Comfortmaat, mm	2663	2663
Elleboogbreedte vóór, mm	1567	1567
Zitruimte, m <sup>2</sup>	4,17	4,17
<b>Afmetingen bagageruimte</b>		
Lengte max./zonder 3e zitrij/+2e+3e zitrij, mm	2150/1365/826	2150/1365/826
Maximale breedte, mm	1440	1440
Breedte tussen de wielkasten, mm	1120	1120
Hoogte, mm	1211	1211
Inhoud bagageruimte (VDA-meting)		
1. Met 3e zitrij/zonder 3e zitrij, liter <sup>2)</sup>	256/852 (1286)	256/852 (1286)
2. Zonder 2e en 3e zitrij, liter <sup>3)</sup>	1597 (2610)	1597 (2610)
Hoogte achterklep, mm	1006	1006
Breedte achterklep, boven/onder, mm	1040/1180	1040/1180
<b>Gewichten *</b>		
Leeggewicht, kg		
5 stoelen	1677 (1707)	1707
6 stoelen	1695 (1725)	1725
7 stoelen	1713 (1743)	1743
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	2450	2500
Toelaatbare asbelasting, vóór/achter, kg handgeschakeld (aut.)	1180/1270 (1240/1270)	1240/1270
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen <sup>5)</sup> geremd bij 12% helling, kg	2000 <sup>4)</sup>	2000 <sup>4)</sup>
ongeremd	700	700
<b>Topsnelheid, km/h</b>		
Met 5-versnellingsbak	199	-
Met automaat	195	193
<b>Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h</b>		
Met 5-versnellingsbak	7,9/11,8	-/-
Met automaat	9,1/13,2	9,4/13,8
<b>Brandstofverbruik, liter /100km <sup>6)</sup></b>		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	benzine, minimaal 95 RON	benzine, minimaal 95 RON
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	16,6	-
buiten de bebouwde kom, l/100 km	8,9	-
totaal, l/100 km	11,7	-
CO <sub>2</sub> emissie, g/km	281	-
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	17,6	18,5
buiten de bebouwde kom, l/100 km	9,7	10,6
totaal, l/100 km	12,7	13,6
CO <sub>2</sub> emissie, g/km	305	326

## De technische details

### 66 kW (90 pk) TDI

### 81 kW (110 pk) TDI

#### Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	66(90)/4000	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	202/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	directe inspuiting, uitlaatgasturbo, tussenkoeler	directe inspuiting, uitlaatgasturbo, tussenkoeler
Uitlaatgasreiniging	oxidatie katalysator	oxidatie katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	90/450 (92)	90/450(92)

#### Afmetingen interieur

Instap vóór, breedte/hoogte, mm	876/1137	876/1137
Instap achter breedte/hoogte, mm	948/1103	948/1103
Comfortmaat, mm	2663	2663
Elleboogbreedte vóór, mm	1567	1567
Zitruimte, m <sup>2</sup>	4,17	4,17

#### Afmetingen bagageruimte

Langte max./zonder 3e zitrij/+2e+3e zitrij, mm	2150/1365/826	2150/1365/826
Maximale breedte, mm	1440	1440
Breedte tussen de wielkasten, mm	1120	1120
Hoogte, mm	1211	1211
Inhoud bagageruimte (VDA-meting)		
1. Met 3e zitrij/zonder 3e zitrij, liter <sup>2)</sup>	256/852 (1286)	256/852 (1286)
2. Zonder 2e en 3e zitrij, liter <sup>3)</sup>	1597 (2610)	1597 (2610)
Hoogte achterklep, mm	1006	1006
Breedte achterklep, boven/onder, mm	1040/1180	1040/1180

#### Gewichten \*

Leeggewicht, kg		
5 stoelen (aut.)	1633	1633 (1663)
6 stoelen (aut.)	1651	1651 (1681)
7 stoelen (aut.)	1669	1669 (1699)
Toelaatbaar totaalgewicht kg	2400	2400 (2450)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg handgeschakeld (aut.)	1180/1270	1180/1270
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen <sup>5)</sup> geremd bij 12% helling, kg ongeremd	2000 <sup>4)</sup> 700	2000 <sup>4)</sup> 700

#### Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	160	172
Met automaat	-	169

#### Acceleratie, s van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	11,9/19,3	10,8/16,4
Met automaat	-/-	11,9/19,1

#### Brandstofverbruik, liter /100km <sup>6)</sup>

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	diesel, minimaal 49 CZ	diesel, minimaal 49 CZ
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	8,6	8,6
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,4	5,3
totaal, l/100 km	6,6	6,5
CO2 emissie, g/km	178	176
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	10,4
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	6,4
totaal, l/100 km	-	7,2
CO2 emissie, g/km	-	211

## Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4617
Breedte, mm	1810
Hoogte, mm	1728 (1762 met dakreling)
Wielbasis, mm	2835
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1510/1505 <sup>1)</sup>
Velgmaat	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 11,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 70


## Opmerkingen

- 1) Bij bandenmaat 215/60 R15 : 1502/1497.
- 2) Gemeten tot raamonderzijde volgens VDA-methode met rechthoekige blokken van 200x100x50 mm, bij drie zitrijen/bij twee zitrijen (laatste getal: belading tot dakhoogte).
- 3) Maximum laadvolume tot raamonderzijde bij uitgenomen achterzitplaatsen, gemeten volgens VDA-methode (tweede getal: belading tot dakhoogte).
- 4) Mits het treingewicht niet boven het maximum stijgt.
- 5) In hoger gelegen gebieden nemen de motorprestaties af. Vanaf 1000 m boven zeehoogte en per elke verdere 1000 m moet steeds 10 % worden afgetrokken van het maximum treingewicht (maximum aanhangergewicht + maximum voertuiggewicht).
- 6) De nieuwe vaststelling van verbruikscijfers volgens 93/116 EG gaat uit van het daadwerkelijke gewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen dus tot een geringe verhoging van de aangegeven waarde leiden.  
Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, invloeden van buitenaf en conditie van de auto kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen die afwijken van de volgens deze norm gemeten waarden.
- 7) Indien deze benzinesoort niet verkrijgbaar is, is het gebruik van loodvrij normaal (minstens 91 RON) toegestaan. De motorprestaties nemen dan enigszins af.

## Belangrijke aanwijzingen

- Door de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanzienlijk te vergroten. Een inspectiebeurt inclusief olierversen is elke 12 maanden nodig. Slechts om de 30.000 km zijn bijkomende werkzaamheden noodzakelijk. Wanneer het jaarkilometrage wezenlijk minder bedraagt dan 15.000, dient voor het olierversen een afwijkend interval van 15.000 km te worden aangehouden.

## Afmetingen Sharan



## Het overzicht van de uitvoeringen

### De Sharan in de basisuitvoering is uitgerust met:

#### Exterieur

Stalen velgen 6 J x 15 met banden 195/65 R 15  
Banden 205/60 R 15 (voor 110 kW)  
Volwaardig reserve wiel  
Vier portieren met kindersloten achter  
Groengetint warmtewerend glas rondom  
Bumpers geheel in carrosseriekleur  
Stootstrips op de flanken in de carrosseriekleur

#### Interieur

Binnenbekleding in stof "Toto"  
Voorstoelen met middenarmsteun en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel  
Drie afzonderlijk, verstelbare en naar voren klapbare stoelen achter  
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op alle stoelen, op de voorstoelen ook kantelbaar  
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje  
Twee bekerhouders voorin  
Make-up spiegel in de rechterzonneklep  
Portiervakken voor- en achterin

#### Veiligheid

Elektronisch geregelde airconditioning "Climatronic"  
Antiblokkeersysteem (ABS)  
Elektronische wegrijblokkering  
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, links asferisch  
Zijknipperlichten  
In hoogte verstelbare driepunts rol gordels met gordelspanners voorin  
In hoogte verstelbare driepunts rol gordels voor de buitenste zitplaatsen op de tweede zitrij  
Vaste heupgordel op de middelste zitplaats op de tweede zitrij  
Driepunts rol gordels voor de buitenste zitplaatsen op de derde zitrij  
Bevestigingsogen in de bagageruimte  
In hoogte en lengterichting verstelbare stuurkolom  
Bevestigingsogen in de bagageruimte

#### Functionele uitvoeringsdetails

Airbag voor de bestuurder en voorpassagier  
Witte knipperlichten vóór  
Zijknipperlichten  
Dubbeltonige claxon  
Twee lichtpunten in de bagageruimte  
Uitstelbare achterste zijruiten (handbediend)  
Verwarmings- en ventilatiesysteem met interieurluchtfILTER, 4-traps aanjager, luchtrecirculatiestand, uitstroomopeningen naar de voetenruimte voorin en extra warmtewisselaars achterin, vier verstelbare uitstroomopeningen en ontwasemingsroosters voor de voorruit en zijruiten  
Verwarmingsinstallatie, voor- en achter regelbaar  
Twee interieurlichtpunten met contactschakelaar in alle portieren en uitschakelvertraging via het stopcontact  
Instrumentarium met snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter en controle- en waarschuwingslampjes  
Make-up spiegel in de rechterzonneklep  
Radiovoorbereiding met 8 luidsprekers en antenne in de achterste zijruit  
Volwaardig reservewiel  
Ruitenwissers vóór met twee snelheden en traploos instelbare intervalschakeling  
Stuurbekrachtiging  
Verlicht 12 V-stopcontact met sigarettenaansteker  
Twee 12 V-stopcontacten in de bagageruimte  
Verwarmbare ruitensproeiers vóór  
Wis-/was installatie met intervalschakeling op de achterruit  
Waarschuwingsoemer voor niet uitgeschakelde verlichting

## Vervolg functionele uitvoeringsdetails

Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting op alle portieren, achterklep en tankdopklep inclusief hoofdseutel met verlichting en voorbereiding voor afzonderlijke ontgrendeling van het bestuurdersportier

## Extra in de Sharan Comfortline

### Exterieur

Stalen velgen 6 J x 15 met banden 195/65 R15  
Banden 205/60 R15 (voor 110 en 128 kW)  
Buitenspiegels in de carrosseriekleur

### Interieur

Binnenbekleding in velours "Casino"  
Velours vloerbedekking  
In hoogte verstelbare en draaibare voorstoelen met middenarmsteun  
Comfortstoel aan bestuurderszijde met verstelbare lendensteun  
Bagageruimte-afdekking  
Opklapbaar tafeltje aan de rugleuning van de voorstoelen  
Lederen stuurwiel, schakelpookknop, -manchet en handremgreep

### Veiligheid

Elektronische wegrijblokkering (EDS) (voor 128 kW)

## Functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening met comfortschakeling vóór en achter  
4 lichtpunten in de voetenruimte  
Leeslampje voor de voorpassagier en 4 leeslampjes achterin  
Verlichte make-up spiegel in de zonnekleppen links en rechts  
Boordcomputer met afleesmogelijkheid van tijd, reistijd, afgelegde afstand, gemiddelde reissnelheid en -verbruik en temperatuur van motorolie en buitenlucht  
Halogeen mistlampen vóór  
Radiovoorbereiding met 10 luidsprekers en antenne in de achterste zijruit  
Instapverlichting in de portieren  
Waarschuwinglampjes voor niet gesloten portieren en achterklep  
Verlichte motorruimte

## Extra in de Sharan Trendline

### Exterieur

Lichtmetalen velgen 7 J x 15 "Imola" met banden 215/60 R 15  
Zijruiten vanaf de 2e zitrij met 35% warmtewerend glas  
Buitenspiegels in carrosseriekleur  
Donkere lichtbalk achter

### Interieur

Binnenbekleding in flockstof "Trend Sportief"  
In hoogte verstelbare en draaibare sportstoelen vóór met middenarmsteun  
Bestuurdersstoel met lendensteun  
Opklapbaar tafeltje aan de rugleuning van de voorstoelen  
Lederen stuurwiel, schakelpookknop, -manchet en handremgreep

### Veiligheid

Elektronische wegrijblokkering (EDS) (voor 128 kW)

## Functionele uitvoeringsdetails

Elektrische ruitbediening vóór met comfortschakeling  
Verlichte make-up spiegels in de zonnekleppen links en rechts  
Mistlampen vóór  
Radiovoorbereiding met 10 luidsprekers en antenne in de achterste zijruit  
Waarschuwinglampje voor niet gesloten portieren en achterklep



## Vervolg functionele uitvoeringsdetails

Verlichte motorruimte  
Instapverlichting in de portieren  
Leeslampje voor de voorpassagier en vier leeslampjes achterin  
4 lichtpunten in de voetenruimte

## Extra in de Sharan Highline

### Exterieur

Lichtmetalen velgen 7 J x 15 "Imola" met banden 215/60 R 15  
Buitenspiegels in carrosseriekleur  
Metallic of pareleffect lak

### Interieur

Binnenbekleding in velours "Harmony"  
In hoogte verstelbare en draaibare voorstoelen met middenarmsteun  
Comfortstoel aan bestuurderszijde met verstelbare lendensteun  
Vier afzonderlijke, verstelbare en naar voren klapbare stoelen achter, met afneembare leuning  
Opklapbaar tafeltje aan de rugleuning van de voorstoelen  
Lederen stuurwiel, schakelpookknop, -manchet en handremgreep

### Functionele uitvoeringsdetails

Inbraak- en diefstalalarm (akoestisch en optisch) met beveiliging van de portieren, motorkap, achterklep en interieur (niet TNO/SCM goedgekeurd)  
Elektrische ruitbediening vóór en achter met comfortschakeling  
Infrarood afstandbediening voor de centrale portiervergrendeling  
4 lichtpunten in de voetenruimte  
Leeslampje voor de voorpassagier en 4 leeslampjes achterin  
Verlichte make-up spiegels in de zonnenkleppen links en rechts  
Boordcomputer met afleesmogelijkheid van tijd, reistijd, afgelegde afstand, gemiddelde reissnelheid en -verbruik en temperatuur van motorolie en buitenlucht  
Mistlampen vóór  
Radiovoorbereiding met 10 luidsprekers en antenne in de achterste zijruit  
Uitstelbare achterste zijruiten (handbediend)  
Instapverlichting in de portieren  
Waarschuwinglampje voor niet gesloten portieren en achterklep  
Verlichte motorruimte

## Een greep uit de meeruitvoeringen

### Exterieur

Elektrisch bedienbaar, glazen schuif-/kanteldak met jalouzie  
Derde remlicht

### Interieur

Lederen interieur (voor Highline uitvoering)  
Geïntegreerd kinderzitje met zijdelingse hoofdsteunen achterin met verschillende zitposities

### Elektrische- en functionele uitvoeringsdetails

Standverwarming met tijdschakelaar  
Dubbele climatronic, voor en achter regelbaar  
Koplampreinigingsinstallatie  
Winterpakket  
Cruise control  
Elektronisch sperdifferentieel (EDS)

Uw Volkswagen dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de Sharan. Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de diverse uitvoeringen.





De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.  
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1998110TS

Uw Volkswagen-dealer:

April 1998. Wijzigingen voorbehouden.