

# CARAVAN

## KADETT REKORD





# **OPEL CARAVAN. EEN INVESTERING IN MAXIMALE GEBRUIKSWAARDE EN MAXIMALE EKONOMIE.**

Wie in vervoerscapaciteit investeert, wil graag weten waar z'n geld blijft. Dat vraagt om een zo gunstig mogelijke kosten/gebruikswaarde-verhouding. Betrouwbaarheid en duurzaamheid moeten buiten kijf staan, de uitvoering moet gericht zijn op de praktijk en de ekonomie dient helemaal in deze tijd te passen. De werkruimte voor de bestuurder moet optimaal zijn, de wagen zelf wendbaar, snel en gemakkelijk te laden en te lossen.

Wie met al deze criteria rekening houdt, kan tenslotte niet anders dan een Opel Caravan kiezen. Want in het enorme aanbod vindt u beslist de wagen die voor u als op maat gesneden is: exact de motor die u nodig hebt; exact de uitvoering die de bestuurder het grootst mogelijke comfort en de grootst mogelijke veiligheid garandeert. Uw investering moet immers snel rente opleveren en de rekening moet nog jarenlang kloppen.



Afb. titelpagina: metallic-lak, in de voorruit geïntegreerde antenne, radio, Recaro-stoelen, halogeen-mistlampen en sproeier/wisser-installatie op de koplampen zijn extra. Afb. rechts: imperiaal, brillantlak en sproeier/wisser-installatie op de koplampen zijn extra.







**KADETT CARAVAN.  
HET VEELZIJDIGSTE  
AANBOD IN ZIJN KLASSE.  
EN MET MINDER MOET U  
GEEN GENOEGEN NEMEN.**

Waarom zou u met minder genoeg nemen, als u bij Kadett kunt kiezen uit 4 modellen, 5 motoren, een 4-versnellingsbak of, als extra, een 5-versnellingsbak of zelfs een automaat (v.a. de 1.3 N-motoren). Standaard krijgt u een ongewoon grote laadvloer, waarop u zonder enig probleem kunt laden en lossen. De achterdeur is even breed als de wagen en loopt door tot en met de bumper. Met z'n voorwielaandrijving ligt de Kadett – hoe zwaar ook beladen – altijd muurvast op de weg. En dat hij bovendien nog zoveel rijkomfort biedt, maakt 'm alleen maar aantrekkelijker.

Of u er privé mee rijdt of zakelijk, met een Kadett klopt de rekening altijd. Omdat u in het veelzijdigste aanbod in die klasse vast en zeker uw strikt persoonlijke Kadett vindt.









## **REKORD CARAVAN. ZIJN EKONOMIE BETEKENT WINST VOOR U.**

Die ekonomie heeft diverse oorzaken: de zeer goede aërodynamische vorm spaart brandstof; zuinige motoren en een brandstof-besparende 5-versnellingsbak (extra) verhogen de rentabiliteit van uw wagenpark; een vlakke laadvloer van bijna 2 m staat u voor uw transport ter beschikking.

In de Rekord Caravan, met de asymmetrisch gedeelde achterbankleuning (extra; doch standaard bij de Berlina en de CD) wordt uw laadruimte nog variabel: achterin kunnen ook als u wat grotere stukken te vervoeren hebt, nog één of twee passagiers meerijden. De achterdeur is vrijwel even breed als de wagen zelf en maakt het laden en lossen van grote colli gemakkelijker. Om ruimte te sparen zijn het reservewiel en de tank onder de laadvloer aangebracht. Het perfekt afgestemde onderstel biedt ook bij zware belasting nog grote veiligheidsreserves. Het comfort is voorbeeldig.

Het maakt niet uit of u de Rekord Caravan voor lange of korte ritten gebruikt, zakelijk of privé. Een optimaal motorenprogramma met moderne, sterke benzinemotoren en een 2.3 liter dieselmotor en – last but not least – de grote laadkapaciteit, maken dat uw kostenberekening altijd opgaat.

*Metallic-lak, imperiaal, radio, halogeen-mistlampen, mistachterlichten, stalen schuifdak en verwarmbare zitting zijn extra.*









## **REKORD BESTELWAGEN. VERVOERT EEN HELEBOEL EN BETAALT ZICHZELF BINNEN DE KORTSTE KEREN TERUG.**

Een volwaardige medewerker voor alle kleine en grote bedrijven die kleine en grote lasten snel en betrouwbaar moeten afleveren. De Rekord Bestelwagen biedt alle voordelen van de Rekord Caravan - plus nog een paar meer. Z'n laadvloer is volkomen vlak, van de grote, laag doorlopende achterdeur tot aan de halfhoge scheidingswand achter de voorstoelen. Economisch is een Rekord nu eenmaal altijd, want zuinige motoren, een „servicevriendelijke” techniek en de schier spreekwoordelijke betrouwbaarheid van Opel, houden de kosten plezierig laag. De royale buitenzijden zijn gewoonweg ideaal voor een pakkende reklame.

Het typische Rekord-komfort maakt van de Rekord Bestelwagen niet alleen een prettige werkruimte, het dient ook de veiligheid. Omdat rijden zonder moe te worden en een probleemloos hanteren van de wagen het mogelijk maken zich volledig op het verkeer te concentreren. De Rekord Bestelwagen is een investering waar u op lange termijn veilig, goed en voordelig mee rijdt.









## KADETT CARAVAN. Z'N MATEN HOUDEN UW BEDRIJF OP GANG.

Haast niet te geloven, zo groot als die van buiten kompakte Kadett van binnen blijkt te zijn: als de achterbank neergeklapt is, heeft u de beschikking over 1700 liter (bruto). Rijden er 5 personen in, dan blijft nog altijd 535 liter (bruto) laadruimte over. Dat alles gemakkelijk in z'n werk gaat, spreekt vanzelf. De bestuurder zit goed en veilig, zowel bij lange als bij korte ritten. In een Caravan die met z'n laadruimte uw bedrijf op gang houdt.



In een handomdraai kunt u de laadruimte vergroten: achterbank neerklappen en de leuning ervan neerleggen – 1630 mm vlakke laadvloer.



Kadett Caravan: in standaard- en Luxus-uitvoering. Als 3- en als 5-deurs. Met benzinemotoren van 44 kW (60 DIN-pk) tot 66 kW (90 DIN-pk) en de 1.6-dieselmotor met 40 kW (54 DIN-pk). De Caravan-modellen zijn uitgerust met 155 R 13 78 S-banden op stalen velgen 5 J x 13. Rembekrachtiging. Stabilisatoren voor en achter. Extra buitenspiegel rechts. Kunstleren bekleding zonder meerprijs. Laadvolume (bruto): tot aan de bovenkant van de achterbank 535 liter, tot aan de bovenkant van de voorstoelen 870 liter, maximaal 1700 liter (bij neergeklapte achterbank). „Service-vriendelijk”: goed bereikbare, dwars ingebouwde, de voorwielen aandrijvende motor. Motor naar boven en naar beneden

uitneembaar. Ook reparaties aan de koppeling, de versnellingsbak en het differentieel zijn gemakkelijk, dank zij speciale service-openingen. Onderhoudsvrije voor- en achterwielophanging en stuurinrichting. Automatisch bijstellende achterwielremmen. Remvoeringkontrolle zonder demontage van de wielen. Voorspatborden afschroefbaar. Afstellen van de koplampen zonder gereedschap. OHC-motoren met onderhoudsvrije hydraulische klepspelingsregeling en onderhoudsvrije elektronische ontsteking. Onderhoudsvrije Opel-Freedom-accu met 3 jaar garantie (behalve bij de diesel).

Alle maten in mm



\*600 mm boven de laadvloer.



## REKORD CARAVAN. DIE GROTE LAADVLOER IS SLECHTS EEN VAN Z'N KWALITEITEN.

Verdere voordelen van de Rekord Caravan zijn bijvoorbeeld: de onbeperkte bruikbaarheid voor het hele gezin, het feit dat hij exact hetzelfde comfort biedt als de Limousine, terwijl z'n zuinigheid er evenmin voor onderdoet. Alleen dan dat de Caravan, indien nodig, maximaal 2170 liter (bruto) laadvolume ter beschikking stelt! Allemaal voordelen die doorslaggevend zijn voor beroep, gezin en hobby.

Veelzijdigheid – dat is een domein van de Rekord Caravan. U kunt hem kopen in de basis-uitvoering met 3 of 5 deuren. De Rekord Luxus, Berlina en CD-versies zijn standaard van 5 deuren voorzien.

De keus aan motoren voldoet aan elke persoonlijke eis – met maar liefst vier sterke benzine-motoren en de 2.3-dieselmotor.





Halogeen-mistlampen, mistachterlicht en verwarmbare zitting zijn extra.

Rekord Caravan: Standaard met 3 of 5 deuren. Als Caravan de Luxe, Berlina en CD met 5 deuren. Leverbaar met 4 krachtige benzinemotoren en met de bijzonder zuinige 2.3-dieselmotor. Aërodynamische vorm. Laadruimte met een volume van: Caravan 2170 liter (bruto), Caravan de Luxe 2160 liter (bruto). Belading: 3-deurs met handschakeling tot 650 kg, met automaat tot 620 kg; 5-deurs met handschakeling tot 625 kg, met automaat tot 595 kg. Lengte laadruimte: 1155 mm, bij neergeklapte achterbank 1964 mm. Breedte laadruimte: 1139 mm (bij de wielkasten). Lengte

gehele wagen: 4678 mm. Voorwielloophang met veerpoten volgens het McPherson-principe plus pendelstabilisator. Achteras met 5 geleidearmen. Remmen met rembekrachtiging en remkrachtregelaar. Onderhoudsvrije stuurinrichting. Voor uw veiligheid zijn de sloten van de veiligheidsgordels direct aan de stoelen bevestigd. Kunstleren bekleding zonder meerprijs (behalve bij Berlina en CD). Zie ingesloten specificatieblad.

Alle maten in mm



\*600 mm boven de laadvloer.



## REKORD BESTELWAGEN. EEN EKONOMISCHE INVESTERING IN DOELMATIGHEID.


Als u bij de aanschaf van een bedrijfsauto allereerst van de zakelijke aspecten uitgaat, is uw geld in de Rekord Bestelwagen goed belegd.

Want deze wagen heeft alles wat men van een goede auto bij de dagelijkse werkzaamheden mag verwachten: ruimte en draagkracht van een bedrijfsauto - 2,45 m<sup>2</sup> laadvloer, totaal meer dan 2000 liter laadruimte (bruto) met een nuttige last van 465 kg volgens DIN 70020 (met bestuurder en volle tank).

Daar komt dan nog het rijcomfort van een grote Limousine bij, d.w.z. de bestuurdersplaats onderscheidt zich in niets van die van de Rekord Caravan.

De grote laadvloer, die doorloopt tot aan de halfhoge scheidingwand achter de voorstoelen, is volledig van staalplaat, dus niet te beschadigen en zeer gemakkelijk schoon te houden.


Voor de Rekord Bestelwagen staat het volledige Rekord-motorenprogramma ter beschikking. Als u gaat vergelijken zult u al gauw tot de konklusie komen dat er voor deze praktische auto geen alternatieven bestaan.



Halogeen-mistlampen, mistachterlichten en verwarmbare zitting zijn extra.

Rekord Bestelwagen, 3-deurs. Een uitvoering die op de praktijk gericht is, zonder aan comfort in te boeten. Stoelen bekleed met kunstleer. Rugleuningen verstelbaar. In kleur harmoniërend slijvast tapijt. Praktische opberg-ruimte in de linkerdeur. Handgreep rechts. Zonnekleppen, rechts voorzien van make-up-spiegel. Achteruitkijkspiegel met dimstand. Geïntegreerde buitenspiegel aan beide zijden, van binnenuit verstelbaar. Gekapitonneerd, in kleur harmoniërend dashboard met kwartsklokje en dag-kilometerteller. Waarschuwinglampje voor de handrem. Verlichte aansteker. 4-traps aanjager. Ruim

dashboardkastje, met slot. Waarschuwingsszoemer bij ingeschakelde koplampen. Ruitewisser/sproeier-installatie op de voorruit en op de achterruit, met intervalschakeling. Verlichting in motorkompartment, dashboardkastje en laadruimte. Parkeerlichten in de koplampen- en achterlichten-units ingebouwd. Voorruit van gelaagd glas. Afsluitbare tankdop.



\*600 mm boven de laadvloer.




# OPEL CARAVAN. HET MOTORENPROGRAMMA.


Alle motoren van het Caravan-programma zijn dynamisch en economisch, dank zij de modernste energiebesparende technologie, zoals dwarsstroomcilinderkop van lichtmetaal bij de OHC-motoren, elektronische brandstofinspuiting en drukregeling bij de 2.0 E-motor. De hydraulische klepspelingsregeling en b.v. de elektronische ontsteking maken elk af- en bijstellen overbodig.

Het motorenaanbod bij de Kadett Caravan: standaard de 1.2 S met 44 kW (60 DIN-pk). Als extra de 1.3 N-OHC met 44 kW (60 DIN-pk), 1.3 N alleen met automaat, 1.3 S-OHC met 55 kW (75 DIN-pk) en 1.6 S met 66 kW (90 DIN-pk) en 1.6 D-OHC met 40 kW (54 DIN-pk).


Het motorenaanbod bij de Rekord Caravan: standaard de 1.8 S-OHC met 66 kW (90 DIN-pk) of naar keus, zonder bijbetaling, de 1.8 N-OHC met 55 kW (75 DIN-pk). Als extra 2.0 S met 74 kW (100 DIN-pk), de 2.0 E met 81 kW (110 DIN-pk) of de 2.3 D-OHC met 52 kW (71 DIN-pk).




1.3 S-OHC-motor. 55 kW (75 DIN-pk) bij 5800 min<sup>-1</sup>. Bovenliggende nokkenas, hydraulische klepspelingsregeling, elektronische ontsteking.





1.8 S-OHC-motor. 66 kW (90 DIN-pk) bij 5400 min<sup>-1</sup>. Bovenliggende nokkenas, hydraulische klepspelingsregeling, elektronische ontsteking.



1.6 Diesel-OHC-motor. 40 kW (54 DIN-pk) bij 4600 min<sup>-1</sup>. Lichtmetalen cilinderkop, bovenliggende nokkenas, hydraulische klepspelingsregeling.



2.3 Diesel-OHC-motor. 52 kW (71 DIN-pk) bij 4400 min<sup>-1</sup>. Bovenliggende nokkenas.





# OPEL CARAVAN. VOLGENS UW SPECIALE WENSEN INGERICHT.



Wagenhoogteregeling: Geen doorzakken van de achterkant bij zware belading of het trekken van een aanhangwagen. Leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan. Trekhaak: Leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan. Raadpleeg uw dealer.



Sperddifferentieel: Geen slippen en doordraaien van de aangedreven wielen bij gladheid. Veilig bochtgedrag. Leverbaar voor Kadett met 1.2 S-, 1.3 N-OHC- en 1.3 S-OHC-motor en handschakeling en voor Rekord vanaf de 1.8 S-OHC-motor.



5-versnellingsbak: Met brandstofbesparende overbrengingsverhouding. Leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan (bij Rekord niet met 1.8 N-OHC-motor).



Opel Automaat: Ontziet de motor en ontlast de bestuurder. Leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan (niet bij Kadett met 1.2 S-motor en Rekord met 1.8 N-OHC-motor). Cassettebox. Leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan.





# CARAVAN



## Uitvoering volgens nederlandse specificaties

### KADETT CARAVAN

#### Basisuitvoering:

1.2 S-motor. Volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak met sportschakeling. Gekapitonneerd dashboard met snelheidsmeter, kilometerteller, koelvloeistofthermometer, benzinemeter, controlelampjes voor de clignoteurs, oliedruk, groot licht, laadstroom. Asbakjes voor. 2-traps ruitewisser met hendel aan de stuurkolom, elektrische ruitesproeier/wisser, 2-spaaks veiligheidsstuurwiel. Handgreep voor passagier voor. Armleuningen aan de portieren. Getinte veiligheidsachteruitkijkspiegel, 2 gekapitonneerde zonnekleppen. Voor 3-punts veiligheidsgordels. Sterk viltapijt voor en achter. Kinderveiligheidssloten aan de achterportieren. Alarmknipperlicht. Dashboardkastje met klep. Midconsole met bergvak. Met kunststof beklede stalen bumpers voor en achter. Halogeenoplampen. Aërodynamisch gevormde zijspiegels. Sierlijst langs de dakgoot. Achterruitverwarming. Afsluitbare tankdop. 2 achterruitlampen. Staalgordelbanden 155 R 13 78 S op velgen 5 J x 13.

#### Special-uitvoering (additioneel op basisuitvoering):

Intervalschakeling op ruitewissers voor, make-up spiegel op rechterzonneklep, elektrische wis/wasinstallatie op de achterruit, dag/nacht-achteruitkijkspiegel, beschermstrips opzij met PVC inleg. Doorkijkhoofdsteuken voor. 2 asbakjes achter, 2 handgrepen met geïntegreerde kledinghaken.

#### Luxus-uitrusting (additioneel op Special-uitvoering):

Radiatorgrille met zilverkleurige voorzijde en verchromd embleem. Sierlijst langs voor- en achterruit, alsook langs de portierramen en het achterraam. „Luxus”-belettering op de voorspatschermen. Dagtel. Gekapitonneerd 2-spaaks Luxus-stuurwiel. Luxusbekledingsstoffen (vinylbekleding zonder meerprijs). Sierlijsten langs de bekleding van de portieren. In kleur afgestemd viltapijt voor en achter. Bevestiging voor gevarendriehoek. Bagageruimte met vloermat. In hoogte en helling verstelbare hoofdsteuken voor. Verlichting in het dashboardkastje, het motorkompartment en de bagageruimte. Opzij draaibare zonneklep links.

## Maten en gewichten (Fabrieksgegevens)

| Wagenafmetingen                           | 3-deurs   | 5-deurs | Gewicht in kg. met basismotor         | 3-deurs              | 5-deurs              |
|-------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lengte                                    | 4207      | 4207    | Leeggewicht                           | 895                  | 915                  |
| Breedte                                   | 1636      | 1636    | Toelaatbaar totaalgewicht             | 1420                 | 1420                 |
| Hoogte                                    | 1400      | 1400    | Belading/daklast                      | 525/80 <sup>1)</sup> | 505/80 <sup>1)</sup> |
| Lengte laadruimte                         | 1630      | 1630    | Toelaatbare belasting vooras/achteras | 650*/800*            | 650*/800*            |
| Breedte laadruimte                        | 1132      | 1132    | Aanhangergewicht bij 12% helling:     |                      |                      |
| Hoogte laadruimte                         | 773       | 773     | afgeremd                              | 1.2 S                | 600                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.3 N OHC aut.       | 600                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.3 S OHC            | 900                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.6 S OHC            | 1000                 |
|                                           |           |         |                                       | 1.6 DOHC             | 750                  |
|                                           |           |         | onafgeremd                            | 1.2 S                | 400                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.3 N OHC aut.       | 400                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.3 S OHC            | 400                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.6 S OHC            | 450                  |
|                                           |           |         |                                       | 1.6 DOHC             | 450                  |
| Inhoud in liters                          |           |         |                                       |                      |                      |
| (volgens VDA-metingen/bruto)              |           |         |                                       |                      |                      |
| Inh. laadruimte: tot bovenkant achterbank | 440/535   |         |                                       |                      |                      |
| tot bovenkant voorstoelen                 | 785/870   |         |                                       |                      |                      |
| maximaal                                  | 1425/1700 |         |                                       |                      |                      |

## Verbruikscijfers/Prestaties

| Motoren                                             | 1.2 S<br>Super | 1.3 N OHC<br>Normaal<br>Automaat | 1.3 S OHC<br>Super | 1.6 S OHC<br>Super | 1.6 D OHC<br>Diesel |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Brandstofverbruik volgens DIN 70030 in l/100 km     |                |                                  |                    |                    |                     |
| 3-deurs, handschakeling/Automaat/5-versnellingsbak: |                |                                  |                    |                    |                     |
| in stadsverkeer                                     | 8,6/-/8,6      | 9,6                              | 8,9/9,2/8,9        | 9,6/9,8/9,8        | 7,1/8,1/7,1         |
| bij 90 km/u                                         | 5,6/-/5,1      | 6,8                              | 5,7/6,4/5,2        | 5,9/6,5/5,5        | 5,1/6,0/4,6         |
| bij 120 km/u                                        | 7,7/-/7,5      | 9,2                              | 7,7/8,5/7,1        | 7,8/8,7/7,6        | 7,3/8,4/6,8         |
| Topsnelheid in km/u                                 | 150/-/150      | 145                              | 162/155/162        | 170/165/170        | 143/138/143         |
| Acceleratie van 0-100 km/u in seconden              | 17,0/-/17,0    | 19,5                             | 14,5/17,0/14,5     | 12,0/15,0/12,0     | 20,0/25,5/20,0      |



## Technische fabrieksgegevens

| <b>Motoren</b>                         | <b>1.8S*</b>                                                                                                        | <b>1.8 N***</b> | <b>2.0 S</b> | <b>2.0 E</b> | <b>2.3 D</b> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Aantal cilinders                       | Super<br>4                                                                                                          | Normaal<br>4    | Super<br>4   | Super<br>4   | Diesel<br>4  |
| Boring in mm                           | 84,8                                                                                                                | 84,8            | 95,0         | 95,0         | 92,0         |
| Slag in mm                             | 79,5                                                                                                                | 79,5            | 69,8         | 69,8         | 85,0         |
| Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup>      | 1796                                                                                                                | 1796            | 1979         | 1979         | 2260         |
| Max vermogen in kW (DIN-pk)            | 66(90)                                                                                                              | 55(75)          | 74(100)      | 81(110)      | 52(71)       |
| bij toeren per minuut                  | 5400                                                                                                                | 5400            | 5200         | 5400         | 4400         |
| Koppel in Nm                           | 143                                                                                                                 | 135             | 156          | 162          | 135          |
| bij toeren per minuut                  | 3000-3400                                                                                                           | 3000            | 3800         | 3000         | 2400         |
| Kompressieverhouding                   | 9,2                                                                                                                 | 8,2             | 9,0          | 9,4          | 22,0         |
| <b>Asoverbrengingen</b>                |                                                                                                                     |                 |              |              |              |
| 4-versnellingsbak                      | 3,70                                                                                                                | 3,89            | 3,45         | 3,45         | 3,45         |
| 5-versnellingsbak                      | 3,70                                                                                                                | —               | 3,70         | 3,70         | 3,70         |
| Automatische versnellingsbak           | 3,45                                                                                                                | —               | 3,45         | 3,45         | 3,45         |
| <b>Versnellingen</b>                   | 4-versnellingsbak behoort tot de basisuitvoering<br>5-versnellingsbak en automatische versnellingsbak zijn extra**) |                 |              |              |              |
| <b>Elektrische uitrusting</b>          |                                                                                                                     |                 |              |              |              |
| Accuspanning                           | 12V                                                                                                                 |                 |              |              | 12V          |
| Accukapaciteit                         | 44 Ah                                                                                                               |                 |              |              | 2 × 44 Ah    |
| Wisselstroomdynamo                     | 45 A                                                                                                                |                 |              |              | 45 A         |
| <b>Inhoud in liters</b>                |                                                                                                                     |                 |              |              |              |
| Brandstoftank                          | 70                                                                                                                  |                 |              |              | 70           |
| Oliecarter met filterwisseling         | 3,75                                                                                                                |                 |              |              | 5,5          |
| zonder filterwisseling                 | 3,5                                                                                                                 |                 |              |              | 5,0          |
| <b>Draaicirkel in meters</b>           |                                                                                                                     |                 |              |              |              |
| met stuurbevestiging (tegen meerprijs) | 10,80                                                                                                               |                 |              |              |              |
|                                        | 10,70                                                                                                               |                 |              |              |              |
| <b>Band- en velgmaten</b>              |                                                                                                                     |                 |              |              |              |
| Staalgordelradiaalbanden               | 175 R 14 88 S                                                                                                       |                 |              |              |              |
| 2.0 E handgeschakeld                   | 175 R 14 88 H                                                                                                       |                 |              |              |              |
| Velgen                                 | 5½ J × 14                                                                                                           |                 |              |              |              |

\*) Basismotor, alle overige motoren zijn extra. \*\*) Niet in combinatie met 1.8 N-motor. \*\*\*) Naar keuze zonder meerprijs.







Veiligheidsnet: Bescherm bij belading die boven de rugleuningen uitsteekt.  
Leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan.

Verdere extra's (niet afgebeeld): Gedeelde achterbankleuning, afzonderlijk neerklapbaar (Rekord); elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegel (Rekord); in hoogte verstelbare stoel voor bestuurder en passagier (Rekord); stuurbevestiging (alles leverbaar op de Rekord Caravan). Radio's, afdekking voor de laadruimte (leverbaar voor Kadett en Rekord Caravan).



Geïntegreerde imperial: Een extra laadvlak voor de Rekord Caravan. Stabiele, goed verankerde montage.





**OPEL**  
**BEREKEND OP DE TOEKOMST.**

*Sommige in deze katalogus geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in details verschillen van de werkelijke uitvoering. Voor nadere gegevens over de modellen en hun uitrusting verwijzen wij naar het afzonderlijke blad met technische bijzonderheden, dat bij deze katalogus hoort.*

*De informatie in onze katalogus is gebaseerd op de laatste bekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel-dealer zal u gaarne informeren over de laatste produktiewijzigingen die inmiddels plaatsgevonden kunnen hebben. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra's zijn alléén tegen meerprijs leverbaar.*

*General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door GMAC-financiering. De dealer verstrekt gaarne inlichtingen.*



**General Motors Nederland B.V.,  
OPEL MARKETING UNIT,  
Postbus 5061, 3008 AB Rotterdam.**