



COMBO





Het Combo-concept4

Comfort.....6

Laadcapaciteit8

Veelzijdigheid.....10

Veiligheid12

Visie is de dynamische drijfkracht achter Opel. Met de creativiteit en de ervaring om die visie te realiseren, zijn we een van de grootste autoproducenten van Europa geworden. Een blik op de weg is dan ook voldoende om te zien waartoe dit heeft geleid. Het succes van Opel is gebaseerd op een eenvoudige filosofie: de laatste ontwikkelingen in de automobieltechniek horen thuis in iedere nieuwe Opel. Niet om snellere, grotere auto's te produceren. Maar juist om u als Opel rijd(st)er altijd het beste te bieden op het gebied van rijplezier en veiligheid.

In ultramoderne onderzoekscentra en fabrieken worden Opels geproduceerd die de norm stellen op het gebied van technologie, kwaliteit, veiligheid en milieubewustzijn. De norm voor vandaag en morgen.



OPEL COMBO: EEN INVESTERING DIE HAAR GELD OPBRENGT.

De Opel Combo verenigt de voordelen van een personen- en een bestelauto in zich. Wat allereerst opvalt, is zijn degelijke en zeer complete afwerking. Hij is royaal uitgerust, veilig en comfortabel als een personenauto. Daarnaast heeft hij de kracht en het laadvermogen van een bestelauto. Dankzij de lage onderhoudskosten en zijn ongeëvenaarde laadvolume van 3130 liter, is de Combo de ideale bestelauto voor werk en vrije tijd.

1.7l*



* Met de Combo 1.7-liter-diesel bent u kilometer na kilometer voordeliger uit: 5,4 liter bij 90 km/u, 7,8 liter bij 120 km/u en 7,4 liter in stadsverkeer.

3130 *l*



OPEL COMBO: HET COMFORT VAN EEN PERSONENAUTO.

De Combo is voorzien van stoelen met goede zijwaartse steun, en hoofdsteunen met luxueuze, slijtvaste bekleding. De gemakkelijk verstelbare buitenspiegels en halogeen-koplampen waarborgen onder alle omstandigheden goed zicht. Het standaard info-display informeert u over de juiste tijd, datum en buitentemperatuur.

De Opel Combo heeft een ventilatiesysteem met microfilters en een luchtrecirculatiestand waarmee u de kleinste stof- en roetdeeltjes buiten houdt.

Het comfortabele onderstel, de lichte besturing en de kleine draaicirkel staan borg voor urenlang ontspannen rijden en gemakkelijk inparkeren. De Combo biedt u daarnaast standaard o.a. elektronische startblokkering, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, afsluitbaar dashboardkastje en elektrisch verwarmbare achterruiten.

Het "Comfort"-pakket doet daar nog een flinke schep bovenop: stuurbekrachtiging, getint glas, centrale deurvergrendeling en in hoogte verstelbare koplampen. Dat laat niets te wensen over!

Bijzonder praktisch: het opbergvak boven het hoofd van bestuurder en passagier, bijvoorbeeld voor vrachtbrieven, kaarten of opdrachten.





OPEL COMBO: EEN INDRUKWEKKEND LAADVOLUME.


Dat de Opel Combo een bestelauto van formaat is, merkt u in het dagelijks gebruik. Met zijn onovertroffen laadvolume van 3130 liter en een maximale dakbelasting van 100 kg is hij de grootste onder de compacte bestelauto's. Extra voordelen bij het in- en uitladen zijn de royaal openslaande achterportieren en de lage laadvloer met praktische rubbermat. Zelfs Europallets zijn in de Combo moeiteloos mee te nemen. De passagiersruimte wordt door een halfhoge scheidingswand tegen verschuivende lading beschermd.

- Onovertroffen: de royale laadruimte biedt uitstekend plaats aan Europallets.
- Ongelooflijk: de Combo vervoert met gemak ruim $\frac{1}{2}$ ton.
- Optie: de extra zware versie van de Combo 1.7 D neemt zelfs maximaal 795 kg¹⁾ mee.
- Ongeëvenaard: met z'n maximale dakbelasting van 100 kg draagt de Combo meer dan andere in zijn klasse.
- Praktisch: de halfhoge stalen scheidingswand biedt optimale bescherming tegen schuivende lading, maar u houdt toch vrij zicht naar achteren.
- Robuust: de beschermstrips op de flanken en achterbumper van kunststof met inwendig stalen frame beschermen rondom.



Met aan de laadvloer verankerde bevestigingsogen zet u uw kostbare lading stevig vast, zodat deze niet kan verschuiven of kantelen.

¹⁾ Verhoogd laadvermogen, als optie leverbaar.





Zeer praktisch bij harde wind of wanneer er weinig ruimte is: de achterportieren kunnen op 90° worden vastgezet.



Voor snel en gemakkelijk in- en uitladen kunnen de achterportieren ook tot 180° worden geopend.


OPEL COMBO: KLEIN, WENDBAAR, STERK EN VEELZIJDIG.

In druk stadsverkeer, op de snelweg, op een bouwterrein of bij gebruik in de vrije tijd: de Combo komt overal goed voor de dag.

Met zijn compacte buitenafmetingen, comfortabele onderstel, krachtige motoren, kleine draaicirkel, 5-versnellingsbak en luxueuze interieur heeft hij veel

weg van een personenauto. Maar dan kan hij zich ook van een andere kant laten zien: een robuuste krachtpatser die geknipt is voor veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Ruim een halve ton verstouwt hij moeiteloos. Alle soorten lading zijn zonder problemen in en uit te laden, te stapelen en vast te zetten.

*Dankzij de in kleur
gespoten dakbox
kunnen ook langere
voorwerpen moeiteloos
worden meegenomen.*






*De royaal bemeten
laadruimte biedt alle
mogelijkheden om naar
eigen inzicht te worden
ingericht.*

OPEL COMBO: VEILIGHEID IN BEWEGING.

Denk even na en maak dan de vergelijking: als het gaat om actieve en passieve veiligheid, dan heeft de Combo gewoon meer te bieden. Voor optimale beveiliging tegen zijwaartse aanrijdingen zijn er schokabsorberende stalen balken in de portieren aangebracht. Voor een optimale bescherming van de passagiers is er het actieve veiligheidsgordelsysteem, met in hoogte verstelbare veiligheidsgordels en gordelspanners. Opel Full-Size Airbags zijn leverbaar voor zowel bestuurder als passagier. De airbag voor de bestuurder is met een inhoud van 67 liter bijna twee keer zo groot als de Eurobag en biedt dus vooral bij zijwaartse aanrijdingen meer bescherming. In fracties van seconden blaast de airbag zichzelf veilig en zeker op om de bestuurder in geval van een ernstige aanrijding te beschermen. Maar er is meer: onafhankelijke vering vóór, een 5-versnellingsbak en uitstekend zicht rondom voor de actieve veiligheid.

Alles bij elkaar vormt dit pakket een uitzonderlijk veiligheidssysteem voor een auto in deze klasse. Hopelijk hebt u het nooit nodig. Maar het is wel zo geruststellend om te weten dat het er is.




In een oogwenk blazen de airbags zichzelf op en zijn na een frontale aan-


rijding in 40 tot 50 milliseconden volledig met lucht gevuld.




De elektronische startblokkering, die brandstofpomp en ontsteking via het motormanagementsysteem afsluit en zo starten onmogelijk maakt, wordt automatisch geactiveerd door simpelweg de sleutel uit het contactslot te nemen. Een ingenieus zendermechanisme zorgt ervoor dat alleen deze zgn. "transponder"-sleutel de auto weer kan starten. Standaard op alle uitvoeringen.



Verhoogde torsiestijfheid van de carrosserie




OPEL COMBO: NOG ECONOMISCHER.



De bijzonder duurzame en schone, 44 kW/60 DIN-pk sterke 1.7-liter-dieselmotor met oxydatie-katalysator. De speciale tweestraals verstuivers met koudestartvervroeging staan borg voor betere prestaties en hoger rendement.

De snel reagerende 1.4-liter-injectiemotor met geregelde katalysator levert een vermogen van 44 kW/60 DIN-pk. Zijn geavanceerde techniek, met Multec centrale inspuiting, 3-weg-katalysator en elektronische motorbesturing met zelfdiagnose, zorgt voor indrukwekkende prestaties.



OPEL COMBO: MET RESPECT VOOR HET MILIEU.

Bij Opel is respect voor het milieu niets nieuws. Wij streven er al jarenlang naar zo spaarzaam mogelijk met grondstoffen om te springen en zo weinig mogelijk schadelijke materialen te gebruiken. Voor productie en recycling zoekt Opel steeds naar nieuwe technologieën, om ervoor te zorgen dat alle Opel-modellen ook wat het milieu betreft aan de strengste eisen voldoen.

TOEPASSING VAN MILIEU- BEWUSTE TECHNIEKEN.

- Een geregelde 3-weg-katalysator is standaard op de benzinemodellen en een oxydatiekatalysator op de dieselvesie.
- Innovatieve motortechnologie: een optimaal koppel, laag brandstofverbruik en drastische beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen.

ZO MIN MOGELIJK SCHADELIJKE MATERIALEN GEBRUIKEN.

- Opel gebruikt lakken op waterbasis: de grondlak bevat nog slechts 5% organische oplosmiddelen, de metallic-lak 12%.
- Het gebruik van cadmium is in alle onderdelen tot een minimum teruggebracht.
- Koppeling- en remvoeringen zijn asbestvrij, terwijl ook de pakkingen van motor en uitlaatsysteem geen asbest meer bevatten.
- In stoelen, dashboard en bekleding zijn alleen nog CFK-vrije kunststoffen verwerkt.



EEN LOGISCHE RECYCLING-STRATEGIE.

- Alle panelen, bekledingsstoffen en beschermlijsten zijn van recyclebare materialen gemaakt.
- Er worden zoveel mogelijk dezelfde materialen verwerkt, zodat deze later gemakkelijker te sorteren zijn.
- Alle kunststof onderdelen zijn voorzien van een internationaal gestandaardiseerde codering, zodat ze later bij het demonteren, sneller herkenbaar en dus eenvoudiger te recyclen zijn.

KIEZEN WORDT MAKKELIJK GEMAAKT.

De toch al omvangrijke standaard-uitrusting van de Combo kan worden aangevuld met vele extra's, zodat uw auto volledig voldoet aan uw persoonlijke eisen en behoeften. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor het "Comfort"-pakket, bestaande uit stuurbekrachtiging, getint glas, en voor nog meer comfort en veiligheid, centrale deurvergrendeling en verstelbare koplampen. En voor de zakelijke gebruikers die extra zware lading vervoeren, is de "heavy-load"-uitvoering van de 1.7 D een interessante optie. Deze versie voorziet namelijk in een verhoogd laadvermogen tot maximaal 804 kg.



Bloemistenpakket

Dit biedt een aantal speciale voorzieningen, waaronder een schuifrek met een aantal stalen manden met verstelbare scheidingselementen. Tevens een uitschuifbare bodemplaat. De Opelschuiflaadvloer kan een gelijk verdeelde belasting tot 300 kg dragen.





Trekhaak

Het indrukwekkende laadvermogen van de Combo kan door middel van de trekhaak verder worden uitgebreid. Deze trekhaak is speciaal op

maat gemaakt voor de Combo en ontworpen om in alle denkbare rijstudies maximale veiligheid te garanderen. Uw Opel dealer staat garant voor een vakkundige montage.

Monteurskit

De speciale uitrusting die voor de monteur en/of installateur ontwikkeld is,

bestaat uit een schuifrek met 45 opbergvakken, een werkblad en een transportbak. Zo kunt u makkelijk bij uw kleine materiaal, gereedschap en hulpstukken komen.

Basisimperiaal

Lange of lastig te manoeuvreren goederen tot een gewicht van 100 kilo, kunnen hiermee makkelijk worden getransporteerd. Daarnaast kunt u nog kiezen voor de speciale imperiaalkorf (die in een oogwenk is te monteren). U beschikt dan over een



buitengewoon flexibel systeem, waarmee u zo ongeveer alles kunt vervoeren.




Opel-schuiflaadvloer

Hierdoor wordt het laden en lossen van omvangrijke voorwerpen stukken makkelijker. De laadvloer kan voor tweederde van zijn lengte naar achteren worden geschoven, waarmee een optimale toegankelijkheid van de laadruimte wordt verkregen.



Kledingrek


Een speciale transportvoorziening, die bestaat uit twee uitschuifbare rails die door een veermechanisme vergrendeld kunnen worden. Vervaardigd van duurzaam staal en zowel in de lengte als in de breedte volledig verstelbaar.



OPEL COMBO: COMPACT EN RUIM BEMETEN.

Motoren		1.7D met katalysator ¹	1.4 Si met katalysator ¹	1.4i met katalysator ¹
Brandstof		diesel	Euroloodvrij	Euroloodvrij
Aantal cilinders		4	4	4
Boring	in mm	79,0	77,6	77,6
Slag	in mm	86,0	73,4	73,4
Cilinderinhoud	in cm ³	1686	1389	1389
Max. vermogen	in kW(DIN-pk) 44(60)	4500	5800	5200
	bij min ⁻¹			
Max. koppel	in Nm	108	114	103
	bij min ⁻¹	2600	3400	2800
Tankinhoud in liters		50	50	50

Motoren		1.7D met katalysator ¹	1.4 Si met katalysator ¹	1.4i met katalysator ¹
Brandstofverbruik	in l/100 km			
In stadsverkeer		7,4	9,4	9,1
Bij 90 km/u		5,4	6,4	6,4
Bij 120 km/u		7,8	8,5	8,8
Maximumsnelheid in km/u		142	160	143
Acceleratie				
0-100 km/u in sec.		20,0	14,0	18,5
Gewicht in kg				
Leeggewicht		1030	990	970
Laadvermogen		500/620 ¹ /804 ⁴	500/630 ¹	500/650 ¹
Toelaatbaar totaalgewicht		1530/1650 ² / 1834 ⁴	1490/1620 ³	1470/1620 ³



- Hoogte (onbeladen) 1805 mm
- Totale lengte 4230 mm
- Wielbasis 2480 mm
- Overhang voor 720 mm
- Overhang achter 1030 mm
- Breedte 1686 mm
- Spoorbreedte voor 1387 mm
- Spoorbreedte achter 1427 mm
- Draaicirkel 10.650 mm
- Lengte laadvloer 1810 mm
- Lengte laadruimte 600 mm boven laadvloer 1620 mm
- Afstand van laadvloer tot dak min./max. 1210/1260 mm
- Afstand van grond tot laadvloer (onbeladen) 552 mm
- Hoogte portieropening 1142 mm
- Breedte portieropening op taillehoogte 1310 mm
- Breedte laadvloer (voor) 1550 mm
- Breedte laadvloer tussen wielkasten 1130 mm
- Laadvolume (bruto) 3130 liter

¹ Hoger laadvermogen wordt naar wens op kenteken vermeld (rijtijdenbesluit).

² Bij 620 kg laadvermogen.

³ Bij 650 kg laadvermogen.

⁴ Verhoogd laadvermogen, optioneel tegen meerprijs.

⁵ Bij 630 kg laadvermogen.

CARROSSERIEKLEUREN. BEKLEDINGSSTOFFEN.



47L Mint-groen²



28L Atlantis-blauw²



22L Koningsblauw²



10L Casablanca-wit²




79L Magma-rood¹




57L Pineapple-yellow²

¹⁾ Brilliant-lak tegen meerprijs


²⁾ Incl. dak boven cabine in kleur



05 Stof Morella (grijs)



45 Vinyl (antraciet)



McCANN-ERICKSON

Sommige in deze catalogus geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De informatie in deze catalogus is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Uw Opel dealer zal u gaarne informeren over eventuele produktwijzigingen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. Afgebeelde extra's zijn alléén tegen meerprijs leverbaar. Opel Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van haar produkten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde produkten dienovereenkomstig te veranderen. OPEL FINANCIERING. Uw partner in geldzaken. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen. S.E.&O. Opel Nederland B.V., Baanhoek 188, 3361 GN Sliedrecht. Postbus 1100, 3360 BC Sliedrecht.

OPEL

M-9/95