

TOLEDO

MY
'95



Prijs-/Specificatielijst 12 januari 1995

SEAT



PRIJZEN

	NETTO CAT. PRIJS <i>EXCL. BPM / EXCL. BTW</i>	BRUTO CAT. PRIJS <i>EXCL. BPM / INCL. BTW</i>	BPM	CONSUMENTEN PRIJS <i>INCL. BPM / INCL. BTW</i>
• 1.6i CL	20.898,59	24.555,84	5.939,16	30.495,00
• 1.6i CL (Stuurbekr.)	21.513,21	25.278,02	6.216,97	31.495,00
• 1.8i CL	22.742,47	26.772,40	6.772,60	33.495,00
• 1.8i GL	23.049,78	27.083,49	6.911,50	33.995,00
• 1.8i GLX	27.352,18	32.138,81	8.856,19	40.995,00
• 2.0i GL	25.508,30	29.972,25	8.022,75	37.995,00
• 2.0i GLX	29.503,38	34.666,47	9.828,53	44.495,00
• 2.0i GLX Aut.	31.347,26	36.833,03	10.661,96	47.495,00
• 2.0i GT	31.654,58	37.194,13	10.800,87	47.995,00
• 2.0i 16V	34.727,72	40.805,07	12.189,93	52.995,00
• 1.9d CL	24.392,13	28.660,75	9.634,24	38.295,00
• 1.9td GL	26.174,55	30.755,10	10.439,90	41.195,00
• 1.9td GLX	28.817,46	33.860,52	11.634,49	45.495,00

OPTIES

• Metallic	451,75	530,81	204,19	735,00
• Tornadorood	169,02	198,60	76,40	275,00
• Schuif-/kanteldak	918,87	1.079,67	415,33	1.495,00
• Dubbele airbag (incl.i.h.v.stuur)	1.075,60	1.263,83	486,17	1.750,00
• Airconditioning (vanaf GL)	2.885,68	3.390,67	1.304,33	4.695,00
• A.B.S. 1.8i GLX + 1.9td GLX	2.455,44	2.885,14	1.109,86	3.995,00

BIJKOMENDE KOSTEN

• Kosten rijklaar maken	506,38			595,00
• Verwijderingsbijdrage	212,77			250,00
• Brandstof	29,79			35,00
• Leges	22,00			22,00

Onder kosten rijklaar maken worden de 0-inspectie, in- en uitwendig schoonmaken, transportkosten, kentekenplaten en NL-sticker verstaan.



TECHNISCHE GEGEVENS

	1.6i	1.8i	2.0i (Aut.)	2.0i-16V	1.9d	1.9td
--	------	------	-------------	----------	------	-------

MOTOR

• Aantal cilinders	4	4	4	4	4	4
• Cilinderinhoud	1595	1781	1984	1984	1896	1896
• Compressieverhouding	9:1	10:1	10:1	10,5:1	23:1	23:1
• Max. vermogen (DIN kW/PK/tpm)	55-75/5500	66-90/5500	85-115/5400	110-150/6000	50-68/4400	55-75/4400
• Max. koppel (Nm/tpm)	124/2750	140/3000	166/3200	180/4500	127/2200	140/2200
• Ontsteking	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Enkele	Enkele
• Distributie	Enkele bovenliggende nokkenas en getande riem	Enkele bovenliggende nokkenas en getande riem	Enkele bovenliggende nokkenas en getande riem	Dubbele bovenliggende nokkenas en getande riem	Enkele bovenliggende nokkenas en getande riem	Enkele bovenliggende nokkenas en getande riem
• Klepstelwijze	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
• Brandstofvoevoer	Monomotronic	Monomotronic	Digifant	Digifant	Roterende injectiepomp	Roterende injectiepomp
• Uitlaatgasreiniging	katalysator Lambda sonde	katalysator Lambda sonde	katalysator Lambda sonde	katalysator Lambda sonde	-	Oxydatie katalysator
• Accu (Ah)	36	54	54	54	64	64
• Dynamo (A)	65	65	65	65	65	65
• Startmotor (vermogen) (kW)	0.8	0.95	0.95	0.95	1.7	1.7

TRANSMISSIE

Enkelvoudig droge-plaatkoppeling, diafragma met veerslijf, 5+ achteruit gesynchroniseerde versnellingen.
Automaat: automatische vierversnellingsbak met hydraulische bediening

PRESTATIES

• Topsnelheid (km/u)	170	182	196 (192)	215	165	171
• 0-100 km/u	13.3	12.0	10.5 (11.8)	9.5	16.5	14.9

BRANDSTOFVERBRUIK (L./100 km, ECE-norm)

• 90 km/h	5.6	5.5	6.3 (6.8)	6.2	4.2	4.8
• 120 km/h	7.4	7.3	7.9 (8.4)	7.7	5.9	6.6
• Stad	9.0	9.6	10.5 (12.1)	10.6	6.9	7.4
• Brandstof	Euro-Loodvrij	Euro-Loodvrij	Euro-Super	Euro-Super	Diesel	Diesel

GEWICHTEN (kg)

• Gewicht op kentekenbewijs	1000	1020	1025 (1120)	1150	1010	1050
• Max. toelaatbaar gewicht	1495	1495	1495	1590	1495	1495
• Max. aanhangergewicht geremd	1000	1200	1200	1200	1000	1000
• Max. aanhangergewicht ongeremd	480	500	500	500	500	500
• Max. dakbelasting	50	50	50	50	50	50

OPHANGING

• Vóór Onafhankelijk McPherson + stabilisatorstang.
• Achter Semi-onafhankelijk, torsie-as met langsarmen, schroefveren en zelfcorrigerende achteraslagers.

STUURINRICHTING

• Stuurbevestiging	Zelfcorrigerende stuurinrichting d.m.v. negatieve schuurstraal. Type: tandheugel met levenslange smering.					
• Draaicirkel (m)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5

REMMEN

• Vóór: schijfremmen	•	•	•	•	•	•
• Achter: schijfremmen	--	--	(geventileerd)	(geventileerd)	--	--
• trommelremmen	•	•	--	--	•	•
• Bediening: kruislings gescheiden hydraulisch circuit	•	•	•	•	•	•
• Rembevestiging	•	•	•	•	•	•
• Handrem op achterwielen	•	•	•	•	•	•
• A.B.S.	--	--	•	•	--	--

WIELEN

• CL	175/70 R13"	175/70 R13"	185/60 R14"	195/50 R15"	175/70 R13"	185/60 R14"
• GL / GLX		185/60 R14"				
• GT			185/60 R14"	195/50 R15"		185/60 R14"

AFMETINGEN

• Wielbasis (mm)	2471					
• Spoorbreedte vóór (mm)	1429			(1440)		
• Spoorbreedte achter (mm)	1422			(1432)		
• Breedte (mm)	1662					
• Lengte (mm)	4321					
• Hoogte ongeladen (mm)	1424					
• Inhoud bagageruimte: zonder neergeklapte bank met neergeklapte bank	550 liter 1360 liter					
• Inhoud brandstoftank	55 liter					



STANDAARD UITRUSTING

CL	GL	GLX	GT
----	----	-----	----

KOMFORT

	CL	GL	GLX	GT
• Getint glas	•	•	•	•
• 1-sleutel systeem	•	•	•	•
• Centrale portiervergrendeling incl. kofferdeksel + tankdopklepje	--	•	•	•
• Stuurbekrachtiging	•	•	•	•
• Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter	--	--	•	•
• Doorlopende console met asbak	•	•	•	•
• Afsluitbaar dashboardkastje*	--	•	•	•
• Verlicht dashboardkastje	--	•	•	•
• Radio-cassettespeler met 6 luidsprekers	--	--	--	•
• Radio voorbereiding, bekabeling en antenne	•	•	•	•
• Dakantenne	--	--	--	•
• Verlichte sigarette-aansteker	•	•	•	•
• Plafonnière vóór	•	•	•	•
• Kaartleeslampje vóór	--	--	•	•
• Twee leeslampjes achter	--	--	•	•
• Verlichte bagageruimte	•	•	•	•
• Vertraagde uitschakeling binnenverlichting	--	--	•	•
• Waarschuwingsoemer-verlichting	•	•	•	•
• Regelbare dashboardverlichting	•	•	•	•
• 4-traps aanjager	•	•	•	•
• Zonneklep met spiegel passagierszijde	•	•	•	•
• Zonneklep met verlichte spiegel passagierszijde	--	--	•	•
• Plafondhandgrepen	•	•	•	•
• Opklapbare plafondhandgrepen	--	--	•	•
• Voordeuren met kaartenvak	•	•	•	•
• Sportstuur	--	--	--	•
• Verstelbare stuurkolom	--	--	•	•
• In hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór en achter	•	•	•	•
• Open luxe hoofdsteunen vóór en achter	--	--	•	•
• Traploos verstelbare rugleuningen van voorstoelen	•	•	•	•
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•	•	•
• Met leer afgewerkte Veloursbekleding	--	--	--	16V
• Sportstoelen	--	--	--	•
• In 2 delen neerklapbare achterbank	•	•	•	•
• Opklapbare middenarmsteun achter	--	--	•	--
• Opbergvak achterzijde voorstoelen	--	--	•	•
• Volledig beklede bagageruimte	•	•	•	•
• Pollenfilter	--	--	•	•

CL	GL	GLX	GT
----	----	-----	----

BUITENAFWERKING

	CL	GL	GLX	GT
• Vóór- en achterbumper	C	C	C	C
• Lichtmetalen wielen	--	--	•	•
• Gesloten wiel doppen	--	•	--	--
• Naafdoppen	•	--	--	--
• Side skirts	--	--	--	Z
• Grille	C	C	C	C
• Achterspoiler in carrosseriekleur	--	--	•	•
• L + R buitenspiegel	Z	Z	C	C
• Rode reflectorstrip op kofferdeksel	--	•	•	•
• Eenkleurige rode achterlicht-units	--	--	•	•
• Transparante knipperlicht-units vóór	•	•	•	•
• Stootsierlijsten	--	•	•	--

VEILIGHEID

	CL	GL	GLX	GT
• Automatische rol gordels vóór en achter	•	•	•	•
• Verstelbare gordelhoogte vóór	•	•	•	•
• Rembekrachtiging	•	•	•	•
• A.B.S.**	--	--	•	•
• Gelaagd glas	•	•	•	•
• Schokabsorberende bumpers	•	•	•	•
• Veiligheidsstuurkolom	•	•	•	•
• Dashboard bekleed met schokabsorberend materiaal	•	•	•	•
• Dubbele airbag	--	--	--	•

INSTRUMENTEN

	CL	GL	GLX	GT
• Snelheidsmeter	•	•	•	•
• Dagteller	•	•	•	•
• Toerenteller (niet op diesel)	•	•	•	•
• Brandstofmeter	•	•	•	•
• Koelvlloeistoftemperatuurmeter	•	•	•	•
• Boordcomputer	--	--	--	•
• Klok digitaal (niet op diesel)	•	•	•	•

ZICHT

	CL	GL	GLX	GT
• Achterruitverwarming	•	•	•	•
• Ruitewisser met 3-snelheden	•	•	•	•
• Van binnenuit verstelbare buitenspiegels	•	•	•	•
• Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels	--	--	•	•
• Antiverblindingsstand achteruitkijkspiegel	•	•	•	•
• Halogeen koplampen	•	•	•	•
• In hoogte verstelbare koplampen	--	--	•	•
• Mistlampen vóór	--	--	•	•
• Mistlampen achter	•	•	•	•
• Alarm knipperlichtinstallatie	•	•	•	•

* = Niet bij dubbele airbag
 ** = Alleen op de 2.0
 Z = Zwart C = Carrosseriekleur

MS 40906/0295/15.000

