

OMEGA

PRODUKTGEGEVENS OPEL OMEGA

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1989

AFMETINGEN EXTERIEUR INTERIEUR in cm.

Lengte o.a.		sedan 468,7; 3000 474,2; station 473
Breedte		177,2
Hoogte (onbeladen)		sedan 144,5; 3000 142,5; station 148
Spoorbreedte voor/achter		145 / sedan 146,8; 3000 147,2; station 146,4
Wielbasis		273
Schouderbreedte	voor/achter	} sedan 146,5/146,2 97,9/95,5 max. 106,7/96,7 min.
Hoofdruimte	voor/achter	
Beenruimte	voor/achter	
Laadlengte (max.)	} station	201,6
Laadbreedte		112,9 tussen wielkasten
Laadhoogte		83,7
Draaicirkel (max.)		10,95 m diesel 11.2 m; 3000 11,0 m
Inhoud kofferruimte	VDA meting (sedan)	520/870 liter
Inhoud laadruimte	VDA meting (station)	540/max. 1850 liter
Inhoud brandstoftank		sedan 75 liter; station 70 liter

REMSYSTEEM

Type	Gescheiden circuits - rembekrachtiger (3.0i: tandemrembekrachtiger) remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen. ABS op 3.0i station en 3000; op overige leverbaar.	
Voorrem	} asbestvrij materiaal	Schijfrem (2.0, 2.4 en 3.0i met koelsleuven).
Achterrem		Schijfrem met ingebouwde trommelrem voor handrem

BESTURING

Type	Kogelkringloop; veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel, 2.3 TD, 3.0i Caravan en 3000 stuurbekrachtiging, op overige leverbaar.
------	---

WIELOPHANGING

Type	voor	McPherson; negatieve schuurstraal en dynamische lagering van de draagarmen, stabilisatorstang; 3000 gasgevulde schokdempers.
Type	achter	Onafhankelijk met driehoekige draagarmen met dynamische lagering aan hulpframe; stabilisatorstang; 3000 gasgevulde schokdempers. Miniblokveren met progressieve werking.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor/achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie.
Anti-korrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt - cq. zincrometaal. Fosfatering en dompelbad. Afdichting van naden en felsranden. Antisteenslaglaag. Paraffine-wasbehandeling. Kunststof binnenkuip in voorschermen. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

INTERIEUR

Stoelen

Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zittingen en achterbankleuning van gevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.

Dashboard, instrumenten

Veiligheidsdashboard met aansluitende middenconsole.

Instrumenten: kilometerteller/snelheidsmeter/dagteller/koelvloeistoftemperatuurmeter; brandstofvoorraadmeter met verklipper. Verklipperlichten voor oliedruk, laadstroom, groot licht, richtingaanwijzers.

AANDRIJVING

Transmissie

Achterwielaandrijving. 5-versnellingsbak op alle motoren. Vergrendelingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive.

banden

Tegen meerprijs leverbaar: 4-traps automaat met mechanische koppeling in 3e en 4e trap, 2.4i en 3.0i met elektronische besturing met 3 keuzestanden (Economy - Sport - Winter).

1.8/2.3D/2.3TD 175 R 14 88 T; ook voor 2.0i station automaat

2.0i / 2.4i: 185 / 70 R - 14 88 H, alsmede ook station 2.3 TD en CD






velgmaat

3000 en 3.0i station: 195 / 65 R-15 91 V

5½ J x 14; CD 5½ J x 14 lichtmetaal;

3000: 7 J x 15 lichtmetaal (4)

3.0i station: 6 J x 15.



UITRUSTING	LS	GL	GLS	CD	3000
Make-up spiegel	●	●	● li + re	● li + re	● li + re
+ verlichting			● li + re	● li + re	● re
Metallic lak cq mika	○	○	○	●	○
Middensteun, achterbank (sedan)	●	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●
Mistlampen vóór	○	○	●	●	●
Motoren - 1.8 S Euronorm	●	●	—	—	—
- 2.0i kat.	○	○	●	●	—
- 2.4i kat.	○	○	○	○	—
- 2.3 Diesel	○	○	—	—	—
- 2.3 Turbo Diesel	○	○	○	○	—
- 3.0i kat.			○ station		●
Motorruimte-verlichting	●	●	●	●	●
Munt houder (in dashboardklep)	●	●	●	●	●
Mijlenteller	○	○	○	○	○
Opbergvoorziening EHBO/gevaren driehoek	●	●	●	●	●
Opbergnet rugleuningen			●	●	●
Opbergvak voordeuren			●	●	●
Parkeerlichtschakeling	●	●	●	●	●
Radio-inbouw voorbereid; stereo					
incl. antenne in voorruit (6 spk)	○	○	○	●	○
Reservewielhoes		● sedan	● sedan	● sedan	●
Rij-eigenschapsregeling (sedan 2.0i/2.4i)	○	○	○	○	
Ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	
(station) + interval	●	●	●	●	
Ruitewisser/sproeier vóór	●	●	●	●	●
(2 snelh. + tipcontact) + interval					
Ruitesproeimondverwarming			●	●	●
Schuif/kanteldak - glas hand.	○	○	○	○	○
„ electr. bed.	○	○	○	○	○
Sierlijst raamspinning (grijs)	●	●	●	●	●
Sierstrip in bumpers/lijsten					
(chrom)					● grijs
Sper-differentieel	○	○	○	○	
Spoiler voor/achter	●	●	●	●	●
dorpels			●	●	●
Spoilers in kleur carrosserie					●
Sportinstrumenten	zie LCD				●
Sportstoelen voor					●
Sportonderstel					●
Stoelbekleding	stof	velours	velours	velours	stof/leder
Stoelbekleding leder (sedan)		○	○	○	
Stuurbekrachtiging (stand. bij 2.3TD, 2.4i, 3.0i)	○	○	○	●	●
Stuur/contactslot	●	●	●	●	●
Stuurwiel 4 spk - zachte rand	●	●			
4 spk - luxe			●	●	
4 spk - sport leder rand	○	○	○	○	●
Stuurwiel, hoogteverstelling	○	○	○	○	○
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●	●
Toerenteller	○	●	●	●	●
Trekhaak (wegneembaar)	○	○	○	○	
Tunnelconsole met bergvak	●	●	●	●	●
Tunnelconsole, luxe	○	○	○	○	○
Twee toons-claxon			●	●	●
Uitlaat (sport)					●
Uitstroomopeningen in dashboard/ midden/met zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
Veiligheidsriemen achter	○	○	○	○	●
Veiligheidsriemen voor (oprol)					
met hoogteverstelling	●	●	●	●	●
Veiligheidsnet-laadruimte (station)	○	○	○	○	
Velgen - 5½ J x 14	●	●	●	●	
- 5½ J x 14 lichtmetaal	○	○	○	●	
- 7 J x 15 (4) lichtmetaal					●
- 6 J x 15			● 3.0i station		
Versnellingsbak 5v hand	●	●	●	●	●
4 traps automaat (n.o. 1.8 Euro)	○	○	○	○	○
Versnellingspook - leder, knop en hoes					●
Verstralers, halogeen	○	○	○	○	●
Verwarmingsopeningen, achter	○	●	●	●	●
Vloerbedekking in kleur	vilt-velours	vilt-velours	velours	velours	velours
Voltmeter	zie LCD				
Voorruit - gelaagd glas	●	●	●	●	●
Voorstoelen traploos verst. rug	●	●	●	●	●
+ hoogteregeling	○	● li	● li	● li	● li
+ verwarming	○	○	○	○	○
+ verst. lendesteun		● li	● li	● li	● li

UITRUSTING	LS	GL	GLS	CD	3000
Aanjager aantal snelheden	5	5	5	5	5
Aansteker + verlichting	●	●	●	●	●
Accu - 66 Ah(niet Diesel)	○	○	○	○	○
Achterbank - wegklapbaar (station)	●	○	○	○	○
idem in delen	○	●	●	●	○
Achterbank in delen neerklapbare leuning (sedan)	●	●	●	●	●
Achterbank - verwarming	○	○	○	○	○
Achterrautverwarming (met tijdrelais)	●	●	●	●	●
Achteruitrijlampen	●	●	●	●	●
Afdekzeil, laadruimte (station)	○	○	●	●	○
Airconditioning	○	○	○	○	○
Alarmknipperlichten	●	●	●	●	●
Antenne in voorruit incl. versterker	○	○	○	○	○
Antenne in achterscherf (sedan)	○	○	○	—	○
Antenne, elektrisch bediend	○	○	○	—	●
Antiblokkeer remsysteem ABS	○	○	○/3.0 stat. ●	○	●
Armsteunen voor/achter	●	●	●	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●	●	●	●
Banden: 175 R14-88T } (1.8/2.3D/2.3TD	●	●	●	—	—
185/70 R14-88T } 2.0i station aut.)	○	○	○	—	—
185/70 R14-88H	●	●	●	●	—
195/65 R15-91H (station)	○	○	○	○	—
195/65 R15-91V	—	—	● 3.0 station	—	●
205/65 R15-93V	—	—	—	—	○
Bedieningshandles/knoppen-; verlichting	●	●	●	●	●
Beschermlijsten - flanken	●	●	●	●	●
Besturing - links verkeer	○	○	○	○	○
Binnenspiegel - dimstand	●	●	●	●	●
Boardcomputer incl. tijd (niet Diesel)	○	○	●	●	●
Buitenspiegels in kleur	○	○	○	○	○
Buitenspiegel links en rechts van binnen verstelbaar	●	○	○	○	○
electr. + verwarming	○	●	●	●	●
Bumpers, kunststof v/a	●	●	●	●	●
Idem in kleur harmoniërend	●	●	●	●	● in kleur carrosserie
Cassettehouder	○	○	○	○	○
Check-control - 7 functies	○	○	●	●	●
Cruise-control (niet Diesel en 1.8)	○	○	○	○	○
Dagteller	●	●	●	●	●
Dakrailing (station)	○	○	●	●	○
Dashbord in kleur	●	●	●	●	●
Dashbordkastje met klep, slot + verlichting	●	●	●	●	●
Deurbekleding met stof	met stof	velours	velours	velours	velours
Deurvergrendeling, centraal (met anti-diefstalstand)	○	○	●	●	●
Draagvermogen, verhoogd (station) (niet 3.0i)	○	○	○	○	○
Dynamo 70 A	●	●	●	●	●
90 A (2.0i)	○	○	○	○	○
Geluidsisolatie, extra	○	○	●	●	○
Getint glas - rondom	○	○	●	●	●
Grille in kleur carrosserie	○	○	○	○	○
Handgrepen voor/achter	●	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed (sedan)	○	○	●	●	○
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	○	○	● velours	● velours	● leder
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●	● velours	● velours	● leder
Instrumentenverlichting, regelbaar	●	●	●	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling	●	●	●	●	●
Kindersloten - achterdeuren	●	●	●	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●	●	●	●
Klok, kwartsgestuurd	●	●	●	●	●
Koelsysteem, grotere capaciteit (2.0/2.4/3.0:)	○	○	○	○	○
Koelradiator Heavy Duty (niet 1.8)	○	○	○	○	○
Kofferdekselslot zonder sleutel te openen	●	●	●	●	●
Kofferruimte (sedan) - mat	●	●	●	●	●
- bekleed	○	○	○	○	○
+ verlichting	●	●	●	●	●
Koplampen, halogeen	○	○	○	○	○
Koplampen, links verkeer	○	○	○	○	○
Koplamphoogteregeling (electr.)	○	○	○	○	○
Koplampreiniging-installatie	○	○	○	○	○
Laadruimte (station) - mat	●	●	●	●	○
- bekleed	●	●	●	●	○
+ verlichting	●	○	○	○	○
LCD instrumenten (sedan)	○	○	○	○	○
Leeslampjes (spotjes vóór)	○	●	●	●	●

MOTOREN	1.8 S Euro	2.0i kat	2.4i kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i
Technische aanduiding	E 18 NVR	C 20 NE	C 24 NE	23 YD	23 DTR	C 30 NE
Type 4 cyl.	OHC	OHC	CIH	OHC	OHC	6 cyl. CIH
Boring x slag (mm.)	84,8 x 79,5	86 x 86	95 x 85	92 x 85	92 x 85	95 x 69,8
Max. vermogen kW (pk)	65 (88)	85 (115)	92 (125)	54 (73)	74 (100)	130 (177)
bij omw. (DIN meting)	5200	5400	4800	4400	4200	5800
Max. koppel Nm	143	170	195	138	215	240
bij omw. (DIN meting)	3200	2600	2400-2600	2400	2200	4200
Compressie	9,2	9,2	9,2	23,0	23,0	9,2
Brandstof	95 (91) Oct.	95 (91) Oct.	95 (91) Oct.	Diesel	Diesel	95 (91) Oct.
Klepregeling	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	mechanisch	mechanisch	hydraulisch
Brandstofinbreng	el.carburator	Motronic	Motronic	mech. inspuiting	mech. insp. + turbo	Motronic
Ontsteking	electronisch		electronisch			
Accu capaciteit Ah	44	44	44	70	70	55/station 66
Vermogen dynamo Amp.	70	70	70	70	70	70
Bijzonderheden					oliekoeler interkoeler	oliekoeler

BRANDSTOFVERBRUIK	1.8 S Euro	2.0i kat	2.4i kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat
Volgens EEG lit./100 km.	5v	5v aut.	5v aut.	5v	5v aut.	5v aut.
sedan } stad	10,6	11,5 11,7	12,8 12,8	7,9	8,2 8,8	15,6 15,2
90 km/u	5,9	5,9 5,9	6,8 6,9	5,2	5,2 5,5	7,9 7,4
120 km/u	7,4	7,7 7,5	8,3 8,3	7,0	7,2 7,3	9,6 9,0
station } stad	10,6	11,5 11,7	12,8 12,8	7,9	8,5 9,1	15,6 15,2
90 km/u	6,4	6,4 6,4	7,1 7,2	5,4	5,5 5,8	8,1 7,6
120 km/u	8,1	8,5 8,3	8,3 8,8	7,5	7,7 7,8	10,1 9,5

PRESTATIES	1.8 S Euro	2.0i kat	2.4i kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat
Max. snelheid km/u	5v 179	5v aut. 195 190	5v aut. 200 198	5v 163	5v aut. 176 176	5v aut. 227 222
st = station	st. 170	st. 187 180	st. 192 190	st. 155	st. 170 170	st. 220 214
Acceleratie 0-100 sec.	14,5	11,0 13,0	10,8 11,5	19,0	14,5 16,0	8,8 9,8
	st. 15,5	st. 12,0 14,0	st. 12,0 12,5	st. 20,5	st. 15,5 17,0	st. 9,3 10,5

GEWICHTEN	kg.	1.8 S Euro	2.0i kat	2.4i kat	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat
Leeg gewicht	sedan	5v 1170	5v aut. 1196 1221	5v aut. (1275 1295)*	5v 1256	5v aut. 1286 1311	5v aut. 1390 1415
(kenteken)	station	1210	1248 1273	(1295 1315)*	1293	1318 1343	1400 1425
Max. toelaatbaar	sedan	1770	1790	1830	1870	1870	1930
totaal gewicht	station	1865	1885	1925	1965	1965	2065
Geremd aanhangwagengewicht	sedan	1200	1400 1300	1500	1250	1300 800	1700
(max.)	station	1050	1250 1150	1500	1100	1250 800	1700
Dakbelasting (max.)		100	100 100	100 100	100	100 100	100 100
Kogeldruk (max.)		75	75 75	75 75	75	75 75	75 75

Rijklaar gewicht volgens fabrieksopgave.


* Kentekengewichten ten tijde van het drukken nog niet bekend.

UITRUSTING	LS	GL	GLS	CD	3000
Waarschuingslampje	●	●	●	●	●
brandstof	●	●	●	●	●
handrem/	●	●	●	●	●
remvloeistof	●	●	●	●	●
Waarschuingszoemer hoofdverlichting	●	●	●	●	●
Wagenstand, hoogte-					
regeling	○/stat. ●	○/stat. ●	○/stat. ●	○/stat. ●	
hand.	○	○	○	○	
autom.	○	○	○	○	
Wieldoppen	● spaakrand	● spaakrand	● 10 gaats		
Zijknipperlichten, extra	○	○	○	○	○
Zijruitbediening, electr. vóór	○	○	○	○	○
voor/achter	○	○	○	○	○
Zonnekleppen li + re zwenkbaar	●	●	●	●	●
Zonnegordijn achter (sedan)	○	○	○	○	○

● = standaard uitrusting

○ = tegen meerprijs leverbaar.

Raadpleeg de bestelspecificaties



OPEL 

S.E. & O. 11-88

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.

Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam

Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam