

OMEGA

PRODUKTGEGEVENS OPEL OMEGA

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1990

AFMETINGEN

	EXTERIEUR	INTERIEUR in cm.
--	-----------	------------------

Lengte o.a.		sedan 468,7; 3000 474,2; station 473
Breedte		177,2
Hoogte (onbeladen)		sedan 144,5; 3000 142,5; station 148
Spoorbreedte voor/achter		145 / sedan 146,8; 3000 147,2; station 146,4
Wielbasis		273
Schouderbreedte voor/achter	} sedan	146,5/146,2
Hoofdruimte voor/achter		97,9/95,5
Beenruimte voor/achter		max. 106,7/96,7 min.
Laadlengte (max.)	} station	201,6
Laadbreedte		112,9 tussen wielkasten
Laadhoogte		83,7
Draaicirkel (max.)		10,95 m; 3000 11,0 m
Inhoud kofferruimte	VDA meting (sedan)	520/870 liter
Inhoud Laadruimte	VDA meting (station)	540/max. 1850 liter
Inhoud brandstoftank		sedan 75 liter; station 70 liter

REMSYSTEEM

Type	Gescheiden circuits - rembekrachtiger (3.0i: tandemrembekrachtiger) remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen. ABS op 3.0i station en 3000; op overige leverbaar.	
Voorrem	} asbestvrij materiaal	Schijfrem (2.0, 2.4 en 3.0i met koelsleuven).
Achterrem		Schijfrem met ingebouwde trommelrem voor handrem

BESTURING

Type	Kogelkringloop; veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel. Stuurbekrachtiging standaard op alle uitvoeringen. 3.0 motoren: extra veiligheidsvoorziening aan stuurkolom.
------	---

WIELOPHANGING

Type	voor	McPherson; negatieve schuurstraal en dynamische lagering van de draagarmen, stabilisatorstang; 3000 gasgevulde schokdempers.
Type	achter	Onafhankelijk met driehoekige draagarmen met dynamische lagering aan hulpframe; stabilisatorstang; 3000 gasgevulde schokdempers. Miniblokveren met progressieve werking. 3000 - 24 V; wielophanging met extra dwarsarmen.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor/achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie.
Anti-corrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt - staal. Fosfatering en anti-corrosiebad. Afdichting van naden en felsranden. Antisteenslaglaag. Para fine-wasbehandeling. Kunststof binnenkuip in voorschermen. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

INTERIEUR

Stoelen

Dashboard, instrumenten

Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zittingen en achterbankleuning van voor-gevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.

Veiligheidsdashboard met aansluitende middenconsole.

Instrumenten: kilometerteller/snelheidsmeter/dagteller/koelvloeistoftemperatuurmeter; brandstofvoorraadmeter met verklipper. Verklipperlichten voor oliedruk, laadstroom, groot licht, richtingaanwijzers.

AANDRIJVING

Transmissie

Achterwielaandrijving. 5-versnellingsbak op alle motoren. Vergrendingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. 3.0i 24 V; hydraulisch bediende koppeling.

Tegen meerprijs leverbaar: 4-traps automaat met mechanische koppeling in 3e en 4e trap, 2.0i, 2.4i en 3.0i met elektronische besturing met 3 keuzestanden (Economy - Sport - Winter).

195/65 HR 15.







3000 en 3.0i station: 195 / 65 ZR-15

6 J x 15;

CD + 3000: 7 J x 15 lichtmetaal (4)

banden

velgmaat



UITRUSTING	LS	GL	GLS	CD	3000
Motoren - 2.0i kat.	○	○	●	●	—
- 2.4i kat.	○	○	○	○	—
- 3.0i kat.			○ station		●
- 3.0i kat. (24 V)					○
- 2.3 Diesel	○	○	—	—	—
- 2.3 Turbo Diesel	○	○	○	○	—
- 1.8 S	●	●	—	—	—
Motorruimte-verlichting	●	●	●	●	●
Munt houder (in dashboardklep)	●	●	●	●	●
Mijlenteller	○	○	○	○	○
Opbergvoorziening EHBO/gevaren driehoek	●	●	●	●	●
Opbergnet rugleuningen			●	●	●
Opbergvak voordeuren	●	●	●	●	●
Parkeerlichtschakeling	●	●	●	●	●
Radio-inbouw voorbereid; stereo					
incl. antenne in voorruit (6 spk)	●	●	●	●	●
Reservewielhoes		● sedan	● sedan	● sedan	●
Rij-eigenschapregeling (sedan 2.0i/2.4i)	○	○	○	○	
Ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	
(station) + interval	●	●	●	●	
Ruitewisser/sproeier vóór	●	●	●	●	●
(2 snelh. + tipcontact) + interval					
Ruitesproeimondverwarming			●	●	●
Schuif/kanteldak - glas hand.	○	○	○	○	○
„ electr. bed.	○	○	○	○	○
Sierlijst raamspanning (grijs)	●	●	●	●	●
Sierstrip in bumpers/lijsten (chrom)	●	●	●	●	● grijs
Sper-differentieel	○	○	○	○	
Spoiler voor/achter dorpels			●	●	●
Spoilers in kleur carrosserie					●
Sportinstrumenten	zie LCD				●
Sportstoelen voor					●
Sportonderstel					●
Stoelbekleding	stof	velours	velours	velours	stof/leder
Stoelbekleding leder (sedan)		○	○	○	
Stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●
Stuur/contactslot	●	●	●	●	●
Stuurwiel 4 spk - zachte rand	●	●			
4 spk - luxe			●	●	
4 spk - sport leder rand	○	○	○	○	●
Stuurwiel, hoogter verstelling	○	○	○	○	○
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●	●
Toerenteller	○ 2.3 TD	●	●	●	●
Trekhaak (wegneembaar)	○	○	○	○	
Tunnelconsole met bergvak	●	●	●	●	●
Tunnelconsole, luxe	○	○	○	○	○
Twee toons-claxon			●	●	●
Uitlaat (sport)					●
Uitstroomopeningen in dashboard/ midden/met zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
Veiligheidsriemen achter	●	●	●	●	●
Veiligheidsriemen voor (oprol)					
met hoogter verstelling	●	●	●	●	●
Veiligheidsnet-laadruimte (station)	○	○	○	○	
Velgen - 6 J x 15	●	●	●	●	●
- 7 J x 15 (4) lichtmetaal	○	○	○	●	●
Versnellingsbak 5v hand	●	●	●	●	●
4 traps automaat (n.o. 1.8 Euro)	○	○	○	○	○
Versnellingspook - leder, knop en hoes					●
Verstralers, halogeen	○	○	○	○	●
Verwarmingsopeningen, achter	○	●	●	●	●
Vloerbedekking in kleur	vilt-velours	vilt-velours	velours	velours	velours
Voltmeter	zie LCD				
Voorruit - gelaagd glas	●	●	●	●	●
Voorstoelen traploos verst. rug	●		●	●	●
+ hoogteregeling	○	● li	● li	● li	● li
+ verwarming	○	○	○	○	○
+ verst. lendesteun		● li	● li	● li	● li
Waarschuingslampje brandstof	●	●	●	●	●
handrem/	●	●	●	●	●
remvloeistof	●	●	●	●	●
Waarschuingszoemer hoofdverlichting	●	●	●	●	●
Wagenstand, hoogteregeling					
hand.	○/stat. ●	○/stat. ●	○/stat. ●	○/stat. ●	
autom.	○	○	○	○	
Wieldoppen	● spaakrand	● spaakrand	● 10 gaats		

UITRUSTING	LS	GL	GLS	CD	3000
Aanjager aantal snelheden	5	5	5	5	5
Aansteker + verlichting	●	●	●	●	●
Accu - 66 Ah (niet Diesel)	○	○	○	○	○
Achterbank - wegklapbaar (station)	●	●	●	●	●
idem in delen	○	●	●	●	●
Achterbank in delen neerklapbare leuning (sedan)	●	●	●	●	●
Achterbank - verwarming	○	○	○	○	○
Achterrautverwarming (met tijdrelais)	●	●	●	●	●
Achteruitrijlampen	●	●	●	●	●
Afdekzeil, laadruimte (station)	○	○	●	●	●
Airconditioning	○	○	○	○	○
Alarmknipperlichten	●	●	●	●	●
Antenne in voorruit incl. versterker	○	○	○	●	●
Antiblokkeer remsysteem ABS	○	○	○/3.0 stat. ●	○	●
Armsteunen voor/achter	●	●	●	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●	●	●	●
Banden: 195/65 ZR 15	●	●	●	●	● 3.0i 24 V ●
205/65 ZR15	—	—	—	—	○ 3.0i 24 V ○
Bedieningshandles/knoppen-; verlichting	●	●	●	●	●
Beschermlijsten - flanken	●	●	●	●	●
Besturing - links verkeer	○	○	○	○	○
Binnenspiegel - dimstand	●	●	●	●	●
Boardcomputer incl. tijd (niet Diesel)	○	○	●	●	○
Buitenspiegels in kleur					●
Buitenspiegel links en rechts van binnen verstelbaar	●				
electr. + verwarming	○	●	●	●	●
Bumpers, kunststof v/a	●	●	●	●	●
Idem in kleur harmoniërend	●	●	●	●	● in kleur carrosserie
Cassettehouder	○	○	○	○	○
Check-control			●	●	●
Cruise-control (niet Diesel en 1.8)	○	○	○	○	○
Dagteller	●	●	●	●	●
Dakrailing (station)	○	○	●	●	●
Dashboard in kleur	●	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep, slot + verlichting	●	●	●	●	●
Deurbekleding met stof		velours	velours	velours	velours
Deurvergrendeling, centraal (met anti-diefstalstand)	○	○	●	●	●
Draagvermogen, verhoogd (station) (niet 3.0i)	○	○	○	○	○
Dynamo 70 A	●	●	●	●	●
90 A (2.0i)	○	○	○	○	○
Geluidsisolatie, extra			●	●	●
Getint glas - rondom	○	○	●	●	●
Grille in kleur carrosserie					●
Handgrepen voor/achter	●	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed (sedan)	●	●	●	●	●
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	○	○	● velours	● velours	● leder
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●	● velours	● velours	● leder
Instrumentenverlichting, regelbaar	●	●	●	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling			●	●	●
Kindersloten - achterdeuren	●	●	●	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●	●	●	●
Klok, kwartsgestuurd	●	●	●	●	●
Koelsysteem, grotere capaciteit (2.0/2.4/3.0:)	○	○	○	○	○
Koelradiator Heavy Duty (niet 1.8)	○	○	○	○	○
Kofferdekselslot zonder sleutel te openen	●	●	●	●	●
Kofferruimte (sedan) - mat	●	●	●	●	●
- bekleed		●	●	●	●
+ verlichting	●	●	●	●	●
Koplampen, halogeen	●	●	●	●	●
Koplampen, links verkeer	○	○	○	○	○
Koplamphoogteregeling (electr.)	○	○	●	●	○
Koplampreiniging-installatie	○	○	○	○	○
Laadruimte (station) - mat	●	●	●	●	●
- bekleed	●	●	●	●	●
+ verlichting	●	●	●	●	●
LCD instrumenten (sedan)		○	○	○	○
Leeslampjes (spotjes vóór)		●	●	●	●
Make-up spiegel	●	●	● li + re	● li + re	● li + re
+ verlichting			● li + re	● li + re	● re
Metallic lak cq mika	○	○	○	●	○
Middensteun, achterbank (sedan)	●	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●
Mistlampen vóór	○	○	●	●	●

MOTOREN		2.0i kat	2.4i kat	1.8 S Euro	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat	3.0i - 24 V kat
Technische aanduiding		C 20 NE	C 24 NE	E 18 NVR	23 YD	23 DTR	C 30 NE	C 30 SE
Type	4 cyl.	OHC	CIH	OHC	OHC	OHC	6 cyl. CIH	6 cyl. DOHC
Boring x slag (mm.)		86 x 86	95 x 85	84,8 x 79,5	92 x 85	92 x 85	95 x 69,8	95 x 69,8
Max. vermogen kW (pk)		85 (115)	92 (125)	65 (88)	54 (73)	74 (101)	130 (177)	150 (204)
bij omw. (DIN meting)		5400	4800	5200	4400	4200	5800	6000
Max. koppel Nm		170	195	143	138	215	240	270
bij omw. (DIN meting)		2600	2400-2600	3200	2400	2200	4200	3600
Compressie		9,2	9,2	9,2	23,0	23,0	9,2	10,0
Brandstof		95 (91) Oct.	95 (91) Oct.	95 (91) Oct.	Diesel	Diesel	95 (91) Oct.	95 (98) Oct.
Klepregeling		hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	mechanisch	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch
Brandstofinbreng		Motronic	Motronic	el.carburator	mech. inspuiting	mech. insp. + turbo	Motronic	Motronic
Ontsteking			electronisch	electronisch				
Accu capaciteit Ah		44	44	44	70	70	55/station 66	55
Vermogen dynamo Amp.		70	70	70	70	70	70	90
Bijzonderheden						oliekoeler interkoeler	oliekoeler	oliekoeler

BRANDSTOFVERBRUIK		2.0i kat	2.4i kat	1.8 S Euro	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat	3.0i - 24 V kat
Volgens EEG	lit./100 km.	5v aut.	5v aut.	5v	5v	5v aut.	5v aut.	5v aut.
sedan	stad	11,5 11,7	12,4 12,8	10,6	7,9	8,5 9,0	15,6 15,2	14,3 14,5
	90 km/u	5,9 5,9	6,8 6,9	5,9	5,2	5,5 5,4	7,9 7,4	7,6 7,4
	120 km/u	7,7 7,5	8,3 8,3	7,4	7,0	7,2 7,1	9,6 9,0	9,2 9,0
station	stad	11,5 11,7	12,4 12,8	10,6	7,9	8,5 9,0	15,6 15,2	
	90 km/u	6,4 6,4	7,1 7,2	6,4	5,4	5,8 5,7	8,1 7,6	
	120 km/u	8,5 8,3	8,8 8,8	8,1	7,5	7,7 7,6	10,1 9,5	

PRESTATIES		2.0i kat	2.4i kat	1.8 S Euro	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat	3.0i - 24 V kat
Max. snelheid	km/u	5v aut.	5v aut.	5v	5v	5v aut.	5v aut.	5v aut.
st = station		195 190	200 198	179	163	180 184	227 224	240 235
Acceleratie	0-100 sec.	st. 187 180	st. 192 190	st. 170	st. 155	st. 176 176	st. 220 217	
		11,8 13,0	10,8 11,5	14,5	19,0	14,0 15,5	8,8 9,8	7,8 8,8
		st. 13,0 14,0	st. 12,0 12,5	st. 15,5	st. 20,5	st. 15,0 16,5	st. 9,3 10,5	

GEWICHTEN		2.0i kat	2.4i kat	1.8 S Euro	2.3 Diesel	2.3 Turbo Diesel	3.0i kat	3.0i - 24 V kat
Leeg gewicht	kg.	5v aut.	5v aut.	5v	5v aut.	5v aut.	5v aut.	5v aut.
(kenteken)	sedan	1196 1221	1270 1290	1170	1256 1281	1286 1311	1390 1415	1450 1470
Max. toelaatbaar	station	1248 1273	1290 1310	1210	1293	1318 1343	1400 1425	
totaal gewicht	sedan	1790	1855	1770	1870	1870	1930	1960
	station	1885	1950	1865	1965	1965	2065	
Geremd aanhangwagengewicht ¹⁾	sedan	1400 1300	1500	1150	1250 1000	1300 1000	1700	1700
(max.)	station	1250 1150	1450 1500	1050	1100	1250 850	1700	
Dakbelasting (max.)		100	100	100	100	100	100	100
Kogeldruk (max.)		75	75	75	75	75	75	75

Rijklaar gewicht volgens fabrieksopgave.






¹⁾ Bij hellingshoek volgens typekeuring

UITRUSTING	LS	GL	GLS	CD	3000
Zijknipperlichten, extra	☐	☐	☐	☐	☐
Zijruitbediening, electr. vóór	☐	☐	☐	☐	☐
voor/achter	☐	☐	☐	☐	☐
Zonnekleppen li + re zwenkbaar	☒	☒	☒	☒	☒
Zonnegordijn achter (sedan)	☐	☐	☐	☐	☐

● = standaard uitrusting

○ = tegen meerprijs leverbaar.

Raadpleeg de bestelspecificaties



OPEL    **ISUZU**

S.E. & O. 10/89

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.

Baanhoek 188

Postbus 1100

- 3361 GN Sliedrecht

- 3360 BC Sliedrecht