

KADETT CARAVAN. DE TECHNIEK.

Karosserie:

door de computer berekende, zelfdragende geheel stalen karosserie met kreukelzones. 3- of 5-deurs. Zorgvuldige roestpreventie.

Onderstel:

onderhoudsvrije onafhankelijke wielophanging vóór, met veerbellen volgens het Mc Pherson-principe. Achterwielophanging met draagarmen; konische miniblockveren en schuin geplaatste schokdempers; zuigerringen van de schokdempers met Teflon bekleed. Stabilisatoren vóór en achter.

Standaard-uitrusting

1,2 N-motor, volledig gesynchroniseerde transmissie met 4 versnellingen en sport-schakeling, ronde koplampen met geïntegreerde knipperlichten, gelaagde voorruit - naar wens, tegen meerprijs, instelbare hoofdsteunen, verwarmde achterruit, 2 achteruitrijlampen, staalgordelbanden 145 R 13 74 S op velgen 4 1/2 J x 13. Bekleed dashboard, handschoenenkastje met opbergvak voor gebruiksaanwijzing, afzonderlijke 2-snelheden-schakelaar voor de ruitwissers aan de stuurkolom, elektrische ruitproeier, bedieningshendel voor de richtingaanwijzers met dimlicht- en lichtsignaalfunctie, getinte veiligheidsbinnenspiegel, 2 beklede zonnekleppen, 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme vóór, robuust naaldviltapijt vóór en achter, armleuningen aan de portieren, 2 kledinghaken, kindersloten op de achterportieren.

De Luxe-uitvoering:

Als extra naast de standaard-uitrusting heeft de Luxe-uitvoering bovendien: recht-hoekige koplampen met geïntegreerde knipperlichten, sierlijsten aan de voor- en achterruit alsmede langs portier- en zijruiten, afsluitbare tankdop, staalgordelbanden 155 R 13 78 S met velgen 5 1/2 J x 13, handschoenenkastje met klep, verlichte verwarmingshendel, ruitproeier, intervalschakeling voor ruitwissers, bekleed 2-spaaks veiligheidsstuur, make-up spiegel in de rechter zonneklep, luxeuze bekleding, naaldviltapijt voor en achter in harmoniërende kleurstelling, handgreep voor de passagier voorin, 2 handgrepen achter met kledinghaken, geïntegreerde armleuningen en 2 asbakken achter, met naaldviltapijt beklede wielkasten in harmoniërende kleurstelling, bevestiging voor gevarendriehoek.

Maten en gewichten

Wagenafmetingen in mm

	3-deurs	5-deurs
totale lengte	4207	4207
totale breedte	1636	1636
totale hoogte	1400	1400
lengte laadruimte	1630	1630
breedte laadruimte	1132	1132
hoogte laadruimte	773	773

Inhoudsmaten in liter

volgens VDA-meetmethode/bruto	
inhoud laadruimte tot bovenkant achterbank	440/535
tot bovenkant voorstoelen	785/870
maximaal	1425/1700

Gewichten en asbelastingen in kg

	3-deurs	5-deurs
ledig gewicht	875	895
toelaatbaar totaalgewicht	1375	1375
laadvermogen	500	480
toelaatbare voorasbelasting	640	640
toelaatbare achterasbelasting	800	800
dakbelasting	80	80
aanhangwagengewicht bij 12% helling geremd		
1,2 N	600**	600**
1,2 S	600	600
1,3 N-OHC	800	800
1,3 S-OHC	1000	1000
ongeremd	400	400

** alleen in combinatie met koelventilator met groot vermogen (tegen meerprijs).

Rijprestaties

Motor	1,2 N	1,2 S	1,3 N-OHC	1,3 S-OHC
brandstofverbruik (DIN 70030) in l/100km				
bij 90 km/u	16.1	17.2	15.6	16.7
bij 120 km/u	11.2	12.3	11.5	12.3
stadsverkeer	10.2	10.6	10.2	10.6
max. snelheid in km/u	143	150	150	160
acceleratie van 0-100 km/u in s	19,5	17	17	14,5
klimverm. max. in %	42,0	41	44,5	49,5

Technische gegevens

Motoren	1,2 N	1,2 S	1,3 N-OHC	1,3 S-OHC
aantal cilinders	4	4	4	4
boring	79 mm	79 mm	75 mm	75 mm
slag	61 mm	61 mm	73,4 mm	73,4 mm
cilinderinhoud	1196 cm ³	1196 cm ³	1297 cm ³	1297 cm ³
max. vermogen	39kW/53DIN-pk	44kW/60 DIN-pk	44kW/60 DIN-pk	55kW/75 DIN-pk
bij toeren/min.	5400	5800	5800	6000
max. koppel	82 Nm	88 Nm	94 Nm	101 Nm
bij toeren/min.	3600	3000-3600	3400-3800	3800-4600
compressieverh.	7,8:1	9:1	8,2:1	9,2:1
Inhoudsmaten	Differentieeloverbrenging		Onderstel	
brandstoftank	50 l	1,2 N	wielbasis	2514 mm
oliecarter (met filter)	2,75 l	1,2 S	spoorbreedte vóór	1400 mm
		1,3 N-OHC	spoorbreedte achter	1406 mm
		1,3 S-OHC	draaicirkel	10,5 m
			kleinste draaicirkel	9,75 m
Transmissie	Elektrische uitrusting		Banden- en velgenmaten	
(volledig gesynchroniseerd met achteruit geblokkeerd)	accu spanning	12 Volt	staalgordelbanden 155 R 13 78 S op	
aantal versnellingen:	accu capaciteit	36 Ah	velgen 5 J x 13	
4 vooruit, 1 achteruit, sportschakeling	wisselstroomdynamo	45 A		

General Motors behoudt zich het recht voor, te allen tijde, konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door GMAC -financiering. De dealer verstrekt gaarne inlichtingen.

General Motors Continental S.A.-Nederland, OPEL MARKETING UNIT, Postbus 5061, 3008 AB Rotterdam.

KADETT



Caravan



NED 9-80

DE KADETT CARAVAN HOUDT VAN AANPAKKEN.

De Kadett Caravan is een alleskunner. Hij biedt een laadruimte, die u anders alleen bij grotere auto's verwacht. En dat bij buitenafmetingen, die ook in het drukste stadsverkeer geen enkel probleem opleveren.

De Kadett Caravan is universeel te gebruiken: hij heeft de ideale afmeting, om overal een parkeerplaats te vinden. Hij heeft de laadcapaciteit van een „rollende container”: 1700 liter bruto, indien de achterbankleu-

ning naar voren is geklapt en 535 liter bruto, wanneer nog vier passagiers meerijsen. Daarbij biedt hij het comfort van een personenwagen - ook lange afstanden blijven plezierig.

Bovendien is hij buitengewoon economisch door de ideale verhouding tussen aanschaffingsprijs en lage vaste kosten, z'n geringe brandstofverbruik, z'n probleemloze onderhoud en z'n spreekwoordelijke be-

trouwbaarheid. De Kadett Caravan is uitgerust met de beproefde 1,2 N-motor. Vanzelfsprekend echter is uw Kadett Caravan ook met meer motorvermogen verkrijgbaar, geheel afgestemd op uw individuele gebruiksdoeleinden: met de 1,2 S-motor, met de 1,3 N-OHC-motor of met de 1,3 S-OHC-motor.

De Kadett Caravan is er in 3- of 5-deurs uitvoering.

Als duurzame, solide bestelwagen voor dagelijks gebruik of in de comfortabele luxueuze uitvoering. Dan is hij veel meer dan alleen maar een praktische en ijverige bedrijfswagen: een royaal uitgevoerde, attractieve automobiel, die een hoge gebruikswaarde en rijplezier verbindt met een opmerkelijke zuinigheid.



Kadett Caravan de Luxe, 5-deurs



Dashboard Kadett Caravan de Luxe



Kadett Caravan, 3-deurs



Kadett Caravan de Luxe. Wagenbreed tapijt in bijpassende tinten. Hoofdsteunen in hoogte en stand verstelbaar.



Zitringen Kadett Caravan standaard met stoffenbekleding. Naar keuze ook met afwasbare vinylbekleding.




Grote, variabele laadruimte – Kadett Caravan de Luxe

De Kadett Caravan is ongecompliceerd en snel in te laden - zijn brede achterdeur loopt door tot vlak boven de achterbumper en gaat ver naar boven open.

Met een paar eenvoudige handgrepen verandert u de royale Caravan-bagageruimte in een reusachtige laadruimte:

1. Klap de achterbank naar voren tegen de voorstoelen en de leuning van de achterbank in horizontale stand. Op deze wijze verkrijgt u een geheel vlakke laadvloer met een lengte van 163 cm, waarbij de onderkant van de achterbank dienst doet als bescherming tegen glijdend laadgoed.

2. Of u klappt alleen de achterbankleuning naar voren. Zo verkrijgt u zelfs nóg meer laadlengte: 170 cm. En indien u in deze stand de rechter voorstoel nog in slaapstand zet, kunt u zelfs met gesloten achterdeur een rol tapijt met een lengte van 3 meter vervoeren.



*600 mm über der Ladefläche

