

KADETT

PRODUKTGEGEVENS OPEL KADETT

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1988

AFMETINGEN EXTERIEUR INTERIEUR in cm.

Lengte o.a.	3/5 drs. + cabrio: 399,8 / 4 drs.: 412,8 / station+bestel: 422,8
Breedte	3/5 drs. + cabrio: 166,3 / 4 drs.: 165,8 / station+bestel: 166,6
Hoogte (onbeladen)	3/4/5 drs.: 140 / station+bestel: 144 / cabrio: 138,5 / GSi: 139,5
Spoorbreedte voor/achter	140 (bij OHC-II: 140,6) / 140,6
Wielbasis	252
Schouderbreedte voor/achter	3/4/5 drs. 136,0 / 136,0
Hoofdruimte voor/achter	sedan 98,5 / 96,5
Beenruimte voor/achter	max. 106,8 / 83,4 mm
Laadlengte (max.)	station: 166,6 / van: 178,4
Laadbreedte	135 (tussen wielkasten 113)
Laadhoogte	86
Draaicirkel (max.)	10,5 m
Inhoud kofferruimte	VDA 3/5 drs.: 390 (1000) / 4 drs.: 550 / cabrio: 290 (620)
Inhoud Laadruimte	VDA station: 470 (1520) / bestel: 1570
Inhoud brandstoftank	3/4/5 drs. + cabrio: 52 / station+bestel: 50

MOTOREN	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	1.3i kat	1.6i kat	GSi 2.0i kat	1.6 Diesel
Technische aanduiding	13 NB	E 16 NZ	E 18 NZ	C 13 NZ	C 16 NZ	C 20 NE	16 DA
Type	OHC I	OHC I	OHC II	OHC I	OHC I	OHC II	OHC II
Boring x slag (mm.)	75 x 73,4	79 x 81,5	84,8 x 79,5	75 x 73,4	79 x 81,5	86 x 86	80 x 79,5
Max. vermogen kW (pk)	44 (60)	55 (75)	62 (84)	44 (60)	55 (75)	85 (115)	40 (54)
bij omw. DIN	5800	5000	5400	5600	5200	5400	4600
Max. koppel Nm	96	127	143	96	125	170	93
bij omw. DIN	3200	2600	2600	3400	3200	3000	2400
Compressie	8,2	9,2	9,2	9,0	9,2	9,2	23,0
Brandstof	91 Oct.	95 (91) Oct.	95 Oct.	91 Oct.	95 (91) Oct.	95 (91) Oct.	Diesel
Klepregeling	hydraul.						
Brandstofinbreng	carbur.	centr. insp.	el. carbur.	centr. insp.	centr. insp.	montronic	mech. insp.
Ontsteking	transistor	electron.	electron.	electron.	electron.		
Accu capaciteit Ah	36	44	44	36	44	44	66
Vermogen dynamo Amp.	55						
						oliekoeler	
Type versnellingsbak	4v (F10)	4v (F13)	5v (F16)	4v (F10)	4v (F13)	5v (F16 cr)	5v (F13)
			GT cr				
Differentieeloverbrenging	optie 5v 3,94/st.4,18 5v 4,18	optie 5v/aut. 3,74 5 v 3,94/aut. 3,43	optie aut. 3,72 aut. 3,43	optie 5v 4,18	optie 5v/aut. 3,74/st.3,94 5v 3,94/aut. 3,43	3,55	optie aut. (5d) 5v 3,94 5v 3,94/aut. 3,43

MOTOREN	1.2. S	1.3 S	1.6 S	GT 1.8i	Hatch GSi 2.0i	Cabrio GSi 2.0i
Technische aanduiding	12 SC	13 SB	16 SV	18 SE	20 SEH	20 NE
Type	OHV	OHC I	OHC I	OHC II	OHC II	OHC II
Boring x slag (mm.)	79 x 61	75 x 73,4	79 x 81,5	84,8 x 79,5	86 x 86	86 x 86
Max. vermogen kW (pk)	40 (54)	55 (75)	60 (82)	82 (112)	95 (130)	85 (115)
bij omw. DIN	5600	5800	5400	5600	5600	5400
Max. koppel Nm	84	101	130	158	180	170
bij omw. DIN	3600	4200	2600	3000	4600	3000
Compressie	9,0	9,2	10,0	10,0	10,0	9,2
Brandstof	98 Oct.	98 Oct.	98 (95) Oct.	98 (95) Oct.	98 (95) Oct.	95 (91) Oct.
Klepregeling	mech.	hydraul.	hydraul.			
Brandstofinbreng	carbur.	carbur.	carbur.	el. insp.	motronic	motronic
Ontsteking	cont. pnt.	transistor	electron.	electron.	motronic	motronic
Accu capaciteit Ah	36	36	44	44	44	44
Vermogen dynamo Amp.	55					
			aut. 65A		oliekoeler	oliekoeler
Type versnellingsbak	4v (F10)	4v (F10)	4v (F13)	5v (F16 cr)	5v (F16 cr)	5v (F16 cr)
	optie 5v	optie 5v/aut.	optie 5v/aut.			
Differentieeloverbrenging	3,94/st.4,18 5v 4,18	3,94/st.4,18 5 v 4,18/aut. 3,74	3,74 5v 3,94/aut. 3,43	3,72	3,55	3,55

AANDRIJVING

VOORWIELAANDRIJVING

Overbrengingsverhoudingen versnellingsbak	F10 } F13 }	1=3,55 / 2=1,96 / 3=1,30 / 4=0,89 / 5=0,71 / R=3,31 (of 3,18)
	F16	1=3,42 / 2=1,95 / 3=1,28 / 4=0,89 / 5=0,71 / R=3,33
	F16 CR	1=3,42 / 2=2,16 / 3=1,48 / 4=1,12 / 5=0,89 / R=3,33
Bandenmaat	Aut. THM 125	1=2,84 / 2=1,60 / 3=1,00 / R=2,07; koppelvergroting max. $\pm$ 2,4
	155 R 13-78T; station+bestel 165 R 13-82T; GT, 16 Euronorm en cabrio 16 S	
	175/70 R 13-80T; GT 16 S en 18, cabrio GSi en GSi 85 kw 185/60 R 14-80H; GSi 95 kw	
	185/65 R 14-85 v.	
Velgmaat	5 Jx13; GT 16 Euro en cabrio 16 S 5½ x 13; overige GT 5½ x 14; GSi 5½ x 14 spec.	

REMSYSTEEM

Type	Kruiselings gescheiden remcircuits; remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen. Station + bestel: lastafhankelijke remkrachtverdeling; rembekrachtiger (8'' - op 2.0 motoren 9'').
Voorrem	Schijf (1.8i en 2.0 motoren: met koelsleuven)
Achterrem	Trommel, zelfnastellend
	asbestvrij

BESTURING

Type	Tandheugel: veiligheidsstuurkolom (energie absorberend). Bij automaat/sperdifferentieel/1.8 of 2.0 motor: stuurdemper.
------	--

WIELOPHANGING

Type	voor	Mc Pherson; negatieve schuurstraal; v.a. 55 kw en 4 drs./station+bestel stabilisatorstang - 2.0 motoren gasdrukschokdempers.
Type	achter	Verbonden langsarmen; miniblokveren met progressieve werking - 2.0 motoren gasdruk-schokdempers; v.a. 55 kw en 4 drs./station+bestel stabilisatorstang.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor/achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie (niet cabrio); cabrio met rolbeugel.
Anti-corrossie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt cq. zincrometaal. Fosfatering en dompelbad. Afdichting van naden en felsranden. Anti steenslaglaag. Parafinewas behandeling. Kunststof binnenkuipen in voorschermen.

INTERIEUR

Stoelen	Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zitting en achterbankrug van gevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met veel opbergmogelijkheden. Instrumenten: kilometerteller/snelheidsmeter/dagteller/koelvloeistoftemperatuurmeter; brandstofvoorraadmeter. Verklipperlichten voor oliedruk/laadstroom/groot licht/richtingaanwijzers. GSi LCD instrumenten.

BRANDSTOFVERBRUIK		1.3 Euro		1.6 Euro		1.8 Euro		1.3i kat		1.6i kat			GSi 2.0i kat		1.6 D	
Volgens EEG	lit./100 km.	4v	5v	4v	5v	5v	aut.	4v	5v	4v	5v	aut.	5v	5v	aut.	
	stad	8,8	9,1	8,3	8,6	9,6	10,1	8,9	8,9	8,0	8,3	9,2	10,7	6,8	7,5	
3/4/5 drs.	90 km/u	5,4	5,2	5,4	5,0	5,1	6,3	5,6	5,2	5,4	5,0	6,1	5,9	4,2	5,2	
	120 km/u	7,0	6,8	7,1	6,6	6,7	8,0	7,3	6,8	7,3	6,8	8,2	7,6	6,0	7,0	
	stad					GT	10,2						Cabrio	10,7		
	90 km/u						5,7							6,2		
	120 km/u						7,3							8,1		
	stad	9,1	9,1	8,9	8,9	9,6	10,1	8,9	8,9	8,6	8,6	9,2		6,8	7,5	
station (bestel)	90 km/u	5,7	5,4	5,8	5,3	5,3	6,5	5,8	5,4	5,8	5,3	6,4		4,5	5,5	
	120 km/u	7,6	7,2	7,8	7,1	7,1	8,4	7,6	7,2	8,0	7,3	8,6		6,3	7,5	

PRESTATIES

Max. snelheid	km/u	160 st.155	170/aut.165 st.165	178/aut.173 st.173/ st.aut.168	160 st.155	170/aut.165 st.165/ st.aut.160	200 cabrio195	150/aut.147 st.147/ st.aut.143
Acceleratie 4v/5v/aut.	0-100 sec. sedan	15,5/15,5	13,5/13,0	11,5/13,0	16,5	13,5/13,0/ 15,5	9,0	19,0/23,0
	station	16,0	14,0/13,5	13,0/15,0	17,5	14,0/16,5		22,0/25,0

UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Motoren - 1.3 euronorm	●	●		
- 1.6 euronorm	21-q!	21-q!	●	
- 1.8 euronorm	21-Z!	21-Z!	21-Z!	
- 2.0i kat		21-D*	21-D*	21-D
		*alleen 4 drs GT/5 drs stat.		
- 1.3i kat	21-1	21-1		
- 1.6i kat	21-R!	21-R!	21-R!	
- 1.6 diesel	21-S!	21-S!		
- 1.2 S	21-5			
- 1.3 S	21-9	21-9		
- 1.6 S	21-U!	21-U!	21-U!	
- 1.8i			21-W!	
- 2.0i 95 kw				hatch ●
- 2.0i 85 kw				cabrio ●
Motorruimte-verlichting	56-3	56-3	56-3	56-3
Munt houder (in dashboardklep)	●	●	●	●
Mijlenteller	49-2	49-2	49-2	49-2
Oliedrukmeter				LCD
Opbergvoorziening EHBO/gevaren Δ	●	●	●	●
Opbergvak voordeuren	● links	●	●	●
Opbergvak in dashboard	●	●	●	●
Radio-inbouw voorbereid mono	48-9!	48-9!	48-9!	48-9!
stereo	48-8!	48-8!/cabrio ●	48-8!	48-8!/ cabrio ●
Regengootlijsten	grijze afdekking			
Ruitewisser/sproeier achter	● (niet L)	●	●	●
(niet cabrio) + interval	46-9	●	●	●
Ruitewisser/sproeier voor	●	●	●	●
(2 snelh. + tipcontact) + interval	●	●	●	●
Schuif/kanteldak - glas hand.	61-4	61-4	61-4	61-4
Sierstrip in bumpers/lijsten		● zilver	● rood	
Spoiler voor			●	●
Spoiler (niet cabrio/station)achter	73-3	73-3	●	●
Spoiler dorpels			●	●
Spoilers in kleur (v/a)		cabrio ●	●	●
Sportinstrumenten				●
Sportstoelen voor	50-1	50-1/cabrio ●	●	●
Sportonderstel			●	●
Stabilisatorstangen v/a	55-3 (3/5 drs.)	55-3 (3/5 drs.)		velours
Stoelbekleding	stof (st. vinyl)	velours (st. vinyl)	stof (ruit)	(streep) 52-9
Stuurbekrachtiging va 55 kW	52-9!	52-9!	52-9	●
Stuur/contactslot	●	●	●	●
Stuurwiel - zachte rand	● 2 spk	● 2 spk		
- luxe 3 spk		65-6		●
- sport 2 spk	65-5!	65-5!/cabrio ●	●	●
Stuurwiel, hoogteverstelling	52-2	52-2	52-2	52-2
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●
Toerenteller (niet 1.6 D)	70-7	70-7/cabrio ●	●	LCD
Tunnelconsole met bergvak	●	● lang	● lang	lang ●
Twee toons-claxon		cabrio ●		●
Uitstroomopeningen in				●
dashboard/midden/(uiteinden	●	●	●	●
Veiligheidsriemen 2 achter	59-7	59-7	59-7	59-7
Idem 2+heup	59-8	59-8	59-8	59-8
Veiligheidsriemen voor (oprol)	●	●	●	●
Veiligheidsriem, hoogte-				●
verstelling 4/5 drs voor	●	●	●	●
Veiligheidsnet-laadruimte (station)	70-8	70-8		
Velgen - 5 J x 13	●	●		
- 5½ J x 13	63-9	63-9		
- 5½ J x 13 - sport		cabrio ●	1.6i ●	
- 5½ J x 14 - sport	63-6!	63-6!	63-3!/1.6 S ●	
- 5½ J x 14 - spec.				●
- 5½ J x 14 - lichtmetaal			63-B!	63-B/ cabrio ●
- 5½ J x 13 - lichtmetaal	63-2	63-2	63-2	
Versnellingsbak 4v	● (niet 1.8)	● (niet 1.8)		
5v	22.4	22.4	● 1.6	
5v CR			● 1.8	●
automaat	22-5!	22-5!		
Vloerbedekking (grijs)	vilt		vilt-velours	vilt-velours
Vloerbedekking in kleur		vilt-velours		LCD
Voltmeter			●	●
Voorruit - gelaagd	●	●	●	●
Voorstoelen traploos verst. rug	●	●		
+ hoogteregeling	60-4 li	60-4 li	60-4 li	60-4 li
+ verwarming	59-3+60-3	59-3+60-3	59-3+60-3	59-3+60-3

UITRUSTING	L ^c	GL	GT	GSi
Aanjager, aantal snelheden	3			
Aansteker + verlichting	53-2	●	●	●
Accu Ah - 44	67-4!	67-4!	●	●
Ah - 55	67-6!	67-6!/ cabrio	67-6	67-6/ cabrio
Achterbank - wegklapbaar	●	●	●	●
idem in delen	58-3!	●	58-3	58-3
Achterlichten - donker glas				●
Achterpaneel - sierplaat				●
Achterruitverwarming	●	●	●	●
Achteruitrijlamp	●	●	●	●
Afdekplaat, kofferruimte (3/5 drs.)	●	●	●	●
Afdekzeil, laadruimte (station)	70-2	70-2		2
Alarmknipperlichten	●	●	●	●
Antenne - elektr. bediend	53-9!	53-9!	53-9!	53-9!
Armsteunen voor/achter	●	●	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●	●	●
Banden - 155 R 13 - 78 T	● 3/4/5 drs.	● 3/4/5 drs.		
- 165 R 13 - 82 T	● stat./62-q!	● stat./62-q!		
- 175/70 R 13-80 T	62-T!	62-T!/cabrio	● 1.6i	
- 185/60 R 14 - 82 H			62-D!/● vanaf 82 pk	85kw ●
- 185/65 R 14 - 85 V				95 kw ●
- 175/65 R 14 - 82 T	62-U!	62-U!	62-U!	
Bedieningshandles/verwarming-verlichting	●	●	●	●
Beschermlijsten - flanken	68-4	●	●	smal ●
Besturing - links verkeer	optie	optie	optie	optie
Binnenspiegel - dimstand	●	●	●	●
Boardcomputer incl. tijd	51-2!	51-2!	51-2!	51-2!
Buitenspiegel in kleur		cabrio ● 2	● 1	● 2
Buitenspiegel links - van binnen verstelbaar	●	●	●	●
Buitenspiegel rechts - van binnen verstelbaar	50-5/st. ●	●	50-5	●
Buitenspiegels li + re electr. + verwarming	50-9	50-9	50-9	50-9
Bumpers, kunststof v/a	● grijs	● grijs		
Idem in kleur			●	●
Cassettehouder	69-6	69-6	69-6	69-6
Check-control - 7 functies	●	●	●	●
Dagteller	●	●	●	●
Dakrailing station	61-7	61-7		
Dashboard, onderhelft in kleur	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep + slot + verlichting	●	cabrio ●	●	cabrio ●
Deurbekleding vinyl	56-3	●	56-3	●
Deurvergrendeling, centraal	58-5	velours	ruit stof	velours
Draagvermogen, verhoogd station	●	58-5	58-5	58-5
Dynamo 65A	46-7!	46-7	46-7	46-7
Getint glas - rondom	53-6!	53-6/cabrio	53-6	53-6/ cabrio
Grille in kleur		●		●
Handgrepen voor/achter	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed 4 drs.	●	●	●	●
Hoofdsteunen - achter	57-9!	57-9	57-9	57-9
Hoofdsteunen - voor open dicht	● vinyl			
Instrumentenverlichting, regelbaar	58-4/6!	● stof	● stof	● stof
Interieurverlichting + tijdschakeling			●	●
Kindersloten - achterdeuren (4/5 drs.)	●	●	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●	●	●
Klok, kwartsgestuurd	49-4	●	●	●
Kofferdekselslot, zonder sleutel, draaiknop open	●	●	●	●
Kofferruimte - mat	●	●	●	●
- bekleed		●	●	●
+ verlichting	56-3	●	●	●
Koplampen, halogeen	●	●	●	●
Koplampen, links verkeer	69-2	69-2	69-2	69-2
Koplampreiniging-installatie	47-4	47-4	47-4	47-4
Laadruimte (station) - mat	70-3	●		
- bekleed		●		
+ verlichting		●		
LCD instrumenten				●
Make-up spiegel	●	●	●	●
Metallic lak	optie	optie	optie	optie
Middenstijl, zwart afgewerkt			●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●
Mistlampen voor	56-2	56-2		56-2

GEWICHTEN	kg.	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	1.3i kat	1.6i kat	GSi 2.0i kat	1.6 D
Rijklaar kenteken	3 drs.	820	870/aut.905	900/aut.930	840	875/aut.905	940	900
	4 drs.	874	890/aut.925	920/aut.950	894	895/aut.930		950
	5 drs.	844	885/aut.920	920/aut.950		890/aut.925	960	924/aut.962
station	3 drs.		870	895/aut.930	935/aut.965	900/aut.930		956
	5 drs.		888	925/aut.960	960/aut.990	925/aut.960		972
	bestel	840 (1.3N)						936
	cabrio							
GVW	3 drs.	1345	1385/ aut.1455	1425/ aut.1455	1345	1385/ aut.1425	1450	1425
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	4 drs.	1365	1405/ aut.1445	1445/ aut.1475	1365	1405/ aut.1445	1450	1445/ aut.1475
	5 drs.		1480	1520/ aut.1560	1480	1520/ aut.1560		1560
	station							
	bestel							
	cabrio						1460	
Geremd aanhangwagengewicht (max.)		750/5v 850 st. 750	1000	1000	750/5v 800/ aut.650	1000/aut.900 st.900/ st.aut.850	1200	850/aut.750 st.800/ st.aut.750
Dakbelasting (max.)		100	(cabrio 50)					
Kogeldruk (max.)		50						




BRANDSTOFVERBRUIK		1.2 S	1.3 S	1.6 S	GT 1.8i	Hatch GSi 2.0i	Cabrio GSi 2.0i
Volgens EEG	lit./100 km.	4v 5v	4v 5v aut.	4v 5v aut.			
	stad	8,4 8,6	8,7 8,9 9,4	8,1 8,2 8,7	10,3	10,1	10,6
3/4/5 drs.	90 km/u	5,1 4,8	5,2 5,0 6,2	5,1 4,9 5,9	5,6	5,7	6,1
	120 km/u	6,7 6,4	6,7 6,5 7,7	6,9 6,6 7,9	7,2	7,2	7,8
	stad			Cabrio 8,5 8,7			
	90 km/u			5,1 6,1			
	120 km/u			6,9 8,2			
station (bestel)	stad	8,6 8,6	8,9 8,9 9,4	8,4 8,5 8,7			
	90 km/u	5,4 5,0	5,5 5,2 6,3	5,4 5,2 6,2			
	120 km/u	7,3 6,8	7,3 6,9 8,1	7,4 7,1 8,4			

PRESTATIES

Max. snelheid	km/u	155/ st.150	170/aut.165 st.165/st.160	175/aut.170 st.170/st.165	195	206	195
Acceleratie	0-100 sec.	17,0/16,5	13,5/13,0/ 15,5	12,5/12,0/ 14,5	9,3	8,5	10,0
		17,5	14,0/17,0	13,5/13,0/ 16,0			

GEWICHTEN	kg.						
Rijklaar kenteken	3 drs.	814	828/aut.862	876/aut.904	930	940	1010
	4 drs.	868	880/aut.914	930/aut.958	950		
	5 drs.	838	850/aut.884	900/aut.928	945	960	
station	3 drs.	858	882/aut.920	934/aut.962			
	5 drs.	876	898/aut.936	950/aut.978			
	bestel	848	846/aut.894				
	cabrio						
GVW	3 drs.	1345	1345/ aut.1385	1385/ aut.1425	1450	1450	
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	4 drs.	1365	1365/ aut.1405	1405/ aut.1445	1450	1450	
	5 drs.		1480	1520/ aut.1560			
	station			1405/ aut.1445			1460
	bestel						
	cabrio						
Geremd aanhangwagengewicht max.		4v 600/ 5v 700 st. 600	4v 900/ 5v 950/ aut. 750/ st.900/ st.aut.700/	1000	1000	1200	1200
Dakbelasting (max.)		100					
Kogeldruk (max.)		50					

UITRUSTING	LS	GL	GT	GSI
Waarschuingslampje handrem/ remvloeistof	●	●	●	●
Waarschuingszoemer hoofdverlichting	●	●	●	●
Wagenstand hoogteregeling hand.	65-1	65-1	65-1	
Wieldoppen	● 36 g	● 18g ● cabrio anthr.	naaf anthr.	sport ●
Zijknipperlichten, extra	49-1	49-1 cabrio ●	49-1	49-1/ cabrio ●
Zijruitbediening, electr. vóór	54-6	54-6	54-6	54-6
Zijruiten, neendraaibaar		cabrio ●		cabrio ●
Zonnekleppen li + re zwenkbaar	●	●	●	●



OPEL

S.E. & O. Herzien 1/88

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.
Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam
Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam