

KADETT

PRODUKTGEGEVENS OPEL KADETT

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN 1989

AFMETINGEN

EXTERIEUR
INTERIEUR in cm

Lengte	3/5 drs. + cabrio: 399,8	4 drs.: 421,8	station + bestel: 422,8
Breedte	3/5 drs. + cabrio: 166,3	4 drs.: 165,8	station + bestel: 166,6
Hoogte (onbeladen)	3/4/5 drs.: 140	station + bestel: 144	cabrio: 138,5 / GSi: 139,5
Spoorbreedte voor/achter	140 (bij OHC-II: 140,6)/140,6		
Wielbasis	252		
Schouderbreedte voor/achter	136,0 / 136,0		
Hoofdruimte voor/achter	98,5 / 96,5		
Beenruimte voor/achter	max. 106,8 / 83,4 cm		
Laadlengte (max.)	station: 166,6 / van: 178,4		
Laadbreedte	135 (tussen wielkasten 113)		
Laadhoogte	86		
Draaicirkel (max.)			10,5 m
Inhoud kofferruimte (VDA meting) liter	3/5 drs.: 390/1000*	4 drs.: 550/890*	cabrio: 290 / 620)*
Inhoud laadruimte (VDA meting) liter		station: 470 (1520)*	bestel: 1570
Inhoud brandstoftank liter		3/4/5 drs. + cabrio: 52	station + bestel: 50

* = met weggeklapte achterbank

REMSYSTEEM

Type	Kruiselings gescheiden remcircuits; remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen.
Voorrem	Station + bestel: lastafhankelijke remkrachtverdeling; rembekrachtiger.
Achterrem	Schijfrem (1.8i en 2.0 motoren: met koelsleuven) Trommelrem, zelfnastellend met ingebouwde trommelrem (2.0-16V: schijfrem) } asbestvrij

BESTURING

Type	Tandheugel; veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel. Stuurdemper in geval van automaat, 1.5 TD, 1.8 of 2.0 motor.
------	--

WIELOPHANGING

Type	voor	McPherson veerpoten met negatieve schuurstraal; stabilisatorstang v.a. 55 kW en 4 drs./station + bestel
Type	achter	Achteras met verbonden langsarmen; miniblokveren met progressieve werking - GSi gasdruk-schokdempers; stabilisatorstang v.a. 55 kW en 4 drs./station + bestel.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor/achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie (niet cabrio); cabrio met rolbeugel.
Anti-korrossie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt cq. zincrometaal. Fosfatering en dompelbad. Afdichting van naden en felsranden. Antisteenslaglaag. Paraffinewasbehandeling. Kunststof binnenkuipen in voorschermen. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.









INTERIEUR

Stoelen	Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zitting en achterbankrug van voorgevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met veel opbergmogelijkheden. Instrumenten: kilometerteller/snelheidsmeter/dagteller/koelvloeistoftemperatuurmeter; brandstofvoorraadmeter. Verklipperlichten voor oliedruk/laadstroom/groot licht/richting-aanwijzers. GSi LCDinstrumenten.

AANDRIJVING

Transmissie	Voorwielaandrijving 4-versnellingsbak op 3 drs. L., 1.3 Euronorm en 1.3i katalysator. Op de overige modellen 5-versnellingsbak. Vergrendingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. GT modellen close-ratio (sport) over- brengingen.			
Banden	L/LS	155R 13-78T	GT 3/4/5 drs:	
	GL, Cabrio	175/70R 13-80T	1.8S/1.8i/2.0i	185/60R 14-82H
	GL 2.0i station	175/65R 14-82H	Cabrio GSi en	
	GT 1.6i	175/70R 13-80T	GSi 85 kW	185/60R 14-82 H
	GT 1.8S/1.8i/2.0i station	175/65R 14-82H	GSi 95 kW en 16V	185/65R 14-85 V
Velgen	5½ J x 13; GT 5½ J x 13 cq 14 sporttype; GSi 5½ J x 14; station GL 2.0 5½ J x 14			

MOTOREN	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	1.3i kat	1.6i kat	GSi 2.0i kat	GSi-16V kat	GT 1.8i	GSi 2.0i Hatch	GSi 2.0i Cabrio	1.5TD	1.7 Diesel
Technische aanduiding	13 NB	E 16 NZ	E 18 N	C 13 NZ	C 16 NZ	C 20 NE	C 20 XE	18 SE	20 SEH	20NE	TC 4 EC1	17 D
Type	4 cyl.	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC
Boring x slag (mm.)	75x73,4	79x81,5	84,8x79,5	75x73,4	79x81,5	86x86	86x86	84,8x79,5	86x86	86x86	76x82	82,5x79,5
Max. vermogen (kW/pk)	44/60	55/75	62/84	44/60	55/75	85/115	110/150	81/112	95/130	85/115	53/72	42/57
bij omw. (DIN meting)	5800	5200	5400	5600	5200	5400	6000	5600	5600	5400	4600	4600
Max. koppel (Nm)	96	127	143	96	125	170	196	158	180	170	143	105
bij omw. (DIN meting)	3200	2600	2600	3400	3200	3000	4800	3000	4600	3000	2600	2400-2600
Compressie benzine	8,2	9,2	9,2	9,0	9,2	9,2	10,5	10,0	10,0	9,2	22,0	23,0
Brandstof (octaangetal)	91	95 (91)	95	91	95 (91)	95 (91)	95 (91)	98 (95)	98 (95)	95 (91)	Diesel	Diesel
Klepregeling	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch
Brandstofinbreng	carburator	Multec insp.	elec. carbur.	Multec insp.	Multec insp.	Motronic	Motronic	Jetronic	Motronic	Motronic	Mechanisch	Mechanisch
Ontsteking	transistor	electronic	electronic	electronic	electronic						turbo	
Accu capaciteit Ah	36	44	44	36	44	44	55	44	44	55	66	70
Vermogen dynamo Amp.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	70
Bijzonderheden						oliekoeler	oliekoeler		oliekoeler	oliekoeler	oliekoeler/ interkoeler	



UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Motoren 1.3 Euro	●	●		
- 1.6 Euro	○	○	●	
- 1.8 Euro	○	○	○	
- 1.3i kat	○	○		
- 1.6i kat	○	○	○	
- 1.7 Diesel	○	○		
- 2.0i kat		○ station	○ 4 drs	●
- 2.0i-16V kat				○
- 1.5 TD	○	○		
- 1.8i			○	
- 2.0i 95 kW				○ hatch
- 2.0i 85 kW				● cabrio
Motorruimte-verlichting	○	●	●	●
Munthouder (in dashboardklep)	●	●	●	●
Mijlenteller	○	○	○	○
Oliedrukmeter				●
Opbergvoorziening EHBO/gevaren driehoek	●	●	●	●
Opbergvak voordeuren	●	●	●	●
Opbergvak in dashboard	●	●	●	●
Radio-inbouw voorbereid stereo	○	○/cabrio ●	○	● cabrio/hatch ○
Regengootlijsten (niet cabrio)	●	●	●	●
Ruitwisser/sproeier achter (niet cabrio)	● (niet L)			
+ interval	○			●
Ruitwisser/sproeier voor	●	●	●	●
(2 snelh. + tipcontact) + interval	●	●	●	●
Schuif/kanteldak - glas hand.	○	○	○	○
Sierstrip in bumpers/lijsten	● zilver	● zilver	● rood	
Spoiler vóór			●	●
Spoiler achterop (niet cabrio/station)			●	●
Spoilers in kleur		● cabrio	●	●
Sportinstrumenten				●
Sportstoelen voor	○	○/cabrio ●	●	●
Sportonderstel			●	●
Stoelbekleding (station: vinyl)	stof	velours	stof (ruit)	velours (streep)
Stuurbekrachtiging (v.a. 55 kW) + Diesel	○	○	○	○
Stuur/contactslot	●	●	●	●
Stuurwiel - zachte rand	● 2 spk	● 2 spk		●
- sport 3 spaaks	○	○/cabrio ●	●	●
Stuurwiel, hoogteverstelling	○	○	○	○
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●
Toerenteller (niet Diesel)	○	○/cabrio ●	●	●
Tunnelconsole met bergvak	●	● lang	● lang	● lang
Twee toons-claxon		● cabrio		●
Uitstroomopeningen in dashboard en zijruitontwaseming	●	●	●	●
Veiligheidsriemen achter	○	○	○	○
Veiligheidsriemen voor (oprol)	●	●	●	●
Veiligheidsriem, hoogteverstelling vóór	●	●	●	●
Veiligheidsnet-laadruimte (station)	○	○		
Velgen - 5½ J x 13	●	●		
- 5½ J x 13 - sport		● cabrio	● 1.6 Euro/kat	
- 5½ J x 14 - sport	○	○	● overige	
- 5½ J x 14 - speciaal				●
- 5½ J x 14 - lichtmetaal			○	○/cabrio ●
- 5½ J x 13 - lichtmetaal	○	○	○	
Versnellingsbak 4v	● (L)			
5v	●	●		
5v sport			●	●
automaat	○	○		
Vloerbedekking in kleur	vilt			
Vloerbedekking in kleur		vilt-velours	vilt-velours	vilt-velours
Voltmeter				●
Voorruit - gelaagd	●	●	●	●
Voorstoelen traploos verstelbare rug	●	●	●	●
+ hoogteregeling (bestuurder)	○	○	○	○
+ verwarming	○	○	○	○
Waarschuingslampje handrem/	●	●	●	●
remvloeistof	●	●	●	●
Waarschuingszoemer hoofdverlichting	●	●	●	●
Wagenstand hoogteregeling hand.	○	○	○	
Wieldoppen	● ronde gaten	● driehoek gaten	● naaf antraciet	● sport






UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Aanjager, aantal snelheden	3	3	3	3
Aansteker + verlichting	○	●	●	●
Accu Ah - 44 (1.3 motoren)	○	○	●	●
Ah - 55 niet diesel	○	○/cabrio ●	○	○/cabrio ●
Achterbank - wegklapbaar	●		●	
idem in delen	○	●	○	○
Achterlichten - donker glas				●
Achterpaneel - sierplaat				●
Achterrautverwarming	●	●	●	●
Achterrautrijlamp	●	●	●	● 2x
Afdekplaat, kofferruimte (3/5 drs.)	●	●	●	●
Afdekzeil, laadruimte (station)	○	○	○	
Alarmknipperlichten	●	●	●	●
Antenne - elektr. bediend	○	○	○	○
Armsteunen voor/achter	●	●	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●	●	●
Banden - 155 R 13 - 78 T	●			
- 175/70 R 13 - 80 T	○	●	● 1.6i	
- 185/60 R 14 - 82 H	○ 3/4/5 drs.	○ 3/4/5 drs.	● 1.8i/2.0i	● 85 kW
- 185/65 R 14 - 85 V				● 95 kW/16V
- 175/65 R 14 - 82 H	○ station	○/2.0i station ●	● 1.8i/1.8S/2.0i station	
Bedieningshandles/verwarming-verlichting	●	●	●	●
Beschermlijsten - flanken	● (niet L)	●	●	●
Besturing - links verkeer	○	○	○	○
Binnenspiegel - dimstand	●	●	●	●
Boardcomputer incl. tijd				○
Buitenspiegel in kleur		● cabrio	● 2x	● 2x
Buitenspiegel links - van binnen verstelbaar	●	●	●	●
Buitenspiegel rechts - van binnen verstelbaar	○ 3/4/5 drs ● stat.	●	●	●
Buitenspiegels links + rechts				
electricisch te bedienen en verwarming	○	○	○	○
Bumpers, kunststof v/a	● grijs	● grijs		
Idem in kleur			●	●
Cassettehouder	○	○	○	○
Check-control - systeem				●
Dagteller	●	●	●	●
Dakrailing (alléén station)	○	○		
Dashbord, onderhelft in kleur	●	●	●	●
Dashbordkastje met klep	●	●	●	●
+ slot	○	○/cabrio ●	○	●
+ verlichting	○	●	○	●
Deurbekleding	vinyl	velours	ruit stof	velours
Deurvergrendeling, centraal	○	○	○	○
Dorpellijsten				●
Draagvermogen, verhoogd	● station	● station		
Dynamo 65A (niet Diesel)	○	○	○	○
Getint glas - rondom	○	○/cabrio ●	●	●
Grille in kleur	zilver	zilver	zwart	●
Handgrepen voor/achter	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed (4 drs.)	●	●	●	●
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	○	○	○	○
Hoofdsteunen - vóór (doorkijk)	●	● stof	● stof	● stof
Instrumentenverlichting, regelbaar			●	●
Interieurverlichting + Tijdschakeling				●
Kindersloten - achterdeuren (4/5 drs.)	●	●	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●	●	●
Klok, kwartsgestuurd	● (niet L)	●	●	●
Kofferdeksel met draaiknop sluiting	●	●	●	●
Kofferruimte met mat	●	●	●	●
+ bekleed		●		●
+ verlichting	○	●	●	●
Koplampen, halogeen	●	●	●	●
Koplampen, links verkeer	○	○	○	○
Koplampreiniging-installatie	○	○	○	○
Laadruimte (station) met mat	○	●	●	
+ bekleed		●		
+ verlichting		●	●	
LCD instrumenten				●
Make-up spiegel (in rechter zonneklep)	●	●	●	●
Metallic lak	○	○	○	○
Middenstijl, zwart afgewerkt			●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●
Mistlampen vóór (in voorspoiler)	○	○	○	○

[illegible]

UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Zijknipperlichten, extra	○	○/cabrio ●	○	○/cabrio ●
Zijruitbediening, electr. vóór	○	○	○	○
Zijruiten achter, neerdraaibaar		● cabrio		● cabrio
Zonnekleppen links + rechts zwenkbaar	●	●	●	●

● = standaarduitrusting
 ○ = tegen meerprijs leverbaar

Raadpleeg de bestelspecificaties



OPEL 

S.E. & O. 1/89

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.
Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam
Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam

KADETT

PRODUKTGEGEVENS OPEL KADETT

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1989

AFMETINGEN

EXTERIEUR
INTERIEUR in cm

Lengte	3/5 drs. + cabrio: 399,8	4 drs.: 421,8	station + bestel: 422,8
Breedte	3/5 drs. + cabrio: 166,3	4 drs.: 165,8	station + bestel: 166,6
Hoogte (onbeladen)	3/4/5 drs.: 140	station + bestel: 144	cabrio: 138,5 / GSi: 139,5
Spoorbreedte voor/achter	140 (bij OHC-II: 140,6) / 140,6		
Wielbasis	252		
Schouderbreedte voor/achter	136,0 / 136,0		
Hoofdruimte voor/achter	3/4/5 drs. } 98,5 / 96,5		
Beenruimte voor/achter		max. 106,8 / 83,4 cm	
Laadlengte (max.)	station/van }	station: 166,6 / van: 178,4	
Laadbreedte		135 (tussen wielkasten 113)	
Laadhoogte		86	
Draaicirkel (max.)			10,5 m
Inhoud kofferruimte (VDA meting) liter	3/5 drs.: 390/1000*	4 drs.: 550/890*	cabrio: 290 / 620*
Inhoud laadruimte (VDA meting) liter		station: 470 (1520)*	bestel: 1570
Inhoud brandstoftank liter		3/4/5 drs. + cabrio: 52	station + bestel: 50

* = met weggeklapte achterbank

REMSYSTEEM

Type	Kruiselings gescheiden remcircuits; remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen.
Voorrem	Station + bestel: lastafhankelijke remkrachtverdeling; rembekrachtiger.
Achterrem	Schijfrem (1.8i en 2.0 motoren: met koelsleuven) Trommelrem, zelfnastellend met ingebouwde trommelrem (2.0-16V: schijfrem) } asbestvrij

BESTURING

Type	Tandheugel; veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel. Stuurdemper in geval van automaat, 1.5 TD, 1.8 of 2.0 motor.
------	--

WIELOPHANGING

Type	voor	McPherson veerpoten met negatieve schuurstraal; stabilisatorstang v.a. 55 kW en 4 drs./station + bestel
Type	achter	Achteras met verbonden langsarmen; miniblokveren met progressieve werking - GSi gasdruk-schokdempers; stabilisatorstang v.a. 55 kW en 4 drs./station + bestel.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor/achter en versterkt passagiersgedeelte; doorstroomventilatie (niet cabrio); cabrio met rolbeugel.
Anti-korrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt cq. zincrometaal. Fosdatering en dompelbad. Afdichting van naden en fetsraden. Antisteenslaglaag. "High-solid"-was behandeling van bodem, draagbalken en portieren. Kunststof binnenkuipen en voorschermen. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.









INTERIEUR

Stoelen	Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zitting en achterbankrug van voorgevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met veel opbergmogelijkheden. Instrumenten: kilometerteller/snelheidsmeter/dagteller/koelvloeistoftemperatuurmeter; brandstofvoorraadmeter. Verklipperlichten voor oliedruk/laadstroom/groot licht/richting-aanwijzers. GSi LCDinstrumenten.

AANDRIJVING

Transmissie	Voorwielaandrijving 4-versnellingsbak op 3 drs. L., 1.3 Euronorm en 1.3i katalysator. Op de overige modellen 5-versnellingsbak. Vergrendelingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. GT modellen close-ratio (sport) overbrengingen.
Banden	L/LS 155R 13-78T GT 3/4/5 drs: GL, Cabrio 175/70R 13-80T 1.8S/1.8i/2.0i 185/60R 14-82H GL 2.0i station 175/65R 14-82H Cabrio GSi en GT 1.6i 175/70R 13-80T GSi 85 kW 185/60R 14-82H GT 1.8S/1.8i/2.0i station 175/65R 14-82H GSi 95 kW en 16V 185/65R 14-85V
Velgen	5½ J x 13; GT 5½ J x 13 cq 14 sporttype; GSi 5½ J x 14; station GL 2.0 5½ J x 14

MOTOREN	1.3i kat	1.6i kat	GSI 2.0i kat	GSI-16V kat	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	GT 1.8i	GSI 2.0i Hatch	GSI 2.0i Cabrio	1.5TD	1.7 Diesel
Technische aanduiding	C 13 NZ	C 16 NZ	C 20 NE	C 20 XE	13 NB	E 16 NZ	E 18 N	18 SE	20 SEH	20NE	TC 4 EC1	17 D
Type	4 cyl.	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC	OHC
Boring x slag (mm.)	75x73,4	79x81,5	86x86	86x86	75x73,4	79x81,5	84,8x79,5	84,8x79,5	86x86	86x86	76x82	82,5x79,5
Max. vermogen (kW/pk)	44/60	55/75	85/115	110/150	44/60	55/75	62/84	81/112	95/130	85/115	53/72	42/57
bij omw. (DIN meting)	5600	5200	5400	6000	5800	5200	5400	5600	5600	5400	4600	4600
Max. koppel (Nm)	96	125	170	196	96	127	143	158	180	170	143	105
bij omw. (DIN meting)	3400	3200	3000	4800	3200	2600	2600	3000	4600	3000	2600	2400-2600
Compressie benzine	9,0	9,2	9,2	10,5	8,2	9,2	9,2	10,0	10,0	9,2	22,0	23,0
Brandstof (octaangetal)	91	95 (91)	95 (91)	95 (91)	91	95 (91)	95	98 (95)	98 (95)	95 (91)	Diesel	Diesel
Klepregeling	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Mechanisch	Hydraulisch
Brandstofinbreng	Multec insp.	Multec insp.	Motronic	Motronic	carburator	Multec insp.	elec. carbur.	Jetronic	Motronic	Motronic	Mechanisch	Mechanisch
Ontsteking	electronic	electronic			transistor	electronic	electronic				turbo	
Accu capaciteit Ah	36	44	44	55	36	44	44	44	44	55	66	70
Vermogen dynamo Amp.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	70
Bijzonderheden			oliekoeler	oliekoeler					oliekoeler	oliekoeler	oliekoeler/ interkoeler	



UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Motoren 1.3 Euro	●	●		
- 1.6 Euro	○	○	●	
- 1.8 Euro	○	○	○	
- 1.3i kat	○	○		
- 1.6i kat	○	○	○	
- 1.7 Diesel	○	○		
- 2.0i kat		○ station	○ 4 drs	●
- 2.0i-16V kat				○
- 1.5 TD	○	○		
- 1.8i			○	
- 2.0i 95 kW				○ hatch
- 2.0i 85 kW				● cabrio
Motorruimte-verlichting	○	●	●	●
Munthouder (in dashboardklep)	●	●	●	●
Mijlenteller	○	○	○	○
Oliedrukmeter				●
Opbergvoorziening EHBO/gevaren driehoek	●	●	●	●
Opbergvak voordeuren	●	●	●	●
Opbergvak in dashboard	●	●	●	●
Radio-inbouw voorbereid stereo	○	○/cabrio ●	○	● cabrio/hatch ○
Regengootlijsten (niet cabrio)	●	●	●	●
Ruitewisser/sproeier achter (niet cabrio) + interval	● (niet L)	●	●	●
Ruitewisser/sproeier voor + interval	○	●	●	●
(2 snelh. + tipcontact)	●	●	●	●
Schuif/kanteldak - glas hand.	○	○	○	○
Sierstrip in bumpers/lijsten	● zilver	● zilver	● rood	
Spoiler vóór			●	●
Spoiler achterop (niet cabrio/station)			●	●
Spoilers in kleur		● cabrio	●	●
Sportinstrumenten				●
Sportstoelen voor	○	○/cabrio ●	●	●
Sportonderstel			●	●
Stoelbekleding (station: vinyl)	stof	velours	stof (ruit)	velours (streep)
Stuurbekrachtiging (v.a. 55 kW) + Diesel	○	○	○	○
Stuur/contactslot	●	●	●	●
Stuurwiel - zachte rand	● 2 spk	● 2 spk		
- sport 3 spaaks	○	○/cabrio ●	●	●
Stuurwiel, hoogteverstelling	○	○	○	○
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●
Toerenteller (niet Diesel)	○	○/cabrio ●	●	●
Tunnelconsole met bergvak	●	● lang	● lang	● lang
Twee toons-claxon		● cabrio		●
Uitstroomopeningen in dashboard en zijruitontwaseming	●	●	●	●
Veiligheidsriemen achter	○	○	○	○
Veiligheidsriemen voor (oprol)	●	●	●	●
Veiligheidsriem, hoogteverstelling vóór	●	●	●	●
Veiligheidsnet-laadruimte (station)	○	○		
Velgen - 5½ J x 13	●	●		
- 5½ J x 13 - sport		● cabrio	● 1.6 Euro/kat	
- 5½ J x 14 - sport	○	○	● overige	●
- 5½ J x 14 - speciaal				○/cabrio ●
- 5½ J x 14 - lichtmetaal			○	
- 5½ J x 13 - lichtmetaal	○	○	○	
Versnellingsbak 4v	● (L)	●		
5v	●	●		
5v sport			●	●
automaat	○	○		
Vloerbedekking in kleur	vilt			
Vloerbedekking in kleur		vilt-velours	vilt-velours	vilt-velours
Voltmeter				●
Voorruit - gelaagd	●	●	●	●
Voorstoelen traploos verstelbare rug	●	●	●	●
+ hoogteregeling (bestuurder)	○	○	○	○
+ verwarming	○	○	○	○
Waarschuwinglampje handrem/remvloeistof	●	●	●	●
Waarschuwingenzoemer hoofdverlichting	●	●	●	●
Wagenstand hoogteregeling hand.	○	○	○	
Wieldoppen	● ronde gaten	● driehoek gaten	● naaf antraciet	● sport

UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Aanjager, aantal snelheden	3	3	3	3
Aansteker + verlichting	○	●	●	●
Accu Ah - 44 (1.3 motoren)	○	○	●	●
Ah - 55 niet diesel	○	○/cabrio ●	○	○/cabrio ●
Achterbank - wegklapbaar	●		●	
idem in delen	○	●	○	○
Achterlichten - donker glas				●
Achterpaneel - sierplaat				●
Achterrautverwarming	●	●	●	●
Achterrautrijlamp	●	●	●	● 2x
Afdekplaat, kofferruimte (3/5 drs.)	●	●	●	●
Afdekzeil, laadruimte (station)	○	○	○	
Alarmknipperlichten	●	●	●	●
Antenne - elektr. bediend	○	○	○	○
Armsteunen voor/achter	●	●	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●	●	●
Banden - 155 R 13 - 78 T	●			
- 175/70 R 13 - 80 T	○	●	● 1.6i	
- 185/60 R 14 - 82 H	○ 3/4/5 drs.	○ 3/4/5 drs.	● 1.8i/2.0i	● 85 kW
- 185/65 R 14 - 85 V				● 95 kW/16V
- 175/65 R 14 - 82 H	○ station	○/2.0i station ●	● 1.8i/1.8S/ 2.0i station	
Bedieningshandles/verwarming-verlichting	●	●	●	●
Beschermlijsten - flanken	● (niet L)	●	●	●
Besturing - links verkeer	○	○	○	○
Binnenspiegel - dimstand	●	●	●	●
Boardcomputer incl. tijd				○
Buitenspiegel in kleur		● cabrio	● 2x	● 2x
Buitenspiegel links - van binnen verstelbaar	●	●	●	●
Buitenspiegel rechts - van binnen verstelbaar	○ 3/4/5 drs ● stat.	●	●	●
Buitenspiegels links + rechts electrisch te bedienen en verwarming	○	○	○	○
Bumpers, kunststof v/a	● grijs	● grijs		
Idem in kleur			●	●
Cassettehouder	○	○	○	○
Check-control - systeem				●
Dagteller	●	●	●	●
Dakrailing (alléén station)	○	○	●	
Dashboard, onderhelft in kleur	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep	●	●	●	●
+ slot	○	○/cabrio ●	○	●
+ verlichting	○	●	○	●
Deurbekleding	vinyl	velours	ruit stof	velours
Deurvergrendeling, centraal	○	○	○	○
Dorpellijsten				●
Draagvermogen, verhoogd	● station	● station		
Dynamo 65A (niet Diesel)	○	○	○	○
Getint glas - rondom	○	○/cabrio ●	●	●
Grille in kleur	zilver	zilver	zwart	●
Handgrepen voor/achter	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed (4 drs.)	●	●	●	●
Hoofdsteuken - achter (doorkijk)	○	○	○	○
Hoofdsteuken - vóór (doorkijk)	●	● stof	● stof	● stof
Instrumentenverlichting, regelbaar			●	
Interieurverlichting + Tijdschakeling				●
Kindersloten - achterdeuren (4/5 drs.)	●	●	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●	●	●
Klok, kwartsgestuurd	● (niet L)	●	●	●
Kofferdeksel met draaiknop sluiting	●	●	●	●
Kofferruimte met mat	●	●	●	●
+ bekleed		●		●
+ verlichting	○	●	●	●
Koplampen, halogeen	●	●	●	●
Koplampen, links verkeer	○	○	○	○
Koplampreiniging-installatie	○	○	○	○
Laadruimte (station) met mat	○	●	●	
+ bekleed		●		
+ verlichting		●	●	
LCD instrumenten				●
Make-up spiegel (in rechter zonneklep)	●	●	●	●
Metallic lak	○	○	○	○
Middenstijl, zwart afgewerkt			●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●
Mistlampen vóór (in voorspoiler)	○	○	○	○

BRANDSTOFVERBRUIK		1.3i kat	1.6i kat	GSi 2.0i kat	GSi-16 V kat	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	GT 1.8i	GSi 2.0i Hatch	GSi 2.0i Cabrio	1.5 TD	1.7 Diesel
Volgens EEG, lit./100 km.		4v 5v	4v 5v aut.			4v 5v	4v 5v aut.	5v aut.					5v aut.
stad		8,9 8,9	8,0 8,3 9,2	10,7	10,1	8,8 9,1	8,3 8,6 9,4	9,6 10,1	10,3	10,1		6,0	6,7 7,5
3/4/5 drs.		90 km/u	5,4 5,0 6,1	5,9	5,7	5,4 5,2	5,4 5,0 6,0	5,1 6,3	5,6	5,7		4,3	4,0 5,2
120 km/u		7,3 6,8	7,3 6,8 8,2	7,6	7,2	7,0 6,8	7,1 6,6 8,0	6,7 8,0	7,2	7,2		6,1	5,7 6,9
Cabrio/GT*													
stad			5v aut.					10,2*			10,6		
90 km/u			8,6 9,2	10,7				5,7* GT			6,1		
120 km/u			5,2 6,3	6,2				7,3*			7,8		
			7,1 8,5	8,1									
station/van													
stad		8,9 8,9	8,6 8,6 9,2			9,1 9,1	8,9 8,9 9,4	9,6 10,1				6,0	6,7 7,5
90 km/u		5,8 5,4	5,8 5,3 6,4			5,7 5,4	5,8 5,3 6,3	5,3 6,5				4,7	4,0 5,2
120 km/u		7,6 7,2	8,0 7,3 8,6			7,6 7,2	7,8 7,1 8,4	7,6 7,2				6,6	5,7 6,9
PRESTATIES		1.3i kat	1.6i kat	GSi 2.0i kat	GSi-16 V kat	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	GT 1.8i	GSi 2.0i Hatch	GSi 2.0i Cabrio	1.5 TD	1.7 Diesel
Max. snelheid	km/u	160	170/aut.165	200	215	160	170/aut.165	178/aut.173	195	206	195	170	153/aut.147
	station	155	station 165/ station aut.160	cabrio195		station 155	station 165/ station aut.160	station 173/ station aut.168				stat. 165	station 149/ station aut.143
Acceleratie 0-100 sec.		5v	5v aut.	5v	5v	4v 5v	5v aut.	5v aut.	5v	5v	5v	5v	5v aut.
	sedan	16,5	13,0/15,5	9,0	8,0	15,5/15,5	13,0/15,5	11,5/13,0	9,3	8,5	10,0	13,0	18,0/21,0
	station	17,5	14,0/16,5			16,0	13,5/16,5	13,0/15,0				14,0	19,5/22,5
GEWICHTEN		1.3i kat	1.6i kat	GSi 2.0i kat	GSi-16 V kat	1.3 Euro	1.6 Euro	1.8 Euro	GT 1.8i	GSi 2.0i Hatch	GSi 2.0i Cabrio	1.5 TD	1.7 Diesel
Leeg gewicht	3 drs.	840	875/aut.905	940	980	820	870/aut.905	900/aut.930	930	940	1020	890	900
kenteken	4 drs.	894	895/aut.930			874	890/aut.925	920/aut.950	950			950	930
	5 drs.	864	890/aut.925	960	1000	844	885/aut.920	920/aut.950	945	960		910	920/aut.962
station	3 drs.	890	900/aut.930			870	895/aut.930	935/aut.965				960	955
	5 drs.	908	925/aut.960			888	925/aut.960	960/aut.990				980	975/aut.1002
bestel						840(1.3N/1.3S)							936
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	3 drs.	1345	1385/aut.1425	1450	1480	1345	1385/aut.1425	1425/aut.1455	1450	1450		1475	1425
	4 drs.	1365	1405/aut.1445	1450	1480	1365	1405/aut.1445	1445/aut.1475	1450	1450		1475	1445/aut.1475
	5 drs.		1405/aut.1445				1405/aut.1445	1445/aut.1475					
	station	1480	1520/aut.1560			1480	1520/aut.1858	1560/aut.1585				1585	1560
	bestel		1520/aut.1560				1520/aut.1858	1560/aut.1585					
	cabrio			1460							1460		
Geremd aanhangwagengewicht (max.)	800	1000/aut.900	1200	1200	750/5v 850	1000	1000	1000	1000	1200	1200	700	850/
	station 700	station 900/ station aut.850			station 750							stat. 950	station 800/ station aut.750
Dakbelasting (max.)	100	100	100	100	100	100(cabrio50)	100	100	100	100	100	100	100
Kogeldruk (max.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50






UITRUSTING	LS	GL	GT	GSi
Zijknipperlichten, extra	○	○/cabrio ●	○	○/cabrio ●
Zijruitbediening, electr. vóór	○	○	○	○
Zijruiten achter, neerdraaibaar		● cabrio		● cabrio
Zonnekleppen links + rechts zwenkbaar	●	●	●	●

● = standaarduitrusting

○ = tegen meerprijs leverbaar

Raadpleeg de bestelspecificaties

alle maten
in mm



OPEL 

S.E. & O. 5/89

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.

Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam

Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam