

Rekord



4ans 18 S f 26.763,-
205 - 27.050,- } rijklaar.
metalliek 723,-
Orale 109 bolts 1850,-

Wolthuis
Boelens V'dam
05987-18000
privé - -16863.

Karosserie:

Met gebruikmaking van de Finite-elementenmethode, door de computer berekende zelfdragende stalen karrosserie met voorgeprogrammeerde kreukelzones vóór en achter. Extra stabiele raamstijlen, dakprofielen, dorpels en langsdragers vóór en achter.

Anti-roestbehandeling:

Gedeeltelijk onder gebruikmaking van verzinkte plaat. Motorkap, kofferdeksel, deuren, zijwanden, spatborden en voorzijde zijn met een speciale roestbeschermende verf gegrond. De blanke karrosserie is gefosfateerd en tot aan de flanklijn in een epoxy-harsbad gedompeld; lasnaden en voegen zijn met een speciale massa afgedicht. Steenslag-gevoelige plaatsen aan de onderzijde en de dorpels zijn van een speciale, beschermende grondlaag voorzien. De karrosserie is elektrostatisch met kunsthars gegrond en afgelakt. PVC-bescherm laag in de wielkasten en aan de onderkant van de auto. Holle ruimten en de onderzijde worden bovendien door een waslaag tegen corrosie beschermd.

Motoren:

1.8 S, 1.8 N: moderne OHC-motor met doorstroom-cilinderkop van lichtmetaal. Vloeistof-gekoelde 4-cilinder korte-slag-in-lijn-motor met 5-voudig gelagerde krukas, 8 contragewichten en omwentelingstrilling-dempers. Kleppen met hydraulische klepspelingsregeling. Elektronische ontsteking en temperatuur-gevoelige VISCO-ventilator koppeling. Tandriemaandrijving voor de nokkenas en de waterpomp. 2.0 S en 2.0 E: moderne CIH-benzinemotor met elektronische ontsteking en temperatuur-gevoelige VISCO-ventilator koppeling. 2.0 E-motor met de moderne LE-Jetronic, met automatische benzinetoevoerafsluiting, bijvoorbeeld bij afdalingen. Vloeistof-gekoelde 4-cilinder korte-slag-in-lijn-motor met 5-voudig gelagerde krukas, nokkenas in de cilinderkop aan de zijden 4-voudig gelagerd, bij de 2.3 D in de cilinderkop boven 5-voudig gelagerd. Kettingaandrijving. Kleppen bediend via tuimelaar en motor (benzinemotoren: hydraulisch geregelde stoters), rotators op uitlaatkleppen (2.3 D aan de in- en uitlaatkleppen). Kleppen van chroom-gelegeerd klepstaal, aluminium laag, klepzetel (uitlaat), uitlaatkleppen van bi-metaal, schotel chroom-mangaan-nikkel-gelegeerd, steel chroom-silicium-gelegeerd, klepsteeel verchroomd.

Vooras:

Onafhankelijke wielophanging met McPherson-veerpoten en grote speciale steunlagers. Geleidelagers van de schokdempers, zuigerstangen en zuigerringen met kunststof bekleed. Draaias-stabilisator. Aangepaste stabilisatorstangen voor 2.0 E, Caravan en sportief onderstel. Verbeterd veringscomfort.

Achteras:

5-maal geleide achteras met spoor- en wielvlucht, konstante geleiding van de achterwielen. Loodrecht staande schokdempers (bij de Caravan schuin geplaatst). Draaias-stabilisator. Verbeterd rijcomfort door grote geleidelagers.

Transmissie:

Volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak. 5-versnellingsbak en automaat tegen meerprijs leverbaar (niet voor de 1.8 N-motor).

Koppeling:

Opel eenschijfs drogekoppeling; centrale schaalveren, type Belleville.

Remmen:

Tweekrings remsysteem met rembekrachtiging en druk-afhankelijke remkrachtregelaar. Schijfremmen vóór, trommelremmen achter.

Besturing:

Licht lopende besturing. Stuuroverbreningsverhouding 22,4 : 1. Veiligheidsbesturing met 2-spaaks stuurwiel. Energieabsorberende stuurkolom met teleskopische stuuras.

Verlichting:

Halogeenkoplampen. Parkeerlichten vóór en achter. 2 achteruitrijlampen. Verwarmingshendels en aansteker verlicht. Binnenverlichting met deurkontakt. Koffer-/motorruimte en handschoenvakje verlicht.

Instrumenten:

Gepolsterd dashboard met snelheidsmeter, kwartsklokje, brandstofmeter, temperatuurmeter, dagteller. Controlelampjes voor richtingaanwijzers, groot licht, alarmknipperlichten, handrem, koppeling, laadstroom en oliedruk. Controlelampje voor choke bij de 1.8 N-motor.

Stoelen en zittingen:

Vóór anatomisch gevormde volschuim-zittingen met veren. Hoofdsteunen in hoogte en helling verstelbaar. Rugleuningen traploos verstelbaar. Volschuim-zittingen achter.

Maten en gewichten (fabrieksgegevens):

Wagenafmetingen in mm	Sedan/Sedan 2.3 D		Caravan/Caravan 2.3 D		
Lengte	4652		4678		
Breedte	1726		1720		
Hoogte/met imperiaal	1420		1470/1545		
Spoorbreedte vóór	1435		1435		
Spoorbreedte achter	1412		1432		
Lengte laadruimte tot voorzitting	-		1964		
Lengte laadruimte tot achterzitting (3/5-drs)	-		1155		
Lengte laadruimte tot achterzitting (Luxus 5-drs)	-		1147		
Lengte laadruimte bij neergeklapte achterzitting, in m ²	-		2,58		
Hoogte laadruimte (Luxus)	-		759 (755)		
Breedte laadruimte tussen wielkasten	-		1139		
Breedte laadruimte 600 mm boven de laadvloer	-		1173		
Motor	1.8 S	1.8 N	2.0 S	2.0 E	2.3 D
Gewichten in kg					
Lediggewicht Sedan/Caravan 3-drs					
Handgeschakeld	1115/1125	1115/1125	1135/1150	1145/1150	1250/1275
Automatisch	1135/1150	-	1150/1180	1150/1190	1270/1295
Toelaatbaar totaalgewicht Sedan/Caravan	1655/1770	1655/1770	1685/1800	1685/1800	1780/1900
Max. belading Sedan/Caravan	540/645 ^(a)	540/645 ^(a)	550/650 ^(a)	540/650 ^(a)	530/625 ^(a)
Toelaatbaar aanhangwagengewicht bij 12% helling, geremd/ongeremd					
Sedan en Caravan, handgeschakeld	1000/535	1000/535	1250*/535	1250*/535	1000**/535
Sedan met automaat	1500/535	-	1350*/535	1500 /535	1000**/535
Caravan met automaat	1300*/535	-	1250*/535	1350*/535	1000**/535
Max. dakbelasting in kg, Sedan/Caravan	80/100***				
Koffer- c.q. laadruimte-inhoud in liters Sedan/Caravan, VDA-meetmethode bruto	490/1638 660/2170				

* Bij extra uitrusting aanhangerpakket 1500 kg.

** Bij extra uitrusting aanhangerpakket 1250 kg.

*** Rekening houdend met het toegestane totaalgewicht, wordt uit veiligheidsoverwegingen aanbevolen, met daklast niet sneller dan 120 km/u te rijden.

(a) Bij extra uitrusting verhoogde nuttige belasting extra 35 kg bij de Sedan, 55 kg bij de Caravan.

Verwarming en ventilatie:

Tochtvrij ventilatiesysteem. Ontluchtingsgleuven in de achterste dakstijlen (bij de Caravan boven de achterklep). Verse-luchtverwarming met 4-traps aanjager, mengluchtsysteem. 6 ventilatieopeningen in het dashboard, apart te verstellen in richting en hoeveelheid.

Basisuitrusting:

In kleur afgestemd interieur. Gelaagde voorruit. Hoofdsteunen en 3-punts automatische veiligheidsgordels vóór aan de zitting bevestigd. Multifunktionele hendel voor ruitewisser met intervalschakeling, elektrische ruitesproeier, richtingaanwijzers en lichtsignaal. Twee gepolsterde, verstelbare zonnekleppen met make-up spiegel aan passagierszijde. Handgrepen vóór en achter. Tunnelconsole met bergvak. Asbak. Handschoenenbak en opbergvak aan het dashboard. Deurvergrendeling binnen met kinderveiligheidssloten achter. Verwarmde achterraut (bij de Caravan elektrische sproei-/wasinstallatie met achterrautwisser). Afsluitbare tankdop, houder voor tankdop. Sterke bekledingsstoffen en in kleur afgestemd viltapijt. Binnenspiegel met anti-verblindingsstand. Waarschuwingsszoemer bij ingeschakelde koplampen. Opbergvak aan de voordeur aan bestuurders- en passagierszijde. Reservewiel, staande aan de zijkant in de kofferruimte (bij de Caravan onder de laadvloer). Geluidsisolatie. Met kunststof beklede stalen bumpers vóór en achter. Beschermstrips met PVC-inleg. Vuil-werende, geïntegreerde en van binnenuit verstelbare buitenspiegel. Stalen velgen met kunststof wielcap. Geïntegreerde voorspoiler met extra spoiler-, lip. Letters op kofferdeksel/laadklep, links, „Rekord”, rechts „Opel”. Caravan: 2 gasdrukveren aan de achterklep en van binnenuit verstelbare buitenspiegel aan passagierszijde.

Prestatiegegevens motor (fabrieksgegevens):

Motoren	1.8 S* Super	1.8 N Normaal	2.0 S Super	2.0 E Super	2.3 D Diesel
Brandstofverbruik in liters/100 km, volgens DIN 70030					
4/5-bak, handgeschakeld					
Sedan stadsverkeer	10,7/10,5	11,2/-	11,3/11,4	11,1/11,2	7,8/7,7
90 km/u	6,3/5,9	7,0/-	6,4/6,2	6,4/6,2	5,4/5,2
120 km/u	8,4/7,9	9,3/-	8,5/8,3	8,5/8,3	7,7/7,5
Caravan 3-drs stadsverkeer	10,7/10,5	11,5/-	11,3/11,4	11,1/11,2	7,8/7,7
Caravan 5-drs stadsverkeer	10,7/10,5	11,5/-	11,5/11,6	11,3/11,4	7,8/7,7
Caravan 3/5-drs 90 km/u	6,7/6,3	7,4/-	6,8/6,6	6,8/6,6	5,7/5,5
120 km/u	8,9/8,4	10,1/-	9,1/8,9	9,1/8,9	8,3/8,1
Automatische versnellingsbak					
Sedan/Caravan 3-drs stadsverkeer	10,2/10,2	-	11,1/11,3	11,0/11,2	8,6/8,6
Caravan 5-drs stadsverkeer	10,4	-	11,3	11,2	8,6
Sedan/Caravan 90 km/u	6,8/7,2	-	7,2/7,6	7,2/7,6	6,2/6,5
120 km/u	9,0/9,5	-	9,2/9,8	9,2/9,8	8,7/9,3
Topsnelheid in km/u					
Sedan 4/5-bak, handgeschakeld	173/173	160/-	181/181	187/187	155/150
Automatische versnellingsbak	167	-	175	181	150
Caravan 4/5-bak, handgeschakeld	167/167	154/-	175/175	181/181	148/145
Automatische versnellingsbak	161	-	169	175	143
Acceleratie van 0 tot 100 km/u in sek.					
Sedan 4/5-bak, handgeschakeld	14,0/14,0	16,5/-	12,5/12,5	12,0/12,0	22,5/22,5
Automatische versnellingsbak	16,0	-	14,0	13,5	25,0
Caravan 4/5-bak, handgeschakeld	15,0/15,0	17,5	13,5/13,5	13,0/13,0	25,0/25,0
Automatische versnellingsbak	16,5	-	15,0	14,5	28,0
Max. stijgingspercentage					
Sedan 4/5-bak, handgeschakeld	48,0/43,0	44,5/-	47,5/47,5	49,5/49,5	34,0/34,0
Automatische versnellingsbak	38,0	-	40,0	43,0	31,5
Caravan 4/5-bak, handgeschakeld	45,0/41,0	44,5	44,5/44,5	47,0/47,0	32,0/32,0
Automatische versnellingsbak	35,5	-	37,5	40,0	29,5

Luxe uitvoering (extra op basisuitrusting):

In kleur afgestemd luxe tapijt, luxueuze deur- en zijwandbekleding. Armsteunen met geïntegreerde handgrepen. Attractieve stalen velgen met kunststof wieloppoppen. Letters „LUXUS” aan de voorspatborden. Vakje voor parkeerschijf in de zonneklep, slot op handschoenenkastje, verwarmingsuitstroomkanalen achter. Tapijt in de kofferruimte. Uitklapbare midden-armsteunen achter (niet bij de Caravan). Glanzend geëloxeerde regengoten. Caravan: laadvloer met vilttapijt bekleed.

Berlina-uitrusting (extra op de Luxus-uitrusting):

Bekledingsstof, hoofdsteunen vóór en achter, de vloer bekleed met waardevol velours, deur- en zijwandbekleding in het middengedeelte met velours bekleed, tapijt op de hoedeplank. Centrale deurvergrendeling. Verlichte make-up spiegel. Velgen met volledige wielafdekking (alléén bij de Sedan). Wiel-sieringen (alleen bij de Caravan), geïntegreerde buitenspiegel aan chauffeurs- en passagierszijde, elektrisch verstelbaar en te verwarmen. Uitgebreide geluidsisolatie. Afsluitbaar handschoenenvak. In hoogte verstelbare chauffeurszitting. Geïntegreerde mistachterlampen. Toerenteller, voltmeter. Traploos verstelbare instrumentenverlichting. Letters „BERLINA” aan de voorspatborden. Sierstrips aan de zijden en op het kofferdeksel. Volledig met tapijt beklede kofferruimte. Dorpels zwart gelakt. Sierstrips langs de ramen. De Caravan Berlina-uitrusting omvat bovendien: met de hand bediende wagenstand-hoogteregeling en afdekplaat bagageruimte.

Technische fabrieksgegevens:

Aantal cilinders	4	4	4	4	4
Boring in mm	84,8	84,8	95,0	95,0	92,0
Slag in mm	79,5	79,5	69,8	69,8	85,0
Cilinderinhoud in cm ³	1771	1771	1956	1956	2244
Max. vermogen in kW (DIN-pk)	66 (90)	55 (75)	74 (100)	81 (110)	48 (65)
bij toeren per min.	5400	5400	5200	5400	4200
Max. koppel in Nm	143	135	156	162	127
bij toeren in min.	3000-3400	3000	3800	3000	2500
Kompressieverhouding	9,2	8,2	9,0	9,4	22,0
Eindoverbrenging					
Sedan/Caravan, handgeschakeld	3,70/3,70	3,70/3,89	3,45/3,45	3,45/3,45	3,45/3,45
automatische versnellingsbak	3,45	-	3,45	3,45	3,45
Versnellingen	4-versnellingsbak, basisuitrusting * 5-versnellingsbak en automaat **				
Elektrische uitrusting					
Accuspanning	12 V				12 V
Accukapaciteit	44 Ah				2 x 44 Ah
Wisselstroomdynamo	45 A				45 A
Tankinhoud in liters					
Sedan/Caravan	65/70				
Oliecarter met filterwisseling	3,75	3,8			5,5
zonder filterwisseling	3,5				5,0
Draaicirkel in m					
met Servo-besturing (extra uitvoering)	10,80				
Spoorbreedte-doorsnede in m	10,70				
met Servo-besturing (extra uitvoering)	9,95				
	9,85				
Band- en velgmaten					
Staalgordelbanden					
(2.0 E, handgeschakeld, 175 R 14 88 H)	175 R 14 88 S				
Velgen	5½ J x 14				

* Basismotor; alle overige motoren zijn leverbaar tegen meerprijs.

** Niet in combinatie met 1.8 N-motor.

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen. De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door GMAC-financiering. De dealer verstrekt gaarne inlichtingen.

General Motors Continental S.A. - Nederland,
OPEL MARKETING UNIT, Postbus 5061, 3008 AB Rotterdam.

