

# SENATOR

## PRODUKTGEGEVENS OPEL SENATOR

NEDERLANDSE  
VERKOOPMODELLEN

1988

### AFMETINGEN EXTERIEUR INTERIEUR in cm.

Lengte		484,5
Breedte		176,3
Hoogte (onbeladen)		145,0
Spoorbreedte voor/achter		145,0/146,8
Wielbasis		273,0
Schouderbreedte	voor/achter	146,7/146,2
Hoofdruimte	voor/achter	97,7/96,8
Beenruimte	voor/achter	max. 106,7/96,5 min.
Draaicirkel (max.)		10,8 m
Inhoud kofferruimte	VDA Liter	530/870
Inhoud brandstoftank	Lit.	75

### MOTOREN

	2.5i	3.0i	3.0i kat	
Technische aanduiding	25 NE	30 NE	C 30 LE	
Type	CIH 6	CIH 6	CIH 6	
Boring x slag (mm.)	87 x 69,8	95 x 69,8	95 x 69,8	
Max. vermogen kW (pk)	103 (140)	130 (177)	115 (156)	
bij omw. DIN	5200	5600	5400	
Max. koppel Nm	205	240	230	
bij omw. DIN	4200	4400	3800-4400	
Compressie	9,2	9,4	8,6	
Brandstof	98	98	95/91	
Klepregeling	hydraulisch			
Brandstofvoeding	el. insp.	el. insp.	motronic	
Ontsteking	electronic	electronic	motronic	
Accu capaciteit Ah	44	44*	44*	* CD: 66
Vermogen dynamo Amp.	70	70°	70°	° CD: 80

### AANDRIJVING

### ACHTERWIELAANDRIJVING

Type versnellingsbak	5 (R25)	5 (R25)	5 (R25)	
Differentieeloverbrenging	3,45 (aut. 3,70)	3,45	3,45	(automaat tegen meerprijs)
Overbrengingsverhoudingen versnellingsbak	R25 automaat	1:4,04/2:2,27/3:1,43/4:1,00/5:0,84	R 3,75	
Bandenmaat		1:2,45/2:1,45/3:1,00/4:0,69/	R 2,21 (koppelvergroting max. 2,5:2,35	3,0:2,15)
Velgmaat		205/65 VR 15		
		6 J x 15		

### REMSYSTEEM

Type	Antiblokkeer systeem; gescheiden circuits; tandem rembekrachtiger; remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen.
Voorrem	Schijfrem met koelsleuven
Achterrem	schijfrem, met ingebouwde trommel voor handrem } asbestvrij materiaal

### BESTURING

Type	Kogelkringloop met snelheidsafhankelijke bekrachtiging; veiligheidsstuurkolom (energie absorberend).
------	--

### WIELOPHANGING

Type	voor	Mepherson, negatieve schuurstraal, stabilisatorstang en dynamische lagering draagarm.
Type	achter	Onafhankelijk met driehoekige draagarmen aan hulprame met dynamische lagering; stabilisatorstang. Miniblokveren met progressieve werking. CD versie: elektronische rij-eigenschapregeling.

## CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor en achter; versterkte passagierskooi; doorstroomventilatie.
Anti-corrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt cq. zincrometaal; fosfatering en grond-dompelbad. Afzegeling van naden en felsranden; PVC anti-steenslaglaag. Paraffine-was behandeling; kunststof beschermkuipen in wielkasten. 6 jaar garantie tegen doorroesten.

## INTERIEUR

Stoelen	Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zittingen en achterbankleuningen van voorgevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met aansluitende middenconsole, verwarming met automatische regeling; kilometerteller/snelheidsmeter/ dagteller, koelvloeistof/temperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter met verklikker; verklikkerlichten oliedruk, laadstroom, groot licht, richtingaanwijzers.

## BRANDSTOFVERBRUIK

		2.5i	3.0i	3.0i kat
Volgens EEG	lit./100 km.			
	stad	13,8	14,6	15,5
5v	90 km/u	7,0	7,2	7,8
	120 km/u	8,6	8,9	9,5
	stad	13,8	14,3	15,3
autom.	90 km/u	7,0	7,0	7,6
	120 km/u	8,6	8,5	9,1

## PRESTATIES

Max. snelheid	km/u	210 (200)*	220 (210)*	215 (208)*	* Autom.
Acceleratie	0-100 sec.	11,0 (12,0)*	9,0 (10,5)*	10,0 (11,0)*	

## GEWICHTEN

		kg.		
Gewicht	5v 4 drs.	1405	1415	1430
(kenteken)	autom. 4 drs.	1425	1435	1450
	CD 4 drs.		1435	1950
Totaal gewicht	4 drs.	1965	1965	1965
			CD 2010	CD 2010
Geremd aanhangwagengewicht		1700	1700	1700
(max.)				(aut. 1500)
Dakbelasting (max.)				100
Kogeldruk (max.)				75


## UITRUSTING/OPTIES

	Senator	CD
Aanjager aantal snelheden	5 snelh.	5 snelh.
Aansteker + verlichting v/a	●	●
Accu Ah - 66	67-3	●
Achterbank - wegklapbaar in delen	●	●
Achterbank - verwarming	60-1	60-1
Achterlichten - donker glas	●	●
Achterpaneel - sierplaat	●	●
Achterrautverwarming met tijdschakeling	●	●
Achteruitrijlampen	●	●
Airconditioning	46-1/6!	● (46-1)
Alarmknipperlichten	●	●
Antenne - voorruit + versterker	●	●
Antiblokkeer remsysteem-ABS	●	●
Armsteunen voor/achter	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●
Banden - 205/65 VR 15	●	●
Bedieningsknoppen verlichting	●	●
Beschermlijsten - flanken	●	●
Besturing - links verkeer	20-3	20-3
Binnenspiegel - dimstand	●	●
Boardcomputer incl. tijd	51-2	●
Buitenspiegels in kleur	●	●
Buitenspiegel links - electr.		
van binnen verstelbaar		
+ verwarming	●	●
Buitenspiegel rechts - electr.		
van binnenvstelbaar		
+ verwarming	●	●
Bumpers, kunststof v/a in kleur	●	●
Cassettehouder	69-6	●
Check-control - 7 functies	●	●
Cruise-control	64-1	●

UITRUSTING/OPTIES	Senator	CD
Dagteller	●	●
Dashboard in kleur	●	●
Dashboardkastje met klep	●	●
+ slot	●	●
+ verlichting	●	●
Deurbekleding - velours	●	●
Deurspanning - bekleed	●	●
Deurvergrendeling, centraal	●	● incl. anti-diefstalvoorziening
Deurpaneel-verlichting	●	●
Dynamo 80 A	46-2	●
Gereedschapset, 8 stuks	●	●
Getint glas - rondom	●	●
Handgrepen voor/achter	●	●
Hoedeplank, bekleed	●	● velours
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	●	●
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●
Sportinstrumenten	zie LCD	●
Instrumentenverlichting, regelbaar	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling	●	●
Kindersloten - achterdeuren	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●
Klok, kwartsgestuurd	●	(boardcomp.)
Koelsysteem, grotere capaciteit (tropen)	66-9!	●
Koelradiator Heavy Duty	47-7!	●
Kofferruimte - bekleed	●	● velours
+ verlichting	●	●
Koplampen, halogeen	●	●
Koplampen, links verkeer	69-2!	69-2!
Koplamphoogteregeling (electr.)	56-9	●
Koplampreiniging-installatie	47-4	●
LCD instrumenten	55-8	●
Leeslampjes (in inter.verl.) voor	—	● verstelb.
achter	●	● verstelb.
Make-up spiegel rechts	☉	●
+ verlichting	●	●
Make-up spiegel links	●	●
Metallic lak, 2-laags	optie	●
Middensteun, achter wegklapbaar	●	●
Mistachterlicht	●	●
Mistlampen voor	●	●
Motoren - 2.5i	●	●
- 3.0i	21-N	●
- 3.0i kat	21-P	21-P
Motorruimte-verlichting	●	●
Munt houder	in klep dashboardkastje	●
Mijlenteller	49-2	49-2
Oliedrukmeter	in LCD	●
Onderstel, sportief afgesteld	57-3	●
Opbergvoorziening EHBO/gevaren Δ	●	●
Opbergnet aan voorstoelen	●	●
Opbergvak in voordeuren	●	●
Parkeerlichtschakelaar	●	●
Radio + cassette stereo	48-K	● SC305
Radio-inbouw voorbereid stereo 6 spk.	●	●
Regengootlijsten (grijs)	●	●
Reservewiel met hoes	●	●
Rij-eigenschapsregeling ERC	54-8!	●
Ruitespoeimondverwarming	●	●
Ruitewissers voor, 2 snelh. + tip.	●	●
+ interval	●	●
Schuifdak - glas hand.	61-4	61-4
electr. bed.	61-2	61-2
Sierbjes flanken	●	●
Sierlijst raamsponning	●	●
Sierstrip in bumpers (chrom)	●	●
Sper-differentieel	61-1	61-1
Spoilers in kleur/bumper	●	●
Stoelbekleding velours	● melé	● plain
leder	○	○
Stuurbevestiging	●	●
Stuur/contactsloot	●	●
Stuurwiel - luxe 4 spaaks	●	●
- leder rand	65-4	●
Stuurwiel, hoogterverstelling	52-2	●
Tankdop, afsluitbaar	●	●

UITRUSTING/OPTIES	Senator	CD
Toerenteller	●	●
Trekhaak	55-9	55-9
Tunnelconsole met bergvak	●	●
Twee toons-claxon	●	●
Uitstroomopeningen in dashb. midden uiteinden	●	●
Veiligheidsriemen achter (3)	●	●
Veiligheidsriemen voor (oprof)	●	●
Veiligheidsriem, hoogte- verstelling voor/achter	●	●
Velgen - 6 J x 15	●	●
- 6 J x 15 lichtmetaal	63-H	●
Versnellingsbak 5v hand	●	● NB: op 2.5i zonder ETM
4traps automaat	22-6	●
Verstralers, halogeen	●	●
Verwarmingsopeningen, achter	●	●
Vloerbedekking velours, in kleur	●	●
Voltmeter	in LCD	●
Voorruit - gelaagd	●	●
Voorstoelen traploos verst. rug + hoogteregeling	●	●
+ verwarming	●	●
+ verst. lendesteun	●	●
li 60-3 (re 59-3)!	●	● li + re
Waarschuwingslampje: brandstof, Handrem/remvloeist.	●	●
Waarschuwingszoemer hoofdverlichting	●	●
Wagenstand, hoogteregeling autom.	65-2!	65-2!
Wieldoppen	●	●
Zijknipperlichten, extra	49-1	49-1
Zijruitbediening, electr. vóór	54-6	●
idem voor/achter	54-5	●
Zonnekleppen links/rechts-zwenkbaar	●	●
Zonnegordijn achterruit	68-1	68-1

! = bijzondere omstandigheid; raadpleeg bestelspecificaties.



**OPEL**

S.E. & O. Herzien 1/88

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

**General Motors Nederland B.V.**  
**Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam**  
**Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam**

