

SENATOR

PRODUKTGEGEVENS OPEL SENATOR

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1990

AFMETINGEN

EXTERIEUR
INTERIEUR in cm.

Lengte	484,5
Breedte	176,3
Hoogte (onbeladen)	145,0
Spoorbreedte voor/achter	145,0/146,8
Wielbasis	273,0
Schouderbreedte voor/achter	146,7/146,2
Hoofdruimte voor/achter	97,7/96,8
Beenruimte voor/achter	max.106,7/96,5 min.
Draaicirkel (max.)	10,95 m
Inhoud kofferruimte (VDA meting) liter	530/930
Inhoud brandstoftank lit.	75

REMSYSTEEM

Type	Antiblokkeer systeem; gescheiden circuits; tandem rembekrachtiger; remkrachtverdeling met nadruk op voorwielen.
Voorrem	Schijfrem met koelsleuven; 3.0i - 24V vergrote versie } asbestvrij materiaal
Achterrem	

BESTURING

Type	Kogelkringloop met snelheidsgevoelige bekrachtiging; veiligheidsstuurkolom met energie-absorberende mantel.
------	---

WIELOPHANGING

Type	voor	McPherson, negatieve schuurstraal, stabilisatorstang en dynamische lagering van de draagarmen.
Type	achter	Onafhankelijk met driehoekige draagarmen met dynamische lagering aan hulpframe; stabilisatorstang. Miniblokveren met progressieve werking. CD versie: elektronische rij-eigenschapsregeling, op overige leverbaar. 3.0i - 24V; wiel ophanging met extra dwarsarmen.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie met kreukelzones voor en achter; versterkte passagierskooi; doorstroomventilatie. Veiligheidskabel aan stuurkolom.
Anti-korrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt staal; fosfatering en anti-corrosie dompelbad. Afzegeling van naden en felsranden; PVC anti-steenslaglaag. "High-solid"-was behandeling van bodem, draagbalken en portieren; kunststof beschermkuip in wielkasten. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

INTERIEUR

Stoelen	Voorstoelen met veiligheidsframe in zitting; zittingen en achterbankleuningen van gevormd schuimrubber. Rug voorstoelen met veermatconstructie.
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met aansluitende middenconsole, verwarming met automatische regeling; kilometerteller/snelheidsmeter/ dagteller, koelvloeistof/temperatuurmeter, brandstof-voorraadmeter met verknipper; verknipperlichten oliedruk, laadstroom, groot licht, richtingaanwijzers. CD: LCD instrumenten.

AANDRIJVING

Transmissie	Achterwielaandrijving. Handbediende 5-versnellingsbak. Vergrendelingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. Tegen meerprijs een elektronisch gestuurde 4-traps automaat met drie programma's. Power voor een snelle acceleratie, „Economy” voor zuinig rijden en „Winter” voor probleemloos wegrijden in sneeuw en ijs. In de winterstand begint de Senator te rijden in de 3de trap. De 3e en 4e trap hebben een mechanische koppeling. De CD is standaard uitgerust met deze automaat. 3.0i - 24V met handbak heeft hydraulisch bediende koppeling.
-------------	---

MOTOREN	3.0i kat (115 kW)	3.0i kat (130 kW)	3.0i 24 V kat (150 kW)
Technische aanduiding	C 30 LE	C 30 NE	C 30 SE
Type	6 cyl.	CIH	DOHC
Boring x slag (mm.)	95 x 69,8	95 x 69,8	95 x 69,8
Max. vermogen kW (pk)	115 (156)	130 (177)	150 (204)
bij omw. (DIN meting)	5400	5800	6000
Max. koppel Nm	230	240	270
bij omw. (DIN meting)	3800-4400	4200	3600
Compressie	8,6	9,2	10,0
Brandstof	95/(91) Oct.	95 (91) Oct.	95 (98) Oct.
Klepregeling	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Brandstoftoediening	Motronic	Motronic	Motronic
Ontsteking }			
Accu capaciteit Ah	44	44/CD 66	66
Vermogen dynamo Amp.	70	70/CD 190	90

BRANDSTOFVERBRUIK	3.0i kat (115 kW)	3.0i kat (130 kW)	3.0i 24 V kat (150 Kw)
Volgens EEG	lit./100 km.		
	stad		
5v	15,5	15,6	14,3
	90 km/u	7,8	7,6
	120 km/u	9,5	9,2
autom.	stad		
	15,5	15,2	14,5
	90 km/u	7,7	7,4
	120 km/u	9,3	9,0

PRESTATIES	3.0i kat (115 KW)	3.0i kat (130 Kw)	3.0i 24 V kat (150 Kw)
Max. snelheid	5v aut.	5v aut.	5v aut.
Acceleratie	215/210	225/222	240/235
	0-100 sec.	9,0/10,3	7,8/8,8

GEWICHTEN	kg.	3.0i kat (115 Kw)	3.0i kat (130 Kw)	3.0i 24 V kat (150 Kw)
Leeg gewicht	5v 4 drs.	1430	1430	1465
(kenteken)	autom. 4 drs.	1450	1450	1475
Max. toelaatbaar				
totaal gewicht		2005	2005	2035
Geremd aanhangwagengewicht (max.) ¹⁾		1700	1700	1700
(max.)				
Dakbelasting (max.)		100	100	100
Kogeldruk (max.)		75	75	75

¹⁾ Hellingspercentage volgens typekeuring

UITRUSTING	Senator	CD
Aanjager, aantal snelheden	5 snelh.	5 snelh.
Aansteker + verlichting v/a	●	●
Accu Ah - 66	○	●
Achterbank - in delen neerklapbare leuning	●	●
Achterbank - verwarming	○	○
Achterlichten - donker glas	●	●
Achterpaneel - sierplaat (met chroomlijst)	●	●
Achterrautverwarming met tijdschakeling	●	●
Achteruitrijlampen	●	●
Airconditioning	○	●
Alarmknipperlichten	●	●
Antenne in voorruit met versterker	●	●
Antiblokkeer remsysteem-ABS	●	●
Armsteunen voor/achter	●	●
Asbakjes voor/achter	●	●
Autosleutel met verlichting	—	●
Banden- 205/65 VR 15 (3.0i 24V/ZR 15)	●	●
Bedieningsknoppen verlichting	●	●
Beschermlijsten - flanken	●	●
Besturing - links verkeer	○	○
Binnenspiegel - dimstand	●	●
Boardcomputer incl. tijd	●	●
Buitenspiegels in kleur carrosserie	●	●
Buitenspiegel links en rechts		
electr. van binnen verstelbaar + verwarming	●	●
Bumpers, kunststof v/a, in kleur carrosserie	●	●
Cassettehouder	○	●
Cheek-control - systeem	●	●
Cruise-control	○	●

UITRUSTING	Senator	CD
Dagteller	●	●
Dashboard in kleur met houtinleg	●	●
Dashboardkastje met klep, slot en verlichting	●	●
Deurbekleding - velours met houtinleg	●	●
Deurraamlijsten - bekleed	●	●
Deurvergrendeling, centraal met anti-diefstalstand	●	●
Deurpaneel-verlichting	●	●
Differentieel, anti-slip	○	○
Dorpellijsten	●	●
Dynamo 90 A	○	●
Gereedschapset, 8 stuks	●	●
Getint glas - rondom	●	●
Handgrepen voor/achter	●	●
Hoedeplank, bekleed	●	● velours
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	●	●
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●
Sportinstrumenten	zie LCD	●
Instrumentenverlichting, regelbaar	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling	●	●
Kindersloten in achterdeuren	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●
Klok, kwartsgestuurd	●	(in boardcomp.)
Koelsysteem, grotere capaciteit	○	●
Koelradiator Heavy Duty	○	—
Kofferruimte - volledig bekleed	●	● velours
+ verlichting	●	●
Koplampen, halogeen	●	●
Koplampen, links verkeer	○	○
Koplamphoogteregeling (electr.)	○	●
Koplampreiniging-installatie	○	●
LCD instrumenten	○	●
Leeslampjes (in inter.verl.) voor	—	● verstelbaar
achter	●	● verstelbaar
Make-up spiegel links en rechts	●	●
+ verlichting	●	●
Metallic cq. mica lak, 2-laags	○	●
Middensteun, achter wegklapbaar	●	●
Mistachterlicht	●	●
Mistlampen voor	●	●
Motoren - 3.0i kat. 115 kW	○	○
- 3.0i kat. 130 kW	●	●
- 3.0i 24 V kat. 150 KW	○	○
Motorruimte-verlichting	●	●
Munthouder	in klep dashboardkastje	○
Mijlenteller	○	○
Oliedrukmeter	●	in LCD
Opbergvoorziening EHBO/gevaren driehoek	●	●
Opbergnet aan voorstoelen	●	●
Opbergvak in voordeuren	●	●
Parkeerlichtschakeling	●	●
Radio + cassette (stereo)	○	●
Radio-inbouw voorbereid (stereo 6 spk.)	●	●
Reservewiel-hoes	●	●
Rij-eigenschapregeling	○	●
Ruitespoeimondverwarming	●	●
Ruitewissers voor, 2 snelh + tip.	●	●
+ interval	●	●
Schuif/kanteldak - glas hand.	○	○
electr. bed.	○	○
Sierlijst raamspinning	●	●
Sierstrip in bumpers en (chroom)	●	●
Spoiler kofferdeksel	●	●
Stoelbekleding velours	● melé	● plain
leder	○	○
Stuurbekrachtiging	●	●
Stuur/contactslot	●	●
Stuurwiel - luxe 4 spaaks	●	●
- leder rand	○	●
Stuurwiel, hoogteverstelling	○	●
Tankdop, afsluitbaar	●	●
Toerenteller	●	●
Trekhaak	○	○
Tunnelconsole met bergvak (met houtinleg)	●	●
Tweetoons-claxon	●	●
Uitstroomopeningen in dashb. midden	●	●
uiteinden, met zijruitontwaseming	●	●
Veiligheidsriemen achter	●	●
Veiligheidsriemen voor (oprol)	●	●

UITRUSTING/OPTIES

Senator

CD

Veiligheidsriem, hoogteverstelling
voor/achter

Velgen - 6 J x 15

- 7 J x 15 lichtmetaal

Versnellingsbak 5v hand

4 traps automaat

Verstralers, halogeen

Verwarming thermostatisch geregeld

Verwarmingsopeningen, achter

Vloerbedekking velours, in kleur

Voltmeter

Voorruit - gelaagd

Voorstoelen traploos verst. rug

+ hoogteregeling

+ verwarming

+ verst. lendesteun

Waarschuwinglampje: brandstof,

handrem/remvloeistof

Waarschuwingenzoemer hoofdverlichting

Wagenstand hoogteregeling autom.

Wieldoppen

Zijknipperlichten, extra

Zijruitbediening, electr. voor/achter

Zonnekleppen links/rechts zwenkbaar





Zonnegordijn achterraut

v/a = voor/achter

● = standaarduitrusting

○ = tegen meerprijs leverbaar

Raadpleeg de bestelspecificatie



OPEL **ISUZU**

S.E. & O. 10/89

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.

Baanhoek 188

Postbus 1100

- 3361 GN Sliedrecht

- 3360 BC Sliedrecht