

SENATOR

PRODUKTGEGEVENS OPEL SENATOR

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1988

AFMETINGEN

EXTERIEUR
INTERIEUR

		in cm.
Lengte		484,5
Breedte		176,3
Hoogte (onbeladen)		145,0
Spoorbreedte voor/achter		145,0/146,8
Wielbasis		273,0
Schouderbreedte	voor/achter	146,7/146,2
Hoofdruimte	voor/achter	97,7/96,8
Beenruimte	voor/achter	106,7/96,5
Laadlengte (max.)		
Laadbreedte		
Laadhoogte		
Draaicirkel (max.)		10,8 m
Inhoud kofferruimte	VDA Lit.	530/870
Inhoud Laadruimte	VDA	
Inhoud brandstoftank	Lit.	75

MOTOREN

2.5i 3.0i 3.0i kat

Technische aanduiding	25 NE	30 NE	C 30 LE	
Type	CIH 6	CIH 6	CIH 6	
Boring x slag (mm.)	87 x 69,8	95 x 69,8	95 x 69,8	
Max. vermogen kW (pk)	103 (140)	130 (177)	115 (156)	
bij omw. DIN	5200	5600	5400	
Max. koppel Nm	205	240	230	
bij omw. DIN	4200	4400	3800-4400	
Compressie	9,2	9,4	8,6	
Brandstof	98	98	95/91	
Klepregeling	hydraulisch			
Brandstofvoeding	el. insp. ●	el. insp. ●	motronic	● LE 2 Jetronic
Ontsteking	electronic	electronic	motronic	
Accu capaciteit Ah	44	44 ●	44 ●	● CD: 66
Vermogen dynamo Amp.	70	70 ●	70 ●	● CD: 80

AANDRIJVING

Type versnellingsbak	5 (R25)	5 (R25)	5 (R25)	
		CD: autom.	CD: autom.	
Differentieeloverbrenging	3,45 (aut. 3,70)	3,45	3,45	
Overbrengingsverhoudingen versnellingsbak	R25 automaat	1:4,04/2:2,27/3:1,43/4:1,00/5:0,84	R 3,75	(koppelvergroting max. 2,5:2,35 3,0:2,15)
Bandenmaat		1:2,45/2:1,45/3:1,00/4:0,69/	R 2,21	
Velgmaat		205/65 VR 15		
		6 J x 15		

REMSYSTEEM

Type	Antiblokkeer remsysteem; remkrachtregelaar achter.	
Voorrem	voor/achter gescheiden, met bekrachtiger en schijfrem met koelsleuven	} asbestvrij materiaal schijfrem
Achterrem	schijfrem	

BESTURING

Type	Veiligheidsstuurkolom; kogelkringloop met snelheidsafhankelijke bekrachtiging.
------	--

WIELOPHANGING

Type	voor	Mcperson veerbunen, negatieve schuurstraal, pendelstabilisatorstang en dynamische ophangrubbers.
Type	achter	Triangels aan hulpframe, miniblok vering (progressief), stabilisatorstang, dynamische ophangrubbers. CD versie: electronische rij-eigenschapregeling.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie; versterkte passagierskooi met kreukelzones voor en achter; doorstroomventilatie.
Anti-corrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt eq. zincrometaal; fosfaatbad en grond-dompelbad. Afzegeling van naden en felsranden PVC anti-steenslaglaag. Grond- en deklak. Paraffine-was coating; kunststof beschermkuipen in wielkasten.

INTERIEUR

Stoelen	Veiligheidsframe in voorzittingen; veiligheidsbodem in achterbank. Schuimrubber zitkuipen; rug voorstoelen met veeremat.
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met kilometerteller/snelheidsmeter, koelvloeistof/temperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter; verklikkerlichten oliedruk, laadstroom, groot licht, richtingaanwijzer.

BRANDSTOFVERBRUIK

		2.5i	3.0i	3.0i kat	
Volgens EEG	lit./100 km.				
	5v stad	13,8	14,6	15,5	
	5v 90 km/u	7,0	7,2	7,8	
	5v 120 km/u	8,6	8,9	9,5	
	autom. stad	13,8	14,3	15,3	
	autom. 90 km/u	7,0	7,0	7,6	
	autom. 120 km/u	8,6	8,5	9,1	

PRESTATIES

Max. snelheid	km/u	210 (200)*	220 (210)*	215 (208)*	* Autom.
Acceleratie	0-100 sec.	11,0 (12,0)*	9,0 (10,5)*	10,0 (11,0)*	

GEWICHTEN

		kg.			
Leeg gewicht	hand. 4 drs.	1405	1415	1430	fabrieksgegevens
	autom. 4 drs.	1425	1435	1450	fabrieksgegevens
	CD 4 drs.		1519	1534	fabrieksgegevens
Totaal gewicht	4 drs.	1965	1965	1965	
			CD 2010	CD 2010	
Geremd aanhangwagengewicht (max.)		1700 (aut. 1500)	1700	1700	
Dakbelasting (max.)		100			
Kogeldruk (max.)		75			

UITRUSTING/OPTIES

		Senator	CD
Aanjager	5 snelheden	5 snelh.	5 snelh.
Aansteker + verlichting	v/a	●	●
Accu	Ah - 66, grotere capaciteit	67-3	●
Achterbank	- wegklapbaar		●
	idem in delen	●	●
Achterbank	- verwarming	60-1	60-1
Achterlichten	- donker glas	●	●
Achterpaneel	- sierplaat	●	●
Achterrautverwarming			●
Idem met tijdschakeling		●	●
Achteruitrijlamp(en)		●	●
Afdekplaat, kofferruimte, uitneemb.			●
Afdekzeil, laadruimte			●
Airconditioning		46-1/6	●
Alarmknipperlichten		●	●
Antenne - voorruit + versterker		●	●
	- elektr. bediend		●
	- voorscherm		●
Antiblokkeer remsysteem-ABS		●	●
Armsteunen	voor/achter	●	●
Asbakje dashboard	voor/achter	●	●
Banden	- 205/65 VR 15	●	●
Bedieningsknoppen verlichting		●	●
Beschermlijsten	- flanken + bumpers	●	●
Besturing	- links verkeer	20-3	20-3
Binnenspiegel	- dimstand	●	●
Boardcomputer incl. tijd		51-2	●
Buitenspiegel in kleur		●	●
Buitenspiegel links	- van binnen verstelbaar		●
Idem	- electr. + verwarming	●	●
Buitenspiegel rechts	- van binnenverstelbaar		●
Idem	- electr. + verwarming	●	●

UITRUSTING/OPTIES	Senator	CD
Waarschuwingslampje: brandstof, handrem, remvloeist. remblokslijtage	● ●	● ●
Waarschuwingszoemer hoofdverl. Wagenstand, hoogteregeling	●	●
hand. autom.	<input type="text" value="65-2"/>	<input type="text" value="65-2"/>
Wieldoppen	●	
Zijknipperlichten, extra	49-1	49-1
Zijruitbediening, electr. vóór idem voor/achter	54-6 54-5	●
Zijruiten, uitzwenkbaar		
Zonnekleppen links/rechts- -zwenkbaar	●	●
Zonnegordijn achterraut	681-	68-1

= bijzondere omstandigheid; raadpleeg bestelspecificaties.

UITRUSTING/OPTIES	Senator	CD
Opbergvak linkervoordeur		●
Opbergvak beide voordeuren	●	●
Opbergvak in dashboard		
Pakjesplank onder dashboard		
Parkeerlichtschakelaar	●	●
Radio + cassette stereo	48-K	● SC305
Radio-inbouw voorbereid stereo	●	
Regengootlijsten		
Reservewiel met hoes	●	●
Rij-eigenschapsregeling ERC	54-8	●
Ruitespoei electr. achter		
voor	●	●
Ruitespoeiervverwarming voor	●	●
Ruitewissers achter		
+ interval		
voor, 2 snelh. + tip.	●	●
+ interval	●	●
Schuifdak - glas hand.	61-4	61-4
electr. bed.	61-2	61-2
Sierbies flanken		●
Sierlijst raamspanning		●
Sierstrip in bumpers/lijsten		
Sper-differentieel	61-1	61-1
Spoiler 'opbouw' voor		
achter		
dorpels		
Spoilers in kleur/bumper	●	●
Sportstoelen voor		
Stabilisatorstangen v/a	●	●
Stoelbekleding stof		
spec. stof		
velours	●	●
leder	○	○
Stuurbekrachtiging	●	●
Stuur/contactslot	●	●
Stuurwiel - zachte rand	●	
- luxe 4 spaaks	●	
- sport		
- leder rand	65-4	●
Stuurwiel, hoogteverstelling	52-2	●
Tankdop, afsluitbaar	●	●
Toerenteller	●	●
Trekhaak	55-9	55-9
Tunnelconsole met bergvak	●	●
Twee toons-claxon	●	●
Uitlaatsierstuk		
Uitstroomopeningen in dashb. 3weg	●	●
extra uiteinden	●	●
Veiligheidsriemen achter	● 1 vast	● 1 vast
Idem + oprol	● 2 oprol	● 2 oprol
Veiligheidsriemen voor (oprol)	●	●
Veiligheidsriem, hoogteverstelling voor	●	●
achter	●	●
Veiligheidsnet-laadruimte		
Velgen - 6 J x 15	●	
- 6 J x 15 lichtmetaal	63-H	●
Vering stugger achter		
voor/achter		
Versnellingsbak 4v		
5v hand	●	
4traps automaat	22-6	● NB: op 2.5i zonder ETM
Versnellingshandle - leder, id. hoes		
Verstralers, halogeen	●	●
Verwarmingsopeningen, achter	●	●
Vloerbedekking vilttapijt		
in kleur	●	●
velours	●	●
Voltmeter		●
Voorruit - gelaagd	●	●
Voorstoelen traploos verst. rug	●	●
+ hoogteregeling	● 1 (re 60-6)	● 2
+ verwarming	60-3 (re 59-3)	●
+ verst. lendesteun	●	●

UITRUSTING/OPTIES	Senator	CD
Bumpers, kunststof v/a	●	●
Idem in kleur	●	●
Cassettehouder	69-6	●
Check-control - 7 functies	●	●
Cruise-control	64-1	●
Dagteller	●	●
Dakrailing	●	●
Dashboard in kleur	●	●
Dashboardkastje donkergrijs	●	●
met klep	●	●
+ slot	●	●
+ verlichting	●	●
Deurbekleding - vinyl	●	●
- stofinleg	●	●
- velours	●	●
Deursponning - bekleed	●	●
Deurvergrendeling, centraal	●	● incl. anti-diefstalvoorziening
Deurpaneel-verlichting	●	●
Draagvermogen, verhoogd	●	●
Dynamo 80 A / 90 A	46-2/9	● 90 A
Econometer	●	●
Eindreductie :1	3.45/3,70 (aut.)	3,45
Equalizer/Booster	●	●
Flankdecoratie	●	●
Gereedschapset, 8 stuks	●	●
Getint glas - rondom	●	●
Grille - in kleur	●	●
- specifieke	●	●
Handgrepen voor/achter	●	●
Hoedeplank, bekleed	●	● velours
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	●	●
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●
- dicht (verstelbaar)	●	●
Sportinstrumenten	zie LCD	●
Instrumentenverlichting, regelbaar	●	●
Interieurverlichting v/a deuren	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling	●	●
Kindersloten - achterdeuren	●	●
Kledinghaakjes voor/achter	●	●
Klok, kwartsgestuurd	●	(boardcomp.)
Koelsysteem, grotere capaciteit (tropen)	66-9	●
Koelradiator Heavy Duty	47-7	●
Kofferdekselslot draaiknop	●	●
electr. bediend	●	●
Kofferruimte - mat	●	● velours
- bekleed	●	●
+ verlichting	●	●
Koplampen, halogeen	●	●
Koplampen, links verkeer	69-2	69-2
Koplamphoogteregeling (electr.)	56-9	●
Koplampreiniging-installatie	47-4	●
Laadruimte - mat	●	●
- bekleed	●	●
+ verlichting	●	●
LCD instrumenten	55-8	●
Leeslampjes voor	●	● verstelb.
achter	●	● verstelb.
Make-up spiegel rechts	●	●
+ verlichting	●	●
Make-up spiegel links	●	●
Metallic lak, 2-laags	○	●
Middensteun, achter wegklapbaar	●	●
Middenstijl, zwart afgewerkt	●	●
Mistachterlicht	●	●
Mistlampen voor	●	●
Motoren - 2.5i	●	●
- 3.0i	21-N	●
- 3.0i kat	21-P	21-P
Motoruimte-verlichting	●	●
Munt houder	●	●
Mijlenteller	49-2	49-2
Oliedrukmeter	●	●
Onderstel, sportief afgesteld	57-3	●
Opbergvoorziening EHBO/gevaren	●	●
Opbergnets aan voorstoelen	●	●

OPEL 

S.E. & O. Herzien 10/87

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde
konstruktie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen,
zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienover-
eenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd
worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaar-
ne inlichtingen.

General Motors Nederland B.V.
Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam
Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam