

VECTRA

PRODUKTGEGEVENS OPEL VECTRA

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1989

AFMETINGEN **INTERIEUR** **EXTERIEUR** in cm

Lengte o.a.	sedan: 443 / 5 drs. 435
Breedte	170
Hoogte (onbeladen)	140
Spoorbreedte voor/achter	142/142.3 (4x4: 142,6/144,4)
Wielbasis	260
Schouderbreedte voor/achter	139,4 / 139,2
Hoofdruimte voor/achter	sedan: 97.7/94.7 / 5 drs: 97.7/94.5
Beenruimte voor/achter	vóór max. 107.4 / achter min. 88.5
Draaicirkel (max) m	10,95
Inhoud kofferruimte (VDA meting liters)	2000 en 4x4 380 / 690 sedan: 530/840 / 5 drs: 460/850/1290
Inhoud brandstoftank liters	61 (65 bij 2000/4x4)

REMSYSTEEM

Type	kruiselings gescheiden, met rembekrachtiger
Voorrem	remkrachtregelaar tegen blokkeren achterwielen
Achterrem	schijfrem; 2.0 motoren: schijfrem met koelsleuven
	Trommelremmen; achterrem zelfnastellend 2.0 motoren en 1.8 4x4: } asbestvrij
	schijfrem met ingebouwde trommelrem } materiaal
	ABS als optie leverbaar, standaard op '2000'

BESTURING

Type	Tandheugel stuurinrichting; 2.0 motoren stuurbekrachtiging
	Stuurdemper op 1.8 met automaat en 2.0 motoren
	Veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel

WIELOPHANGING

Type voor	McPherson veerpoten met negatieve schuurstraal, stabilisatorstang en dynamische ophangrubbers voor hoge koersstabiliteit
Type achter	Achteras met verbonden langsarmen en miniblokvering (progressief). Stabilisatorstang. 2000/4x4: onafhankelijke wielophanging met driehoekige draagarmen aan hulpframe, dynamische ophangrubbers voor meesteffect. GT en 2000 gasdruk schokdempers.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie; versterkte passagierskooi met kreukelzones voor en achter; doorstroomventilatie
Anti-korrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt c.q. zink/nikkel staal, fosfaatbad en grondompelbad. Afzegeling van naden en felsranden. PVC anti-steenslaglaag. Grond- en deklak. Paraffine-was coating. Kunststof beschermkuipen in wielkasten vóór; 2000 en 4x4 ook achter. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

INTERIEUR

Stoelen	Veiligheidsframe in voorzittingen; veiligheidsbodem in achterbank
	Schuimrubber zitkuipen; rug voorstoelen met veermat
Dashboard, instrumenten	Veiligheidsdashboard met kilometerteller/snelheidsmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, verklikkerlichten vóór, oliedruk, laadstroom, grootlicht, richtingaanwijzer, AN/LG radio met antenne en deurspeakers

AANDRIJVING






Transmissie	voorwielaandrijving (optie 4x4 : 1.8/2.0 motoren)
	5 versnellingsbak met sportpook; vergrendelingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive.
	Transmissiehuis met inspectiedeksels voor gemakkelijke service.
Optie	Droge plaatkoppeling. GT 4x4 en 2000 modellen close-ratio (sport) overbrengingen.
	4 traps automatische versnellingsbak met mechanische koppeling op koppelomvorming in 3e/4e trap. Elektronische besturing van de functies. Keuzemogelijkheid in
	3 rij-omstandigheden (Economy/sport/Winter).
Banden/velgen	175/70 R14-82 T op 5½ J x 14; GT en 2.0 lit. mot. 195/60 R 14-85 H,
	2000 : 195/60 R 15 - 87 V op 6 J x 15 (noodreservewiel T 125/85)

MOTOREN	1.6 Euro	1.8 Euro	1.6i-kat	2.0i kat	2.0i -16V kat	1.7D
Technische aanduiding	E 16 NZ	E 18 NVR	C 16 NZ	C 20 NE	C 20 XE	17 YD
Type	OHC	OHC	OHC	OHC	2LHC	OHC
Boring x slag (mm)	79 x 81,5	84,8 x 79,5	79 x 81,5	86 x 86	86 x 86	82,5 x 79,5
Max. vermogen kW (pk)	55 (75)	65 (88)	55 (75)	85 (115)	110 (150)	42 (57)
bij omw. (DIN meting)	5200	5400	5200	5200	6000	4600
Max. koppel Nm	127	143	125	170	196	105
bij omw. (DIN meting)	2600	3000	2600	2600	4800	2400-2600
Kompressie	9,2	9,2	9,2	9,2	10,5	23,0
Brandstof-octaangetal	95 (91)	95 (91)	95 (91)	95 (91)	95 (91)	Diesel
Klepregeling	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Brandstofinbreng	Multec insp.	el. carbur.	Multec insp.	Motronic insp.	Motronic insp.	mech. insp.
Ontsteking	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	
Accucapaciteit Ah	44	44	44	44	44	70
Vermogen dynamo (Amp.)	70	70	70	70	70	70

BRANDSTOFVERBRUIK	1.6 Euro	1.8 Euro	1.6i-kat	2.0i kat	2.0i -16V kat	1.7D
volgens EEG, lit./100 km		/GT		GT/4x4		
stad	9,2	9,6/10,2	8,9	10,3/10,7/11,9		6,7
5 v. } 90 km/u	5,1	5,3/ 5,9	5,2	5,6/ 6,3/ 7,2		4,4
120 km/u	6,6	6,8/ 7,4	6,8	7,1/ 7,8/ 8,6	NA	6,0
stad	—		—	11,2		—
aut. } 90 km/u	—	NA	—	6,0		—
120 km/u	—		—	7,5		—

PRESTATIES	1.6 Euro	1.8 Euro	1.6i-kat	2.0i kat	2.0i -16V kat	1.7 D
Max. snelheid km/u	176	182	176	198/193 ¹ /192 ²	213	152
Acceleratie 0-100 sec.	14,0	12,5	14,0	10,5/12,0 ¹ /11,0 ²	NA	20,0
¹ = Automaat ² = 4x4						

GEWICHTEN	kg	1.6 Euro	1.8 Euro	1.6i-kat	2.0i kat	2.0i -16V kat	1.7 D
Leeg gewicht	4-drs. (aut. + 35 kg)	980	1020	980	1070		
(kenteken)	5-drs.	1010	1050	1010	1100	NA	NA
Max. toelaatbaar	4-drs (aut. + 40 kg)	1550	1590	1550	1645		
totaalgewicht	5-drs						
Geremd aanhangwagengewicht (max.)		1250	1250	1250	1350		
Dakbelasting (max.)		100	100	100	100	100	100
Kogeldruk (max.)		75	75	75	75	75	75





UITRUSTING/OPTIES	GL	GT	GLS	CD	2000
	4 snelheden	4 snelheden	4 snelheden	4 snelheden	4 snelheden
Aanjager	●	●	●	●	●
Aansteker verlicht	○	○	○	○	○
Accu, grotere capaciteit 55 Ah (niet 1.7D)	●	●	●	●	●
Achterbank, wegklapbaar	●	●	●	●	●
Achterbank, in delen wegklapbaar	○	○	●	●	●
Achterrautwischer + interval (alleen 5 drs)	●	●	●	●	●
Achterlichten, donker glas	—	—	●	●	—
Achterpaneel, sierplaat (zwart)	●	●	●	●	●
Achterrautverwarming, elektr.	●	●	●	●	●
Achterrautrijlamp	●	●	●	●	●
Airconditioning (2.0 motoren)	○	○	○	○	○
Alarmknipperlichten	●	●	●	●	●
Antenne in achterscherf	●	●	●	●	●
Anti-blokkeerremstelsysteem ABS	○	○	○	○	●
Armsteunen voor en achter	●	●	●	●	●
Asbakje in dashboard en in tunnelconsole	●	●	●	●	●
Banden	175/70TR14	195/60HR14	175/70TR14	195/60HR14	195/60VR15
Bedieningsknoppen, verlicht	●	●	●	●	●
Beschermlijsten - zijkant	●	●	●	●	●
Besturing links verkeer	○	○	○	○	○
Binnenspiegel, dimstand	●	●	●	●	●
Boardcomputer (inkl. tijd)	—	○	—	—	○
Buitenspiegels in kleur	—	●	—	—	●
Buitenspiegels links en rechts van binnen verstelbaar	●	●	●	●	●
Buitenspiegels l.en r. elektr. bediend met verwarming	○	○	●	●	●
Bumpers, kunststof in kleur	grijs	●	●	●	●
Cassettehouder	○	○	○	○	○
Check-control systeem	—	○	—	—	●
Dagteller	●	●	●	●	●
Dashboard in kleur harmoniërend	●	●	●	●	●
Dashboordkastje met klep, afsluitbaar en verlicht	●	●	●	●	●
Deurbekleding met stof als stoelbekleding	●	●	●	●	●
Deurvergrendeling, centraal incl. anti-diefstalvoorziening en verlichting in sleutel	○	○	●	●	●
Deurverlichting	—	—	—	—	● voor
Dorpellijsten in kleur	—	—	—	—	●
Getint glas rondom	○	●	●	●	●
Handgrepen passagiers (1 voor - 2 achter)	●	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed	●	●	●	●	●
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	○	○	●	●	●
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●	●	●	●
Instrumenten - sportuitvoering	zie LCD	—	—	—	—
Instrumentenverlichting - regelbaar (in combin. met toerenteller) (niet 1.7D)	—	●	●	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling	●	●	●	●	●
Kindersloten - achterdeuren	●	●	●	●	●
Kledinghaakjes v/a	●	●	●	●	●
Klok kwarts - analoog	●	●	●	●	●
Kofferruimte, bekleed + verlicht	●	●	●	●	●
Koplampen halogeen licht	●	●	●	●	●
Koplamphoogteregeling - elektr.	○	○	○	○	○
Koplampreinigingsinstallatie	○	○	○	○	○
LCD-instrumenten	—	—	—	—	●
Leeslampjes voor (spotjes)	—	—	● verstelbaar	● verstelbaar	● verstelbaar
Make-up spiegel rechts	●	●	● verlicht	● verlicht	● verlicht
Make-up spiegel links	—	—	—	—	● verlicht
Metallic lak c.q. mica lak, 2-laags	○	○	○	○	○
Middenarmsteun achter neerklapbaar	—	—	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●
Mistlampen in voorspoiler	○	○	○	○	○
Motoren 1.6i Euro	●	—	●	—	—
1.6i kat	○	—	○	—	—
1.8S Euro	○	●	○	—	—
2.0i kat	○	○	○	●	—
1.7D	○	—	○	—	—
2.0i-16V kat	—	—	—	—	●
Motorruimteverlichting	—	●	●	●	●
Mijlenteller	○	○	○	○	○
Oliedrukmeter	—	—	—	—	●
Onderstel, sportief afgesteld	—	●	—	—	●
Opbergmogelijkheid EHBO doos/gevarendriehoek	●	●	●	●	●
Opbergvak beide voordeuren	●	●	●	●	●
Parkeerlichtschakeling	●	●	●	●	●
Radio (AN 192) met deurspeakers en antenne	●	●	●	●	●
Ruitespoeiers, elektr. bediend	●	●	●	●	●
Ruitewissers voor, 2 snelh. + tip + interval	●	●	●	●	●
Schuifkanteldak - glas handbed.	○	○	○	○	○

UITRUSTING/OPTIES	GL	GT	GLS	CD	2000
Schuifkanteldak - glas elektr.	○	○	○	○	○
Sierstrip in bumpers en lijsten		rood	zilver	zilver	
Spoiler(s) in kleur		● achterop			●
Stabilisatorstangen v/a	●		●	●	●
Stoelbekleding stof	●	●			
Stoelbekleding velours			●	●	● fijn
Stuurbekerichting (standaard op 2.0 en 4x4)	○	○	○	●	●
Stuur/kontaktslot	●	●	●	●	●
Stuurwiel, zachte rand 3-spaaks	●	● sport	●	●	
Stuurwiel, lederen rand					●
Stuurwiel, verstelbaar	○	○	○	○	○
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●	●
Toerenteller (niet 1.7 D)					●
Trekhaak	○	○	○	○	○
Tunnelconsole met opbergvak	●	●	●	●	●
Tweeling uitlaat (eindstuk)					●
Twee toons claxon		●		●	●
Uitstroomopeningen dashboard incl. zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
Veiligheidsriemen achter met hoogteverstelling	○	○	○	○	●
Veiligheidsriemen vóór, (oprol) met hoogteverstelling	●	●	●	●	●
Velgen - 5½ J x 14	●	●	●		
Velgen 5½ J x 14 lichtmetaal	○	○	○	●	
Velgen - 6 J x 15 lichtmetaal (4)					● sport
Versnellingsbak 5 versn. hand	●	● sport	●	●	● sport
Versnellingsbak 4 trapsautomaat (elektronisch)	○		○	○	
Verwarmingsopeningen achter			●	●	●
Vloerbedekking in kleur	●	●	●	●	●
Vloerbedekking velours			●	●	●
Voltmeter					●
Voorruit - gelaagd glas	●	●	●	●	●
Voorstoelen, traploos verstelbare rug	●	● sport	●	●	● sport
Idem - hoogteregeling (bestuurder)	○	○	●	●	●
Idem - verwarming	○	○	○	○	○
Idem - verstelbare lendesteun					●
Waarschuwinglampje brandstof (niet 1.7 D)		●	●	●	●
Idem - handrem/remvloeistof	●	●	●	●	●
Waarschuwingenzoemer hoofdverlichting	●	●	●	●	●
Wagenstand hoogteregeling handbediend (niet 4x4)	○		○	○	
Wieldoppen	●	● sport	●		
Zijknipperlichten, extra	○	○	○	○	○
Zijruitbediening vóór elektrisch	○	○	○	○	○
Idem - voor + achter	○	○	○	○	○
Zonnekleppen links/rechts zwenkbaar	●	●	●	●	●
4x4 vierwielaandrijving	○ 1.8/2.0				○

● = standaarduitrusting
○ = tegen meerprijs leverbaar

NA = niet aanwezig

Raadpleeg de bestelspecificaties!



OPEL

S.E. & O. 11-88

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.



General Motors Nederland B.V.
Parmentierplein 1 - 3088 GN Rotterdam
Postbus 5061 - 3008 AB Rotterdam