

VECTRA

PRODUKTGEGEVENS OPEL VECTRA

NEDERLANDSE
VERKOOPMODELLEN

1990

AFMETINGEN INTERIEUR EXTERIEUR in cm

Lengte o.a.	sedan: 443 / 5 drs. 435
Breedte	170
Hoogte (onbeladen)	140
Spoorbreedte voor/achter	142/142.3 (4x4: 142,6/144,4)
Wielbasis	260
Schouderbreedte voor/achter	139,4 / 139,2
Hoofdruijmt voor/achter	sedan: 97.7/94.7 / 5 drs: 97.7/94.5
Beenruimte voor/achter	vóór max. 107.4 / achter min. 88.5
Draaicirkel (max) m	10,95
Inhoud kofferruimte (VDA meting liters)	2000 en 4x4 380 / 690 sedan: 530/840 / 5 drs: 460/850/1290
Inhoud brandstoftank liters	61 (65 bij 2000/4x4)

REMSYSTEEM

Type	kruislings gescheiden, met rembekrachtiger
Voorrem	remkrachtregelaar tegen blokkeren achterwielen
Achterrem	schijfrem; 2.0 motoren: schijfrem met koelsleuven
	Trommelremmen; achterrem zelfnastellend 2.0 motoren en 1.8 4x4: } asbestvrij
	schijfrem met ingebouwde trommelrem } materiaal
	ABS als optie leverbaar, standaard op '2000'

BESTURING

Type	Tandheugel stuurinrichting; 2.0 motoren en 4 x 4 stuurbekrachtiging
	Stuurdemper op 1.8 met automaat en 2.0 motoren
	Veiligheidsstuurkolom met energie absorberende mantel

WIELOPHANGING

Type voor	McPherson veerpoten met negatieve schuurstraal, stabilisatorstang en dynamische ophangrubbers voor hoge koersstabiliteit
Type achter	Achteras met verbonden langarmen en miniblokvering (progressief). Stabilisatorstang. 2000/4x4: onafhankelijke wielophanging met driehoekige draagarmen aan hulpframe, dynamische ophangrubbers voor meesteureffect. GT en 2000 gasdruk schokdempers.

CARROSSERIE

Type	Zelfdragende carrosserie; versterkte passagierskooi met kreukelzones voor en achter; doortroomventilatie
Anti-korrosie maatregelen	Kritieke delen van verzinkt c.q. zink/nikkel staal, fosfaatbad en anti-corrosiedompelbad. Afzegeling van naden en felsranden. PVC anti-steenslaglaag. Grond- en deklak. "High-solid"-was behandeling van bodem, draagbalken en portieren. Kunststof beschermkuipen in wielkasten vóór; 2000 en 4x4 ook achter. 6 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.

INTERIEUR

Stoelen	Veiligheidsframe in voorzittingen; veiligheidsbodemp in achterbank
	Schuimrubber zitkuipen; rug voorstoelen met veermat
Dashbord, instrumenten	Veiligheidsdashbord met kilometerteller/snelheidsmeter, koelvloeistof temperatuurmeter, brandstofvoorraadmeter, verklikkerlichten vóór, oliedruk, laadstroom, grootlicht, richtingaanwijzer, AM/(LG) radio met antenne en speakers

AANDRIJVING

Transmissie	voorwielaandrijving (optie 4x4 : 1.8/2.0 motoren) 5 versnellingsbak met sportpook; vergrendelingspal op achteruitstand tegen ongewild inschakelen. 5e versnelling is overdrive. Transmissiehuis met inspectiedeksels voor gemakkelijke service.
Optie	Droge plaatkoppeling. GT, 4x4 en 2000 modellen close-ratio (sport) overbrengingen. 4 traps automatische versnellingsbak met mechanische koppeling op koppelmvormer in 3e/4e trap. Elektronische besturing van de functies. Keuzemogelijkheid in 3 rij-omstandigheden: Economy/Sport/Winter.
Banden/velgen	175/70 R14-82 T op 5½ J x 14; GT en 2.0 lit. mot. 195/60 R 14-85 V, 2000 : 195/60 R 15 - 87 V op lichtmetalen 6 J x 15 (noodreservewiel T 125/85)

MOTOREN		1.6i kat	2.0i kat	2.0i-16V kat	1.6 Euro	1.8 Euro	1.7D
Technische aanduiding		C 16 NZ	C 20 NE	C 20 XE	E 16 NZ	E 18 NVR	17 YD
Type	4 cyl.	OHC	OHC	2LHC	OHC	2LHC	OHC
Boring x slag (mm)		79 x 81,5	86 x 86	86 x 86	79 x 81,5	84,8 x 79,5	82,5 x 79,5
Max. vermogen kW (pk)		55 (75)	85 (115)	110 (150)	55 (75)	65 (88)	42 (57)
bij omw. (DIN meting)		5200	5200	6000	5200	5400	4600
Max. koppel Nm		125	170	196	127	143	105
bij omw. (DIN meting)		2600	2600	4800	2600	2800	2400-2600
Kompressie		9,2	9,2	10,5	9,2	9,2	23,0
Brandstof-octaangetal		95 (91)	95 (91)	95 (91)	95 (91)	95 (91)	Diesel
Klepregeling		Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Brandstofinbreng		Multec insp.	Motronic insp.	Motronic insp.	Multec insp.	el.carbur.	mech. insp.
Ontsteking		elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	
Accu capaciteit Ah		44	44	44	44	44	70
Vermogen dynamo (Amp.)		70	70	70	70	70	70






BRANDSTOFVERBRUIK		1.6i kat	2.0i kat	2.0i-16V kat	1.6 Euro	1.8 Euro	1.7D
volgens EEG lit./100 km			GT/4x4	4 x 4		/GT/4 x4	
5 v.	stad	8,9	10,3/10,7/11,9	10,2/11,5	9,2	10,1/10,7/11,8	6,7
	90 km/u	5,2	5,6/ 6,3/ 7,2	5,7/ 6,8	5,1	5,5/ 6,1/ 6,8	4,4
	120 km/u	6,8	7,1/ 7,8/ 8,6	7,2/ 8,3	6,6	7,1/ 7,6/ 8,2	6,0
aut.	stad		10,8			10,4	
	90 km/u		6,0			5,9	
	120 km/u		7,5			7,4	

PRESTATIES		1.6i kat	2.0i kat	2.0i-16V kat	1.6 Euro	1.8 Euro	1.7 D
Max. snelheid	km/u	176	198/193 ¹ /192 ²	217/208 ²	176	182/176 ¹ /173 ²	152
Acceleratie	0-100 sec.	14,0	10,5/12,0 ¹ /11,0 ²	8,5/ 9,5 ²	14,0	12,5/15,0 ¹ /14,0 ²	20,0

¹ = Automaat ² = 4x4

GEWICHTEN	kg	1.6i kat	2.0i kat	2.0i-16V kat	1.6 Euro	1.8 Euro	1.7 D
Leeg gewicht	4-drs. (aut. + 35 kg)	980	1070/1100 ¹ /1220 ²	1185/1270 ²	980	1020/1200 ²	1050
(kenteken)	5-drs.	1010	1100/1080 ¹		1010	1050	1065
Max. toelaatbaar	4-drs (aut. + 40 kg)	1550	1645/1630 ¹ /1740 ²	1700/1795 ²	1550	1590/1720 ²	1610
totaalgewicht							
Geremd aanhangwagengewicht (max.) ³⁾		1250	1350/1300 ²	1200/1300 ²	1250	1250/1100 ²	1000
Dakbelasting (max.)		100	100	100	100	100	100
Kogeldruk (max.)		75	75	75	75	75	75

¹ = GT; ² = 4 x 4 ³⁾ Bij hellingshoek volgens typekeuring






UITRUSTING/OPTIES	GL	GT	GLS	CD	2000
Aanjager	4 snelheden	4 snelheden	4 snelheden	4 snelheden	4 snelheden
Aansteker verlicht	●	●	●	●	●
Akku, grotere capaciteit 55 Ah (niet 1.7D)	○	○	○	○	○
Achterbank, wegklapbaar	●	●	●	●	●
Achterbank, in delen wegklapbaar	○	○	●	●	●
Achterrautwisher + interval (alleen 5 drs)	●	●	●	●	●
Achterlichten, donker glas	—	—	●	●	—
Achterpaneel, sierplaat (zwart)	●	●	●	●	●
Achterrautverwarming, elektr.	●	●	●	●	●
Achterrautrijlamp	●	●	●	●	●
Airconditioning (2.0 motoren)	○	○	○	○	○
Alarmknipperlichten	●	●	●	●	●
Antenne in achterscherf	○	○	○	○	○
Anti-blokkeerremstelsysteem ABS	●	●	●	●	●
Armsteunen voor en achter	●	●	●	●	●
Asbakje in dashboard en in tunnelconsole	●	●	●	●	●
Banden	175/70TR14	195/60HR14	175/70TR14	195/60HR14	195/60VR15
Bedieningsknoppen, verlicht	●	●	●	●	●
Beschermlijsten - zijkant	●	●	●	●	●
Besturing links verkeer	○	○	○	○	○
Binnenspiegel, dimstand	●	●	●	●	●
Boardcomputer (inkl. tijd)	—	○	—	●	○
Buitenspiegels in kleur	—	●	—	—	●
Buitenspiegels links en rechts van binnen verstelbaar	●	●	—	—	—
Buitenspiegels l. en r. elektr. bediend met verwarming	○	○	●	●	●
Bumpers, kunststof in kleur	grijs	●	●	●	●
Cassettehouder	○	○	○	○	○
Check-control stelsysteem (7 functies)	—	○	—	●	●
Dagteller	●	●	●	●	●
Dashboard in kleur harmoniërend	●	●	●	●	●
Dashboardkastje met klep, afsluitbaar en verlicht	●	●	●	●	●
Deurbekleding met stof als stoelbekleding	●	●	●	●	● incl. houtinleg
Deurvergrendeling, centraal incl. anti-diefstalvoorziening en verlichting in sleutel	○	○	●	●	●
Deurverlichting	—	—	—	—	● voor
Dorpellijsten in kleur	—	—	—	—	●
Getint glas rondom	○	●	●	●	●
Handgrepen passagiers (1 voor - 2 achter)	●	●	●	●	●
Hoedeplank, bekleed	●	●	●	●	●
Hoofdsteunen - achter (doorkijk)	○	○	●	●	●
Hoofdsteunen - voor (doorkijk)	●	●	●	●	●
Instrumenten - sportuitvoering	zie LCD	—	—	—	—
Instrumentenverlichting - regelbaar (in combin. met toerenteller) (niet 1.7D)	●	●	●	●	●
Interieurverlichting + tijdschakeling	●	●	●	●	●
Kindersloten - achterdeuren	●	●	●	●	●
Kledinghaakjes v/a	●	●	●	●	●
Klok kwarts - analoog	●	●	●	●	●
Kofferruimte, bekleed + verlicht	●	●	●	●	●
Koplampen halogeen licht	●	●	●	●	●
Koplamphoogteregeling - elektr.	○	○	○	○	○
Koplampreinigingsinstallatie	○	○	○	○	○
LCD-instrumenten	—	—	—	—	● in de loop van 1990
Leeslampjes voor (spotjes)	●	●	●	●	●
Make-up spiegel rechts	—	—	●	●	●
Make-up spiegel links	—	—	●	●	●
Metallic lak c.q. mica lak, 2-laags	○	○	○	○	○
Middenarmsteun achter neerklapbaar	●	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●
Mistlampen in voorspoiler	○	○	○	●	●
Motoren 1.6i kat	●	—	●	—	—
2.0i kat	○	○	○	●	—
2.0i-16V kat	—	—	—	—	●
1.6i Euro	○	—	○	—	—
1.8S Euro	○	●	○	—	—
1.7D	○	—	○	—	—
Motorruimteverlichting	—	●	●	●	—
Mijlenteller	○	○	○	○	○
Oliedrukmeter	—	—	—	—	●
Onderstel, sportief afgesteld	—	●	—	—	●
Opbergmogelijkheid EHBO doos/gevarendriehoek	●	●	●	●	●
Opbergvak beide voordeuren	●	●	●	●	●
Parkeerlichtschakeling	●	●	●	●	●
Radio met 6 speakers en antenne	●	●	●	●	●
Ruitespoeiers, elektr. bediend	●	●	●	●	●
Ruitewissers voor, 2 snelh. + tip + interval	●	●	●	●	●
Schuifkanteldak - glas handbed.	○	○	○	○	○

UITRUSTING/OPTIES	GL	GT	GLS	CD	2000
Schuifkanteldak - glas elektr.	○	○	○	○	○
Sierstrip in bumpers en lijsten		rood	zilver	zilver	
Spoiler(s) in kleur		● achterop			●
Stabilisatorstangen v/a	●	●	●	●	●
Stoelbekleding stof	●	●			
Stoelbekleding velours			●	●	● fijn
Stuurbekrachtiging (standaard op 2.0 en 4x4)	○	○	○	●	
Stuur/kontaktslot	●	●	●	●	●
Stuurwiel, zachte rand 3-spaaks	●	● sport	●	●	
Stuurwiel, lederen rand					●
Stuurwiel, verstelbaar	○	○	○	○	○
Tankdop, afsluitbaar	●	●	●	●	
Toerenteller (niet 1.7 D)	○	●	●	●	●
Trekhaak	○	○	○	○	○
Tunnelconsole met opbergvak	●	●	●	●	●
Tweeling uitlaat (eindstuk)					●
Twee toons claxon		●		●	●
Uitstroomopeningen dashboard incl. zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
Veiligheidsriemen achter met hoogteverstelling	●	●	●	●	●
Veiligheidsriemen vóór, (oprol) met hoogteverstelling	●	●	●	●	●
Velgen - 5½ J x 14					
Velgen - 5½ J x 14 lichtmetaal	○	○	○	●	
Velgen - 6 J x 15 lichtmetaal (4)					● sport
Versnellingsbak 5 versn. hand	●	● sport	●	●	● sport
Versnellingsbak 4 trapsautomaat (elektronisch)	○		○	○	
Verwarmingsopeningen achter			●	●	●
Vloerbedekking in kleur	●	●	●	●	●
Vloerbedekking velours			●	●	●
Voltmeter					●
Voorruit - gelaagd glas	●	●	●	●	●
Voorstoelen, traploos verstelbare rug	●	● sport	●	●	● sport
Idem - hoogteregeling (bestuurder)	○	○	●	●	
Idem - verwarming	○	○	○	○	○
Idem - verstelbare lendesteun					●
Waarschuingslampje brandstof (niet 1.7 D)		●	●	●	●
Idem - handrem/remvloeistof	●	●	●	●	●
Waarschuingszoemer hoofdverlichting	●	●	●	●	●
Wagenstand hoogteregeling handbediend (niet 4x4)	○		○	○	
Wieldoppen	●	● sport	●		
Zijknipperlichten, extra	○	○	○	○	○
Zijruitbediening vóór elektrisch	○	○	○	○	○
Idem - voor + achter	○	○	○	○	○
Zonnekleppen links/rechts zwenkbaar	●	●	●	●	●
4x4 vierwielaandrijving	○ 1.8/2.0				○

● = standaarduitrusting
○ = tegen meerprijs leverbaar

NA = niet aanwezig

Raadpleeg de bestelspecificaties!




OPEL    **ISUZU**

S.E. & O. 10/89

General Motors behoudt zich het recht voor te allen tijde constructie en uitvoering van zijn produkten te wijzigen, zonder verplichting vroeger geleverde wagens dienovereenkomstig te veranderen.

De aankoop kan op gunstige voorwaarden gefinancierd worden door OPEL-financiering. De dealer verstrekt u gaarne inlichtingen.



General Motors Nederland B.V.

Baanhoek 188

Postbus 1100

- 3361 GN Sliedrecht

- 3360 BC Sliedrecht