

# **ŠKODA**

---

## **120L** **120LS**



**ŠKODA**



Nur ein wirtschaftlicher Wagen kann als ein richtiger Familienwagen angesehen werden. Und dies gilt gerade für den ŠKODA 120: Bedienungs-, Service- und Reparaturfreundlich. Und dazu noch der vernünftige Benzinverbrauch, beim L-Typ sogar nur Normalbenzinverbrauch (90 Okt.). Eine auf den ersten Blick robuste Karosserie rechnet mit vielen Jahren ununterbrochenen Betriebs bei voller Auslastung. Die Langlebigkeit des Wagens wird durch einen dreistufigen Karosserieschutz garantiert, der anhand modernster Methoden durchgeführt wurde. Der vordere Kofferraum ist sowohl von der Wagenstirnwand, als auch von der Gehsteigseite, der Behelfskoffer- raum von innen zugänglich: im ganzen 400 dm<sup>3</sup>. Dazu noch der Lade-



schwindigkeiten. Dies alles trägt zu einer angenehmen Fahrgemütlichkeit bei. Auch ein Sportwagen kann so familiengerecht sein. Den Beweis liefert sowohl der ŠKODA 120 L, als auch der ŠKODA 120 LS: Platz für fünf Personen, vier Türen (die hinteren mit Kindersicherungen, Drehkurbelfenster), zwei Gepäckräume. Kippbare Frontsitzstützen ermöglichen eine Liegesitzanordnung. Durch Zuklappen der Hecksitze bekommt man einen großen Laderaum.





Nicht umsonst ernten ŠKODA-Wagen bei Sportwettbewerben und Rallies einen Lorbeer nach dem anderen: ŠKODA 120 L und ŠKODA 120 LS sind das Konzentrat von Weltbewerbserfahrungen, die in die Serienfertigung übertragen wurden. Viel Fahrkomfort

Das Interieur eines ŠKODA 120 – das ist eine Überraschung.

Polstersitze aus Bezugstoffen aus nicht anlaufenden Textilien, weich und trotzdem fest. Vorne in Klubsesselform, verstellbar und mit einer hohen kippbaren Rückenlehne, beim LS-Typ mit Kopfstützen. Alle Passagiere haben reichlich Knie-, Ellbogen- und Kopffreiheit, und zwar auch dann, wenn fünf Personen im Wagen sitzen. Außerdem Aschenbecher, zwei Kleiderhaken, Ellbogenstützen, Handschnapper über den Türen. Zugluftlose Lüftung, regulierbare Heizung

durch einen Lüfter mit zwei Geschwindigkeiten, der die Warmluft gleichmäßig durch den ganzen Wagen, und vor allem gegen die Füße der Passagiere auch im Heck verteilt. Elegantes und übersichtliches Armaturenbrett, Betätigungshebel und Tasten in Reichweite der Finger oder der Hand ausgezeichnete Sicht, die noch durch zwei Rückspiegel (Außen- sowie Innenrückspiegel erhöht wird, elektrischer Scheibenwascher und große Frontscheibenwischer mit zwei Ge-



# ŠKODA

## ŠKODA 120 L-LS

Spitze: 150 km/h

Viel Sportlichkeit

ŠKODA 120 L und ŠKODA 120 LS sind Familienwagen. Und gleichzeitig auch Sportwagen.

Beachten Sie selbst: die Formgestaltung der Karosserie mit dem zweckmäßig gelösten Vorderteil, einschließlich Spoiler, sowie die Lösung des Fahrgestells mit schwenkbaren Hinterachsen garantieren eine verlässliche Manövrierfähigkeit des Fahrzeuges auch bei einem sportlichen Fahrtregime.

Tiefe Vordersitze mit sicherem Seitenhalt in jeder Situation. Verlässlich manövriertfähiges Sportlenkrad für präzise Lenkung.



Beim LS-Typ außerdem noch serienmäßig: Ölkühler, Bremsverstärker, heizbare Heckscheibe. Vier Halogen-Scheinwerfer, damit Sie bei Nacht mit Vollgas fahren können. Drehzahlmesser, damit Sie stets das optimale Fahrtregime einhalten können. Das wichtigste ist jedoch unter der Motorhaube verborgen: der spritzige, dynamische, unermüdliche und spurstarken Motor, das zügige Überholen, für Hunderte und aber Hunderte Kilometer scharfer Fahrt.







zonen der vorderen und hinteren Karosserieenteile; das Lenkrad sowie die Nabe in Sicherheitsausführung. Spezielle Türversteifungen und verstärkte Türschlösser – damit sie geschlossen bleiben, wenn sie geschlossen bleiben sollen, und damit man sie, verläßlich öffnen kann, falls der Wagen rasch verlassen werden müßte. Die Scheiben: durchwegs Sicherheitsglas, vorne Verbundglas, hinten heizbare Heckscheibe (serienmäßig für S 120 LS). Die Sicherheitsgurten: bei Vorder-

sitzen montiert, bei Hecksitzen Verankerungen für Sicherheitsgurten. Die konsequent sicherheitsorientierte Ausstattung des Wageninneren, damit beim Aufprall Betätigungshebel, Kontrollgeräte usw. keine Verletzungen herbeiführen könnten. In der Zelle wurden in maximaler Weise brandsichere, resp. selbstlöschende Materialien verwendet.

Sowie aktive Sicherheitselemente: Die ausgezeichnete Beschleunigung; die Halogenscheinwerfer (beim LS-Typ doppelte) als Standardausführ-

ung das effektive Zweikreis-Bremssystem (beim LS-Typ mit Verstärker) mit gleichmäßiger Verteilung der Bremswirkung auf beide Achsen, und außerdem noch: die visuelle Kontrollanzeige des Bremsystem-Zustandes. **Überraschend gute Fahr- und Adhäsionseigenschaften in extrem ungünstigen Situationen – auf holperigen Fahrbahnen, im Schnee und Straßenkot, bei starker Steigung:** das ist der Vorteil unserer Konzeption – der günstigen Belastung der angetriebenen Hinterachse.



raum im Wagen (nach dem Zuklappen der Hecksitzstützen): 700 dm<sup>3</sup>.  
Viel Sicherheit

Den Konstrukteuren der Automobilfabrik ŠKODA ist es gelungen einen sportlichen, komfortablen, familiengerechten sowie wirtschaftlichen – und nicht zuletzt auch einen sicheren Wagen zu bauen.

Im ŠKODA 120 L und 120 LS wurden sämtliche Erkenntnisse der gegenwärtigen Sicherheitstechnik integriert. Die außergewöhnlich steife Zelle für Passagiere. Die optimalen Knautsch-

## TECHNISCHE ANGABEN ŠKODA 120 L, ŠKODA 120 LS

### Motor

Bauart: Vergaser-Otto-Motor mit OHV-Steuerung, Arbeitsweise: Viertaktmotor, Motortyp: Š 742.12 / Š 742.12 X, Zylinderzahl und- anordnung: 4 in Reihe, Hubraum (cm<sup>3</sup>): 1174, Bohrung × Hub (mm): 72 × 72, Höchste DIN-Leistung (kW(PS)/1/min): 38,3(52)/5000<sup>1</sup>/42,7(58)/5200<sup>1</sup>, Höchstes Drehmoment (Nm(kpm)/1/min): 85,2(8,7)/3000/90,2(9,2)/3250, Kühlung: Flüssigkeitskühlung (Kühler Lizenz Sofica)

### Kraftübertragung

Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung, Schaltgetriebe: mechanisches Vierganggetriebe

### Fahrwerk

Vorderachse: trapezförmig, Einzelradaufhängung, Hinterachse: Pendelhalbachse, Lenkung: direkt durch Lenkschraube und Mutter, Federung: Schraubenfedern, Bremsystem: hydraulische Zweikreisbremse, vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen, Radfelgen: 4½ J × 13<sup>2</sup>, Reifengröße: 165 × 13<sup>3</sup>

### Elektrische Anlage

Nennspannung: 12 V, Drehstrom – Lichtmaschine: 14 V 42 A/14 V 55 A, Batterie: 35 Ah, Anlasser: 0,66 kW

### Karosserie

Bauart: selbsttragende, viertürige Ganzmetallkarosserie, Anzahl der Sitzplätze: 5

### Abmessungen

Länge über alles (mm): 4160, Breite über alles (mm): 1595, Höhe über alles (mm): 1400, Bodenfreiheit (mm) (unbelastet): 145<sup>4</sup>, Radstand (mm): 2400, Spur

vorn/hinten (mm): 1320/1290<sup>5</sup>, Gepäckraumvolumen (dm<sup>3</sup>): 400

### Gewichte

Eigengewicht (kg): 825/835, Gewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (kg): 875/885, Nutzlast (kg): 400, Gesamtgewicht (kg): 1275/1285

### Fahreigenschaften

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 140<sup>6</sup>/150<sup>1</sup> Höchstbeschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 19/17 Äußerer Wendekreisdurchmesser (m): 11, Kraftstoffverbrauch (l/100 km) – bei 90 km/h: 6,7/6,7 – bei 120 km/h: 9,1/9,0 – im Stadtverkehr: 9,7/8,2

<sup>1</sup>) Für einige Exportländer 36,8 kW (50 PS) 5000 1/min für Š 120 L und 40,5 kW (55 PS)/5200 1/min für Š 120 LS

<sup>2</sup>) Für einige Exportländer Felgen 4½ J × 14; Reifen Gürtelreifen 155 × 14

<sup>3</sup>) Für Reifen 155 × 14; Bodenfreiheit 170 mm;

<sup>4</sup>) Für einige Exportländer 132 km/h für Š 120 L und 142 km/h für Š 120 LS

Spurweite vorn/hinten 1300/1270 mm

Die Automobilwerke ŠKODA in Mladá Boleslav behalten sich das Recht vor, Konstruktion und Ausstattung ihrer Erzeugnisse zwecks technischer Verbesserungen zu ändern.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne unvorherige Ankündigung eine Änderung der Preise, der Farbe, der Ausstattung, der Spezifikation und der Modelle vorzunehmen.

**Hersteller: Automobilwerke ŠKODA, Mladá Boleslav**

**Expoteur: MOTOKOV, Außenhandelsunternehmen, Prag, Tschechoslowakei**



**MOTOKOV**



## Skoda 120 Gebouwd op rijplezier, duurzaamheid en een intensief gebruik

Aangename luxe in het  
ruime interieur.

De Skoda 120 biedt aangenaam  
komfort voor vijf inzittenden. De  
voorstoelen zijn anatomisch ge-

vormd en hebben volledig verstelbare rugleuningen met verstelbare hoofdsteunen; ze zijn evenals de achterbank bekled met prettige, goed ventilerende stof. Het komfort in de Skoda 120 wordt verder verhoogd door de royale ruimte voor hoofd, schouders en benen en door de complete uitrusting met o.a. asbakjes voor en achter, armsteunen, kledinghaakjes en handgrepen voor de passagiers.

De Skoda 120 heeft een traploos

instelbaar luchtverversingssysteem met een twee-snelheden aanjager, waardoor het interieur altijd tochtvrij geventileerd kan worden. En de verwarming is toereikend voor zelfs extreem lage temperaturen; zowel voor- als achterin is de temperatuur in de Skoda 120 snel behaaglijk, waarbij ook de voeten niet vergeten worden. Een duidelijk en overzichtelijk dashboard, een riant en veilig zicht rondom - waartoe de tweesnelheden wissers en elektrische ruitespoeier, alsook de achterruit-



## 80 jaar auto-ervaring gebundeld in de Skoda 120 L en 120 LS

# ŠKODA

Skoda bouwt al meer dan 80 jaar automobielen.

Er ligt dan ook een schat aan ervaring ten grondslag aan de moderne en betrouwbare technologie van de Skoda 120-serie. Dat merkt u aan zijn prestaties; dat ziet u aan de tijdloze styling; dat ervaart u dagelijks aan zijn uitstekende rij-eigenschappen.

Voordat met de serie-produktie werd gestart is de Skoda 120 tot in de kleinste details getest en beproefd. Langdurig op topsnelheid over de autosnelweg; zware ritten in de bergen; hitte- en koude-testen in zowel Afrika als boven de Poolcirkel - met temperatuurverschillen van meer dan 60°C.; de Skoda 120 heeft elke proef met glans doorstaan.



### BENZINEVERBRUIK SKODA 120

liters per 100 km volgens ECE-norm

	120 L	120 LS
stad	8,7 l	8,5 l
90 km/u konstant	6,5 l	6,7 l
120 km/u konstant	9,0 l	9,7 l





### Standaarduitrusting Skoda 120

Stoffen bekleding • verstelbare rugleuningen voor • verstelbare hoofdsteunen • veiligheidsstuurkolom • stuurslot • afsluitbare tankdop • achteruitrijlampen • gescheiden remsystem met bekrachtiging • twee snelheden ruitewissers met elektrische sproeier • gelaagde voorruit • alarm knipperlichtinstallatie • kindersloten op de achterportieren • drie-punts veiligheidsgordels • omklapbare achterbank • spoiler achter • kachelaanjager met twee snelheden • tapijt • achterruitverwarming.  
Alleen voor 120 LS: dubbele koplampen (waarvan 1 set halogeen verstralers) • oliekoeler • toerenteller.




verwarming het hunne bijdragen – en de eenvoudig-lichte bediening van alle bedieningsorganen maken de Skoda 120 een weldaad om in te rijden.

### Een echte familieauto

De belangrijkste eisen voor een familieauto zijn in de tachtiger jaren: duurzaamheid, betrouwbaarheid, goede prestaties, ruimte én zuinigheid.

De Skoda 120 heeft het allemaal in



# **ŠKODA**

---

**120L**  **120LS**

**ŠKODA**



zich. Want naast de riante ruimte voor 5 inzittenden biedt hij volop plaats voor bagage; in de bagageruimte zelf én achter de achterbank. Totaal maar liefst 400 liter voor koffers, tassen, pakken en pakjes. En als dat nog niet genoeg is: de achterbank wordt in een handomdraai omgetoverd tot een vlakke laadvloer, die via de beide achterportieren ideaal toegankelijk is. De achterportieren van de Skoda 120 zijn voorzien van veilige kindersloten, zodat de deuren tijdens het

rijden niet „spelenderwijs” geopend kunnen worden.

**De Skoda 120 is berekend op totale zuinigheid;** niet alleen in het benzineverbruik, maar ook in de duurzaamheid waarmee hij gebouwd is. Neem bijvoorbeeld de elektrostatisch opgebrachte drie lagen lak en het ruime gebruik van roestbestendige materialen; de Skoda 120 is erop gemaakt om jaren en jaren altijd-tot-uw-dienst te blijven.

Technische specificaties		Skoda 120 L	Skoda 120 LS
<b>Motor</b>	<b>Type</b>	S.742.12	S.742.12X viercilinder in lijn met vloeistofkoeling
Boring x slag	72 x 72 mm		72 x 72 mm
Cilinderinhoud	1174 cm <sup>3</sup>		1174 cm <sup>3</sup>
Max. vermogen	38,3 kW (52 DIN pk)/5000 t.p.m.		42,7 kW (58 DIN pk)/5200 t.p.m.
Max. draai-moment	85,2 Nm (8,7 mkg)/3000 t.p.m.		90,2 Nm (9,2 mkg)/3250 t.p.m.
<b>Elektrische installatie</b>			
Accu	12 V/35 Ah		12 V/35 Ah
Dynamo	wisselstroom, 14V/35 Ah		wisselstroom 14V/42 Ah
<b>Maten en gewichten</b>			
lengte		4160 mm	
breedte		1595 mm	
hoogte		1400 mm	
wielbasis		2400 mm	
spoorbreedte voor/achter		1300/1270 mm	
inhoud bagageruimten		400 dm <sup>3</sup>	
rijklaar gewicht	870 kg	900 kg	
max. gewicht	1270 kg	1300 kg	
<b>Chassis en wielophanging</b>			
Chassis		vierdeurs, zelfdragend	
wielophanging		rondom schroeven met telescopische schokbrekers, trapezevormige vooras en halve pendelas achter. Stabilisator voor.	
banden		radiaal, 165 SR 13	
stuurinrichting		direct, via worm en moer. Draaicirkel 11 m	
<b>Transmissie</b>	<b>koppeling</b>	enkelvoudige droge plaatkoppeling	
	<b>versnelling</b>	vloerschakeling, 4 versnellingen, gesynchroniseerd	
<b>Remmen</b>		hydraulisch dubbel remssysteem met bekraftiging schijfremmen voor, trommelremmen achter	

De Skoda-fabrieken behouden zich het recht voor op grond van technische verbeteringen wijzigingen in de uitvoering en/of specificaties aan te brengen.



Importeur voor Nederland :

**De Binckhorst Auto- en Motorimport B.V.**

Dobbeweg 2, 2254 AG Voorschoten

Corr. adres : postbus 184, 2250 AD Voorschoten

Tel. 01717-6951\*

Uw Skoda-dealer :

**MOTOKOV**



## Ingebouwde veiligheid

De Skoda 120 is standaard voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen die het moderne verkeer eist. Zoals de sterke konstuktie met kreukel-zones voor en achter. De schok-absorberende stuurokolom. De so-lide deursluitingen die volledig be-stand zijn tegen aanrijdingen. Het veiligheidsglas rondom, de speciale gelaagde voorruit en de elektrische achterruitverwarming. De stan-daard gemonteerde driepunts-vei-

ligheidsgordels voorin en de aange-brachte bevestigingspunten voor gordels achter. Het royale gebruik van schokabsorberende, onbrandbare en zelfdovende materialen.

Het motorvermogen dat u in kritieke situaties meer zekerheid biedt. De sterke koplampen (met extra halo-een vèrstralers op de LS-uitvoe-ring).

Het dubbele hydraulische remsys-tem met bekragting, dat de remkracht gelijkmatig over de voor-en achterwielen verdeelt en dat

voorzien is van een waarschuwings-lampje in het dashboard. De verras-send goede rij-eigenschappen, die vooral te danken zijn aan de uitgekiende wielophanging achter en de stabilisatorstang voor.

In de Skoda 120 kunt u zich altijd veilig voelen; niets is nagelaten om u én uw passagiers optimaal te be-schermen.

