

 PEUGEOT
309






De 309 manifesteert zich als de nieuwe dynamiek van Peugeot. De nieuwe stijl. U merkt dat aan z'n robuuste maar elegante uiterlijk, z'n volmaakte interieur en aan z'n hoogstaande techniek.

Neem de proef op de som. Start de motor en voel de kracht die schuil gaat onder de motorkap. Verbaas u over de stilte in het interieur. Ervaar z'n sublieme rij- en weggedrag. Beleef z'n comfort. In de stad of op de grote weg, tijdens korte of lange ritten, het is altijd goed toeven in de Peugeot 309. Alles is strak afgewerkt, ademt een sfeer van degelijke charme. Geen opsmuk, maar juist 'haute couture' in vorm en kwaliteit.

Afgebeelde veiligheidsgordels achter in Nederland niet leverbaar af fabriek.








Bij de ontwikkeling van de Peugeot 309 stond centraal dat het een ruime en zeer betrouwbare auto moest worden met veel comfort en lage onderhoudskosten. Dit betekende dat veel hoogwaardige technieken werden toegepast, die niet direct met het oog waarneembaar zijn, maar die zich openbaren in het gebruik en z'n waarde-vastheid.

En dat geldt voor alle 9 uitvoeringen van de 309. Of u nu kiest voor de Sedan 1.1 of 1.3, voor de GL Profil, voor de GR 1.3 of 1.6, voor de SR 1.6, voor de GLD of GRD met 1905 cm³ dieselmotor of voor de GT Injection 105 DIN pk, in alle gevallen ervaart u z'n klasse en degelijkheid. U bent verzekerd van jarenlang comfortabel rijplezier.



TECHNISCHE GEGEVENS 1987	309 1.1	309 1.3	309 GL Profil	309 GLD	309 GR 1.3	309 GR 1.6	309 GRD	309 SR	309 GT Injection
MOTOR		schoon	schoon		schoon	schoon		schoon	schoon
Cilinderinhoud (in cm ³)	1118	1294	1294	1905	1294	1580	1905	1580	1580
Aantal cilinders	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bovenliggende nokkenas				●		●	●	●	●
Boring x slag (in mm)	74 x 65	76,7 x 70	76,7 x 70	83 x 88	76,7 x 70	83 x 73	83 x 88	83 x 73	83 x 73
Max. vermogen bij omw./min. – norm DIN pk	55/6000	65/5600	65/5600	65/4600	65/5600	75/5600	65/4600	75/5600	105/6250
Max. koppel bij omw./min. – norm DIN (mkg)	8,8/3000	10,5/2800	10,5/2800	12,2/2000	10,5/2800	13,5/2800	12,2/2000	13,5/2800	13,7/4000
Brandstofsysteem: – carburateur	1 enkele	1 enkele	1 enkele		1 enkele	1 enkele		1 enkele	
– inspuiting				●			●		
– benzine-injectie									●
Compressieverhouding	9,6/1	9,4/1	9,4/1	23,5/1	9,4/1	8,65/1	23,5/1	8,65/1	10,2/1
Choke – handbediend	●	●	●		●	●		●	
– automatisch									●
Voorgloeisysteem				●			●		
Elektronische ontsteking	●	●	●		●	●		●	●
Bougies met koperen kern	●	●	●		●	●		●	●
AANDRIJVING									
Handgesch. gesynchr. versn. bak: 4-versn.	●								
5-versn.		●	●	●	●	●	●	●	●
Droge plaatkoppeling met kogeldruklager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STUURINRICHTING									
Tandheugel met rondsel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aantal stuuroomwentelingen van links naar rechts	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Diameter draaicirkel (in m) – tussen muren	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
– tussen trottoirs	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
VERING									
Onafhankelijke wielophanging voor en achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dubbelwerkende hydraul. telesc. schokd. voor en achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schroefveren voor en torsiestaven achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorstang voor	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Getrokken wieldraagarmen achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisatorstang achter				●		●	●	●	●
REMMEN									
2 Gesch. circuits (vóór en achter), tandem hoofdremcil.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zelfnastellende schijfr. met zwevende remklauw vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zelfnastellende trommelremmen achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Remdrukregelaar				●		●	●	●	●
Rembekrachtiging	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ELEKTRISCHE UITRUSTING									
Driefase wisselstroomdynamo met ingebouwde regelaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Onderhoudsvrije accu	12V/25Ah	12V/29Ah	12V/29Ah	12V/60Ah	12V/29Ah	12V/33Ah	12V/60Ah	12V/33Ah	12V/33Ah
AFMETINGEN (in m)									
Totale lengte	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051	4,051
Totale breedte	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628
Wielbasis	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469
Spoorbreedte: – vóór	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,408	1,400
– achter	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,376	1,368
Breedte interieur op ellebooghoogte: – vóór	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372	1,372
– achter	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355	1,355
Aantal zitplaatsen	5	5	5	5	5	5	5	5	5
GEWICHTEN (in kg)									
Rijklaar*	840	850	850	945	850	880	945	880	910
Max. toegestaan belast	1290	1290	1290	1370	1290	1310	1370	1310	1330
Max. toegestaan aanhangergewicht geremd*	800	800	800	900	800	800	900	800	900
Max. toegestaan treingewicht	2090	2090	2090	2270	2090	2110	2270	2110	2230
INHOUDEN (in dm³)									
Brandstoftank	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Motorcarter	3,3	3,3	3,3	5	3,3	5	5	5	5
Bagageruimte:	397	397	397	397	397	397	397	397	397
– met neergeklapte achterbank of achterstoelen	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1279	1279
– met één stoel neergeklapt	–	–	–	–	838	838	838	838	838
PRESTATIES									
Luchtweerstandscoefficiënt (Cw-waarde)	0,33	0,33	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Topsnelheid (km/u)	150	159	165	160	159	167	160	167	186
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u	17,3	15,4	14,8	15,3	15,4	13,4	15,3	13,4	11,1
– 400 m staande start	20,0	19,5	19,2	19,1	19,4	18,6	19,1	18,6	17,6
– 1000 m staande start	38,1	36,6	36,0	36,2	36,6	35,0	36,2	35,0	32,9
BRANDSTOFVERBRUIK (in l. per 100 km ECE-norm)									
Bij 90 km/u constant	5,3	5,0	4,8	4,4	5,0	6,5	4,4	6,5	6,2
Bij 120 km/u constant	6,9	6,7	6,3	5,9	6,7	7,9	5,9	7,9	8,1
In stadsverkeer	7,4	8,3	8,3	7,0	8,3	10,4	7,0	10,4	9,2
BANDEN	145 SR 13	145 SR 13	145 SR 13	165/70SR 13	165/70SR 13	165/70SR 13	165/70SR 13	165/70SR 13	175/65 HR 14

● standaarduitrusting. * Voorlopige gegevens, afwijkingen mogelijk, raadpleeg zonodig uw dealer.

UITRUSTING EN EXTRA'S 1987	309 1.1	309 1.3	309 GLD	309 GL Profil	309 GR 1.3	309 GR 1.6	309 GRD	309 SR	309 GT
Verklipperlampje parkeerlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje dimlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje grootlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje minimum brandstofniveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje handrem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje minimum remvloeistofniveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje slijtage remblokken vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje laden van de accu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje choke	●	●		●	●	●		●	
Verklipperlampje aanwezigheid water in brandstof			●				●		
Verklipperlampje voorgloeien			●				●		
Verklipperlampje mistachterlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklipperlampje koelvloeistoftemp., -niveau, oliedruk, verplicht stoppen.	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brandstofmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koelvloeistoftemperatuurmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Olietemperatuurmeter								●	●
Oliedrukmeter								●	●
Dagteller			●	●	●	●	●	●	●
Elektronische toerenteller					●	●	●	●	●
Regelbare instrumentenbordverlichting					●	●	●	●	●
Kwarts klokje (K), Digitaal klokje (D)			K	K	D	D	D	D	D
BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING									
Gelaagde voorruit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruitewissers met 2 snelheden en elektrische ruitesproeiers met 4 stralen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ruitewissers met intervalschakeling					●	●	●	●	●
Ruitewisser/sproeier achter	□	□	□	□	●	●	●	●	●
Halogeen koplampen – in 3 standen verstelbaar – van binnenuit verstelbaar	●	●	●	●	●	●	●		
Mistlampen	□	□	□	□	×	×	×	×	×
Achteruitrijlampen, mistachterlamp, achterraitverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Van binnenuit te openen brandstofklep	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Achteruitkijkspiegel met antivervlindingsstand	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aërodynamische buitenspiegel: – van binnenuit verstelbaar – met verwarming			●	●	●	●	●	●	●
Stootstrips op de zijkanten van de carrosserie	□	□	●	●	●	●	●	●	●
Rolveiligheidsgordels vóór en kindersloten op de achterportieren	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COMFORT EN AFWERKING									
Kleur zwart met vernislaag	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Metaalkleur met vernislaag	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Getint glas romdom					×	×	×	×	×
Centrale vergrendeling van de portieren en de kofferbak					×	×	×	●	●
Op afstand bedienbare centrale vergrendeling									●
Elektrisch bedienbare vóórportierruit					×	×	×		●
4 Lichtmetalen velgen								×	×
Inbouwvoorziening autoradio: – coax. kabel, ontstoring, plaats voor luidspr. in voorportieren en achterstijlen – antenne, ontstoring, plaats luidspr. in voorportieren en achterstijlen, luidspr. roosters vóór, compl. bedrading	●	●							
Ventilatie/kachelaanjager traploos regelbaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlichting bedieningshandels ventilatiesysteem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roosters voor zijruitontwaseming vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verstelbare voorstoelen met verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
In lendenen verstelbare bestuurdersstoel					●	●	●	●	●
In hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór	□	□	●	●	●	●	●	●	●
Neerklapbare achterbank	●	●	●	●					
In twee delen neerklapbare achterbank					●	●	●	●	●
Stoelbekleding: – stof – velours	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beklede bagage-afdekplaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Met kunststof ingelegde deurpanelen (tweekleurig)	●	●							
Met textiel ingelegde deurpanelen			●	●	●	●	●	●	●
Bergvak in voorportier bestuurderszijde	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bergvak in voorportier passagierszijde			●	●	●	●	●	●	●
Armsteunen op de portieren	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bergvak bovenin dashboard	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bergvak (inbouwruiimte voor autoradio) onder het dashboard	●	●	●	●					
Legvak onder dashboard bestuurderszijde	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bergvak onder dashboard passagierszijde	●	●	●	●					
Dashboordkastje met verlichting					●	●	●	●	●
Console					●	●	●	●	●
Asbak vóór met verlichting	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asbak in de achterportieren			●	●	●	●	●	●	●
Plafondconsole					●	●	●	●	●
Kaartleeslampje	□	□	□	□	□	□	□	●	●
Handgrepen: – vóór (passagierszijde) – achter (met kledinghaakje)			●	●	●	●	●	●	●
Achterspoiler	□	□	□	●	□	□	□	●	●
Make-up spiegel in rechter zonnepijp	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plafonniers 1 of 2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Verlichting van bagageruimte					●	●	●	●	●

● Standaarduitrusting. × Als extra leverbaar af fabriek. □ Extra tegen meerprijs af dealer. * Alleen in combinatie verkrijgbare extra's.

De constructeur die er steeds naar streeft zijn produkten te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende auto's kunnen zijn afgebeeld in kleuren en met accessoires, die niet in de advies-catalogusprijs zijn inbegrepen, of niet in Nederland leverbaar zijn. Neem contact op met uw Peugeot Talbot dealer over de in Nederland te leveren typen en/of modellen.



PEUGEOT