

104 PEUGEOT









3 en...

5 deuren





ZS.

Heeft alles om tot bijzondere prestaties te komen. Is uitgesproken sportief van temperament. Een motor van 1124 cm³, de kilometer met staande start in 36 seconden, een maximum snelheid van 155 km/u. Bekrachtigde remmen. Het interieur ademt een sfeer van comfort en élégance. De uitrusting is gedistinctieerd en met Frans raffinement uitgevoerd. Klein 3-spaaks sportstuur, ronde, snel afleesbare klokken, toerenteller. Peugeot 104 ZS: om plezier in 't rijden te houden.



104 Sedan

Keuze uit 3 versies, elk met 5 deuren en 5 zitplaatsen. Qua karakter verschillend, maar technisch met hetzelfde uitgangspunt. De krachtbron is een moderne 4-cilinder motor die een maximum aan rijcomfort en veiligheid levert. 4 onafhankelijk geveerde wielen zorgen voor een optimale vering en een opmerkelijke wegligging. Schijfremmen vóór, trommels achter, remkrachtbegrenzer.

104 GL

Motorinhoud 954 cm³. De 104 doet geen enkele moeite zich als een grote wagen voor te doen. En daarin schuilt nu precies z'n charme en z'n praktische voordeel. Het interieur is niettemin comfortabel en ruim (5 zitplaatsen). De 104 GL voelt zich met z'n 3.58 m lengte in het stadsverkeer als een vis in het water.

104 GL6

Motorinhoud 1124 cm³. Maximumsnelheid 145 km/u. Van binnen even gastvrij als de GL. Heeft ook een wegklapbare achterbank. Even praktisch van opzet als alle 104's.

104 SL

Motorinhoud 1124 cm³. Maximumsnelheid 145 km/u. Een bijzonder geraffineerde uitvoering van de 104. De stoelen vangen de vormen van het lichaam overal op. De rugleuningen zijn verstelbaar. Op de middenconsole vindt u de sigaretteaansteker en de bediening voor de achterrautverwarming. In de 104 SL rijdt u veilig en ontspannen, zonder moe te worden.

Technische specificaties

	GL	ZS	GL 6 SL
Dwarsgeplaatste lichtmetalen 4-cilinder motor	o	o	o o
Maximum vermogen volgens DIN-norm. Overeenkomstig toerental	32,7 KW (44,5 pk) 6000 omw./m.	48,5 KW (66 pk) 6200 omw./m.	41,9 KW (57 pk) 6000 omw./m.
Boring x slag	70 x 62	72 x 69	72 x 69
Cilinderinhoud	954 cm3	1124 cm3	1124 cm3
4-versnellingsbak, gesynchroniseerd	o	o	o
Tandheugelbesturing	o	o	o
Schijfremmen vóór Trommels achter	o	o	o
Gescheiden remcircuits	o	o	o
Rembekrachtiging		o	
Voorvering Onafhankelijk geveerde wielen Schroefveren Stabilisatorstangen	o	o	o
Achtervering Onafhankelijk geveerde wielen Schroefveren	o	o	o
Stabilisatorstangen		o	

N.B. De algemene gegevens gelden voor Frankrijk en kunnen verschillen met de exportmodellen. Raadpleeg uw dealer. Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsgordels achteraan standaard in Frankrijk, tegen meerprijs in de Benelux.

PEUGEOT

1979