



PEUGEOT

**UITRUSTINGSGEGEVENS
EN
TECHNISCHE SPECIFICATIES**

PEUGEOT 205

modeljaar '94

UITRUSTING 1994	Accent/ Accent D	Ace/ Ace D	Forever 1.1/1.4/ Forever D	Auto- matic	Cabriolet 1.4
EXTERIEUR					
Verzonken portiergrepen:	●	●	●	●	●
Buitenspiegels: – zwart	●	●	●	●	●
– van binnenuit verstelbaar	●	●	●	●	●
Raamomlijsting: – zwart	●	●	●	●	●
Stootstrips op zijkant carrosserie: – zwart		●	●	●	●
– zwart met gekleurde bies	●				
Bumpers: – ingelegd met chroom			●	●	● ³
– ingelegd met gekleurde bies	●	●			● ⁴
Frontspoiler: – zwart/in kleur carrosserie/met roosters	●/–/–	–/●/–	–/●/●	–/●/–	–/●/●
Grille: – in kleur carrosserie	●	●	●	●	●
Gladde achterplaat tussen de achterl./in kleur van carrosserie	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Achterspoiler		●			
Full-cover wielplaten/stalen velgen	●/–	–/●	●/–	●/–	●/–
Striping			●		
Ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	
Zwarte lak met vernislaag	×	×	×	×	×
Metaallak met vernislaag	×		×	×	×
Getint glas rondom/uitklapbare achterzijruiten	●/● ¹	●/●	●/● ¹	●/● ¹	●/–
INTERIEUR					
Bestuurdersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit	●	●	●	●	●
– verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●
– herinneringsstand (3-drs.)	●	●	●	●	●
– speciale kuipstoel		●			●
Passagiersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit	●	●	●	●	●
– verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●
– herinneringsstand (3-drs.)	●	●	●	●	●
– speciale kuipstoel		●			●
Hoofdsteunen: – vóór	●	●	●	●	●
– in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●
Achterbank: – geheel neerklapbaar	●	●			
– in twee gelijke delen neerklapbaar			●	●	●
Bekleding: – stof	●	●			
– velours			●	●	●
STUURKOLOM/BEDIENINGSHANDELS					
Zachtbekleed stuurwiel: – 2-spakig	●			●	
– sportstuur 3-spaaks		●	●		●
Bedieningshandel links: – parkeerlicht	●	●	●	●	●
– dimlicht	●	●	●	●	●
– grootlicht	●	●	●	●	●
– claxon	●	●	●	●	●
Bedieningshandel rechts: – ruitewissers met twee snelheden	●	●	●	●	●
– met intervalschakeling			●	●	●
– ruitesproeiers	●	●	●	●	●
– ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	
DASHBOARD					
Bediening ventilatie en verwarming	●	●	●	●	●
Airconditioning					×
Dashboordkastje	●	●	●	●	●
– met klep/afsluitbaar			●/●	●/●	●/●
Verstelbare luchtroosters: – links en rechts	●	●	●	●	●
– 2 midden			●	●	●
Schakelaar mistachterlamp	●	●	●	●	●
Schakelaar achterrautverwarming	●	●	●	●	●
Schakelaar alarmknipperlichten	●	●	●	●	●
Regelbare instrumentenbord verlichting				●	●
Koplampverstelling		● ²		●	●
Middenconsole	●	●			
– lang (met bergvak)			●	●	●
Inbouwruiimte autoradio	●	●	●	●	●
Asbak	●	●	●	●	●
Aansteker	●	●	●	●	●
Legplank bestuurderszijde	●	●	●	●	●
Digitaal klokje		●		●	●
Legvak passagierszijde	●	●	●	●	●
Muntenbakje		●		●	●
INSTRUMENTENPANEEL					
Koelvloeistofthermometer		●		●	●
Verklipperlampje koelvloeistofthermometer	●	●	●	●	●
Verklipperlampje voorgeloen (bij diesel)	●	●	●		

● = standaard × = optie ⊗ = zit automatisch bij optie schuifdak

●¹ = op 3-deurs versies ●² = alleen op benzine versie

●³ = bij de kleuren Bleu Blizzard en Noir Kazan ●⁴ = bij de overige kleuren

UITRUSTING 1994	Accent/ Accent D	Ace/ Ace D	Forever 1.1/1.4/ Forever D	Auto- matic	Cabriolet 1.4
Analoog klokje	●		●		
Elektronische toerenteller		●		●	●
Verklikkerlampje verplicht stoppen	●	●	●	●	●
Snelheidsmeter met kilometerteller en dagteller	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje brandstofreserve	●	●	●	●	●
Brandstofmeter	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje minimum oliedruk	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje min. remvloeistofniveau + handrem	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje water in brandstoffilter (bij diesel)	●	●	●		
Verklikkerlampje laden van de accu	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje parkeerlicht/dimlicht/grootlicht	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verklikkerlampje voorremblokslijtage	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje minimum koelvloeistofniveau	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje katalysator (niet op diesel)	●	●	●	●	●
VOORBEREIDING INBOUW RADIO					
Inbouwruiimte autoradio	●	●	●	●	●
Inbouwplaatsen voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●
Bedrading voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●
Roosters voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●
Coax-kabel en voeding radio	●	●	●	●	●
Ontstoring	●	●	●	●	●
Antenne	●	●	●	●	●
COMFORT/AFWERKING					
Centrale vergrendeling deuren/met afst.bediening			●/●	●/●	●/—
Tankdop met slot	●	●	●	●	●
Elektrisch bedienbare voorportierruit			●	●	●
Schuifdak:			⊗	⊗	
— hand bedienbaar			⊗	⊗	
— Cabrio-kap/elektrisch bedienbaar					●/x
— blinderingschuifpaneel			⊗	⊗	
— uitvoering in getint glas			⊗	⊗	
Bergvak in voorportier: — bestuurderszijde		●	●	●	●
— passagierszijde		●	●	●	●
Met textiel ingelegde portierpanelen			●	●	●
Armsteun op de portieren: — vóór	●		●	●	●
— achter (5-drs.)	●		●	●	●
Moquette vloerbedekking	●	●	●	●	●
Beklede bagageruimte: — vloer	●	●	●	●	●
— zijkanten				●	●
Bagage-afdekplaat	●	●	●	●	●
Asbakken achter				●	●
VERLICHTING					
Koplampen: — in drie standen verstelbaar	●		●		
— van binnenuit verstelbaar		● ²		●	●
— halogeen			●	●	●
Geluidalarm nog brandende verlichting				●	●
Achteruitrijlicht	●	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●
Plafonnier: — vóór	●	●	●	●	●
Kaartleeslampje vóór				●	
Verlichting in asbak vóór	●	●	●	●	●
Verlichting in dashboardkastje				●	●
Verlichting bedieningshandels/ventilatie/verwarmingssysteem	●	●	●	●	●
Verlichting van bagageruimte			●	●	●
VEILIGHEID					
Kooiconstructie/Rolbeugelconstructie	●/—	●/—	●/—	●/—	—/●
Kreukelzones vóór en achter	●	●	●	●	●
Schokabsorberende stuurkolom	●	●	●	●	●
Gelaagde voorruit	●	●	●	●	●
Kindersloten op de achterportieren (5-drs.)	●		●	●	
Achterrautverwarming	●	●	●	●	
Zijruitontwaseming	●	●	●	●	●
Veiligheidsgordels vóór	●	●	●	●	●
Veiligheidsgordels achter	●	●	●	●	●
Handgrepen: — vóór			●	●	●
— achter			●	●	●
Zonnekleppen: — links/rechts	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
— met make-up spiegel links (afgedekt)/rechts	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand	●	●	●	●	●

● = standaard x = optie ⊗ = zit automatisch bij optie schuifdak ●² = alleen op benzine-versie

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS 1994 205	3-drs.	Accent 1.1 Ace 1.1 Forever 1.1	Forever 1.4	Accent D 1.8 Ace D 1.8 Forever D 1.8	Automatic 1.6	Cabriolet 1.4
	5-drs.	Accent 1.1 Forever 1.1	Forever 1.4	Forever D 1.8	Automatic 1.6	
MOTOR		TUIMZ	TU3M/C	XUD7	XU5M3Z	TU3M/C
3-weg katalysator met Lambda-sonde		●	●		●	●
Soort brandstof (lve = loodvrije eurosuper; d = diesel)		lve	lve	d	lve	lve
Cilinderinhoud (in cm ³)		1124	1360	1769	1580	1360
Aantal cilinders		4	4	4	4	4
Bovenliggende nokkenas		●	●	●	●	●
Boring x slag (in mm)		72 x 69	75 x 77	80 x 88	83 x 73	75 x 77
Max. vermogen bij omw./min. – norm CEE kW		44,1/6200	55/5800	44,1/4600	65/6400	55/5800
– norm DIN pk		60/6200	75/5800	60/4600	90/6400	75/5800
Max. koppel bij omw./min. – norm CEE (daNm)		8,75/3800	11,1/3400	11/2000	12,8/3000	11,1/3400
– norm DIN (mKg)		9,1/3800	11,5/3400	11,4/2000	13,5/3000	11,5/3400
Brandstofsysteem – Diesel inspuiting				●		
– Mono-Point injectie		●	●		●	●
Compressieverhouding		9,4/1	9,3/1	23/1	8,95/1	9,3/1
Koude start inrichting automatisch		●	●	●	●	●
Voorgloeisysteem				●		
Elektronische ontsteking		●	●		●	●
AANDRIJVING						
Handgesch. gesynchr. versnellingsbak – 5-versn.		●	●	●		●
– automaat (4-versn. en lock-up)					●	
STUURINRICHTING						
Tandheugel met rondsel		●	●	●	●	●
Stuurbekrachtiging				× (Forever)	●	
Aantal stuurromwentelingen		3,8	3,8	3,8	2,8	3,8
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)		9,9	10,0	10,3	10,3	10,0
VERING						
Vóór	Onafhankelijke geveerde wielen – dubbelwerkende hydraulische telescopschokdempers – schroefveren – stabilisatorstang					
Achter	Onafhankelijk geveerde wielen – getrokken wieldraagarmen – dubbelwerkende hydraulische telescopschokdempers – torsiastaven – stabilisatorstang (niet op Accent 1.1, Forever 1.1 en Ace 1.1)					
REMMEN						
Gescheiden remsysteem/rembekrachtiging		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Voor – schijfremmen		●	●	●	●	●
Achter – trommelremmen		●	●	●	●	●
ELEKTRISCHE UTRUSTING						
Driefase wisselstroomdynamo		●	●	●	●	●
Accu (klasse/Ah)		200/33	200/33	300/50	250/44	200/33
AFMETINGEN (in m)						
Totale lengte		3,705	3,705	3,705	3,705	3,705
Totale breedte		1,572	1,572	1,572	1,572	1,572
Wielbasis		2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
Spoorbreedte – vóór		1,350	1,364	1,364	1,383	1,364
– achter		1,305	1,319	1,319	1,344	1,319
Breedte op ellebooghoogte – vóór		1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
– achter		1,305	1,305	1,305	1,305	1,245
Aantal zitplaatsen		5	5	5	5	4
GEWICHTEN (in kg)				3-drs 5-drs		
Rijklaar		780	810	846 860	880	830
Totaal toegestaan belast		1220	1275	1300 1300	1300	1215
Max. aanhanger geremd		700	800	800 800	800	800
Max. toegestaan treingewicht		1920	2075	2100 2100	2100	2015
INHOUDEN (in dm³)						
Brandstoftank		50	50	50	50	50
Motorcarter		3,5	3,5	5	5	3,5
Bagageruimte		216	216	216	216	216
– met neergeklapte achterstoelen (halve hoogte)		564	564	564	564	564
– met één achterstoel neergeklapt (halve hoogte)		390 (Forever)	390	390 (Forever)	390	390
PRESTATIES						
Topsnelheid (km/u)		164	175	156	167	171
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u		13,9	10,6	15,1	14,0	11,4
– 400 m staande start		19,0	17,5	19,5	19,3	17,7
– 1000 m staande start		35,5	32,5	36,5	35,3	32,7
BANDEN		165/70R13T	165/70R13T	165/70R13T	165/70R13T	165/70R13T
BRANDSTOFVERBRUIK (in l per 100 km ECE-norm)						
Bij 90 km/u constant		5,2	5,6	3,9	5,9	5,8
Bij 120 km/u constant		6,9	7,4	5,2	8,0	7,6
In stadsverkeer		7,5	8,1	5,4	9,6	8,1

● = standaard × = optie

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.