



PEUGEOT

**UITRUSTINGSGEGEVENS
EN
TECHNISCHE SPECIFICATIES**

PEUGEOT 205

modeljaar '94

UITRUSTING 1994

	Accent/ Accent D	Ace Ace D	Colorline Colorline D	Auto- matic	XS 1.4	D-turbo	GTI	CJ 1.1	CTI
EXTERIEUR									
Verzonken portiergrepen:	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Buitenspiegels: – zwart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– van binnenuit verstelbaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raamomlijsting: – zwart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stootstrips op zijkant carrosserie: – zwart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– zwart met gekleurde bies	●						●		●
Bumpers: – ingelegd met chroom			●	●	●	●		●	
– ingelegd met gekleurde bies	●	●					●		●
Frontspoiler: – zwart/in kleur carrosserie	●/–	–/●	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Grille: – in kleur carrosserie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gladde achterplaat tussen de achterl./in kleur van carrosserie	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Achterspoiler		●					●		
Full-cover wielplaten/stalen velgen	●/–	–/●	●/–	●/–	–/●	●/–		●/–	
4 Lichtmetalen velgen					×		●	×	●
Spatbordverbreiders							●		●
Striping			●		●	●			
Ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	●	●	●		
Zwarte lak met vernislaag	×	×	×	×	×	×	×		
Metaallak met vernislaag	×		×	×	×	×	×	×	×
Getint glas rondom/uitklapbare achterzijruiten	●/● ¹	●/●	●/● ¹	●/● ¹	●/●	●/● ¹	●/●	●/–	●/–
INTERIEUR									
Bestuurdersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– herinneringsstand (3-drs.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– speciale kuipstoel		●			●	●	●		●
Passagiersstoel: – verstelbaar voor- en achteruit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– verstelbare rugleuning	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– herinneringsstand (3-drs.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– speciale kuipstoel		●			●	●	●		●
Hoofdsteunen: – vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Achterbank: – geheel neerklapbaar	●	●							
– in twee gelijke delen neerklapbaar			●	●	●	●	●	●	●
Bekleding: – stof	●	●	●					●	
– velours				●	●	●			●
– velours met leer afwerking							●		
– leer							×		×
STUURKOLOM/BEDIENINGSHANDELS									
Zichtbekleed stuurwiel: – 2-spakig	●		●	●					
– sportstuur 3-spaaks		●			●	●	●	●	●
– met leer bekleed							●		●
Bedieningshandel links: – parkeerlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– dimlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– grootlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– claxon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedieningshandel rechts: – ruitewissers met twee snelheden	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– met intervalschakeling				●	●	●	●	●	●
– ruitesproeiers	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– ruitewisser/sproeier achter	●	●	●	●	●	●	●		
DASHBOARD									
Bediening ventilatie en verwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dashboardkastje	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– met klep/afsluitbaar				●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Verstelbare luchtroosters: – links en rechts	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– 2 midden				●	●	●	●	●	●
Schakelaar mistachterlamp	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schakelaar achterrautiverwarming	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schakelaar alarmknipperlichten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regelbare instrumentenbord verlichting				●	●	●	●	●	●
Koplampverstelling		●		●	●	●	●	●	●
Middenconsole	●	●	●					●	
– lang				●	●	●	●		●
Inbouwruijme autoradio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asbak	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aansteker	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Legplank bestuurderszijde	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Digitaal klokje		●		●	●	●	●		●
Legvak passagierszijde	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muntenbakje		●		●	●	●	●		●
INSTRUMENTENPANEEL									
Koelvloeistof temperatuurmeter		●		●	●	●	●		●
Verklikkerlampje koelvloeistof temperatuur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje voorgloeien (bij diesel)	●	●	●			●			

● = standaard × = optie ⊗ = zit automatisch bij optie schuifdak

¹ = op 3-deurs versies

UITRUSTING 1994	Accent/ Accent D	Ace Ace D	Colorline Colorline D	Auto- matic	XS 1.4	D-turbo	GTI	CJ 1.1	CTI
Analoog klokje	●		●					●	
Elektronische toerenteller		●		●	●	●	●		●
Verklikkerlampje verplicht stoppen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Snelheidsmeter met kilometerteller en dagteller	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje brandstofreserve	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brandstofmeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motoroliedrukmeter							●		●
Motorolietemperatuurmeter							●		●
Verklikkerlampje minimum oliedruk	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje min. remvloeistofniveau + handrem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje water in brandstoffilter (bij diesel)	●	●	●			●			
Verklikkerlampje laden van de accu	●	●	●	●	●		●	●	●
Verklikkerlampje parkeerlicht/dimlicht/grootlicht	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Verklikkerlampje antiblokkeersysteem						×	×		
Verklikkerlampje voorremblokslijtage	●	●	●		●	●	●	●	●
Verklikkerlampje minimum koelvloeistofniveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verklikkerlampje katalysator (niet op diesel)	●	●	●	●	●		●	●	●
VOORBEREIDING INBOUW RADIO									
Inbouwruimte autoradio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inbouwplaatsen voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedrading voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roosters voor luidsprekers vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coax-kabel en voeding radio	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ontstoring	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antenne	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COMFORT/AFWERKING									
Centrale vergrendeling deuren/met afst.bediening				●/●	●/●	●/●	●/●		●/—
Tankdop met slot	●	●	●		●	●	●	●	●
Elektrisch bedienbare voorportierruit				●	●	●	●		●
Schuifdak:				⊗	⊗	⊗	⊗		
— hand bedienbaar				⊗	⊗	⊗	⊗		
— Cabrio-kap/elektrisch bedienbaar								●/×	●/●
— blinderingschuifpaneel				⊗	⊗	⊗	⊗		
— uitvoering in getint glas				⊗	⊗	⊗	⊗		
Bergvak in voorportier: — bestuurderszijde		●	●	●	●	●	●	●	●
— passagierszijde		●		●	●	●	●	●	●
Bergvak in achterpanelen l/r							●		
Met textiel ingelegde portierpanelen			●	●	●	●	●	●	●
Armsteun op de portieren: — vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
— achter (5-drs.)	●		●	●		●			
Moquette vloerbedekking	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beklede bagageruimte: — vloer	●	●	●	●	●	●	●	●	●
— zijkanten				●	●	●	●	●	●
Bagage-afdekplaat	●	●	●	●	●	●	●		
Asbakken achter				●	●	●	●	●	●
VERLICHTING									
Koplampen: — in drie standen verstelbaar	●		●						
— van binnenuit verstelbaar		●		●	●	●	●	●	●
— halogeen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geluidalarm nog brandende verlichting				●	●	●	●	●	●
Vérstralers					●	●	●		●
Achteruitrijlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mistachterlicht	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plafonnier: — vóór	●		●	●	●	●	●	●	●
Kaartleeslampje vóór				●	●	●	●		
Verlichting in asbak vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlichting in dashboardkastje				●	●	●	●	●	●
Verlichting bedieningshandels ventilatie/verwarmingssysteem	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlichting van bagageruimte				●	●	●	●	●	●
VEILIGHEID									
Kooiconstructie/Rolbeugelconstructie	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	—/●	—/●
Kreukelzones vóór en achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schokabsorberende stuurkolom	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gelaagde voorruit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kindersloten op de achterportieren (5-drs.)	●			●	●	●	●		
Achterrautverwarming	●	●	●	●	●	●	●		
Zijruitontwaseming	●	●	●	●	●		●	●	●
Veiligheidsgordels vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Veiligheidsgordels achter	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Handgrepen: — vóór	●	●	●	●	●	●	●	●	●
— achter				●	●	●	●		
Zonnekleppen: — links/rechts	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
— met make-up spiegel links (afgedekt)/rechts	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand	●	●	●		●	●	●	●	●

● = standaard × = optie ⊗ = zit automatisch bij optie schuifdak

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS 1994 205	3-drs.	XS 1.4	D-turbo 1.8	GTI 1.9	CJ 1.1	CTI 1.9
	5-drs.	D-turbo 1.8				
MOTOR		TU3MC	XUD7T	XU9JAZ	TU1MZ	XU9J1
3-weg katalysator met Lambda-sonde	●	●	●	●	●	●
Soort brandstof (lve = loodvrije eurosUPER; d = diesel)	lve	- d	lve	lve	lve	lve
Cilinderinhoud (in cm³)	1360	1769	1905	1124	1905	1905
Aantal cilinders	4	4	4	4	4	4
Bovenliggende nokkenas	●	●	●	●	●	●
Boring x slag (in mm)	75 x 77	80 x 88	83 x 88	72 x 69	83 x 88	83 x 88
Max. vermogen bij omw./min. – norm CEE kW	55/5800	57,5/4300	88/6000	44,1/6200	75/6000	75/6000
– norm DIN pk	75/5800	78/4300	122/6000	60/6200	105/6000	105/6000
Max. koppel bij omw./min. – norm CEE (daNm)	11,1/3400	15,7/2100	15/3000	8,75/3800	14,2/3000	14,2/3000
– norm DIN (mKg)	11,5/3400	16/2100	15,6/3000	9,1/3800	14,8/3000	14,8/3000
Brandstofsysteem – Diesel insputing		●				
– Mono-Point injectie		●		●		
– Multi-Point injectie				●		●
Compressieverhouding	9,3/1	22/1	9,2/1	9,4/1	8,4/1	8,4/1
Koude start inrichting automatisch	●	●	●	●	●	●
Voorgloeisysteem		●				
Elektronische ontsteking	●		●	●	●	●
AANDRIJVING						
Handgesch. gesynchr. versnellingsbak – 5-versn.	●	●	●	●	●	●
– automaat (4-versn. en lock-up)						
STUURINRICHTING						
Tandheugel met rondsel	●	●	●	●	●	●
Stuurbekrachtiging		×	×		×	×
Aantal stuurromwentelingen	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)	10,0	10,3	11,2	9,9	10,3	10,3
VERING						
Vóór	Onafhankelijke geveerde wielen – dubbelwerkende hydraulische telescoopschokdempers – schroefveren – stabilisatorstang					
Achter	Onafhankelijk geveerde wielen – getrokken wieldraagarmen – dubbelwerkende hydraulische telescoop-schokdempers – torsiastaven – stabilisatorstang (niet op Accent 1.1, Colorline 1.1 en Ace 1.1)					
REMMEN						
Gescheiden remsysteem/rembekrachtiging	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Voor – schijfremmen	●			●		
– geventileerde schijfremmen		●	●		●	
Achter – trommelremmen	●	●		●	●	
– schijfremmen			●			
Anti-blokkeersysteem		×	×			
ELEKTRISCHE UITRUSTING						
Driefase wisselstroomdynamo	●	●	●	●	●	●
Accu (klasse/Ah)	200/33	400/95	250/44	200/33	250/44	250/44
AFMETINGEN (in m)						
Totale lengte	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705
Totale breedte	1,572	1,572	1,589	1,572	1,589	1,589
Wielbasis	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
Spoorbreedte – vóór	1,364	1,364	1,383	1,350	1,383	1,383
– achter	1,319	1,319	1,344	1,305	1,344	1,344
Breedte op ellebooghoogte – vóór	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
– achter	1,305	1,305	1,305	1,245	1,245	1,245
Aantal zitplaatsen	5	5	5	4	4	4
GEWICHTEN (in kg)						
Rijklaar	810	865	860	846	930	930
Totaal toegestaan belast	1275	1325	1300	1210	1265	1265
Max. aanhanger geremd	800	800	800	800	800	800
Max. toegestaan treingewicht	2075	2125	2100	2010	2065	2065
INHOUDEN (in dm³)						
Brandstoftank	50	50	50	50	50	50
Motorcarter	3,5	5	5	3,5	5	5
Bagageruimte	216	216	216	216	216	216
– met neergeklapte achterstoelen (halve hoogte)	564	564	564	564	564	564
– met één achterstoel neergeklapt (halve hoogte)	390	390	390	390	390	390
PRESTATIES						
Topsnelheid (km/u)	175	175	202	160	185	185
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u	10,6	12,2	8,5	14,6	10,6	10,6
– 400 m staande start	17,5	18,2	16,1	19,2	17,3	17,3
– 1000 m staande start	32,5	34,2	29,7	35,9	32,1	32,1
BANDEN						
	165/70R13T	165/70R13T	185/55R15V	165/70R13T	185/60R14H	185/60R14H
– (nood)reservewiel (alleen GTI en CTI)			115/70R15		115/70R15	115/70R15
BRANDSTOFVERBRUIK (in l per 100 km ECE-norm)						
Bij 90 km/u constant	5,6	4,6	6,4	5,2	6,8	6,8
Bij 120 km/u constant	7,4	6,9	8,2	6,9	8,8	8,8
In stadsverkeer	8,1	6,6	9,9	7,5	10,4	10,4

● standaarduitrusting × = optie

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS 1994 205	3-drs.	Accent 1.1 Ace 1.1 Colorline 1.1	Accent D 1.8 Ace D 1.8 Colorline D 1.8	Autom. 1.6
	5-drs.	Accent 1.1 Colorline 1.1	Colorline D 1.8	Autom. 1.6
MOTOR		TUIMZ	XUD7	XU5M3Z
3-weg katalysator met Lambda-sonde		●		●
Soort brandstof (lve = loodvrije eurosUPER; d = diesel)		lve	d	lve
Cilinderinhoud (in cm ³)		1124	1769	1580
Aantal cilinders		4	4	4
Bovenliggende nokkenas		●	●	●
Boring x slag (in mm)		72 x 69	80 x 88	83 x 73
Max. vermogen bij omw./min. – norm CEE kW		44,1/6200	44,1/4600	65/6400
– norm DIN pk		60/6200	60/4600	90/6400
Max. koppel bij omw./min. – norm CEE (daNm)		8,75/3800	11/2000	12,8/3000
– norm DIN (mKg)		9,1/3800	11,4/2000	13,5/3000
Brandstofsysteem – Diesel inspuiting			●	
– Mono-Point injectie		●		●
– Multi-Point injectie				
Compressieverhouding		9,4/1	23/1	8,95/1
Koude start inrichting automatisch		●	●	●
Voorgloeisysteem			●	
Elektronische ontsteking		●		●
AANDRIJVING				
Handgesch. gesynchr. versnellingsbak – 5-versn.		●	●	
– automaat (4-versn. en lock-up)				●
STUURINRICHTING				
Tandheugel met rondsel		●	●	●
Stuurbekrachtiging				●
Aantal stuurowentelingen		3,8	3,8	2,8
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)		9,9	10,3	10,3
VERING				
Vóór	Onafhankelijke geveerde wielen – dubbelwerkende hydraulische teleschoopschokdempers – schroefveren – stabilisatorstang			
Achter	Onafhankelijk geveerde wielen – getrokken wieldraagarmen – dubbelwerkende hydraulische teleschoopschokdempers – torsiestaven – stabilisatorstang (niet op Accent 1.1, Colorline 1.1 en Ace 1.1)			
REMSEN				
Gescheiden remsysteem/rembekrachtiging		●/●	●/●	●/●
Voor – schijfremmen		●	●	●
– geventileerde schijfremmen				
Achter – trommelremmen		●	●	●
– schijfremmen				
Anti-blokkeersysteem				
ELEKTRISCHE UITRUSTING				
Driefase wisselstroomdynamo		●	●	●
Accu (klasse/Ah)		200/33	300/50	250/44
AFMETINGEN (in m)				
Totale lengte		3,705	3,705	3,705
Totale breedte		1,572	1,572	1,572
Wielbasis		2,420	2,420	2,420
Spoorbreedte – vóór		1,350	1,364	1,383
– achter		1,305	1,319	1,344
Breedte op ellebooghoogte – vóór		1,310	1,310	1,310
– achter		1,305	1,305	1,305
Aantal zitplaatsen		5	5	5
GEWICHTEN (in kg)			3-drs 5-drs	
Rijklaar		780	846 860	880
Totaal toegestaan belast		1220	1300 1300	1300
Max. aanhanger geremd		700	800 800	800
Max. toegestaan treingewicht		1920	2100 2100	2100
INHOUDEN (in dm³)				
Brandstoftank		50	50	50
Motorcarter		3,5	5	5
Bagageruimte		216	216	216
– met neergeklapte achterstoelen (halve hoogte)		564	564	564
– met één achterstoel neergeklapt (halve hoogte)		390 (Colorline)	390 (Colorline)	390
PRESTATIES				
Topsnelheid (km/u)		164	156	167
Acceleratietijd (in sec.) – van 0-100 km/u		13,9	15,1	14,0
– 400 m staande start		19,0	19,5	19,3
– 1000 m staande start		35,5	36,5	35,3
BANDEN		165/70R13T	165/70R13T*	165/70R13T
– (nood)reservewiel (alleen GTI en CTI)				
BRANDSTOFVERBRUIK (in l per 100 km ECE-norm)				
Bij 90 km/u constant		5,2	3,9	5,9
Bij 120 km/u constant		6,9	5,2	8,0
In stadsverkeer		7,5	5,4	9,6

● standaarduitrusting × = optie * 155/70R13T op Colorline D

Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of in samenstelling. Controleer daarom bij aankoop of er verschillen zijn. Raadpleeg altijd uw Peugeot-dealer.



PEUGEOT