


kW CEE (b)



Nm CEE (c)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

-140

-160

-180

-200

-220

-240

-260

-280

-300

-320

-340

-360

-380

-400

-420

-440

-460

-480

-500

-520

-540

-560

-580

-600

-620

-640

-660

-680

-700

-720

-740

-760

-780

-800

-820

-840

-860

-880

-900

-920

-940

-960

-980

-1000

-1020

-1040

-1060

-1080

-1100

-1120

-1140

-1160

-1180

-1200

-1220

-1240

-1260

-1280

-1300

-1320

-1340

-1360

-1380

-1400

-1420

-1440

-1460

-1480

-1500

-1520

-1540

-1560

-1580

-1600

-1620

-1640

-1660

-1680

-1700

-1720

-1740

-1760

-1780

-1800

-1820

-1840

-1860

-1880

-1900

-1920

-1940

-1960

-1980

-2000

-2020

-2040

-2060

-2080

-2100

-2120

-2140

-2160

-2180

-2200

-2220

-2240

-2260

-2280

-2300

-2320

-2340

-2360

-2380

-2400

-2420

-2440

-2460

-2480

-2500

-2520

-2540

-2560

-2580

-2600

-2620

-2640

-2660

-2680

-2700

-2720

-2740

-2760

-2780

-2800

-2820

-2840

-2860

-2880

-2900

-2920

-2940

-2960

-2980

-3000

-3020

-3040

-3060

-3080

-3100

-3120

-3140

-3160

-3180

-3200

-3220

-3240

-3260

-3280

-3300

-3320

-3340

-3360

-3380

-3400

-3420

-3440

-3460

-3480

-3500

-3520

-3540

-3560

-3580

-3600

-3620

-3640

-3660

-3680

-3700

-3720

-3740

-3760

-3780

-3800

-3820

-3840

-3860

-3880

-3900

-3920

-3940

-3960

-3980

-4000

-4020

-4040

-4060

-4080

-4100

-4120

-4140

-4160

-4180

-4200

-4220

-4240

-4260

-4280

-4300

-4320

-4340

-4360

-4380

-4400

-4420

-4440

-4460

-4480

-4500

-4520

-4540

-4560

-4580

-4600

-4620

-4640

-4660

-4680

-4700

-4720

-4740

-4760

-4780

-4800

-4820

-4840

-4860

-4880

-4900

-4920

-4940

-4960

-4980

-5000

-5020

-5040

-5060

-5080

-5100

-5120

-5140

-5160

-5180

-5200

-5220

-5240

-5260

-5280

-5300

-5320

-5340

-5360

-5380

-5400

-5420

-5440

-5460

-5480

-5500

-5520

-5540

-5560

-5580

-5600

-5620

-5640

-5660

-5680

-5700

-5720

-5740

-5760

-5780

-5800

-5820

-5840

-5860

-5880

-5900

-5920

-5940

-5960

-5980

-6000

-6020

-6040

-6060

-6080

-6100

-6120

-6140

-6160

-6180

-6200

-6220

-6240

-6260

-6280

-6300

-6320

VERKLARING AFBEELDINGEN

306 GTI - XU10 J4 RS - BE3-6

- A** XU10 J4 RS-benzinemotor - 1.998 cm³ - 4 cilinders - 120 kW (167 pk)
Dubbele bovenliggende nokkenassen, 16 kleppen
Magneti Marelli 1 AP 10 sequentieel injectie-/ontstekingssysteem
- a - Toerental motor
 - b - Vermogen
 - c - Koppel
 - d - Maximum vermogen: 120 kW (167 pk) bij 6.500/min
 - e - Maximum koppel: 193 Nm (20 mkg) bij 5.500/min
- Handgeschakelde versnellingsbak: BE3-6 (6 versn. vooruit)
Differentieel: 19 x 75 (0,2533)
Banden: 195/55 R15 V
Afrolomtrek: 1,815 m
- f - Maximum snelheid: 220 km/h
- B** XU10 J4 RS-benzinemotor - 1.998 cm³
Dubbele bovenliggende nokkenassen, 16 kleppen
Magneti Marelli 1 AP 10 sequentieel injectie-/ontstekingssysteem
- 120 kW (167 pk) bij 6.500/min
 - 193 Nm (20 mkg) bij 5.500/min
- C** XU10 J4 RS-benzinemotor - 1.998 cm³
Inlaat - Verbrandingsruimte - Uitlaat
- D** XU10 J4 RS-benzinemotor - 1.998 cm³
Inlaatspruitstuk - Resonantiekamer
Trompetvormige luchtinlaatbuizen - Smoorklep huis
BE3-6 versnellingsbak

