



PEUGEOT

505





Een auto met persoonlijkheid: een karakteristiek ontwerp gecombineerd met een aerodynamische vormgeving. Strakke lijnen, een zeer schuin aflopende gelaagde voorruit, de trapeziumvormige grille en koplampen, een scherp omlijnde achterkant, grote markante achterlichtunits, tot de wielkasten doorlopende bumpers, een majestueus profiel. Dat is het beeld van de Peugeot 505, een comfortabele, geruisarme, snelle en veilige reiswagen.

De Peugeot 505: nóg meer vermogen, nóg duurzamer, nog veiliger. Zijn comfort staat op een-zame hoogte. Zijn rotsvaste wegligging en zijn relatief lage brandstofverbruik maken hem nóg aantrekkelijker. Ook de meest veeleisende bestuurder zal zijn keus kunnen maken uit de 11 verschillende uitvoeringen.

Afgebeeld: 505 GTI – leer, automatische versnellingsbak, elektrisch bedienbaar schuifdak en lichtmetalen velgen tegen meerprijs.





Het Peugeot gamma voor het modeljaar '87 biedt u vele onverwachte mogelijkheden door een zeer grote keus. Maar liefst 11 basismodellen in talloze uitvoeringen: Benzine of diesel, motoren met Benzine-injectie, carburateur, turbo-compressor, 4 of 6 cilinders, 5-versnellingsbak of automaat, met of zonder stuurbevestiging. Ook heeft u de keuze uit stof, tweed of prachtig velours en natuurlijk leer, maar ook uit vast dak, elektrisch bedienbaar schuifdak, metaalkleur of zwart met vernislaag.

De Peugeot 505, een uiterst comfortabele, geruisarme, snelle en veilige reiswagen. Stap in, kijk, onderzoek en oordeel zelf... De nieuwe generatie Peugeot 505, is een onverwachte ontdekking. De wijdopengaande portieren geven u en uw passagiers een gemakkelijke instap. De anatomisch gevormde vóórstoelen verzekeren u van een perfecte zit. Stevig, maar toch zacht, met een uitstekende rugge- en zijdelingse steun. De gescheiden voorstoelen zijn in vele standen verstelbaar, zodat u altijd de voor u meest ideale positie kunt innemen.



Welke 505 u ook kiest, de kleuren van het dashboard, de stoelbekleding en de vloerbedekking harmoniëren fraai met de carrosseriekleuren en de bekleding van de deurpanelen. Het interieur ademt een sfeer van luxe en comfort.

Bij de nieuwe generatie 505 neemt de bestuurder wel een zeer bijzondere plaats in. Dat zult u beamen wanneer u voor het oogstrelende dashboard en instrumentenpaneel zit. Alles is zó perfect op elkaar en op u afgestemd, dat u altijd met plezier in uw 505 stapt om – in die bijzonder ontspannen sfeer – vele zakelijke en/of privé kilometers af te leggen. En ook qua onderhoud bent u uiterst comfortabel uit met de 505. Grote onderhoudsbeurt om de 20.000 km (diesel 22.500 km).



| TECHNISCHE GEGEVENS 1987                      | 505 GL                                                                                                                  | 505 GL    | 505 GLD    | 505 GR      | 505 GRD     | 505 SR    | 505 SRDT  | 505 GTI   | 505 GTDT  | 505 Turbo Inj. | 505 V6      |           |            |            |      |      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|------|------|
| MOTOR                                         | XM7A                                                                                                                    | XN1A      | XD3        | XN1A        | XD3         | XN1A      | XD3T      | ZDJL      | XD3TE     | N9TE           | ZN3J        |           |            |            |      |      |
| Cilinderinhoud (in cm³)                       | 1796                                                                                                                    | 1971      | 2498       | 1971        | 2498        | 1971      | 2498      | 2165      | 2498      | 2155           | 2849        |           |            |            |      |      |
| Aantal cilinders                              | 4                                                                                                                       | 4         | 4          | 4           | 4           | 4         | 4         | 4         | 4         | 4              | 6           |           |            |            |      |      |
| Bovenliggende nokkenas                        |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           | ●         |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Boring x slag (in mm)                         | 84 x 81                                                                                                                 | 88 x 81   | 94 x 90    | 88 x 81     | 94 x 90     | 88 x 81   | 94 x 90   | 88 x 89   | 94 x 90   | 91,7 x 81,6    | 91 x 73     |           |            |            |      |      |
| Max. verm. bij omw/min – norm CEE kW          | 61,5/5000                                                                                                               | 72/5250   | 51/4500    | 72/5250     | 51/4500     | 72/5250   | 66/4150   | 89,5/5500 | 76,5/4150 | 123/5200       | 122/5600    |           |            |            |      |      |
| – norm DIN pk                                 | 90/5000                                                                                                                 | 108/5250  | 76/4500    | 108/5250    | 76/4500     | 108/5250  | 95/4150   | 130/5500  | 110/4150  | 180/5200       | 170/5600    |           |            |            |      |      |
| Max. koppel omw/min – norm CEE (daNm)         | 14,4/2750                                                                                                               | 16,1/3000 | 13,6/2000  | 16,1/3000   | 13,6/2000   | 16,1/3000 | 20,4/2000 | 18,0/4250 | 23,5/2000 | 26,5/3000      | 23,5/4250   |           |            |            |      |      |
| – norm DIN (mKg)                              | 15,0/2750                                                                                                               | 17,2/3000 | 15,3/2000  | 17,2/3000   | 15,3/2000   | 17,2/3000 | 21,0/2000 | 19,2/4250 | 24,0/2000 | 28,0/3000      | 24,0/4250   |           |            |            |      |      |
| Brandstofsysteem – carburateur                | 1 dubbele                                                                                                               | 1 dubbele |            | 1 dubbele   |             | 1 dubbele |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| – Bosch Jetronic-injectie                     |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           | ●         |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| – inspuiting                                  |                                                                                                                         |           | ●          |             | ●           |           | ●         |           | ●         |                |             |           |            |            |      |      |
| – turbocompressor                             |                                                                                                                         |           |            |             |             |           | ●         |           | ●         | ●              |             |           |            |            |      |      |
| Compressieverhouding                          | 8,8/1                                                                                                                   | 8,8/1     | 23/1       | 8,8/1       | 23/1        | 8,8/1     | 21/1      | 9,8/1     | 21/1      | 8,0/1          | 10/1        |           |            |            |      |      |
| Choke – automatisch                           |                                                                                                                         | ●         |            | ●           |             | ●         |           | ●         |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Voorgloeisysteem                              |                                                                                                                         |           | ●          |             | ●           |           | ●         |           | ●         |                |             |           |            |            |      |      |
| Elektronische ontsteking                      | ●                                                                                                                       | ●         |            | ●           |             | ●         |           | ●         |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Bougies met koperen kern                      | ●                                                                                                                       | ●         |            | ●           |             | ●         |           | ●         |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| AANDRIJVING                                   |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Handgeschakelde gesynchr. 5-versn. bak        | ●                                                                                                                       | ●         | ●          | ●           | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Automatische versnellingsbak - 4 versn.       |                                                                                                                         |           |            | ×           | ×           |           |           | ×         | ×         |                | ×           |           |            |            |      |      |
| Droge plaatkoppeling met kogeldrukklager      | ●                                                                                                                       | ●         | ●          | ●           | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| STUURINRICHTING                               |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
|                                               | tandheugel                                                                                                              |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Stuurbekrachtiging:                           |                                                                                                                         |           |            | ×           | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |                |             |           |            |            |      |      |
| – variabel                                    |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Aantal stuuroomwentelingen:                   | 4,5                                                                                                                     | 4,5       | 4,5        | 4,5         |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| – bekrachtigd                                 |                                                                                                                         |           |            | 3           | 3           | 3         | 3         | 3         | 3         | 3              | 3           |           |            |            |      |      |
| Diameter draaicirkel (tussen muren in m)      | 11,10                                                                                                                   | 11,10     | 11,10      | 11,10       |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| – bekrachtigd                                 |                                                                                                                         |           |            | 11,30       | 11,30       | 11,30     | 11,30     | 11,30     | 11,30     | 11,30          | 11,30       |           |            |            |      |      |
| VERING                                        |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Vóór:                                         | Mc Pherson wielophanging – hydraulische schokdempers – schroefveren – stabilisatorstang                                 |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Achter:                                       | Onafhankelijk geveerde wielen – getrokken wieldraagarmen – hydraulische schokdempers – schroefveren – stabilisatorstang |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| REMMEN                                        |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
|                                               | gescheiden remsysteem                                                                                                   |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Vóór: – schijfremmen                          | ●                                                                                                                       | ●         | ●          | ●           | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         |                |             |           |            |            |      |      |
| – geventileerde schijfremmen                  |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Achter: – schijfremmen                        |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           | ●         | ●         | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| – trommelremmen                               | ●                                                                                                                       | ●         | ●          | ●           | ●           | ●         | ●         |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Rembekrachtiging                              | ●                                                                                                                       | ●         | ●          | ●           | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Anti-blokkeersysteem (ABS)                    |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| ELEKTRISCHE UITRUSTING                        |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Driefase wisselstroomdynamo                   | ●                                                                                                                       | ●         | ●          | ●           | ●           | ●         | ●         | ●         | ●         | ●              | ●           |           |            |            |      |      |
| Accu                                          | 12V/60Ah                                                                                                                | 12V/60Ah  | 12V/90Ah   | 12V/60Ah    | 12V/90Ah    | 12V/60Ah  | 12V/90Ah  | 12V/60Ah  | 12V/90Ah  | 12V/60Ah       | 12V/60Ah    |           |            |            |      |      |
| AFMETINGEN (in m)                             |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Totale lengte                                 | 4,579                                                                                                                   | 4,579     | 4,579      | 4,579       | 4,579       | 4,579     | 4,579     | 4,579     | 4,579     | 4,579          | 4,579       |           |            |            |      |      |
| Totale breedte                                | 1,737                                                                                                                   | 1,737     | 1,737      | 1,737       | 1,737       | 1,737     | 1,737     | 1,737     | 1,737     | 1,737          | 1,737       |           |            |            |      |      |
| Wielbasis                                     | 2,743                                                                                                                   | 2,743     | 2,743      | 2,743       | 2,743       | 2,743     | 2,743     | 2,743     | 2,743     | 2,743          | 2,743       |           |            |            |      |      |
| Spoorbreedte: – vóór                          | 1,481                                                                                                                   | 1,481     | 1,481      | 1,481       | 1,481       | 1,481     | 1,481     | 1,481     | 1,481     | 1,491          | 1,491       |           |            |            |      |      |
| – achter                                      | 1,443                                                                                                                   | 1,443     | 1,443      | 1,443       | 1,443       | 1,443     | 1,443     | 1,445     | 1,443     | 1,455          | 1,455       |           |            |            |      |      |
| Breedte interieur ellebooghoogte – vóór       | 1,430                                                                                                                   | 1,430     | 1,430      | 1,430       | 1,430       | 1,430     | 1,430     | 1,430     | 1,430     | 1,430          | 1,430       |           |            |            |      |      |
| – achter                                      | 1,414                                                                                                                   | 1,414     | 1,414      | 1,414       | 1,414       | 1,414     | 1,414     | 1,414     | 1,414     | 1,414          | 1,414       |           |            |            |      |      |
| AANTAL ZITPLAATSEN                            | 5                                                                                                                       | 5         | 5          | 5           | 5           | 5         | 5         | 5         | 5         | 5              | 5           |           |            |            |      |      |
| GEWICHT (in kg)                               |                                                                                                                         |           |            | 5-ver. aut. | 5-ver. aut. |           |           |           |           | 5-ver. aut.    | 5-ver. aut. |           |            |            |      |      |
| Rijklaar                                      | 1185                                                                                                                    | 1204      | 1249       | 1204        | 1198        | 1334      | 1290      | 1204      | 1344      | 1241           | 1263        | 1338      | 1350       | 1294       | 1312 | 1330 |
| Totaal toelaatbaar belast                     | 1640                                                                                                                    | 1655      | 1725       | 1655        | 1675        | 1725      | 1745      | 1655      | 1820      | 1715           | 1735        | 1820      | 1840       | 1795       | 1810 | 1810 |
| Max. aanhanger geremd                         | 1200                                                                                                                    | 1200      | 1200       | 1200        | 1200        | 1200      | 1200      | 1200      | 1200      | 1200           | 1200        | 1200      | 1200       | 1200       | 1300 | 1300 |
| Max. toegestaan treingewicht                  | 2840                                                                                                                    | 2855      | 2925       | 2855        | 2875        | 2925      | 2945      | 2855      | 3020      | 2915           | 2935        | 3020      | 3040       | 2995       | 3110 | 3110 |
| INHOUDEN (in dm³)                             |                                                                                                                         |           |            |             |             |           |           |           |           |                |             |           |            |            |      |      |
| Brandstoftank                                 | 70                                                                                                                      | 70        | 70         | 70          | 70          | 70        | 70        | 70        | 70        | 70             | 70          |           |            |            |      |      |
| Motorcarter                                   | 4                                                                                                                       | 4         | 5          | 4           | 5           | 4         | 5         | 5         | 5         | 5              | 6           |           |            |            |      |      |
| Bagageruimte                                  | 523                                                                                                                     | 523       | 523        | 523         | 523         | 523       | 523       | 523       | 523       | 523            | 523         |           |            |            |      |      |
| PRESTATIES                                    |                                                                                                                         |           |            | 5-ver. aut. | 5-ver. aut. |           |           |           |           | 5-ver. aut.    | 5-ver. aut. |           |            |            |      |      |
| Topsnelheid (km/u)                            | 165                                                                                                                     | 175       | 152        | 175         | 165         | 152       | 148       | 175       | 170       | 185            | 182         | 178       | 174        | 210        | 205  | 200  |
| Acceleratietijden – van 0-100 km/u            | 14,2                                                                                                                    | 12,2      | 18,0       | 12,2        | 15,9        | 18,0      | –         | 12,2      | 14,0      | 10,0           | 11,7        | 13,0      | 14,1       | 8,4        | 9,2  | 10,4 |
| (in sec.) – 400 m staande start               | 19,2                                                                                                                    | 18,2      | 20,4       | 18,2        | 19,9        | 20,4      | –         | 18,2      | 19,0      | 17,0           | 18,3        | 18,6      | 19,0       | 16,0       | 16,5 | 17,4 |
| – 1000 m staande start                        | 35,9                                                                                                                    | 34,0      | 38,1       | 34,0        | 37,1        | 38,1      | –         | 34,0      | 35,6      | 31,8           | 33,6        | 34,5      | 35,6       | 29,4       | 30,5 | 32,3 |
| BANDEN (radiaal)                              | 175/82SR14                                                                                                              | 185/70T14 | 175/82SR14 | 185/70T14   | 175/82SR14  | 185/70T14 | 185/70T14 | 185/70T14 | 185/70T14 | 185/70T14      | 185/70T14   | 185/70T14 | 195/60VR15 | 195/60HR15 |      |      |
| BRANDSTOFVERBRUIK (in l. per 100 km ECE-norm) |                                                                                                                         |           |            | 5-ver. aut. | 5-ver. aut. |           |           |           |           | 5-ver. aut.    | 5-ver. aut. |           |            |            |      |      |
| bij 90 km/u constant                          | 6,7                                                                                                                     | 6,4       | 5,9        | 6,4         | 6,9         | 5,9       | 6,6       | 6,4       | 5,8       | 6,6            | 6,8         | 5,5       | 5,8        | 7,6        | 7,6  | 7,8  |
| bij 120 km/u                                  | 8,8                                                                                                                     | 8,5       | 8,2        | 8,5         | 9,6         | 8,2       | 8,9       | 8,5       | 8,5       | 8,4            | 8,9         | 7,7       | 8,6        | 10,2       | 10,0 | 9,9  |
| in stadsverkeer                               | 12,4                                                                                                                    | 11,8      | 8,7        | 11,8        | 11,8        | 8,7       | 9,1       | 11,8      | 8,4       | 11,0           | 11,8        | 8,6       | 9,6        | 12,8       | 12,8 | 13,6 |

● Standaarduitrusting × Als extra leverbaar, af fabriek.

– Bij het ter perse gaan van deze folder nog niet bekend.

| UITRUSTING EN EXTRA'S 1987                                                                                                           | GL<br>1.8 | GL<br>2.0 | GLD  | GR                   | GRD                  | SR                   | SRD<br>Turbo         | GTI               | GTD<br>Turbo      | Turbo<br>Inj.     | V6      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Verklikkerlampjes voor parkeerlicht, dimlicht en grootlicht                                                                          | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerl. min. brandstofniveau, verklikkerl. koelvloeistofniv.                                                                    | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerlampje koelvloeistoftemp., verklikkerlampje min. oliedruk                                                                  | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerlampje olieniveau                                                                                                          |           |           |      |                      |                      |                      | ●                    |                   | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerlampje olietemperatuur van autom. versnellingsbak                                                                          |           |           |      | ●                    |                      |                      |                      | ●                 | ●                 |                   | ●       |
| Verklikkerlampje olietemperatuur                                                                                                     |           |           | ●    |                      | ●                    |                      | ●                    |                   | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerlampje handrem, verklikkerlampje laden van de accu                                                                         | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerl. min. remvloeistofniv., verklikkerl. slijtage remblokken vóór                                                            | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerlampje ABS                                                                                                                 |           |           |      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   | ●       |
| Verklikkerlampje voorgloeien                                                                                                         |           |           | ●    |                      | ●                    |                      | ●                    |                   | ●                 |                   |         |
| Verklikkerlampje mistachterlampen, verklikkerl. alarmknipperlichten                                                                  | ●         | ●         | ●    | ●                    |                      | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verklikkerlampje aanwezigheid van water in brandstof                                                                                 |           |           | ●    |                      | ●                    |                      | ●                    |                   | ●                 |                   |         |
| Brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, dagteller                                                                             | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Olietemperatuurmeter                                                                                                                 |           |           |      |                      |                      |                      | ●                    |                   | ●                 | ●                 | ●       |
| Turbodrukmeter                                                                                                                       |           |           |      |                      |                      |                      | ●                    |                   | ●                 | ●                 |         |
| Elektronische toerenteller                                                                                                           |           |           |      |                      |                      | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Speed-control                                                                                                                        |           |           |      |                      |                      |                      |                      |                   |                   | ×                 | ●*      |
| Centraal waarschuwinglampje                                                                                                          | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Kwartsklokje (K), Digitaalokkje (D)                                                                                                  | K         | K         | K    | K                    | K                    | D                    | D                    | D                 | D                 | D                 | D       |
| Geluidalarm nog brandende verlichting                                                                                                |           |           |      |                      |                      | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Regelbare instrumentenbordverlichting                                                                                                |           |           |      | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| <b>BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDSUITRUSTING</b>                                                                                          |           |           |      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |         |
| Gelaagde voorruit                                                                                                                    | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Getint glas rondom                                                                                                                   |           |           |      | ×                    | ×                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Ruitewissers met 2 snelh. en elektr. ruitespoeiers, intervalschakeling                                                               | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Variabel in te stellen intervalschakeling                                                                                            |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Halogeen koplampen                                                                                                                   | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Van binnenuit verstelbare koplampen                                                                                                  |           |           |      | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Achteruitrijlampen, mistachterlampen, achterrautverwarming                                                                           | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Van binnenuit verstelbare buitenspiegel                                                                                              | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 |                   |         |
| 2 Elektrisch verstelbare, getinte en verwarmde buitenspiegels                                                                        |           |           |      |                      |                      |                      |                      | × <sup>3</sup>    | × <sup>3</sup>    | ●                 | ●       |
| Stootstrippen op de zijkanalen van de carrosserie                                                                                    | □         | □         | □    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand                                                                                      | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Rolveilig. gordels vóór en achter, kindersloten op de achterportieren                                                                | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| <b>COMFORT EN AFWERKING</b>                                                                                                          |           |           |      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |         |
| Metaalkleur of zwart met vernislaag                                                                                                  | ×         | ×         | ×    | ×                    | ×                    | ×                    | ×                    | ×                 | ×                 | ×                 | ×       |
| 4 Lichtmetalen velgen                                                                                                                |           |           |      |                      |                      | ×                    | ×                    | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| Elektrisch bedienbaar schuifdak                                                                                                      |           | ×         | ×    | ×                    | ×                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Centrale vergrendeling van portieren en brandstofklep                                                                                |           |           |      | ×                    | ×                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Op afstand bedienbare centrale vergrendeling                                                                                         |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 |                   | ●       |
| Elektrisch bedienbare voorportierruit                                                                                                |           |           |      | ×                    | ×                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Elektrisch bedienbare achterportierruit                                                                                              |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 |                   | ●       |
| Inbouwmogelijkheid autoradio:                                                                                                        |           |           |      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                   |         |
| - antenne, ontstoring, complete bedrading, plaats en roosters voor luidsprekers in zijpanelen vóór en voor tweeters op het dashboard |           |           |      |                      |                      | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| - coax. kabel, ontstoring, plaats en roosters voor luidsprekers in zijpanelen vóór en voor tweeters op het dashboard                 | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    |                      |                      |                   |                   |                   |         |
| Ventilatie/kachelaanjager met 4 snelheden                                                                                            | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Temperatuurregelaar                                                                                                                  |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| Verstelbare voorstoelen met verstelbare rugleuning                                                                                   | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| In hoogte verstelbare bestuurdersstoel                                                                                               |           |           |      |                      |                      | ×                    | ×                    | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| In lendenen verstelbare bestuurdersstoel                                                                                             |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| In lendenen verstelbare passagiersstoel                                                                                              |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ×                 | ●       |
| Opbergzakken achterzijde voorstoelen                                                                                                 |           |           |      |                      |                      | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Hoofdsteunen vóór: - in hoogte verstelbaar                                                                                           | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| - naar voren verstelbaar                                                                                                             |           |           |      |                      |                      | ×                    | ×                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Middenarmsteun achter                                                                                                                |           |           |      | ×                    | ×                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Hoofdsteunen achter                                                                                                                  |           |           |      |                      |                      | ×                    | ×                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verstelbare hoofdsteunen achter                                                                                                      |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ×                 | ●       |
| Stoelbekleding: - stof/tweed/velours                                                                                                 | stof      | stof      | stof | stof                 | stof                 | tweed                | tweed                | velours           | velours           | velours           | velours |
| - tegen meerprijs: velours/leer                                                                                                      |           |           |      | velours <sup>5</sup> | velours <sup>5</sup> | velours <sup>4</sup> | velours <sup>4</sup> | leer <sup>2</sup> | leer <sup>2</sup> | leer <sup>2</sup> | leer    |
| Sportstuur                                                                                                                           |           |           |      |                      |                      |                      | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 |         |
| Lederen stuurwiel                                                                                                                    |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| Versnellingspook met leren balg en knop                                                                                              |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| Dashboardkastje: - afsluitbaar                                                                                                       | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| - verlicht                                                                                                                           |           |           |      | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Bergvak in dashboard                                                                                                                 | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| - met klep en verlichting                                                                                                            |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Middenconsole, parkeergeldbakje                                                                                                      | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Asbak voor en achter, sigarette-aansteker vóór                                                                                       | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Make-up spiegel op rechter zonneklep                                                                                                 | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Verlichting van de make-up spiegel                                                                                                   |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 |                   | ●       |
| Plafondconsole en kaartleeslampje                                                                                                    |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Interieurverlichting met vertraagde uitschakeling                                                                                    |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| Handgreep passagierszijde                                                                                                            | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Handgrepen achter                                                                                                                    |           |           |      | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Bergvakken in de voorportieren, lange armsteunen op de portieren                                                                     | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Moquette vloerbedekking, voetsteun bestuurder                                                                                        | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Plafonniers (1 of 2)                                                                                                                 | 1         | 1         | 1    | 1                    | 1                    | 2                    | 2                    | 2                 | 2                 | 2                 | 2       |
| Kofferbakverlichting                                                                                                                 | ●         | ●         | ●    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Spoiler op kofferklep                                                                                                                | □         | □         | □    | □                    | □                    | □                    | □                    | ●                 | ●                 | ●                 | ●       |
| Speciale striping                                                                                                                    |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |
| Afsluitbare tankdop                                                                                                                  | □         | □         | □    | ●                    | ●                    |                      |                      |                   |                   |                   |         |
| Verstralers                                                                                                                          |           |           |      |                      |                      |                      |                      | ×                 | ×                 | ●                 | ●       |

● Standaard × Als extra leverbaar, af fabriek □ Extra tegen meerprijs, af dealer ×<sup>1</sup>, ×<sup>2</sup>, ×<sup>3</sup>, ×<sup>4</sup> en ×<sup>5</sup> alleen in combinatie verkrijgbare extra's.

\* alleen in combinatie met autom. versn.bak.

De constructeur die er steeds naar streeft zijn produkten te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende auto's kunnen zijn afgebeeld in kleuren en met accessoires, die niet in de advies-catalogusprijs zijn inbegrepen, of niet in Nederland leverbaar zijn. Neem contact op met uw Peugeot Talbot dealer over de in Nederland te leveren typen en/of modellen.



**PEUGEOT**