





104 - 3deuren

4 zitplaatsen - voorwielaandrijving -
4 cilindermotor - dwarsgeplaatst - licht-
metaal - 4 versnellingen - tandheugel
stuurinrichting - 4 onafhankelijk
geveerde wielen - schijfremmen vóór -
achterrautverwarming - mistachterlicht
- rolgordels - neerklapbare achterbank.

ZL - 954 cm³ - 32,4 kWISO (45 DIN pk)
bij 6000 omw/min - banden: 135 SR 13
- topsnelheid: 128 km/h - loopt op
gewone benzine.

ZR - 1124 cm³ - 36 kWISO (50 DIN pk)
bij 5500 omw/min - banden: 135 SR 13
- topsnelheid: 138 km/h - verstelbare
rugleuningen vóór - klokje - sigarette-
aansteker - totaal/dagteller.

ZS - 1360 cm³ - 52 kW ISO
(72 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden:
165/70 SR13 - topsnelheid: 158 km/h -
rembekrachtiging - digitaal klokje -
toerenteller - sportstuur - halogeen
koplampen.

GRAND CONFORT: tegen meerprijs
leverbaar bij de ZR: tweedebekleding,
moquette vóór, hoofdsteunen vóór,
electrisch bediende voorportieruiten,
getint glas met gelaagde voorruit.





104 - 5 deuren

5 zitplaatsen - voorwielaandrijving -
4 cilindermotor - dwarsgeplaatst - licht-
metaal - 4 versnellingen - tandheugel
stuurinrichting - 4 onafhankelijk
geveerde wielen - schijfremmen vóór -
achterrautverwarming - mistachterlicht
- rolgordels - neerklapbare achterbank.

GL - 954 cm³ - 32,4 kWISO (45 DIN pk)
bij 6000 omw/min - banden: 135 SR13
- topsnelheid: 128 km/h - loopt op
gewone benzine.

GR - 1124 cm³ - 36 kWISO (50 DIN pk)
bij 5500 omw/min - banden: 135 SR13
- topsnelheid: 138 km/h - verstelbare
rugleuningen vóór - klokje - sigarette-
aansteker - totaal/dagteller.

SR - 1219 cm³ - 41 kW ISO (57 DIN pk)
bij 5500 omw/min - banden: 145 SR14
- topsnelheid: 145 km/h - moquette
vloerbedekking - hoofdsteunen vóór.

S - 1360 cm³ - 52 kW ISO (72 DIN pk) bij
6000 omw/min - banden: 165/70 SR13
- topsnelheid: 158 km/h - rembekrachtiging - digitaal klokje - toerenteller - sportstuur - halogeen koplampen.

GRAND CONFORT: tegen meerprijs
leverbaar bij de SR en GR: tweedebekleding - electrisch bedienbare vóórportierruit - getint glas met gelaagde voorruit - schuifdak.





305 Sedan, GL, GLS, GLD

5 zitplaatsen - voorwielaandrijving - 4 cilinder - dwarsgeplaatst - lichtmetalen motor - schijfremmen vóór - rembekrachtiging.

305 en 305 GL - 1290 cm³ - 47 kWISO (65 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 145 SR 14 - topsnelheid: 147 km/h.

GLS - 1472 cm³ - 53 kWISO (74 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 145 SR 14 - topsnelheid: 152 km/h.

GLD - dieselmotor - 1548 cm³ - 36 kWISO (49 DIN pk) bij 5000 omw/min - banden: 145 SR 14 - topsnelheid: 135 km/h.





305 Sedan SR, SRD, S SR - 1472 cm³ - 53 kWISO (74 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 145 SR14 - topsnelheid: 152 km/h - toerenteller - halogeen koplampen - beschermstrippen op de zijanten - klokje van binnen verstelbare buitenspiegel - intervalschakelaar op ruitewissers. SRD - dieselmotor - 1548 cm³ - 36 kWISO (49 DIN pk) bij 5000 omw/min - banden: 145 SR14 - topsnelheid 135 km/h - uitrusting gelijk aan die van de SR - geen toerenteller. S - 1472 cm³ - 64 kWISO (89 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 165/70 SR14 - topsnelheid: 162 km/h - Uitrusting gelijk aan die van de SR - transistorontsteking - dubbele carburateur - getint glas - electrisch bedienbare voorportierruit en centrale deurvergrendeling.





305 Break GL, GLS, GLD

5 zitplaatsen - de 305 break is mechanisch en qua uitrusting gelijk aan de 305 sedan.

GL - 1290 cm³ - 47 kW ISO (65 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 155 SR 14 - nuttig laadvermogen: 460 kg - topsnelheid: 147 km/h.

GLS - 1472 cm³ - 53 kW ISO (74 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 155 SR 14 - topsnelheid: 153 km/h.

GLD - dieselmotor - 1548 cm³ - 36 kW ISO (49 DIN pk) bij 5000 omw/min - banden 155 SR 14 - topsnelheid: 135 km/h.





305 Break SR, SRD

SR - 1472 cm³ - 53 kW ISO (74 DIN pk) bij 6000 omw/min - banden: 155 SR 14 - topsnelheid: 153 km/h - toerenteller - halogeen koplampen - beschermstrippen op de zijanten - klokje - van binnen verstelbare buitenspiegel - intervalschakelaar op de ruitwissers - afsluitbaar handschoenenkastje.

SRD - dieselmotor - 1548 cm³ - 36 kW ISO (49 DIN pk) bij 5000 omw/min - banden: 155 SR 14 - topsnelheid: 135 km/h - uitrusting gelijk aan SR (geen toerenteller).





504 Sedan GR, GRD, SR, SRD

5 zitplaatsen - achterwielaandrijving
- 4 cilinder in lijn motor - 45° gekanteld
(diesel 20°) - overvierkant - schijfrem-
men vóór - rembekrachtiging.

GR - 1796 cm³ - 58 kWISO (80 DIN pk)
bij 5500 omw/min - banden: 165 SR14
- topsnelheid 156 km/h - verstelbare
rugleuningen vóór - achterrautverwar-
ming - ruitewissers met 2 snelheden +
intervalschakelaar - rolgordels vóór -
moquette vloerbedekking vóór en achter.

GRD - 2112 cm³ - 45,5 kWISO
(65 DIN pk) bij 4500 omw/min - banden:
165 SR14 - topsnelheid: 135 km/h -
Uitrusting gelijk aan de GR.

SR - 1796 cm³ - 58 kWISO (80 DIN pk)
bij 5500 omw/min - banden: 175 SR14
- topsnelheid 156 km/h - Uitrusting die
nog luxueuzer is: schuifdak - hoofd-
steunen vóór - electrisch bedienbare
voorportierruit - getint glas, gelaagde
voorruit - halogeen koplampen.

SRD - 2112 cm³ - 45,5 kWISO
(65 DIN pk) bij 4500 omw/min - banden:
165 SR14 - topsnelheid: 135 km/h -
uitrusting gelijk aan de SR.





504 Break GR, GRD 5 zitplaatsen - achterwielaandrijving - 4 cilinder - overvierkant - schijfremmen vóór - rembekrachtiging.
 Break - 1796 cm³ - 53,5 kWISO (74 DIN pk) bij 5400 omw/min - banden: 185 SR14 - nuttig laadvermogen: 715 kg - verstelbare rugleuningen vóór - ruitewissers 2 snelheden + intervalschakelaar - topsnelheid: 150 km/h.
 Break diesel - 2112 cm³ - 41 kWISO (59 DIN pk) bij 4500 omw/min - banden 185 SR14 - nuttig laadvermogen: 715 kg - topsnelheid: 126 km/h.
 Break GR - 1971 cm³ - 69 kWISO (96 DIN pk) bij 5200 omw/min - banden: 185 SR14 - nuttig laadvermogen: 705 kg - topsnelheid: 162 km/h - moquette vloerbedekking - hoofdsteunen vóór - halogeen koplampen - ruitewisser achter.
 Break GRD - 2304 cm³ - 50,5 kWISO (70 DIN pk) bij 4500 omw/min - banden: 185 SR14 - nuttig laadvermogen 675 kg - topsnelheid: 130 km/h





504 Break Familiare benzine en diesel

Familiare benzine - 6/7 zitplaatsen - 1971 cm³ - 69 kW ISO (96 DIN pk)
bij 5200 omw/min - banden: 185 SR 14 - topsnelheid: 162 km/h -
uitrusting gelijk aan de break GR.

Familiare diesel - 6/7 zitplaatsen - 2304 cm³ - 50 kW ISO (70 DIN pk)
bij 4500 omw/min - banden: 185 SR 14 - topsnelheid: 130 km/h.





504 coupé

- 4 zitplaatsen - achterwielaandrijving - stuurbekrachtiging - 4 onafhankelijk geveerde wielen - schijfremmen op de vier wielen - rembekrachtiging - 5 versnellingsbak.

Coupé - injectiemotor - 1971 cm³ - 76,5 kW ISO (106 DIN pk) bij 5200 omw/min - banden: 175 HR 14 - topsnelheid: 179 km/h.

Coupé V6 - injectiemotor - 2664 cm³ - 104 kW ISO (144 DIN pk) bij 5500 omw/min - banden: 190/65 HR 390 - topsnelheid: 189 km/h.





504 cabriolet

Mechanisch gelijk aan de coupé 504 - injectiemotor - 1971 cm³
76,5 kW ISO (106 DIN pk) bij 5200 omw/min - banden: 175 HR 14 -
topsnelheid: 179 km/h.





505 Sedan

5 zitplaatsen - achterwielaandrijving -
4 cilinder in lijn - overvierkant - vier
onafhankelijk geveerde wielen - schijf-
remmen vóór - rembekrachtiging.

GR - 1971 cm³ - 69 kWISO (96 DIN pk)
bij 5200 omw/min - banden: 175 x 14
- topsnelheid: 164 km/h.

TI - 1995 cm³ - 79 kWISO (110 DIN pk)
bij 5250 omw/min - banden: 175 x 14
- topsnelheid: 175 km/h.

GRD - 2304 cm³ - 50,5 kWISO
(70 DIN pk) bij 4500 omw/min - banden:
175 x 14 topsnelheid: 141 km/h.

SR - 1971 cm³ - 69 kW ISO (96 DIN pk)
bij 5200 omw/min - banden: 175 x 14
- topsnelheid: 164 km/h - Mechanisch
gelijk aan de GR maar met een uitrusting
die nog luxueuzer is: stuurbekrachtiging
- tweedbekleding - getint glas - electrisch
bediende portierruiten - toerenteller -
beschermstrippen op de zijkanten.

STI - 1995 cm³ - 79 kW ISO (110 DIN pk)
bij 5250 omw/min - banden: 175 x 14
- topsnelheid: 175 km/h - De uitrusting
is gelijk aan die van de SR.

SRD - 2304 cm³ - 50,5 kW ISO
(70 DIN pk) bij 4500 omw/min - banden:
175 x 14 - topsnelheid: 141 km/h. De
uitrusting is gelijk aan die van de SR
(geen toerenteller).





604 Sedan

5 zitplaatsen - achterwielaandrijving - 6 cilinder in V onder 90° (Diesel: 4 cilinder in lijn 20° gekanteld) - overvierkant - 4 onafhankelijk geveerde wielen - schijfremmen op de 4 wielen - rembekrachtiging - stuurbekrachtiging.


SL - 2664 cm³ - 98 kWISO (136 DIN pk) bij 5750 omw/min - banden: 175 x 14 - topsnelheid: 182 km/h.
STI - injectiemotor - 5 versnellingsbak - 2664 cm³ - 104 kWISO (144 DIN pk) bij 5500 omw/min - banden: 190/65 x 390 TRX - topsnelheid: 185 km/h - uitrusting: getint glas - Securiflex voorruit - elektrisch bedienbare portierruiten - elektrisch bediend schuifdak - centrale deurvergrendeling op 4 portieren - centrale sluiting van deuren, ramen, schuifdak en benzinetankdopklep.

GRD Turbo - Dieselmotor met turbo compressor - 5 versnellingsbak - 2304 cm³ - 59 kW ISO (80 DIN pk) bij 4150 omw/min - banden: 175 x 14 - topsnelheid: 157 km/h.

SRD Turbo - Dieselmotor met turbo-compressor - 2304 cm³ - 5 versnellingsbak - 59 kW ISO (80 DIN pk) bij 4150 omw/min - banden: 190/65 x 390 TRX topsnelheid: 157 km/h - uitrusting gelijk aan die van de STI (geen toerenteller).



PEUGEOT



1981