

RENAULT





RENAULT 5

Renault 5 GTL 5-deurs



Ⓢ = Schöne motor

Renault 5

Renault 5 L / L First Ⓢ
1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault 5 TL Ⓢ
1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault 5 GTL Ⓢ
1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault 5 Automatic
1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 5 GTS Ⓢ
1397 cm³ - 72 DIN pk

Renault 5 TD
1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 5 GTD
1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 5 GT Turbo

1397 cm³ - 115 DIN pk

Renault 5 GT Turbo





Renault 9 GTE

Renault 9

Renault 9 TC

1237 cm³ - 55 DIN pk

Renault 9 TL

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 9 GTL

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 9 Automatic

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 9 GTX

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 9 TXE

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 9 TD

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 9 GTD

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 9 GTE - Katalysator [Ⓢ]

1721 cm³ - 95 DIN pk

Ⓢ = Schöne motor



Renault 11**Renault 11 TC**

1237 cm³ - 55 DIN pk

Renault 11 TL

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 11 GTL

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 11 Automatic

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 11 GTX

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 11 TXE

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 11 TD

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 11 GTD

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 11 GTE - Katalysator [Ⓢ]

1721 cm³ - 95 DIN pk

[Ⓢ] = Schone motor

Renault 11 TXE (excl. mistlampen)





Renault 21

Renault 21 TL

1721 cm³ - 76 DIN pk

Renault 21 TS

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 21 GTS

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 21 RX

1995 cm³ - 120 DIN pk

Renault 21 TXE

1995 cm³ - 120 DIN pk

Renault 21 TD

2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 GTD

2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 Turbo D

2068 cm³ - 88 DIN pk

Renault 21 TXE

In 1987 katalysator-versies leverbaar



Renault 21 Nevada GTX

In 1987 katalysator-versies leverbaar

Renault 21 Nevada

Renault 21 Nevada TL
1721 cm³ - 76 DIN pk
Renault 21 Nevada TS
1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 21 Nevada GTS
1721 cm³ - 90 DIN pk
Renault 21 Nevada GTX
1995 cm³ - 120 DIN pk
Renault 21 Nevada TD
2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 Nevada GTD
2068 cm³ - 67 DIN pk
Renault 21 Nevada Turbo D
2068 cm³ - 88 DIN pk

Renault 25

Renault 25 TS

1995 cm³ - 103 DIN pk

Renault 25 GTS

1995 cm³ - 103 DIN pk

Renault 25 GTS Automatic

1995 cm³ - 103 DIN pk

Renault 25 GTX

2165 cm³ - 126 DIN pk

Renault 25 GTX Automatic

2165 cm³ - 126 DIN pk

Renault 25 TD/GTD

2068 cm³ - 64 DIN pk

Renault 25 Turbo D

2068 cm³ - 85 DIN pk

Renault 25 V6 Injection

2664 cm³ - 144 DIN pk

Renault 25 V6 Injection Automatic

2664 cm³ - 144 DIN pk

Renault 25 V6 Turbo

2458 cm³ - 182 DIN pk

In 1987 katalysator-versies leverbaar

Renault 25 V6 Turbo





Renault Espace

Renault Espace GTS
1995 cm³ - 110 DIN pk

Renault Espace TSE
1995 cm³ - 110 DIN pk

Renault Espace 2000-1
1995 cm³ - 110 DIN pk

Renault Espace Turbo D
2068 cm³ - 88 DIN pk

Renault Espace Turbo DX
2068 cm³ - 88 DIN pk

Renault Espace 2000-1



Renault Alpine V6

Renault Alpine V6 GT

2849 cm³ - 160 DIN pk

Renault Alpine V6 Turbo

2458 cm³ - 200 DIN pk

Renault Alpine V6 Turbo



EXPRESS



Renault Express

Renault Express

Renault Express 1.0
956 cm³ - 37 DIN pk

Renault Express 1.1 [§]
1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault Express 1.4
1397 cm³ - 60 DIN pk

Renault Express 1.6 D
1595 cm³ - 55 DIN pk

[§] = Schöne motor (in combi)

Renault 5 Bestel

Renault 5 TL Bestel

1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault 5 TD Bestel

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 11 Bestel

Renault 11 GTC Bestel

1237 cm³ - 55 DIN pk

Renault 11 TD Bestel

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault Trafic

19 versies van

960 - 1490 kg

Renault Bestelwagens



MODEL	VERMOGEN	TOPSNELHEID	BRANDSTOFVERBRUIK (liters per 100 km bij constante snelheid volgens ECE-norm)		
			90 KM/H	120 KM/H	Stadsverkeer
Renault 5 L (S) Renault 5 L First (S)	34 kW ISO (47 DIN pk) bij 5250 t/min	143 km/h	4,8	6,3	6,5
Renault 5 TL 4-V (S)	34 kW ISO (47 DIN pk) bij 5250 t/min	143 km/h	4,8	6,3	6,5
Renault 5 TL 5-V (S)	34 kW ISO (47 DIN pk) bij 5250 t/min	143 km/h	4,6	5,9	6,5
Renault 5 GTL (S)	34 kW ISO (47 DIN pk) bij 5250 t/min	143 km/h	4,6	5,9	6,5
Renault 5 Automatic	49 kW ISO (68 DIN pk) bij 5250 t/min	154 km/h	5,4	7,5	7,5
Renault 5 GTS (S)	52 kW ISO (72 DIN pk) bij 5750 t/min	167 km/h	5,2	6,9	8,3
Renault 5 GT Turbo	85 kW ISO (115 DIN pk) bij 5750 t/min	201 km/h	5,6	7,7	8,7
Renault 5 TD Renault 5 GTD	40 kW ISO (55 DIN pk) bij 4800 t/min	150 km/h	3,9	5,7	5,7
Renault 9 TC	40 kW ISO (55 DIN pk) bij 5250 t/min	146 km/h	5,3	7,3	7,6
Renault 9 TL 4-V Renault 9 TL 5-V Renault 9 GTL Renault 9 Automatic	49 kW ISO (68 DIN pk) bij 5250 t/min	160 km/h 160 km/h 160 km/h 153 km/h	5,3 5,1 5,1 6,0	7,3 7,1 7,1 7,9	8,3 8,3 8,3 8,2
MODEL	VERMOGEN	TOPSNELHEID	BRANDSTOFVERBRUIK (liters per 100 km bij constante snelheid volgens ECE-norm)		
			90 KM/H	120 KM/H	Stadsverkeer
Renault 9 GTX Renault 9 TXE	65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	177 km/h	5,4	7,2	9,2
Renault 9 TD Renault 9 GTD	40 kW ISO (55 DIN pk) 4800 t/min	146 km/h	4,4	6,3	6,4
Renault 9 GTE - Katalysator (S)	68,5 kW ISO (95 DIN pk) bij 5250 t/min	179 km/h	6,5	8,5	10,5
Renault 11 TC	40 kW ISO (55 DIN pk) bij 5250 t/min	148 km/h	5,1	7,0	7,6
Renault 11 TL 4-V Renault 11 TL 5-V Renault 11 GTL Renault 11 Automatic	49 kW ISO (68 DIN pk) bij 5250 t/min	162 km/h 162 km/h 162 km/h 156 km/h	5,3 5,0 5,0 5,9	7,1 6,9 6,9 7,6	8,3 8,3 8,3 8,2
Renault 11 GTX Renault 11 TXE	65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	179 km/h	5,2	6,9	9,2
Renault 11 TD Renault 11 GTD	40 kW ISO (55 DIN pk) bij 4800 t/min	148 km/h	4,4	6,3	6,4
Renault 11 GTE - Katalysator (S)	68,5 kW ISO (95 DIN pk) bij 5250 t/min	181 km/h	6,5	8,5	10,5

(S) = schone motor

Voor informatie over versies met katalysator verwijzen wij naar de speciale brochure bij de Renault-dealer.

MODEL	VERMOGEN	TOPSNELHEID	BRANDSTOFVERBRUIK (liters per 100 km bij constante snelheid volgens ECE-norm)		
			90 KM/H	120 KM/H	Stadsverkeer
Renault 21 TL 4-V Renault 21 TL 5-V	55 kW ISO (76 DIN pk) bij 5000 t/min	173 km/h 176 km/h	5,4 5,3	6,9 6,8	8,8 9,1
Renault 21 TS 4-V Renault 21 TS 5-V Renault 21 GTS	65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	185 km/h	5,3 5,1 5,1	6,7 6,5 6,5	9,0 9,0 9,0
Renault 21 RX Renault 21 TXE	86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	200 km/h	5,8	7,1	10,7
Renault 21 TD Renault 21 GTD	48 kW ISO (67 DIN pk) bij 4500 t/min	164 km/h	4,6	6,0	7,9
Renault 21 Turbo D	65 kW ISO (88 DIN pk) bij 4250 t/min	177 km/h	5,0	6,7	8,3
Renault 21 Nevada TL 4-V Renault 21 Nevada TL 5-V	55 kW ISO (76 DIN pk) bij 5000 t/min	168 km/h 170 km/h	5,6 5,5	7,6 7,4	8,8 9,1
Renault 21 Nevada TS 4-V Renault 21 Nevada TS 5-V Renault 21 Nevada GTS	65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	179 km/h	5,4 5,2 5,2	7,2 7,0 7,0	9,0 9,0 9,0
Renault 21 Nevada GTX	86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	193 km/h	6,0	7,6	10,6
Renault 21 Nevada TD Renault 21 Nevada GTD	48 kW ISO (67 DIN pk) bij 4500 t/min	158 km/h	5,0	6,8	7,9
Renault 21 Nevada Turbo D	65 kW ISO (88 DIN pk) bij 4250 t/min	172 km/h	5,2	7,1	8,3
Renault 25 TS Renault 25 GTS Renault 25 GTS Automatic	74 kW ISO (103 DIN pk) bij 5500 t/min	182 km/h 182 km/h 178 km/h	5,7 5,7 6,2	7,6 7,6 8,2	10,5 10,5 10,9
Renault 25 GTX Renault 25 GTX Automatic	91 kW ISO (126 DIN pk) bij 5250 t/min	197 km/h 193 km/h	6,2 6,7	7,9 8,1	11,3 11,3
MODEL	VERMOGEN	TOPSNELHEID	BRANDSTOFVERBRUIK (liters per 100 km bij constante snelheid volgens ECE-norm)		
			90 KM/H	120 KM/H	Stadsverkeer
Renault 25 TD Renault 25 GTD	46 kW ISO (64 DIN pk) bij 4500 t/min	155 km/h	5,2	7,1	8,8
Renault 25 Turbo D	63 kW ISO (85 DIN pk) bij 4250 t/min	172 km/h	5,0	6,9	8,4
Renault 25 V6 Injection Renault 25 V6 Injection Aut.	104 kW ISO (144 DIN pk) bij 5500 t/min	201 km/h 196 km/h	7,0 8,2	8,9 9,8	15,4 14,5
Renault 25 V6 Turbo	133 kW ISO (182 DIN pk) bij 5500 t/min	+ 225 km/h	6,8	8,9	12,9
Renault Espace GTS Renault Espace TSE Renault Espace 2000-1	79,5 kW ISO (110 DIN pk) bij 5500 t/min	175 km/h	6,8 6,5 6,5	9,4 8,8 8,8	10,8 10,8 10,8
Renault Espace Turbo D Renault Espace Turbo DX	65 kW ISO (88 DIN pk) bij 4250 t/min	+ 160 km/h	5,1	7,2	8,0
Renault Alpine V6 GT	116 kW ISO (160 DIN pk) bij 5750 t/min	235 km/h	7,0	7,9	14,7
Renault Alpine V6 Turbo	147 kW ISO (200 DIN pk) bij 5750 t/min	250 km/h	6,4	8,1	12,8
Renault Express 1.0	26,5 kW ISO (37 DIN pk) bij 5500 t/min	118 km/h	6,2	-	7,9
Renault Express 1.1 bestel Renault Express 1.1 combi ③	34 kW ISO (47 DIN pk) bij 5250 t/min	128 km/h 125 km/h	5,5 5,8	- -	6,7 7,2
Renault Express 1.4	43 kW ISO (60 DIN pk) bij 5250 t/min	141 km/h	5,8	8,5	7,6
Renault Express 1.6 D 4-V Renault Express 1.6 D 5-V	40 kW ISO (55 DIN pk) bij 4800 t/min	132 km/h	5,2 5,1	8,3 8,1	6,4 6,4

Kleding en accessoires : Jantzen, Loubsol, K Way, Adolphe Lafont, La Redoute, Olivier Strelli, Hermès, Equistable, Fnac Sport, Midonn Roller-Skate, Rossignol Skis, Fila, Best Company, Arrow, Capitol, Lafuma, F. Jall Raven, Creeks.

Renault Snel Service.

"Wij weten wat het voor u betekent als u niet over uw wagen kunt beschikken." De Renault snel-service is dan ook bijzonder efficiënt, een maximum prestatie in een minimum van tijd. Daar komt bij dat de specialist, aan wie u uw wagen toevertrouwt, er van het begin tot eind op toeziet dat de reparatie of de onderhoudsbeurt perfect wordt uitgevoerd. De efficiënte service van Renault berust op de vakbekwaamheid van de monteurs, de rationele werkmethode, de geavanceerde apparatuur en het wel-voorzien magazijn met reserve-onderdelen. De diagnosestations van Renault werken met ultra-moderne precisie-instrumenten die in korte tijd vele mechanische en elektrische functies van de auto controleren. In het kader van het Renault onderhouds-programma worden alle onderhoudsbeurten bijgeschreven op de onderhoudskaart die bij uw auto hoort.

Vaste reparatietijden.

Voor iedere reparatie staat bij Renault een vaste tijd. Iedere garage heeft een boek waarin deze tijden staan vermeld. Uw dealer kan vooraf prijsopgave doen van de uit te voeren werkzaamheden. U kunt het reparatietijdenboek ter inzage vragen.

Wat doet Renault aan de kwaliteit ?

Renault verbetert de kwaliteit.

Op 1 januari 1982 werd door Renault voor alle modellen de nieuwe plaatwerkgarantie ingevoerd. De duur van de garantie-periode strekt zich uit over 5 jaar en de Renault rijders behoeven slechts aan één weinig voorwaarden te voldoen. De voornaamste is een jaarlijkse controle (gratis!) in de werkplaats van een Renault dealer, maar meer hierover is te vinden op het garantiebewijs.

Een vaste voorraad onderdelen.

Ieder servicepunt beschikt over een vaste voorraad onderdelen, die op peil wordt gehouden door een wijdvertakte distributie-organisatie. De garantie op de originele Renault-onderdelen is 1 jaar, ook de arbeidsloonkosten voor het vervangen van het defekte onderdeel.

Renault-Boutique : haute couture !

U kunt zich in uw Renault helemaal thuisvoelen dankzij hetgeen de Renault-Boutique u te bieden heeft: perfecte accessoires, onderhoudsmiddelen, praktische extra's. Van aanstekers tot zonnedaken, van auto-jacks tot sponzen, uw Renault-dealer heeft alles in zijn Renault-Boutique. Of het nu om lichtmetalen velgen, om autoradio's, om luxe auto-tapijten of om bijtapijten gaat, u weet zeker dat het bij uw Renault past! Bovendien vindt u in de Renault-Boutique méér dan accessoires: lijmen en kitten, doe-het-zelf gereedschap, lampen en bougies, kleding, smeermiddelen en onderhouds-producten windschermen, trekhaken... alles wat u in en om uw auto nodig heeft om er uw auto van te maken! U brengt vele honderden uren per jaar in uw Renault door. Maak er plezierige, veilige en comfortabele uren van: Renault-Boutique wijst u de weg!

Voor Leasing: Renault leasing Nederland.

Dit is een lease-organisatie van Renault welke beschikt over de nieuwste typen personen- en bedrijfswagens. Bovendien zijn er 230 Renault service-punten in Nederland, zodat u altijd van een bedrijfszekere wagenpark bent gegarandeerd.

Voor meer informatie over leasing neem contact op met Renault Leasing Nederland
Atoomweg 464, Utrecht,
tel. : 030-431890.

Voor autofinanciering: Renault credit Nederland.

Dit is een nieuwe organisatie welke geheel tot uw dienst staat voor de juiste financiering bij aankoop van uw auto. Voor een snelle en passende financiering om een nieuwe Renault of occasion direct te kunnen aanschaffen kunt u nu ook terecht bij de Renault dealers in Nederland. Zij geven u graag alle informatie.



RENAULT
„KOOPS'' Autobedrijf B.V.
Europaweg - Noord 10
9403 BC ASSEN
05920 - 43777



RENAULT

De Renault-fabrieken behouden zich het recht voor om
zonder voorafgaande kennisgeving haar modellen,
alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en
accessoires hiervan te wijzigen.