



RENAULT 89 RENAULT 89 RENAULT 89 RENAULT 89



Renault 5

3-deurs

Renault 5 Campus
1108 cm³ - 46 DIN pk

Renault 5 Baccara
(Katalysator)

1721 cm³ - 87 DIN pk

Renault 5 GTD
1595 cm³ - 55 DIN pk

3- en 5-deurs

Renault 5 SL
1108 cm³ - 46 DIN pk

Renault 5 TR

1397 cm³ - 61 DIN pk

Renault 5 GTS

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 5 Automatic

1397 cm³ - 68 DIN pk

Renault 5 GTX

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 5 GTX

(Katalysator)
1721 cm³ - 87 DIN pk

Renault 5 SD

1595 cm³ - 55 DIN pk



Renault 5 GT Turbo
1397 cm³ - 120 DIN pk



Renault 19

3-en 5-deurs

Renault 19 TR

1397 cm³ - 60 DIN pk

Renault 19 TR

1397 cm³ - 60 DIN pk

Renault 19 TS

1390 cm³ - 80 DIN pk

Renault 19 TS

(Katalysator)

1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 19 GTS

1390 cm³ - 80 DIN pk

Renault 19 GTS

(Katalysator)

1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 19 GTX

(Katalysator)

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 19 TXE

(Katalysator)

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 19 TD

1870 cm³ - 65 DIN pk

Renault 19 GTD

1870 cm³ - 65 DIN pk



Renault 21

Renault 21 TL
(Katalysator)

1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 21 Passenger TL
(Katalysator)

1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 21 GTL
(Katalysator)

1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 21 GTS

1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 21 GTS
(Katalysator)

1721 cm³ - 89 DIN pk

Renault 21 GTX

1995 cm³ - 120 DIN pk

Renault 21 GTX
(Katalysator)

2165 cm³ - 110 DIN pk

Renault 21 TI
(Katalysator)

2165 cm³ - 110 DIN pk

Renault 21 TD

2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21

Passenger TD


2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 GTD

2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 Turbo D

2068 cm³ - 88 DIN pk



Renault 21 2L Turbo
1995 cm³ - 175 DIN pk



Renault 21 Nevada

Renault 21 Nevada TL
1721 cm³ - 76 DIN pk

Renault 21 Nevada TL
(Katalysator)
1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 21 Nevada
Passenger TL (Katalysator)
1721 cm³ - 75 DIN pk

Renault 21 Nevada GTS
1721 cm³ - 90 DIN pk

Renault 21 Nevada GTS
(Katalysator)
1721 cm³ - 89 DIN pk

Renault 21 Nevada GTX
1995 cm³ - 120 DIN pk

Renault 21 Nevada GTX
(Katalysator)
2165 cm³ - 110 DIN pk

Renault 21 Nevada TD
2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 Nevada
Passenger TD
2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 Nevada GTD
2068 cm³ - 67 DIN pk

Renault 21 Nevada
Turbo D
2068 cm³ - 88 DIN pk



Renault 25

Renault 25 TS

1995 cm³ - 103 DIN pk

Renault 25 GTS

Automatic

1995 cm³ - 103 DIN pk

Renault 25 TX (Katalysator)

2165 cm³ - 110 DIN pk

Renault 25 TX

1995 cm³ - 120 DIN pk

Renault 25 GTX (Katalysator)

Renault 25 GTX Automatic (Katalysator)

2165 cm³ - 110 DIN pk

Renault 25 V6 Injection

2849 cm³ - 160 DIN pk

Renault 25 V6 Injection (Katalysator)

2849 cm³ - 153 DIN pk

Renault 25 V6 Turbo

2458 cm³ - 182 DIN pk

Renault 25 V6 Injection Automatic

2664 cm³ - 144 DIN pk

Renault 25 TD

2068 cm³ - 70 DIN pk

Renault 25 GTD

2068 cm³ - 70 DIN pk

Renault 25 Turbo D

2068 cm³ - 85 DIN pk



Renault Espace

**Renault Espace
2000 GTS**

1995 cm³ - 103 DIN pk

**Renault Espace
2000 TSE**

1995 cm³ - 103 DIN pk

**Renault Espace
2000-1 Injection**

1995 cm³ - 120 DIN pk

**Renault Espace 2000-1
Injection Quadra**

1995 cm³ - 120 DIN pk

**Renault Espace
Turbo D**

2068 cm³ - 88 DIN pk

**Renault Espace
Turbo DX**

2068 cm³ - 88 DIN pk



Renault Alpine


Renault Alpine V6 GT

2849 cm³ - 160 DIN pk

Renault Alpine

V6 Turbo

2458 cm³ - 200 DIN pk



Renault Express

Renault Express

1.1 Combi

1108 cm³ - 46 DIN pk

Renault Express

1.4 Combi GTL

1397 cm³ - 61 DIN pk

Renault Express

1.6 D Combi

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault Express

1.1 Bestel

1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault Express

1.4 Bestel

1397 cm³ - 60 DIN pk

Renault Express

1.6 D Bestel

1595 cm³ - 55 DIN pk

Renault 5 SL Bestel

1108 cm³ - 47 DIN pk

Renault 5 SD Bestel

1595 cm³ - 55 DIN pk



Renault Trafic

Renault Trafic

19 versies - laadvermogen
van 960 tot 1490 kg

1397 cm³ - 48 DIN pk
1721 cm³ - 69,5 DIN pk
1995 cm³ - 82 DIN pk
2068 cm³ Diesel - 60 DIN pk

MODELLEN	VERMOGEN	MAX. Snelheid	VERBRUIK IN LITERS (bij const. snelheid)		
			BLJ 90 km/h	BLJ 120 km/h	In Stadsverkeer
Express 1.1 Combi	1108 cm ³ - 33 kW ISO (46 DIN pk) bij 5000 t/min	125 km/h	5,8	—	7,2
Express 1.4 Combi GTL	1397 cm ³ - 44 kW ISO (61 DIN pk) bij 5250 t/min	143 km/h	6,6	9,3	n.b.
Express 1.6 D Combi 4 V	1595 cm ³ - 40 kW ISO (55 DIN pk) bij 4800 t/min	132 km/h	5,2	8,3	6,4
Express 1.6 D Combi 5 V	1595 cm ³ - 40 kW ISO (55 DIN pk) bij 4800 t/min	132 km/h	5,1	8,1	6,4
5 Campus SL	1108 cm ³ - 33 kW ISO (46 DIN pk) bij 5000 t/min	143 km/h	4,7	6,4	7,2
5 TR	1397 cm ³ - 44 kW ISO (61 DIN pk) bij 5250 t/min	159 km/h	4,8	6,5	8,0
5 GTS	1397 cm ³ - 49 kW ISO (68 DIN pk) bij 5250 t/min	165 km/h	4,8	6,5	8,0
5 AUTOMATIC	1397 cm ³ - 49 kW ISO (68 DIN pk) bij 5250 t/min	154 km/h	5,4	7,5	7,5
5 GTX	1721 cm ³ - 65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	184 km/h	5,0	6,6	9,2
5 GTX, BACCARA (Katalysator)	1721 cm ³ - 64 kW ISO (87 DIN pk) bij 5500 t/min	180 km/h	5,3	7,1	10,7
5 GT TURBO	1397 cm ³ - 88,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5750 t/min	204 km/h	5,7	7,6	8,7
5 SD, GTD	1595 cm ³ - 40 kW ISO (55 DIN pk) bij 4800 t/min	150 km/h	3,9	5,7	5,7
19 TR 4 V	1397 cm ³ - 43 kW ISO (60 DIN pk) bij 5250 t/min	161 km/h	5,1	6,7	7,8
MODELLEN	VERMOGEN	MAX. Snelheid	VERBRUIK IN LITERS (bij const. snelheid)		
			BLJ 90 km/h	BLJ 120 km/h	In Stadsverkeer
19 TR 5 V, GTR	1397 cm ³ - 43 kW ISO (60 DIN pk) bij 5250 t/min	161 km/h	4,8	6,4	7,8
19 TS, GTS	1390 cm ³ - 57,5 kW ISO (80 DIN pk) bij 5750 t/min	173 km/h	5,1	6,6	7,9
19 TS, GTS (Katalysator)	1721 cm ³ - 54 kW ISO* (75 DIN pk) bij 5000 t/min	171 km/h	5,4	7,0	9,9
19 GTX, TXE (Katalysator)	1721 cm ³ - 65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	180 km/h	5,5	7,2	10,0
19 TD, GTD	1870 cm ³ - 47 kW ISO (65 DIN pk) bij 4500 t/min	161 km/h	4,6	6,2	7,3
21 TL, Passenger TL 4 V (Katalysator)	1721 cm ³ - 54 kW ISO (75 DIN pk) bij 5000 t/min	172 km/h	5,6	7,1	10,0
21 TL, Passenger TL 5 V 21 GTL (Katalysator)	1721 cm ³ - 54 kW ISO (75 DIN pk) bij 5000 t/min	172 km/h	5,4	7,0	9,8
21 GTS	1721 cm ³ - 65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	185 km/h	5,4	6,8	9,9
21 GTS (Katalysator)	1721 cm ³ - 64 kW ISO (89 DIN pk) bij 5500 t/min	181 km/h	5,5	7,1	9,8
21 GTX	1995 cm ³ - 86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	200 km/h	5,8	7,1	10,7
21 GTX, TI (Katalysator)	2165 cm ³ - 79 kW ISO (110 DIN pk) bij 5000 t/min	192 km/h	6,6	8,3	11,8
21 2 L TURBO	1995 cm ³ - 129 kW ISO (175 DIN pk) bij 5200 t/min	227 km/h	6,7	8,2	10,8
21 TD, Passenger TD, GTD	2068 cm ³ - 48 kW ISO (67 DIN pk) bij 4500 t/min	164 km/h	4,6	6,0	7,9

MODELLEN	VERMOGEN	MAX. SNELHEID	VERBRUIK IN LITERS (bij const. snelheid)		
			BIJ 90 KM/H	BIJ 120 KM/H	In Stadsverkeer
21 TURBO D	2068 cm ³ - 65 kW ISO (88 DIN pk) bij 4250 t/min	177 km/h	5,0	6,7	8,3
21 NEVADA TL 4 V	1721 cm ³ - 55 kW ISO (76 DIN pk) bij 5000 t/min	168 km/h	5,6	7,6	8,8
21 NEVADA TL 5 V	1721 cm ³ - 55 kW ISO (76 DIN pk) bij 5000 t/min	170 km/h	5,5	7,4	9,1
21 NEVADA TL, Passenger TL 4 V (Katalysator)	1721 cm ³ - 54 kW ISO (75 DIN pk) bij 5000 t/min	166 km/h	5,8	7,3	10,0
21 NEVADA TL, Passenger TL 5 V (Katalysator)	1721 cm ³ - 54 kW ISO (75 DIN pk) bij 5000 t/min	166 km/h	5,6	7,2	9,8
21 NEVADA GTS	1721 cm ³ - 65 kW ISO (90 DIN pk) bij 5500 t/min	179 km/h	5,4	7,3	9,9
21 NEVADA GTS (Katalysator)	1721 cm ³ - 64 kW ISO (89 DIN pk) bij 5500 t/min	175 km/h	5,7	7,3	9,8
21 NEVADA GTX	1995 cm ³ - 86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	193 km/h	6,0	7,6	10,6
21 NEVADA GTX (Katalysator)	2165 cm ³ - 79 kW ISO (110 DIN pk) bij 5000 t/min	186 km/h	7,0	8,9	11,8
21 NEVADA TD, Passenger TD, GTD	2068 cm ³ - 48 kW ISO (67 DIN pk) bij 4500 t/min	158 km/h	5,0	6,8	7,9
21 NEVADA Turbo D	2068 cm ³ - 65 kW ISO (88 DIN pk) bij 4250 t/min	172 km/h	5,2	7,1	8,3
25 TS	1995 cm ³ - 74 kW ISO (103 DIN pk) bij 5500 t/min	182 km/h	5,7	7,6	10,5
25 GTS Automatic	1995 cm ³ - 74 kW ISO (103 DIN pk) bij 5500 t/min	178 km/h	6,3	8,2	11,0
25 TX	1995 cm ³ - 86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	195 km/h	6,0	7,4	10,9

MODELLEN	VERMOGEN	MAX. SNELHEID	VERBRUIK IN LITERS (bij const. snelheid)		
			BIJ 90 KM/H	BIJ 120 KM/H	In Stadsverkeer
25 TX, GTX (Katalysator)	2165 cm ³ - 79 kW ISO (110 DIN pk) bij 5000 t/min	187 km/h	6,8	8,5	12,3
25 GTX Automatic (Katalysator)	2165 cm ³ - 79 kW ISO (110 DIN pk) bij 5000 t/min	183 km/h	7,3	8,7	12,3
25 V6 Injection Automatic	2664 cm ³ - 104 kW ISO (144 DIN pk) bij 5500 t/min	196 km/h	8,2	9,8	14,5
25 V6 Injection	2849 cm ³ - 115 kW ISO (160 DIN pk) bij 5400 t/min	212 km/h	7,1	9,0	13,9
25 V6 Injection (Katalysator)	2849 cm ³ - 110 kW ISO (153 DIN pk) bij 5400 t/min	208 km/h	7,5	9,4	14,4
25 V6 Turbo	2458 cm ³ - 133 kW ISO (182 DIN pk) bij 5500 t/min	+225 km/h	6,8	8,9	12,9
25 TD, GTD	2068 cm ³ - 51 kW ISO (70 DIN pk) bij 4500 t/min	165 km/h	5,0	7,0	8,8
25 TURBO D	2068 cm ³ - 63 kW ISO (85 DIN pk) bij 4250 t/min	172 km/h	5,0	6,9	8,4
Espace 2000 GTS, TSE	1995 cm ³ - 74 kW ISO (103 DIN pk) bij 5500 t/min	+170 km/h	6,3	8,4	10,7
Espace 2000-1 Injection	1995 cm ³ - 86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	178 km/h	6,8	8,7	11,1
Espace 2000-1 Injection Quadra	1995 cm ³ - 86,5 kW ISO (120 DIN pk) bij 5500 t/min	175 km/h	7,6	9,9	11,7
Espace Turbo D, DX	2068 cm ³ - 65 kW ISO (88 DIN pk) bij 4250 t/min	165 km/h	5,1	7,2	8,0
ALPINE V6 GT	2849 cm ³ - 116 kW ISO (160 DIN pk) bij 5750 t/min	235 km/h	7,0	7,9	14,7
ALPINE V6 TURBO	2458 cm ³ - 147 kW ISO (200 DIN pk) bij 5750 t/min	250 km/h	6,4	8,1	12,8



RENAULT

De Renault-fabrieken behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar modellen, alsmede de technische eigenschappen, uitrusting en accessoires hiervan te wijzigen.

Renault adviseert **elf** Oliën