



SUBARU

4 DEURS SEDAN



1800 4WD



HATCH- BACK




1800 4WD



SUBARU VOORWIEL-AANDRIJVING


De sublieme voorwielaandrijving van Subaru geeft u het gevoel dat u de auto bestuurt, en niet andersom. Voorwielaandrijving bevordert de bestuurbaarheid en de wegligging, ook op gladde wegen. Subaru's voorwielaandrijving levert superieure rijeigenschappen en draagt bij tot het comfort van de inzittenden.




VIERWIELAANDRIJVING MET HOGE EN LAGE OVERBRENGING

In een simpele beweging schakelt u tijdens het rijden de daartoe uitgeruste Subaru's over van voorwiel- op vierwielaandrijving. Het gemak van de combinatie van comfortabele voorwielaandrijving en krachtige vierwielaandrijving laat zich raden.

Subaru's vierwielaandrijving is eenvoudig te bedienen via een handig pookje. In de 'LO' stand neemt uw Subaru met gemak geaccidenteerd terrein. Wanneer u door sneeuw, zand, modder of over gladde wegen rijdt zet u het pookje in de stand 'HI' en u rijdt verder zonder problemen. Subaru maakt vierwielaandrijving gemakkelijk met één pookje.



DIAGONAAL GESCHIEDEN REMSYSTEEM





Type MV - 4WD
nog niet leverbaar
in Nederland.



TYPES

		4 versn.	5 versn.	autom.	4 wielaandr.
HATCH- BACK	1300 DL	●			
	1600 GL		●		
	1600 SRX		●		
	1800 4WD	●			●
SEDAN	1300 DL	●			
	1600 DL		●		
	1800 GLF		●	●	
	1800 4WD	●			●
HARDTOP	1800 GLF		●		
STATION- WAGEN	1600 DL		●		
	1800 4WD GL				●



1800 GLF

HARD- TOP



1600 DL

STATION- WAGEN



1800 4WD GL

SPECIFICATIES

		MATEN EN GEWICHTEN					MOTOR		
		lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte (mm)	wielbasis (mm)	gewicht (kg)	inhoud (cc)	vermogen (pk/kw)	boring x slag (mm)
HATCH-BACK	1300 DL	3860	1610	1365	2380	865	1298	61/45	83 x 60
	1600 GL	3885	1610	1365	2380	875	1595	71/52	92 x 60
	1600 SRX	3885	1610	1365	2380	895	1595	86/63	92 x 60
	1800 4WD	3980	1620	1415	2370	970	1781	80/59	92 x 67
SEDAN	1300 DL	4130	1610	1365	2460	895	1298	61/45	83 x 60
	1600 DL	4155	1610	1365	2460	910	1595	71/52	92 x 60
	1800 GLF	4155	1615	1365	2460	920	1781	80/59	92 x 67
	1800 4WD	4250	1620	1410	2450	985	1781	80/59	92 x 67
HARDTOP	1800 GLF	4155	1615	1350	2460	915	1781	80/59	92 x 67
STATION-WAGEN	1600 DL	4150	1610	1390	2455	940	1595	71/52	92 x 60
	1800 4WD GL	4275	1620	1445	2455	1025	1781	80/59	92 x 67

MOTORTYPE		4 cilinder watergekoelde lichtmetalen boxermotor
STUURINRICHTING		Tandheugel en rondsel
VERING	voor	Onafhankelijk, McPherson veerpoten met stabilisatorstang en telescopische schokdempers
	achter	Onafhankelijk, twee torsiestaven met telescopische schokdempers
REMMEN	systeem	Diagonaal gescheiden met rembekrachtiger
	voor	Schijfremmen
	achter	Trommel
	handrem	Op de voorwielen

Wijzigingen in konstruktie en/of uitvoering voorbehouden.

DEALER

**3 JAAR ANTIROEST GARANTIE
OP DE ML-BEHANDELING**

**SUBARU
NEDERLAND**



SHOWROOM, KANTOREN EN MAGAZIJN:
LAKENBLEKERSTRAAT 56 - POSTBUS 277 - 1430 AG AALSMEER
TELEFOON SHOWROOM EN KANTOREN: 02977-40906 (5 lijnen)

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.



1600 DL - 1800 GLF



1300 DL - 1600 GL

TECHNISCHE UITRUSTING

LICHTMETALEN BOXERMOTOR




Het unieke ontwerp van deze motor draagt bij tot gemakkelijk onderhoud en zorgt voor een laag verbruik bij elke snelheid. Het hoge koppel zorgt ervoor dat ook steile hellingen moeiteloos kunnen worden genomen en dat de Subaru onder alle omstandigheden snel accelereert.

Een zelfdenkende ventilator zorgt onder iedere omstandigheid voor een ideale motortemperatuur en verlengt daarmee de duurzaamheid.

Subaru motoren zijn krachtig, zuinig en degelijk.

GRAFISCHE MONITOR

Via deze grafische controleklok kan de bestuurder in een oogopslag de werking van de auto controleren. De grafische monitor geeft zowel in woorden als symbolen de werking van remlichten, choke, handrem, remolie en zelfs de werking van de deuren weer.



RONDOM ONAFHANKELIJKE WIELOPHANGING

