

STANDAARD UITRUSTING IMPREZA SEDAN

Model		4-deurs Sedan				
		Permanent AWD				
		1.6 GL	2.0 GL		2.0 555	2.0 GT
Onderwerp		5 versn.	5 versn.	automaat	5 versn.	5 versn.
VEILIGHEID	4-kanaals ABS		optie	optie		●
	Airbags (bestuurder & passagier)		●	●		●
	Anti-verblindingspiegel (dag/nacht)	●	●	●	●	●
	Derde remlicht	●	●	●	●	●
	Gordelverankering aan voorstoel	●	●	●	●	●
	Hillholder		●			
	In hoogte verstelbare gordels (vóór)	●	●	●	●	●
	Kindersloten op achterportieren	●	●	●	●	●
	Startonderbreker	●	●	●	●	●
	Schokabsorberende stuurkolom	●	●	●	●	●
	Verstevigingsbalk zijportieren	●	●	●	●	●
INTERIEUR	Airconditioning	optie	optie	optie	optie	optie
	Benzine- en kofferklep van binnen uit te openen	●	●	●	●	●
	Bekerhouder in dashboard	●	●	●	●	●
	Centrale console met bekerhouder en opbergvak	●	●	●	●	●
	Centrale portiervergrendeling	●	●	●	●	●
	Digitale klok	●	●	●	●	●
	4 Luidsprekers	●	●	●	●	●
	Koplamphoogte elektrisch verstelbaar	●	●	●	●	●
	Lederen handgreep handrem				●	●
	Lederen sportstuur NARDI				●	
	Lederen sportstuur MOMO					●
	Make-up spiegel	●	●	●	●	●
	Manual schakelaar			●		
	Portiervakken vóór	●	●	●	●	●
	Power schakelaar			●		
	Stuurbekrachtiging	●	●	●	●	●
	Stuurwiel in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●
	Toerenteller / dagteller	●	●	●	●	●
	Verlichting bagageruimte	●	●	●	●	●
	Verwarming achterin	●	●	●	●	●
	Wijzerplaatachtergrond grijs	●	●	●		
	Wijzerplaatachtergrond wit				●	●
	Waarschuwingsindicator brandstofvoorraad	●	●	●	●	●
	Zijruit ontwaseming	●	●	●	●	●
	Zijruiten elektrisch bediend, vóór en achter	●	●	●	●	●
STOELEN	Achterrugleuning in twee delen neerklapbaar	●	●	●	●	●
	Bestuurdersstoel zithoek verstelling		●	●	●	●
	Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	●	●	●	●	●
	Hoofdsteunen achter (geïntegreerd)	●	●	●	●	●
	Sportstoelen				●	●
EXTERIEUR	Achterspoiler	optie	optie	optie	●	●
	Bedrading voor trekhaak	●	●	●	●	●
	Bumpers in carrosseriekleur	●	●	●	●	●
	Elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	●	●	●
	Getint glas	●	●	●	●	●
	Koplampsproeiers		●	●	●	●
	Licht metalen velgen 16"	optie	optie	optie	●	●
	Multi reflector breedstralers				●	●
	Ruitewissers met interval	●	●	●	●	●
	Uitlaatsierstuk	optie	optie	optie	●	●
	Wielsierdeksels	●	●	●		
	"Side-skirts"				●	●

STANDAARD UITRUSTING IMPREZA PLUS

Onderwerp		Model	5-deurs Plus			
			Permanent AWD			
			1.6 GL	2.0 GL		2.0 GT
			5 versn.	5 versn.	automaat	5 versn.
VEILIGHEID	4-kanaals ABS		●	●	●	
	Airbags (bestuurder & passagier)		●	●	●	
	Anti-verblindingspiegel (dag/nacht)	●	●	●	●	
	Derde remlicht	●	●	●	●	
	Gordelverankering aan voorstoel	●	●	●	●	
	Hillholder		●			
	Hoge/lage gearing (indicator voor lage gearing)	●	●			
	In hoogte verstelbare gordels (voorstoelen)	●	●	●	●	
	Kindersloten op achterportieren	●	●	●	●	
	Startonderbreker met indicator	●	●	●	●	
	Schokabsorberende stuurkolom	●	●	●	●	
	Verstevigingsbalk zijportieren	●	●	●	●	
	INTERIEUR	Afdekrolhoes bagageruimte	●	●	●	●
Airconditioning		optie	optie	optie	optie	
Bekerhouder in dashboard		●	●	●	●	
Benzineklep van binnen uit te openen		●	●	●	●	
Centrale console met bekerhouder en opbergvak		●	●	●	●	
Centrale portiervergrendeling		●	●	●	●	
Digitale klok		●	●	●	●	
4 Luidsprekers		●	●	●	●	
Koplamphoogte elektrisch verstelbaar		●	●	●	●	
Lederen handgreep handrem					●	
Lederen sportstuur MOMO					●	
Make-up spiegel		●	●	●	●	
Manual schakelaar				●		
Portiervakken vóór		●	●	●	●	
Hold schakelaar transmissie				●		
Stuurbekrachtiging		●	●	●	●	
Stuurwiel in hoogte verstelbaar		●	●	●	●	
Toerenteller / dagteller		●	●	●	●	
Verlichting bagageruimte		●	●	●	●	
Verwarming achterin		●	●	●	●	
Wijzerplaatachtergrond grijs		●	●	●		
Wijzerplaatachtergrond wit					●	
Waarschuwingsindicator brandstofvoorraad		●	●	●	●	
Zijruit ontwaseming		●	●	●	●	
Zijruiten elektrisch bediend, vóór en achter		●	●	●	●	
STOELEN		Rugleuning achterbank in twee delen neerklapbaar	●	●	●	●
	Bestuurdersstoel zithoek verstelbaar	●	●	●	●	
	Bestuurderszitting in hoogte verstelbaar		●	●	●	
	Hoofdsteunen achter	●	●	●	●	
	Sportstoelen				●	
EXTERIEUR	Achterspoiler (twee)	optie	optie	optie	●	
	Achtersuitewisser	●	●	●	●	
	Bedrading voor trekhaak	●	●	●	●	
	Bumpers in carrosseriekleur	●	●	●	●	
	Elektrisch bedienbare buitenspiegels	●	●	●	●	
	Getint glas	●	●	●	●	
	Koplampsproeiers		●	●	●	
	Licht metalen velgen	optie	optie	optie	●	
	Multi refelector breedstralers				●	
	Roofrails	optie	●	●	●	
	Ruitewissers met interval	●	●	●	●	
	Uitlaatsierstuk	optie	optie	optie	●	
	Wielsierdeksels	●	●	●		
	"Side-skirts"				●	

N.V. Subaru Benelux behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorkennis, specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen.

LK9809

TECHNISCHE GEGEVENS IMPREZA 1.6

Onderwerp		Model	4-deurs Sedan	5-deurs Plus
			Permanent AWD	
			1.6 GL	1.6 GL
			5 versn.	5 versn.
AFMETINGEN & GEWICHTEN	Lengte	mm	4.300	
	Breedte	mm	1.690	
	Hoogte	mm	1.415	1.420
	Wielbasis	mm	2.520	
	Spoorbreedte vóór	mm	1.460	
	Spoorbreedte achter	mm	1.455	1.450
	Bodemvrijheid leeg	mm	160	
	Inhoud kofferruimte *	liter	363	363/1.282
	Kentekengewicht	kg	1.100	1.140
	Toelaatbaar gewicht totaal	kg	1.640	1.690
	Aanhanger (max.)	kg	1.000	1.500
	Aanhanger ongeremd	kg	500	
	Max. verticale kogeldruk	kg	75	
	Dakbelasting	kg	80	
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen	
	Boring x slag	mm	87,9 x 65,8	
	Cilinderinhoud	cc	1.597	
	Compressieverhouding		10,0	
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstofkwaliteit minimaal 95 RON)	
	Tankinhoud	liter	50	
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kW(pk)/tpm	70(95)/5.200	
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	143/3.600	
	Topsnelheid	km/h	175	171
	Acceleratie 0-100 km/h	s	12,3	12,9
	Benzineverbruik stad		10,9	
	liter / 100 km	buitenweg	6,8	
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Accu	Ah	48	
	Dynamo	A	75	
AANDRIJVING	Type schakeling/aantal versnellingen		hand / 5	
	Overbrengings- verhoudingen	1e	3,545	
		2e	2,111	
		3e	1,448	
		4e	1,088	
		5e	0,825	
		achteruit	3,333	
		eindoverbrenging	3,900	
		lage/hoge gearing	-	1,447
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging	
	Ophanging vóór		Onafhankelijke McPhersonophanging met schroefveren	
	Ophanging achter		Onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen en schroefveren	
	Min. draaicirkel (wielen)	m	10,2	
	Remmen vóór		Geventileerde schijven	
	Remmen achter		Trommels	
	Bandenmaat		175/70 R14	175/70 R14

* Gemeten volgens VDA methode / met neergeklapte achterbank.

N.V. Subaru Benelux behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorkennis, specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen. Ofschoon deze specificaties met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

TECHNISCHE GEGEVENS IMPREZA 2.0

Onderwerp			Model	4-deurs Sedan			5-deurs Plus		
				Permanent AWD					
				2.0 GL		2.0 Turbo	2.0 GL		2.0 Turbo
				5 versn.	aut.	5 versn.	5 versn.	aut.	5 versn.
AFMETINGEN EN GEWICHTEN	Lengte	mm	4.350						
	Breedte	mm	1.690						
	Hoogte	mm	1.415		1.400	1.420		1.400	
	Wielbasis	mm	2.520						
	Spoorbreedte vóór	mm	1.460		1.465	1.460		1.465	
	Spoorbreedte achter	mm	1.455			1.450		1.455	
	Bodemvrijheid leeg	mm	145		150	145		150	
	Inhoud kofferruimte	liter	363			363 / 1.282			
	Kentekengewicht	kg	1.125	1.145	1.230	1.160	1.185	1.260	
	Toelaatbaar gewicht totaal	kg	1.680		1.750	1.720		1.800	
	Aanhanger (max.)	kg	1.200			1.600	1.200		
	Aanhanger ongeremd	kg	500						
	Max. verticale kogeldruk	kg	75						
	Dakbelasting	kg	80						
MOTOR	Type		Vloeistofgekoelde viercilinder boxermotor met 16 kleppen en bovenliggende nokkenassen (bij turbo-model incl. uitlaatgasturbolader en interkoeler)						
	Boring x slag	mm	92,0 X 75,0						
	Cilinderinhoud	cc	1.994						
	Compressieverhouding		10.,0		8,0	10,0		8,0	
	Brandstofsysteem		Multipoint-injectie (brandstofkwaliteit minimaal 95 RON)						
	Tankinhoud	liter	50		60	50		60	
PRESTATIES	Max. vermogen (DIN)	kW(pk)/tpm	92(125)/5.600		160(218)/5.600	92(125)/5.600		160(218)/5.600	
	Max. koppel (DIN)	Nm/tpm	184/3.600		290/4.000	184/3600		290/4.000	
	Topsnelheid	km/h	191	181	231	187	175	229	
	Acceleratie 0-100 km/h	s	9,4	10,7	6,3	9,7	10,7	6,4	
	Benzineverbruik stad		12,1	12,8	13,7	12,1	12,8	13,7	
	liter / 100 km buitenweg		7,2	7,3	8,0	7,2	7,3	8,0	
	(93 / 116 EEG) gecombineerd		9,0	9,3	10,1	9,0	9,3	10,1	
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	Accu	Ah	48	52	48		52	48	
	Dynamo	A	75						
AANDRIJVING	Type schakeling/aantal versnellingen		hand / 5	aut / 4	hand / 5	hand / 2x5	aut / 4	hand / 5	
	Overbrengings- verhoudingen	1e	3,545	2,785	3,454	3,545	2,785	3,454	
		2e	2,111	1,545	1,947	2,111	1,545	1,947	
		3e	1,448	1,000	1,366	1,448	1,000	1,366	
		4e	1,088	0,694	0,972	1,088	0,694	0,972	
		5e	0,825	-	0,738	0,825	-	0,738	
		achteruit	3,333	2,272	3,333	3,333	2,272	3,333	
		eindoverbrenging	3,900	4,111	3,545	3,900	4,111	3,545	
		lage/hoge gearing	-	-	-	1,447	-	-	
ONDERSTEL	Stuurinrichting		Tandheugel met bekrachtiging						
	Ophanging vóór		Onafhankelijke McPhersonophanging met schroefveren						
	Ophanging achter		Onafhankelijke ophanging met dubbele draagarmen en schroefveren						
	Min. draaicirkel (wielen)	m	10,6		10,8	10,6		10,8	
	Remmen vóór		Geventileerde schijven						
	Remmen achter		Trommels		Gevent. schijven	Trommels		Gevent. schijven	
	Bandenmaat		185/70 R14		205/50 R16	185/70 R14		205/50 R16	

* Gemeten volgens VDA methode / met neergeklapte achterbank.
N.V. Subaru Benelux behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorkennis, specificaties, uitrusting, modellen en kleuren te wijzigen.