


S4 Limousine und Avant





#### Die Marke Audi 4 Philosophie 6 Geschichte Faszination Der Audi S4 12 S4 Limousine 19 S4 Avant Der Audi S4 im Detail 32 Ausstattung außen 34 Motorentechnik 36 Ausstattung innen 40 42 Aktive Sicherheit 44 Passive Sicherheit Weitere Informationen 46

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit diesem Katalog möchten wir Ihnen
nicht nur den neuen Audi S4 vorstellen,
sondern auch neue Ideen. Wir möchten
zeigen, daß Fahrspaß und Verantwortung keine Gegensätze sind. Freuen
Sie sich auf ein Auto mit souveräner
Leistung und exklusiver Ausstattung.
Denn wir wollen Ihnen mehr bieten:
Mehr Charakter. Mehr Persönlichkeit.
Mehr Individualität. Mehr Audi.
Und nun: viel Spaß beim Lesen.

## Souveräne Leistung plus effiziente Technik ergibt ungetrübten Fahrspaß.



Ein guter Sportler ist schnell. Ein sehr guter schnell und souverän.

Wie vereint man ein hohes
Maß an Dynamik mit einem
ebenso hohen Maß an Komfort? Indem man das eine tut
und das andere nicht läßt.
Das ideale Konzept für einen
Wagen wie den Audi S4 ist
vergleichbar mit einer Waage
im Gleichgewicht. Auf der
einen Seite die Leistung optimieren – auf der anderen
Seite den Komfort. Mehr
Sportlichkeit, aber nicht
weniger Sicherheit.

Der Audi S4 ist das erste Fahrzeug, das Biturbo-Motor und quattro-Technologie miteinander vereint: enormes Drehmoment, hohe Leistung und perfektes Handling. Dadurch hat der Fahrer Spaß am Fahren an sich – und gleichzeitig das gute Gefühl, sich nicht mehr beweisen zu müssen. Oder, kurz gesagt: Wer souverän fährt, fährt eben besser.

Gleichzeitig vereint der S4 sportliche Qualitäten mit neuem Selbstbewußtsein. Überlegenheit kommt bei ihm ohne Überheblichkeit aus und Leistung ohne Show. Und in allem findet sich der Gedanke an unsere natürlichen Ressourcen. Denn: Ein schnelles Auto können viele bauen. Aber nur wenige denken dabei auch an Dinge wie zum Beispiel Vollverzinkung (die Ihnen 10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung bringt). Oder an FCKW-freie Produktion und die Verwendung von recycelbaren Materialien.


Für uns gilt: Nur wer sich selbst immer wieder in Frage stellt, kann auch in Zukunft leistungsstarke Automobile bauen. Und wir haben noch viel vor.






Ein gutes Auto kommt mit jedem Klima klar. Auch mit dem gesellschaftlichen.





Vorbild für ganze Rennwagengenerationen: der Silberpfeil der AUTO UNION und sein 12-Zylinder.





# Im Automobilbau ist es wie im Leben: Erfahrung schadet nicht.




#### Bei Audi hat Fortschritt Tradition.

Die Zeiten haben sich geändert. Auch im Automobilbau. Während man sich früher mit nominalen Höchstleistungen und spektakulären Rekordfahrten gegenseitig zu übertrumpfen suchte, konzentriert man sich heute wieder mehr auf den Menschen. Heute zählt nicht mehr Leistung pur, sondern das harmonische Zusammenspiel von Mensch und Technik. Das erfordert ein neues Denken und gleichzeitig auch eine Rückbesinnung auf den alten Leitsatz des legendären August Horch: "Technik soll das Dasein des einzelnen Menschen erleichtern."

Die Zukunft des Automobilbaus liegt nicht im Prinzip "schneller, höher, weiter". Wer automobile Zukunft mitgestalten möchte, muß sich an der Entwicklung der Gesellschaft orientieren: Technische Innovationen werden heute nicht mehr allein an ihrem Innovations-

gehalt, sondern vor allem an ihrem tatsächlichen Nutzen gemessen. Die Geschichte von Audi ist reich an Beispielen dafür. So waren es die Horch-Werke, die 1926 in Sachen Komfort und Laufruhe neue Maßstäbe setzten: mit dem ersten Achtzylinder in einem deutschen Serienautomobil. Der Nutzen für den Fahrer ist unser Antrieb für technische Innovation. Wir haben den ersten Frontantrieb in Großserie gebaut, den permanenten Allradantrieb zur Serienreife gebracht, die TDI-Technik erfolgreich umgesetzt und neue Maßstäbe im Leichtbau gesetzt mit der Aluminiumtechnologie des Audi Space Frame ASF.

Technik darf kein Selbstzweck sein. Technik soll unterstützen, dienen und helfen. Nur wenn dieses Ziel erreicht ist, kann man auch mit Stolz behaupten: Vorsprung durch Technik.



Siege kann man nicht planen. Aber Siegerfahrzeuge: der legendäre Silberpfeil.



Auf der Straße oder auf der Piste: Nicht der Verbissene kommt weiter, sondern der Souveräne.

Für viele ist Motorsport einfach faszinierend. Für andere wiederum überflüssig. Aber nur die wenigsten wissen, daß Automobilhersteller mit dem Motorsport neben Image und Prestige auch ganz praktische Ziele verfolgen.

Wer heute mit seinem Wagen im Alltag Tausende von Kilometern ohne Panne zurücklegt, betrachtet dies als selbstverständlich. Aber er würde wahrscheinlich nicht darauf kommen, daß die Zuverlässigkeit seines Wagens zu einem nicht unerheblichen Teil auf jahrzehntelanger Erfahrung im Motorsport beruht. Denn was sich auf den Rennpisten der Welt erfolgreich bewährt hat, findet meist auch schnell den Weg in die "Serienproduktion". Und diesem Umstand verdanken Millionen von Autofahrern bedeutende

Verbesserungen. So gäbe es ohne unsere Erfahrung im Rallyesport wahrscheinlich weder die quattro-Modelle noch die Turboaufladung. Auch die Aluminiumtechnologie wurde zuerst im Rennsport eingesetzt, wo sie durch Gewichtseinsparung entscheidende Sekunden einbrachte.

Für technische Innovationen ist der Motorsport eine ideale Testumgebung. Denn wo sonst sind Fahrer und Material so extremen Bedingungen ausgesetzt? So gesehen ist Motorsport für uns ein sehr wichtiger Bestandteil der technischen Entwicklung. Und davon profitieren alle.


Motorsport kann fesseln, im Kleinen wie im Großen.





Wettbewerb bringt Spaß - und Fortschritt.





4	
	Der Audi S4
12	S4 Limousine
19	S4 Avant
	Der Audi S4 im Deta
32	Ausstattung außen
34	Motorentechnik
36	Ausstattung innen
40	quattro
42	Aktive Sicherheit
44	Passive Sicherheit
46	Weitere Informatione

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen den S4 in Aktion.








Mehr Dynamik, mehr Komfort – mehr Auto: der Audi S4.





Es gibt etwas, das noch mehr Spaß macht als ein Turbo. Zwei.








Bisher stand Sportlichkeit nur für Leistung. Ab jetzt steht sie auch für Eleganz.












Schönheit schließt Leistung nicht aus - der S4 Avant.

Was man sieht, ist Eleganz, was man fühlt, ist Dynamik.









Für einige sind Kurven ein notwendiges Übel, für andere ein Vergnügen.










Schöner Auto fahren – mit dem S4 Avant.







Nicht nur schöne Kombis heißen Avant, sondern auch schnelle.









Nicht nur die Landschaft intensiver erleben, sondern auch das Autofahren.











Philosophie
Seschichte
Foreinten
Der Audi S4
12 S4 Limensine
19 S4 Avant

Der Audi S4 im Detail
32 Ausstattung außen
Motorentechnik
36 Ausstattung innen
quattro
42 Aktive Sicherheit
44 Passive Sicherheit
Weitere Informationen

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen den Audi S4 näherbringen. Wir hoffen, alle Ihre Fragen beantworten zu können. Wenn Sie etwas vermissen oder noch mehr über die Limousine und den Avant wissen wollen, hilft Ihnen Ihr Audi Partner gerne weiter.

# Nicht nur auf der Straße gut aussehen, sondern auch auf dem Parkplatz.



#### Persönlichkeit statt Protz. Stil statt Status.

Früher galt: Zeigen, was man hat. Heute ist demonstrative Zur-Schau-Stellung weniger gefragt. Man beeindruckt lieber sich selbst als andere. Der S4 vereint Kraft mit Sportlichkeit und drückt dies auch im Design deutlich aus. Die aerodynamisch gestaltete Front ist gekennzeichnet durch Chromringe in der Kühlermaske und markante Lufteinlaßöffnungen im Stoßfänger, die für eine optimale Anströmung der Ladeluftkühler und der Motorkühlung sorgen. Der weit heruntergezogene Stoßfänger und die in Wagenfarbe lackierten

Schwelleraufsatzteile sorgen für eine hervorragende Aerodynamik.

Darüber hinaus bietet der S4 noch Scheinwerfer mit Xenon-Licht und Nebelscheinwerfer im Stoßfänger, quarzfarben eloxierte Alu-Fensterrahmenleisten, 17"-Aluminium-Felgen und Einstiegsleiste mit S4-Schriftzug. Obwohl sportlich orientiert, wirkt der S4 nicht aggressiv, sondern eher harmonisch. So schön kann Kraft sein.

Eine gelungene Mischung aus Eleganz und Sportlichkeit: die Front des S4 Avant.












# Wieder eine Innovation von Audi: Aus eins mach zwei.

Turbomotoren haben bei Audi Tradition. Der erste Zweiventil-Fünfzylinder-Turbomotor wurde schon 1980 vorgestellt. Wenig später, 1983, folgte der erste Vierventil-Fünfzylinder mit Turboaufladung. Für den S4 haben wir die Turbotechnik wieder weiterentwickelt: mit dem Sechszylinder-Fünfventil-Biturbo mit 195 kW (265 PS). Ausführliche Versuche haben gezeigt, daß zwei kleine Turbolader gegenüber einem größeren das Drehmoment im untersten Drehzahlbereich deutlich verbessern. Außerdem haben sie in der Dynamik aufgrund ihrer geringen Trägheit den Vorteil sehr kurzer Hochlaufzeiten, das heißt, der Motor zeigt ein sehr gutes Ansprechverhalten.

Optimiert wird das S4-Motorenkonzept durch die Fünfventil-Technik und ein vollelektronisches Motormanagement. Der Fahrer gibt über die Pedalstellung einen "Drehmomentwunsch" vor, die Elektronik setzt diesen Wunsch schnell und verbrauchsgünstig um. Kurz: Der Sechszylinder-Fünfventil-Biturbo überzeugt durch hohes Drehmoment schon im unteren Drehzahlbereich, durch ausgezeichnetes dynamisches Verhalten und durch günstige Verbrauchswerte trotz hoher Fahrleistungen.



Das Prinzip des Biturbo: weniger Trägheit – mehr Durchzugskraft.






Für die Wissenschaft Ergonomie, fürs Auge Eleganz.



Wie man Fahrspaß verdoppelt: der S4 Biturbo.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt.





Wir sind erst zufrieden, wenn Sie sich wohl fühlen.

> Bei der Gestaltung des Interieurs eines Autos gibt es die Pflicht und die Kür. Die führung des Innenraum-Pflicht ist erfüllt, wenn alle Instrumente leicht abzulesen und alle Hebel und Schalter leicht zu bedienen sind. Das nennt man Ergonomie. Doch das genügt uns nicht. Zur Kür gehören für uns zum Beispiel sonnenstandsabhängiger Sportsitze mit Lendenwirbelauf längeren Strecken für mehr Komfort sorgen. Nicht pure Sportlichkeit ist entscheidend, sondern das Zusammenspiel von dynamischer Fahrleistung und hochwertiger Ausstattung.

Einige Ausstattungsmerkmale des S4: elektrische Fensterheber vorn und hinten, Sportlederlenkrad mit

Fullsize-Airbag und Dekorleisten in "Carbon-Optik". Das großzügige Raumgefühl im S4 ergibt sich optisch aus der konsequenten Liniendesigns und den fließenden Übergängen von der Schalttafel in die Türen. Wie wichtig wir Komfort nehmen, merken Sie auch an Details wie der Klimaautomatik mit Regelung (auf Wunsch, ohne stütze, die für mehr Halt und Mehrpreis), den Extra-Heizkanälen für den Fond-Fußraum, Fußmatten vorn und hinten und dem serienmäßigen Staub- und Pollenfilter. Autofahren soll faszinieren. Am besten schon, bevor man losfährt.

> Davon kann ein Formel-1-Fahrer nur träumen: die Sportledersitze im S4.








#### Mehr Leistung braucht mehr Haftung.

Unsere ersten Erfahrungen mit permanent allradangetriebenen Fahrzeugen haben wir im Rallyesport gesammelt. Und das ziemlich erfolgreich. Damit nicht nur Profis vom guten Handling, der verbesserten Bodenhaftung und den höheren Sicherheitsreserven profitieren, haben wir die Idee "quattro" auch in Serie gebracht. 1980 entstand der "Ur-quattro". Und bis heute wird diese Audi Tradition fortgesetzt - so ist zum Beispiel jeder S4 ein quattro.

Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß allradangetriebene Fahrzeuge auch unter widrigsten Bedingungen wie nassem Laub, Sand, Kopfsteinpflaster, Schnee und Eis eine maximale Traktion leisten. Doch die Allradtechnik bietet noch mehr: Da im Vergleich zu einachsgetriebenen Fahrzeugen bei Allradantrieb statt 50% nur 25% der Motorleistung auf ein Rad übertragen werden, haben Sie mehr Stabilität in Kurven, mehr Spurtreue bei Ausweichmanövern und demzufolge auch mehr Spaß beim Autofahren. Fahreigenschaften, die gerade sportliche Fahrer zu schätzen wissen.



Das Prinzip quattro ist ganz einfach: Vier Räder haften besser als zwei.





Schöne Aussichten.
Wenn man einen quattro fährt.





Es gibt viele Gründe fürs Bremsen. Mal größere, mal kleinere.





# Leben und leben lassen – aktive Sicherheit im Audi S4.




Kurze Wege sind immer gut – vor allem beim Bremsen.

Manchmal muß man sich schnell entscheiden. Sehr schnell. Ausweichen oder bremsen? Eins nach dem anderen? Oder beides zugleich? Gut, wenn Sie in solchen Situationen in einem Auto sitzen, das Sie bei Ihrer jeweiligen Entscheidung unterstützt. Die Sicherheitsreserven eines Autos sollten nicht erst während eines Unfalls zum Tragen kommen, sondern schon vorher. Gerade in einem Auto mit hohen Fahrleistungen gewinnt die aktive Sicherheit zusätzlich an Bedeutung.

Darum ist der S4 entsprechend ausgestattet: Vier große Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet) sorgen

für ein beruhigendes Gefühl und für sehr gute Verzögerungswerte, gegen das Blockieren der Räder bei einer Notbremsung schützt das ABS der 5. Generation zusammen mit der Elektronischen Bremskraftverteilung. Dazu kommt die Elektronische Differentialsperre EDS. eine bis 40 km/h vollautomatisch einsetzende Anfahrhilfe, die durchdrehende Räder über die ABS-Sensoren erkennt, sanft abbremst und so problemloses Anfahren auch unter schwierigen Bedingungen ermöglicht. Das klingt nach viel Aufwand zahlt sich aber im Autoalltag aus. Denn Unfälle vermeiden ist immer noch besser als Unfälle überstehen.



Beim Bremsen zählt jeder Zentimeter – gut, wenn man große Scheibenbremsen mit sehr guten Verzögerungswerten hat.

### Weil man nie weiß, ob der andere weiß, daß man Vorfahrt hat.



Man weiß nie, was kommt. Und von wo es kommt.

> Das hundertprozent sichere Auto gibt es nicht. Doch mit jedem Prozentpunkt mehr an Sicherheit wächst auch die Überlebenschance im Ernstfall. Bei Audi ist Sicherheit ein fester Bestandteil der Fahrzeugentwicklung. Und zwar von Anfang an. Lange bevor die Produktion eines neuen Modells beginnt, hat es schon seinen ersten Crashtest hinter sich - im Computer simuliert. Während der weiteren Fahrzeugentwicklung folgen noch zusätzliche echte Crashtests, die den Konstrukteuren wertvolle Daten liefern.

Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht dabei die Steifheit der Karosserie: Die Fahrgastzelle soll bei einem Unfall möglichst unversehrt bleiben. Dazu wird zum Beispiel der Karosserievorbau so gestaltet, daß sich seine Deformation vorherbestimmen, also kontrollieren läßt. Das reduziert und dämpft die Aufprallenergie. Bei einem Seitenaufprall übernehmen hochfeste Türaufprallträger, stabile Querträger, großvolumige Schweller, kräftige Mittelpfosten und die im S4 serienmäßigen Seitenairbags den Schutz der Passagiere. Seitenaufprallschutzpolster in den Türen dämpfen zusätzlich den Kontakt zwischen Türverkleidung und Insassen.

Und nicht zuletzt leisten Fahrer- und Beifahrerairbag sowie eine vollverzinkte Karosserie einen wertvollen Beitrag zu Ihrer Sicherheit. Denn gerade bei der Sicherheit gilt: Lieber ein bißchen mehr als ein bißchen weniger.



Alles Gute kommt von oben – selten von der Seite.










#### Wollen Sie noch mehr wissen?

Mehr über den Audi S4 erfahren Sie im S4-Zusatzkatalog. Falls Sie diesen Katalog nicht erhalten haben - oder sich noch über andere Modelle aus unserem Programm informieren wollen -, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner. Er hilft Ihnen auch gerne weiter, wenn Sie Ihren Wagen in unserem Audi Center in Ingolstadt selbst abholen möchten.

> Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Das Papier dieses Katalogs wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.



AUDI AG 85045 Ingolstadt http://www.audi.de Gültig ab 01.09.97

Printed in Germany 833/1301.47.00



S4
Kundenservice · Farben und Bezüge
Serien- und Sonderausstattungen
Technische Daten





#### Kundenservice 4 Qualität 6 Service 8 Kontrollen 10 Fahr- und Sicherheitstraining Farben und Bezüge Farben 14 16 Bezüge Serienausstattung 20 A-M 24 M-Z Sonderausstattungen 28 29 Radioanlagen Technische Daten 32 Limousine/Avant 34 Abmessungen

In diesem Katalog möchten wir Ihnen zunächst einige Informationen über die Marke Audi geben. Daran anschließend finden Sie weitere Informationen über den Audi S4. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner – er hilft Ihnen gerne weiter.

### Über Geschmack läßt sich streiten. Über Qualität nicht.



#### Qualität braucht Kontinuität.

Es gibt Dinge, die kann man nicht erzwingen. Dazu zählt unter anderem auch die Qualität eines Fahrzeugs. Deshalb wird Qualität bei Audi auch nicht befohlen, sondern erarbeitet. Und diese Arbeit beginnt bei uns schon in der Entwicklungsabteilung. Vom Entwurf bis zur Fertigung nutzen wir hochmoderne Rechnersysteme, ausgereifte Software und die enge Verzahnung von Computer Aided Design (CAD) und Computer Aided Manufacturing (CAM).

Doch Computer sind nur der eine Teil. Der andere sind die Menschen: Hinter jedem Serienmodell steht ein Team von Mitarbeitern aus allen Unternehmensbereichen, das Verbesserungen eigenverantwortlich und schnell umsetzt (Simultaneous Engineering). Und das zahlt sich konkret für Sie aus - in mehr Qualität und großzügigen Gewährleistungen. Ganze zehn Jahre stehen wir unter Qualität.

gegen Durchrostung, dank der 1985 eingeführten Vollverzinkung. 3 Jahre gibt es auf den Lack. 1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung auf die Fehlerfreiheit des Fahrzeugs. Und 1 Jahr Gewährleistung auf Originalteile, Originalzubehör und die Werkstattarbeit Ihres Audi Partners.

Doch das ist noch nicht alles: Mit unserer Mobilitätsgarantie haben Sie u.a. bis zu drei Tage Anspruch auf einen Ersatzwagen, falls Ihr Fahrzeug im Falle einer Panne einmal liegenbleiben sollte. Und wenn Sie gerade unterwegs sind, haben Sie und Ihre Mitfahrer wahlweise zum Ersatzwagen sogar Anspruch auf eine Hotelübernachtung. Darüber hinaus sind wir Tag und Nacht über unser kostenfreies Notdiensttelefon 01 30/99 00 für Sie da (vom Ausland aus mit der jeweiligen Auslandsvorwahl für Deutschland unter 01 80/5 35 75 75). Das ver-

Wer bei der Qualität keine Kompromisse macht, muß auch keine bei der Zuverlässigkeit machen.









## Kundendienst heißt bei uns Dienst am Kunden.

Auch hohe Qualitätsansprüche haben manchmal Nachteile. So bekommen z. B. unsere Audi Partner Ihren Audi selten zu sehen. Eine Inspektion pro Jahr (oder nach 30.000 km) und ein Ölwechsel nach je 15.000 km genügen. Trotzdem sind wir immer für Sie da: mit dem Audi A plus-Programm und der A plus-Karte: Streckenplanung, Lotsendienst, Stautelefon, exklusive Reiseangebote und Kartenreservierungen für Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Wenn Sie wollen, können Sie Ihre A plus-Karte sogar zu einer Kreditkarte mit weltweiter Akzeptanz oder zu einer Telefonkarte machen. Und Sie können bei vielen Audi A plus-Partnern Punkte sammeln: Für Rechnungs-

beträge ab 75,– DM erhalten Sie Pluspunkte, die Ihr A Plus-Partner wieder einlöst – für andere Leistungen oder beim Kauf eines neuen Audi.

Apropos: Wenn Sie Ihren neuen Audi im Audi Center in Ingolstadt selbst abholen, bieten wir Ihnen einen erlebnisreichen Tag mit Werksbesichtigung, kulinarischen Genüssen und persönlicher Schlüsselübergabe durch unser Kundenteam. Außerdem können Sie über unseren Versicherungsservice günstig Ihre Kfz-Versicherungen abschließen. Oder bei Ihrem Audi Partner Ihren Audi bequem leasen oder finanzieren - für Ihren Gebrauchten bietet er übrigens auch dann gute Konditionen, wenn es kein Audi ist. Und Sie profitieren vom größten Servicenetz Deutschlands: 3.500 Audi Partner sind immer für Sie da.



Konzentrieren Sie sich aufs Autofahren – den Rest machen wir: Das Audi Service Center ist 365 Tage im Jahr unter Tel. 01 80/5 35 75 75 für A plus-Karten-Inhaber da.





# Auch beim Service haben wir einen Antrieb: Sie.

Von der Reiseplanung bis zur Hotelreservierung: Inhaber der Audi A plus-Karte brauchen sich um fast nichts zu kümmern.









### Auch ein Audi muß erst Prüfungen bestehen, bevor er fahren darf.



#### Zuverlässigkeit bedeutet Werterhalt.

Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser: Die hundertprozentige Zuverlässigkeit, die jeder Audi Kunde erwarten kann, ist durch ein Bündel systematischer, in den Fertigungslauf integrierter prozeßsichernder Maßnahmen und Prüfungen abgesichert. Nach jedem einzelnen Montageabschnitt, wie auch später am fertigen Fahrzeug, erfolgt die Prüfung der montierten Teile auf Paßgenauigkeit, Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Das hat den Vorteil, daß jeder Audi so von Anfang bis Ende am Band bleibt und der Produktionsablauf ungestört weitergeht.

Nach Abschluß der Endmontage stehen umfangreiche Tests und Einstellungen

an. Die Ergebnisse werden EDV-technisch erfaßt und ausgewertet, Optimierungen werden in die Wege geleitet. Die gründlichen Kontrollen gehen bis ins kleinste Detail: So werden zum Beispiel sämtliche elektrischen Verbraucher, vom Abblendlicht bis zum beleuchteten Makeup-Spiegel, einem rechnergestützten Funktionstest unterzogen. Des weiteren werden auf dem Rollenprüfstand Fahrfunktionen simuliert und Testprogramme nachgefahren.

So können Sie ganz sicher sein, daß die Qualität auch im Detail nicht nachläßt und Ihr Audi immer eine gute Investition bleibt. Eine Investition mit langer Lebensdauer. Und günstigen Unterhaltskosten.

Damit Sie später lange Vergnügen an ihm haben, wird er von uns vorher in zahlreichen Tests geprüft.

## Schnell reagieren ist gut. Richtig reagieren ist noch besser.



Nur wer sich selbst beherrscht, beherrscht auch sein Auto.

10 11

Sicherheit hat viel mit Verantwortung zu tun. Und Verantwortung bedeutet für uns nicht nur, sichere Autos zu bauen – denn unser Sicherheitsanspruch endet nicht mit der Schlüsselübergabe.

Vielmehr bietet Audi seit über zehn Jahren Fahr- und Sicherheitstrainings an, bei denen Sie sich und Ihr Trainingsfahrzeug in allen Straßenlagen kennenlernen können. Lernen Sie alles über die Reaktionen eines Fahrzeugs – und Ihre eigenen, unter verschiedensten Bedingungen. Sie fahren mit neuen Fahrzeugen auf abgesperrten Strecken, unter Anleitung erfahrener Instruktoren, in einer Gruppe von

Leuten, die etwas lernen wollen. Ein Konzept, das sich bewährt hat: Es wird so lange geübt, bis richtige Verhaltensweisen zu Reflexen werden – und so zu entscheidenden Sicherheitsreserven.

Sie können aus einem vielfältigen Trainingsangebot wählen: Vom eintägigen Basiskurs in Ihrer Nähe bis zum Fahrtraining auf Rennstrecken, von der quattro-Aktiv-Erlebniswoche im winterlichen Finnland bis hin zur exklusiven Kombination aus A8-Training und Reiten, Segeln, Golf oder Ski. Mehr über die etwas andere Art des Aktivurlaubs erfahren Sie unter Telefon 08 41/89 29 00 oder Fax 08 41/89 51 46.

Ein Ball kommt selten allein. Beim Audi Fahrund Sicherheitstraining zeigen wir Ihnen, wie Sie im Ernstfall richtig reagieren.









	Farben und Bezüge
14	Farben
16	Bezüge
	Serienausstattung
20	A-M
24	M-Z
	Sonderausstattungen
28	A-Z
29	Radioanlagen
	Technische Daten
32	Limousine/Avant
34	Abmessungen

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Ihr S4 aussehen könnte. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, da sei nichts für Sie dabei, sind wir noch lange nicht am Ende: Die quattro GmbH macht so gut wie alles möglich. Fragen Sie einfach Ihren Audi Partner nach Zubehör, Accessoires und Individualisierungsmöglichkeiten und nach dem separaten quattro-Katalog.

## Für die einen Farbenlehre – für die anderen Farbenfreude.

Die einen haben ihre absolute Lieblingsfarbe. Die anderen lassen sich gern mal auf was Neues ein. Bei Farben gilt: reine Geschmackssache. Deshalb bieten wir Ihnen beim Audi S4 schon hier im Katalog eine Auswahl von 14 Farben an, weitere Sonderfarben und Originalmuster aller Lacke zeigt Ihnen gerne Ihr Audi Partner.

Für den S4 sind vier Lackierungen ohne Mehrpreis erhältlich: Brillantschwarz, Casablanca, Laserrot und Samtblau; über die weiteren Lackierungen informieren Sie sich bitte in der Preisliste.







Achatgrau Metallic

G5



Kaktusgrün Perleffekt

E7



Paradiesgrün Metallic

D6



Sambabraun Perleffekt

КЗ



Hibiscusrot Perleffekt

7H

Außen "nur" Farbe – darunter eine komplex aufgebaute Schutzhaut.





Jacquard-Satin Onyx



BS

BS



Jacquard-Satin Muschel



BE



Seidennappaleder Onyx



Seidennappaleder Muschel



Seidennappaleder Silber

AD



**Alcantara/Seidennappaleder** Blau-Onyx



5MK



Carbonleisten



Aluminiumleisten Diamant Silber

5MV



## Stoff oder Leder, ganz nach Ihrem Geschmack.

Wohlfühlen hat vor allem was mit den Sinnen zu tun – im Audi S4 sind Sitze und Türverkleidungen serienmäßig mit besonders hochwertigem Jacquard-Satin, wahlweise in den Farben Onyx oder Muschel, bezogen. Auf Wunsch ist eine Lederausstattung mit exklusivem Seidennappaleder oder auch eine elegante Kombination aus Alcantara und Seidennappaleder erhältlich. Leder

ist übrigens das klassische Bezugsmaterial für hochwertige Autositze: Es fühlt sich gut an, riecht gut und wird auch nicht alt, sondern nur immer schöner.

Ob Stoff oder Leder,
Aluminium oder Carbon –
die Materialien werden bei
uns nicht nur nach Schönheit
ausgesucht. Grundvoraussetzung in einem Audi sind
natürlich höchste Qualität
und eine gleichbleibende
Anmutung auch bei starker
Beanspruchung.



	Serienausstattung
	Serienausstattung
20	Serienausstattung A-M
20 24	
2070700	A-M
2070700	A-M M-Z
24	A-M M-Z Sonderausstattunge
24	A-M M-Z Sonderausstattunge A-Z Radioanlagen
24 28 29	A-M M-Z  Sonderausstattunge A-Z Radioanlagen  Technische Daten
24	A-M M-Z Sonderausstattunge A-Z Radioanlagen

#### . 1

# Serienausstattung von A bis M



#### A

**Abdeckung** der mittleren Dachpfosten, schwarz

**Abgasanlage** mit besonders langer Haltbarkeit

Ablagefach im Gepäckraum hinten rechts (Limousine)

**Ablagefach** unter der Armaturentafel und an den Türen vorn

**Ablagenetz** an der Rückseite der Vordersitzlehnen

Abschleppöse vorn und hinten

**Airbag,** "Fullsize", für Fahrer und Beifahrer

Alu-Fensterrahmenleiste, quarzfarben eloxiert 11

**Anti-Blockier-System ABS** mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV

Armaturentafel hinterschäumt

2

**Auspuffendrohr**: Blende doppelt, rund, matte Optik

Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstell-/beheizbar. Spiegelglas asphärisch auf der Fahrerseite, konvex auf der Beifahrerseite, verkleinert auf der Fahrerseite den toten Winkel und erhöht die Sicherheit

В

**Beckengurt** hinten Mitte (Limousine), mit Aufrollautomatik

**Blinkleuchten,** je 2, vorn weiß, seitlich weiß, hinten rot

**Bremsleuchte**, hochgesetzt auf Heckablage (Avant: an der Dachunterseite)

D

Dachantenne (Avant)

**Dachhaltegriffe,** 4fach, klappbar, im Fond mit Kleiderhaken

**Dachhimmel,** Formteil mit Stoffbezug

Dachpfosten verkleidet

Dekoreinlagen für
Armaturentafel und Türen
in Carbon 5 oder Aluminium "Diamant Silber" 1,
wahlweise, ohne Mehrpreis

Diebstahlwarnanlage DWA,

überwacht nicht nur Türen, Front- und Heckklappe und das Radio, sondern ebenso den gesamten Innenraum – gibt also auch Alarm, wenn jemand versucht, durch eine eingeschlagene Scheibe in Ihr Auto einzusteigen

Doppeltonfanfare

**Dosenhalter** in der Mittelkonsole **7** 

E

Einstiegsleisten mit
Aluminiumeinleger und eingeprägtem S4-Schriftzug 4

Elektronische Differentialsperre EDS



Besser sehen und gesehen werden: die Scheinwerfer-Reinigungsanlage im Audi S4.

H

Handschuhfach auf der Beifahrerseite, abschließbar, mit Beleuchtung

Heckablage (Limousine)

Heckleuchten in Rot, Rückfahrleuchten 2fach, mit Nebelschlußleuchte und 2 Kennzeichenleuchten

**Heckscheibe** beheizbar, mit Zeitschaltung

**Heckscheibenwischer** mit Wasch-Wisch-Automatik

Heizungs- und Belüftungssystem: Umluftschaltung, vierstufiges Gebläse,

system: Umluftschaltung, vierstufiges Gebläse, Defrosterdüsen für Frontscheibe und Seitenscheiben, 5 separat einstellbare Ausströmer in der Armaturentafel, Fußraumausströmer vorn und hinten, links und rechts, Staub- und Pollenfilter, Zwangsentlüftung, Fondraumheizkanal

Hohlraumkonservierung plus Dauerschutzkonservierung für Unterboden und Radhäuser

I

Innenleuchte vorn, mit Abschaltverzögerung und Kontaktschaltern an allen Türen

### Instrumentenbeleuchtung

rötlich und regelbar, Leuchtkennzeichnung der Schalter, des Aschers, der Heizungsund Frischluftbetätigung, des Zigarettenanzünders

#### Instrumenteneinsatz:

elektronischer Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometerzähler 10, Drehzahlmesser, Analog-Zeituhr, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige

K

Karosserie: vollverzinkt, selbsttragend, mit der Bodengruppe verschweißt, Frontund Heckbereich mit definierten Knautschzonen, Seitenaufprallschutz in den Türen, bestehend aus biegesteifen Aluminium-Aufprallträgern und großvolumigen Seitenschutzpolstern aus energieabsorbierendem Kunststoffschaum im Rippen- und Beckenbereich

Kindersicherung an den hinteren Türen

Klimaautomatik (wahlweise, ohne Mehrpreis), regelt elektronisch (FCKW-frei)
Lufttemperatur, Luftmenge und Luftverteilung – und hält die von Ihnen gewählte Temperatur zwischen 18°C und 29°C nahezu konstant.
Typisch Audi: Mittels eines

Sensors oberhalb der
Defrosterdüse paßt sich die
Klimatisierung auch der
Strahlungsintensität und dem
Einfallswinkel der Sonne an.
Außerdem können Sie jederzeit manuell in alle Funktionen eingreifen sowie auf
Umluftbetrieb umschalten

#### Kofferraumbodenmatte

in Velours (Avant) bzw. Nadelvlies (Limousine)

Kopfstützen vorn und hinten;
3. Kopfstütze hinten inkl.
Dreipunkt-Gurt (Avant)

Kraftstofftank im geschützten Bereich

Kunststoff-Radhausschalen in den Kotflügeln

L

Lenksäule manuell in Höhe und Abstand einstellbar

Leseleuchten, 4 Stück

M

Make-up-Spiegel in Fahrerund Beifahrer-Sonnenblende beleuchtet

**Mittelarmlehne** in der Rücksitzlehne, klappbar, Staufach mit Verbandmaterial



24 25

#### Fahrerinformationssystem

FIS, versorgt Sie auf einem Digitaldisplay mit Informationen von Bordcomputer, Auto-Check-Control und Außentemperaturanzeige. Arbeiten alle wichtigen Systeme einwandfrei? Überschreiten Sie eine bestimmte Geschwindigkeit, die Sie nicht überschreiten wollten? Wie hoch ist der Verbrauch, wie groß die Reichweite, wie hoch die Durchschnittsgeschwindigkeit, wie lang Ihre Fahrzeit? All diese Fragen kann Ihnen das FIS beantworten. Bei Temperaturen unter +5°C warnt die Außentemperaturanzeige durch Anzeige eines Eiskristalls im Anzeigenfeld vor möglichem Glatteis, z. B. an Brücken oder in Waldschneisen. Zwei Zusatzinstrumente informieren Sie über Motoröltemperatur und Batteriespannung 3

Fahrersitz höheneinstellbar

Fahrgastraum als Sicherheitszelle

Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Sicherheitssystem zur Begrenzung der maximalen Schließkraft, mit Tipp-Auf-Funktion, vorn zusätzlich Tipp-Zu-Funktion

Frontscheibe aus Verbundglas mit grünem Colorstreifen am oberen Rand

Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung, in den Fahrzeugschlüssel integriert, öffnet und schließt auf Fingerdruck Türen, Gepäckraum und die Tankklappe – natürlich fälschungssicher mit variablem Wechselcode

Fußraumauskleidung in Velours, Fußmatten vorn und hinten

Fußstütze für den Kupplungsfuß G

Gasdruckfeder für die Motorraumklappe und 2fach für die Gepäckraumklappe

**Gepäckraumabdeckung** mit Einhandbedienung ausziehbar, herausnehmbar (Avant)

Gepäckraumauskleidung seitlich, in Nadelvlies, Ladekantenabdeckung aus Kunststoff (Avant: Ladekantenabdeckung aus Nirosta)

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraum-Klappenscharniere, keine Beein

scharniere, keine Beeinträchtigung des Gepäckraumvolumens

Griffmulde in der Heckklappe

Gurtstraffer, pyrotechnisch, für die Dreipunkt-Gurte, Gurttrageerkennung für die Dreipunkt-Gurte hinten Mittelkonsole mit Ascher vorn und hinten, Zigarettenanzünder und Ablagefach

V

Nebelscheinwerfer in Stoßfänger integriert

Nebelschlußleuchte

R

Räder: Aluminium-Gußräder, 17", mit diebstahlhemmenden Radschrauben, Reserverad mit Fahrbereifung

**Regenrinne,** in das Dach eingelassen

**Rücksitzlehne** teilbar und zu 1/3 oder 2/3 umklappbar

S

6

Schaltgetriebe, 6-Gang

Schalthebelknauf und Schalthebelmanschette in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet), Doppelkolben-Hochleistungsbremse

Scheibenwaschdüsen beheizt

**Scheibenwischer**: Zweistufenschaltung, Intervallschaltung

4stufig einstellbar, Tipp-Wisch-Kontakt, Wasch-Wisch-Automatik

Scheinwerfer-Reinigungsanlage, arbeitet mit Wasser und Hochdruck – für dauerhafte Leuchtkraft und beste Sicht

Schriftzug S4-Emblem auf der Gepäckraumklappe, in der Kühlermaske, auf dem Sportlederlenkrad und im Tacho

Schriftzug "quattro" auf der Leiste rechts in der Armaturentafel

Seitenairbags vorn für Fahrer und Beifahrer; untergebracht in den Sitzlehnen der Vordersitze, haben sie unabhängig von der Sitzeinstellung immer die gleiche Position zum Insassen

Seitenschutzleiste an den Türen und den vorderen Kotflügeln, in Wagenfarbe

Servolenkung

Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik für die Vordersitze, mit Gurthöheneinstellung, für die Rücksitzplätze Dreipunkt-Automatik 2fach und 1 Beckengurt mit Aufrollautomatik (Avant: 3 Dreipunkt-Gurte); Kindersitzsicherung zur Sperrung der Gurtautomatik der Sicherheitsgurte für den Beifahrersitz und für die beiden äußeren Plätze hinten

Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar

Sicherheitslenksäule

Sonnenblenden links und rechts, klapp- und schwenkbar, mit abdeckbarem Makeup-Spiegel, 3. Blende über dem Innenspiegel

Sportfahrwerk, mit 20 mm tiefer gelegtem und straffer abgestimmtem Fahrwerk – für direkteren Fahrbahnkontakt und sportliches Handling

Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design

Sportsitze vorn, mit ausgeprägten Sitzwangen für besseren Seitenhalt in den Kurven, inklusive Lendenwirbelstütze und Höheneinstellung für beide Sitze für mehr Fahrkomfort

Staufach mit Abdeckung in der Gepäckraumauskleidung links und rechts (Avant)

**Stoffsitzbezüge** in Jacquard-Satin

Stoßfänger mit integriertem Nebelscheinwerfer





## Serienausstattung von M bis Z

T

Trennetz, wahlweise ohne Mehrpreis (Avant)

**Trittschutzleiste** für den Türeinstieg

**Türgriffe** außenhautbündig, in Wagenfarbe

Türrückstrahler, aktiv

**Türschließzylinder** auf der Fahrerseite beheizbar

Türschweller und Schwellerabdeckung in Wagenfarbe

**Türverkleidungen** mit Stoffbesatz, Armlehnen und Türzuziehgriffen

V

Verzurrösen im Kofferraum

W

Wärmeschutzverglasung, grün getönt (auf Wunsch Frontscheibe ohne Mehrpreis auch in Klarglas) Warnblinkanlage mit Drucktaste in der Mittelkonsole

Warndreieck mit Halterung an der Innenseite der Gepäckraumklappe (Avant: hinter der Gepäckraumauskleidung rechts)

Warn- und Kontrolleuchten für: Airbag, ABS, Bremsflüssigkeitsstand, angezogene Handbremse, Öldruck, Kühlmittelstand und -temperatur, Generator, Fernlicht, Fahrlicht, Electronic Power Control EPC, Serviceintervallanzeige, Blinker mit Rechts-/Links-Anzeige, elektronische Wegfahrsperre (Transponder). Weitere Kontrolleuchten in die entsprechenden Schalter integriert: Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte, Heckscheibenheizung, DWA-Kontrolleuchte in den vorderen Türverkleidungen neben den Verriegelungsknöpfen

Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht

Wegfahrsperre, elektronisch, Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel

X

Xenon-Licht für eine hellere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung der Fahrbahn, inkl. Scheinwerfer-Reinigungsanlage und automatischer Leuchtweitenregulierung

Z

Zentralverriegelung für Türen, Gepäckraum- und Tankklappe, mit 2-Tür-, Innenund Gepäckraumklappen-Bedienung, vollversenkbare Türverriegelungsknöpfe, Schlüssel mit Innenbahn-Schließsystem

**Zierrahmen** um die Kühlermaske mit blanken Audi Ringen, mittig

**Zusatzinstrumente**: Öltemperaturanzeige und Voltmeter





	Sonderausstattungen
28	A-Z
29	Radioanlagen
	Technische Daten
32	Limousine/Avant
34	Abmessungen

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, womit Sie Ihren Audi S4 noch weiter aufwerten können – noch individueller, noch komfortabler, noch sportlicher. Und wir informieren Sie über die wichtigsten technischen Daten.

# Sonderausstattungen von A bis Z



#### A

### Alcantara-Leder-Ausstattung: Sitzseitenwangen und Kopfstützen in Seidennappaleder; Sitzmittelbahnen und Armauflage in den Türen in Alcantara blau; Mittelarmlehne in Seidennappaleder,

#### Anhängevorrichtung,

falls mitbestellt

abnehm- und abschließbar; die 13polige Steckdose können Sie ausklappen – oder bei Nichtgebrauch unsichtbar lassen

**Außenspiegel** automatisch abblendend, inkl. Innenspiegel automatisch abblendend

Außenspiegel mit planem Spiegelglas

D

**Dachreling** für sichere Transporte, stabil und aerodynamisch geformt (Avant)

#### Dekoreinlagen für Armaturentafel und Türen

in Carbon oder Aluminium "Diamant Silber", wahlweise, ohne Mehrpreis

**Durchladesack** für die praktische und sichere Verstauung von langen Gegenständen, z. B. von bis zu vier Paar Ski

F

Frontscheibe in Klarglas (ohne Mehrpreis)

G

**Gepäcknetz** zur Sicherung von Ladegut

Geschwindigkeitsregelanlage, hält jede gewählte Geschwindigkeit über 40 km/h konstant – bis Sie bremsen, kuppeln, Gas geben oder die Anlage ausschalten; hilfreich auf langen Strecken und bei Geschwindigkeitsbegrenzungen I

Innenspiegel automatisch abblendend, erkennt mit Hilfe einer Fotozelle zu helles Scheinwerferlicht – und dunkelt sich daraufhin selbständig ab

K

Klimaautomatik (wahlweise, ohne Mehrpreis), regelt elektronisch (FCKW-frei) Lufttemperatur, Luftmenge und Luftverteilung - und hält die von Ihnen gewählte Temperatur zwischen 18°C und 29°C nahezu konstant. Typisch Audi: Mittels eines Sensors oberhalb der Defrosterdüse paßt sich die Klimatisierung auch der Strahlungsintensität und dem Einfallswinkel der Sonne an. Außerdem können Sie jederzeit manuell in alle Funktionen eingreifen sowie auf Umluftbetrieb umschalten



### Radioanlagen

• vorhanden - nicht vorhanden

Design, das sich sehen lassen kann, plus Technik, die sich hören lassen kann: die Radioanlagen von Audi.

FR

DI

CPS

►EJECT-

RD

MODE

REV

DOLBY B NR

RDS

FM

AM

Wer angenehmer reist, soll auch besser hören: Für den S4 bieten wir Ihnen drei Radioanlagen, die selbst höchste Ansprüche zufriedenstellen. Mit größerer Frontblende für mehr Bedienkomfort und mehr Sicherheit. Mit elektronischer Diebstahlsicherungscodierung und jederzeit gut ablesbarem Display. Und mit Zündschlüs- Autostore-Funktion (speichert sellogik: Durch Abziehen des Zündschlüssels wird das Radio aus- und mit der Zündung wieder eingeschaltet.

AS

SCAN

FAD

BAL

SEEK

2

5

3

6

Alle Radiosysteme verfügen außerdem über ein Autoreverse-Cassettenteil, Sendersuchlauf, manuelle Abstimmung in beide Richtungen und über drei besondere Komfortmerkmale: RDS, das die am besten zu empfangende Sendefrequenz auswählt; EON, das für die Dauer FIS im Cockpit als Zweitvon Verkehrsmeldungen automatisch innerhalb einer Senderfamilie umschaltet; und GALA, das die Lautstärke Ihrer Fahrgeschwindigkeit anpaßt.

#### Radioanlage chorus,

Audi concert

TREB

BASS

mit 4 x 20 Watt, vier Lautsprechern in den vorderen Türen, zwei 2-Wege-Lautsprechern auf der Heckablage (beim Avant in den hinteren Türen, zusätzlich mit einer 40-Watt-Baßreflexbox im Seitenteil hinten links). Stationsspeicher für 24 Sender (12 FM und 12 AM) mit die jeweils 6 lokal stärksten Sender).

Radioanlage concert, mit Stationsspeicher für 36 Sender (24 FM und 12 AM), automatischer Bandsortenerkennung, Dolby B®, einer Schnittstelle für den Audi CD-Wechsler sowie einem Sprachspeicher für Verkehrsmeldungen. Nutzung des Fahrerinformationssystems display.

#### Radioanlage concert mit **BOSE Soundsystem:**

das concert, allerdings mit acht Hochleistungslautsprechern und sechs Verstärkern, mit einer Gesamtleistung von 210 Watt (beim Avant mit sechs Hochleistungslautsprechern, einer Baßreflexbox, fünf Verstärkern und 170 Watt Leistung). Diese Anlage sorgt für ein Hörerlebnis wie im Konzertsaal: Die Wiedergabe ist durch fünf integrierte Equalizer exakt auf den Innenraum abgestimmt. Und das BOSE Soundsystem fasziniert mit glasklaren Höhen, kräftigem Baß und enormer Dynamik.

Cassettenablage für 4 Cassetten, im Ablagefach der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen.

CD-Wechsler im Kofferraum, für 6 CDs, steuerbar über die Radios concert und concert

Tuner-Teil			
FM-Stereo		•	•
FM-Verkehrsfunk		•	•
AM		•	•
Speichertasten		•	•
Stationsspeicher FM/AM	6/6	12/6	12/6
Autostore FM/AM (zusätzliche Stationsspeicher)	6/6	12/6	12/6
Elektronischer Sendersuchlauf	•	•	•
Scanfunktion mit zwei Empfindlichkeitsstufen	•	•	•
Radio Data System RDS	•	•	•
Handabstimmung	•	•	•
Multipath-Cut		•	•
Getrennte Soundeinstellung	•	•	•
Automatische Loudness	•	•	•
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung GALA	•	•	•
Nachtdesign (Fototransistor)	•	•	•
Elektronische Diebstahlsicherung	•	•	•
Zündschlüssellogik	•	•	•
Verkehrsfunk			
Automatischer TP-Sendersuchlauf	•	•	•
TP plus Enhanced Other Network EON	•	•	•
Sprachspeicher (TP-Memo)	-	•	•
Senderkennung	•	•	•
Durchsagekennung	•	•	•
Automatische Cassetten-/CD-Unterbrechung	•/-	●/●	•/•
Cassettenteil			
Elektronisch gesteuertes Cassettenteil	•	•	•
Full Logic Control	•	•	•
Autoreverse	•	•	•
Schneller Vor- und Rücklauf	•	•	•
Musiktitelsuchlauf (CPS)	-	•	•
Scanfunktion	-	•	•
Dolby B®	-	•	•
Automatische Bandsortenerkennung	-	•	•
Cassette in Parkposition	-	•	•
Anschlußmöglichkeiten			
Nutzung des FIS im Cockpit als Zweitdisplay	-	•	•
Felefon-Mute	•	•	•
CD-Wechsler CD-Wechsler	-	•	•
BOSE Soundsystem	-	-	•
Musikleistung in Watt (Limousine/Avant)	80/120	80/120	210/170
autsprecherausgänge	2	2	2
Line-Ausgänge	4	4	4



L

Lederausstattung: Sitzbezüge, Räder: Kopfstützen, Armauflage in den Türen und Mittelarmlehne vorn in Seidennappaleder

#### Lenkräder:

- Lederlenkrad (ohne Mehrpreis)
- Lederlenkrad, beheizbar

M

Mittelarmlehne vorn, mit aufklappbarem Staufach

N

#### Navigationssystem:

Beim Navigationssystem wählen Sie einen Zielort und lassen sich von einer freundlichen Stimme und Piktogrammen auf dem Anzeigendisplay im Cockpit (Bedienelement in der Mittelkonsole) die günstigste Route zeigen. Zuverlässig und bis auf wenige Meter genau. Umständliches Kartenlesen und entnervende Irrfahrten gehören der Vergangenheit an. Die notwendige GPS-Antenne befindet sich unter der Heckablage (bei Avant kombinierte Dachantenne)

#### R

- Winterräder: 4 Aluminium-Räder 6 J x 16 im 10-Speichen- Telefon: Design mit Bereifung 205/55 R 16 H

S

#### Schiebe-/Ausstelldach,

aus getöntem Einscheibensicherheitsglas, mit stufenlos einstellbarem Sonnenschutz. Ein integrierter Windabweiser vermeidet störende Windgeräusche. Die elektrische Öffnung und eine Vorwahlautomatik mit Drehschalter für die gewünschte Schiebedachposition garantieren höchsten Bedienkomfort. Das geöffnete Dach kann von außen über die Zentralverriegelung geschlossen werden (Komfortschließung)

Sitzheizung, für die Vordersitze, besonders angenehm im Winter und bei Lederausstattung. Beheizt für Fahrer und Beifahrer getrennt und stufenlos regelbar die Sitzflächen, Lehnen und Seitenwangen

Sonnenschutzrollo für die Heckscheibe, schützt die Fondpassagiere vor direkter Sonneneinstrahlung von hinten

#### Sportsitz Fahrerseite elektrisch einstellbar

- Autotelefon D-Netz/GSM, auf der Mittelkonsole oder in der Telefonmittelarmlehne, mit Freisprecheinrichtung und Radiostummschaltung. Für komfortables Telefonie-

#### - Carhandy D-Netz/GSM,

ren und sicheres Fahren

255 Gramm, 44 Stunden Stand-by-/160 Minuten Gesprächszeit; mit Aufnahme auf der Mittelkonsole oder in der Mittelarmlehne, Freisprecheinrichtung, Radiostummschaltung und Akkuaufladung mit Überladeschutz. Besonders praktisch: Am Ziel nehmen Sie das Carhandy einfach aus der Aufnahme und stecken es in die Tasche - wie ein normales Handy 2

## - Handy-Vorbereitung

D-Netz/GSM, für die problemlose nachträgliche Montage der verschiedensten Telefone mit VDA-Schnittstelle

Trennetz zwischen Lade- und Fahrgastraum (ohne Mehrpreis, nur für Avant)

#### **Technische Daten S4**

Metorbauart	Motor/Elektrik		S4	S4 Avant	
Max. Leistung kW (PS) bei min*  4001850-3600	Motorbauart				
Mac Drehmonent bei min¹ 400/1850-3800 400/1850-3800 Motormanagement Butturbolader, volleiektronische, sequentielle Mehrstelleneinspritzung mit Lutmassenmessung, Kerdenbergeringen volleiektronische, sequentielle Mehrstelleneinspritzung mit Lutmassenmessung, Kerdenbergeringen volleiektronische Sequentielle Mehrstellenen, zylinderbankeiektive Abgastemperatursgelung, looddinierte Motor Momentsteuerung (Lutrgaltsoliere Rohn-Krümmer, volleimbornahe Vorleiturber Hotor Momentsteuerung (Lutrgaltsoliere Rohn-Krümmer, volleimbornahe Vorleiturber Hotor Momentsteuerung (Lutrgaltsoliere Rohn-Krümmer, volleimbornahe Vorleiturber Hotor Momentsteuerung (Lutrgaltsoliere Rohn-Krümmer, volleimbornahes Hotoria Motor Momentsteuerung (Lutrgaltsoliere Rohn-Krümmer, volleimbornahes Hotoria Mehrstelleiturber Hotoria Momentsteuerung (Lutrgaltsoliere Rohn-Krümmer, volleimbornahes Rogelung mit zwei beheiten Lambdasonden Rohn-Krümmer, volleimbornahes Permanenter Altradantrieb, automatisch sperrender Bogelung mit zwei beheiten Lambdasonden Rohn-Krümmer, volleimbornahes Permanenter Dis über Bermaneniergiff an allen angestriebenen Rädern Elektronische Differentialsperre EDS über Bermaneniergiff an allen angestriebenen Rädern Rüderhichten Schleinen Schwungrad (Schwinderstellung Bermanenter) Vorderachse der Bermanenter Fockschlichten Früherhichten Protesten Belägen Zweinbassen Schwungrad (Schwinderstellung Bermanenter) Vorderachse Bermanenter und Schwinderstellung Bermanenter Protestellung Bermanenter Protest	Hubraum cm <sup>3</sup>		2671	2671	
Biturboleder, volleichtronische, sequentielle Mehrstelleneinsprützung mit Luftmessenmessung, Kernidetinung mit nurhende Hehberghampungsvertellung, Nockomenellenviersellung, zylinderbankselektive Abgastenperaturregelung, koordinierte Motor-Momentsteuerung Abgastenigungssystem   Zwei Interplatiselierte Abgastenperaturregelung, koordinierte Motor-Momentsteuerung Heuptbaltspatren, zwei Unterfulur-Indeplatiselierte Abgastenperaturregelung, koordinierte Motor-Momentsteuerung Heuptbaltspatren, zwei Unterfulur-Indeplatiselierte Abgastenperaturregelung, koordinierte Motor-Momentsteuerung Heuptbaltspatren, zwei Unterfulur-Indeplatiselierte Abgastenperaturregelung, koordinierte Motor-Momentsteuerung Abgasten Heuptbaltspatren, zwei Unterfulur-Indeplatiselierte Abgastenbergelüng wir zwei beheiten Lambdesonden Kraftübertragen.  Kraftübertragung	Max. Leistung kW (PS) bei min-1		195 (265)/5800	195 (265)/5800	
Kennfeldzindung mit ruhender Hochspannungsverteilung, Nockenweilenverstellung zylinderbankseilent Meha Abgastenperature Motor Momentseuerung Abgastenperature Motor Momentseuerung Hauptkaalysatoren, zylinderbankseiletive Lambde Regelung mit zwei beheiten Lambdasonden Kraftübertragung	Max. Drehmoment bei min-1		400/1850-3600	400/1850-3600	
Hauptkatalysatoren, zylinderbankselektive Lambda-Regelung mit zwel beheizten Lambdasonden   Kraftübertragung	Motormanagement		Kennfeldzündung mit ruhender Hochspannungsverteilung, Nockenwellenverstellung,		
Attriebsart Permanenter Allradantrieb, automatisch sperrendes Torsen-Mittendifferential, Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseneingriff an allen angetriebenen Rädern Zwelmassen-Schwungrad  Getriebeart 6 Gang Schaltgetriebe, vollsynchronisiert  Fahrwerk/Lenkung  Vorderachse  Einzelradaufhängung, Vierlenker-Vorderachse mit virtueller Lenkachse, Rohr-Querstabilisator; Zwelrohr-Gasdruckstödsdimpfer und Schraubenfeder, Zuganschlagfeder, Führungslenker mit hydraulisch dämpfender Lagerung  Hinterachse  Doppelquerlenker-Hinterachse, Stabilisator  Zwelrkreisbremsanlage mit diagonaler Auffellung, Anti-Blockier-System ABS, Bremskraft-warsfährer, Elektronische Bremskraftvortenlung EBV, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, mit Doppelkolben-Hochleistungsbremse, Scheibenbremsen hinten  Räder  7,5 L. x 17 Leichtmeläider im Avus-Design, Reserverand mit Fahrbereifung  Reifen  225/45 R 17 W  226/45 R	Abgasreinigungssystem				
Elektronische Differentialsperre EDS über Bremseneingriff an allen angetriebenen R\u00e4dern   Aufgraußen   Hydraußen bet\u00e4tigte Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreinen Bel\u00e4gen   Getriebeart   6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert	Kraftübertragung				
Zweimassen-Schwungrad	Antriebsart				
Fahrwerk/Lenkung  Vorderachse  Einzelradaufhängung, Vierlenker-Vorderachse mit virtueller Lenkachse, Rohr-Querstabilisator; Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfeder, Zuganschlagfeder, Führungslenker mit hydraulisch dämpfender Lagerung  Hinterachse  Doppelquerlenker-Hinterachse, Stabilisator  Zweikreisbremsenlage mit diagonaler Aufteilung, Anti-Blockier-System ABS, Bremskraft-verlenung BEV, Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, mit Doppelkolben-Hochleistungsbremse, Scheibenbremsen hinten  Räder  7,5 J. x 17 Leichtmetallfäder im Avus-Design, Reserverad mit Fahrbereifung  Reifen  225/45 R 17 W  226/45 R 17 W  226/46 R 17 W  2	Kupplung				
Finzelradaufhängung, Vierlenker-Vorderachse mit virtueller Lenkachse, Rohr-Querstabilisator; Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfeder, Zuganschlagfeder, Führungslenker mit hydraulisch dämpfender Lagerung	Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchr	onisiert	
Finzelradaufhängung, Vierlenker-Vorderachse mit virtueller Lenkachse, Rohr-Querstabilisator; Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfeder, Zuganschlagfeder, Führungslenker mit hydraulisch dämpfender Lagerung   Hinterachse	Fahrwerk/Lenkung				
Common					
Semssystem	Vorderachse		Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer und Schraubenfeder, Zuganschlagfeder, Führungslenker mit		
	Hinterachse		Doppelquerlenker-Hinterachse, Stabilisator		
Reifen         225/45 R 17 W         225/45 R 17 W           Lenkung         Servounterstützte, wartungsfreie Zahnstangenlenkung, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 11,4 m           Gewicht / Volumen           Leergewicht¹         kg         1510         1540           Zul. Gesamtgewicht         kg         2060         2090           Zul. Dachlast/Stützlast         kg         75/75         75/75           Zul. Anhängelast² ungebremst         kg         750         750           bei 12 % Steigung         kg         1700         1700           bei 28 % Steigung         kg         1800         1800           Gepäckraumvolumen³         l         440         390/1250⁴           Tankinhalt         ca.l         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 –100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffverbrauch         13,4         13,4         13,4           Kraftstoffverbrauch         13         13,4         13,4           Kraftstoffverbrauch         1         13,4         13,4           bei 120 km/h	Bremssystem		verstärker, Elektronische Bremskraftverteilung EBV, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn,		
Servounterstützte, wartungsfreie Zahnstangenlenkung, Lenkrollradius spurstabilisierend, Wendekreis ca. 11,4 m   Sewicht / Volumen	Räder		7,5 J x 17 Leichtmetallräder im Avus-Design, Reserverad mit Fahrbereifung		
Wendekreis ca. 11,4 m   Gewicht / Volumen   Sewicht / Volumen   Sewicht / Volumen   Sewicht / Seg	Reifen		225/45 R 17 W	225/45 R 17 W	
Leergewicht¹         kg         1510         1540           Zul. Gesamtgewicht         kg         2060         2090           Zul. Dachlast/Stützlast         kg         75/75         75/75           Zul. Anhängelast² ungebremst         kg         750         750           bei 12 % Steigung         kg         1700         1700           bei 8 % Steigung         kg         1800         1800           Gepäckraumvolumen³         I         440         390/1250 4           Tankinhalt         ca.I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 –100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵           Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km²         1         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6           bei 92 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km²s         1         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         1,8         7         1,8 <td colspan="2">Lenkung</td> <td colspan="2"></td>	Lenkung				
Zul. Gesamtgewicht         kg         2060         2090           Zul. Dachlast/Stützlast         kg         75/75         75/75           Zul. Anhängelast² ungebremst         kg         750         750           bei 12 % Steigung         kg         1700         1700           bei 8 % Steigung         kg         1800         1800           Gepäckraumvolumen³         I         440         390/1250 4           Tankinhalt         ca. I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 –100 km/h         s         5,6         5,7         5,7           Kraftstoffverbrauch         s         5,6         5,7         5,8           Nachtstoffverbrauch         s         1,3,4         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6         7,6           bei 120 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km²         I         15,8         8,7           bei 120 km/h         I         1,8         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km² </td <td>Gewicht/Volumen</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Gewicht/Volumen				
Zul. Dachlast/Stützlast         kg         75/75         75/75           Zul. Anhängelast² ungebremst ungebremst ungebremst ungebremst ungebremst ungebremst kg         kg         750         750           bei 12 % Steigung bei 8 % Steigung kg         l 800         1800         1800           Gepäckraumvolumen³         I 440         390/1250 <sup>4</sup> 440         390/1250 <sup>4</sup> Tankinhalt         ca. I 62         62         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)         5,7           Kraftstoffart         Suger bleifrei 95/98 ROZ⁵         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵           Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km²         1         13,4         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km²         1         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3	Leergewicht <sup>1</sup>	kg	1510	1540	
Zul. Anhängelast2	Zul. Gesamtgewicht	kg	2060	2090	
ungebremst         kg         750           bei 12 % Steigung         kg         1700           bei 8 % Steigung         kg         1800           Gepäckraumvolumen³         I         440         390/1250 4           Tankinhalt         ca. I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 – 100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵           Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km²         I         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6           bei 120 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km²         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         11,3         11,3	Zul. Dachlast/Stützlast	kg	75/75	75/75	
bei 12 % Steigung         kg         1700         1700           bei 8 % Steigung         kg         1800         1800           Gepäckraumvolumen³         I         440         390/1250⁴           Tankinhalt         ca. I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0–100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffverbrauch           nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Stadtzyklus         I         13,4         13,4           bei 120 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> Städtisch         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7         1,7           Insgesamt         I         11,3         11,3         11,3	Zul. Anhängelast <sup>2</sup>				
bei 8 % Steigung         kg         1800         1800           Gepäckraumvolumen³         I         440         390/1250⁴           Tankinhalt         ca. I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 – 100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵           Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km²         1         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6           bei 120 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km²         1         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         15,8         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3	ungebremst	kg	750	750	
Gepäckraumvolumen³         I         440         390/1250 ⁴           Tankinhalt         ca. I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 – 100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵         Super bleifrei 95/98 ROZ⁵           Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km²         I         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6           bei 120 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km²         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3					
Tankinhalt         ca. I         62         62           Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 –100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffrat         Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>6</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>6</sup> Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup> Stadtzyklus         I         13,4         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> Städtisch         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3		kg			
Fahrleistung/Verbrauch           Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 – 100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup>		1	440	390/12504	
Höchstgeschwindigkeit         km/h         250 (abgeregelt)         250 (abgeregelt)           Beschleunigung 0 – 100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup> Stadtzyklus         I         13,4         13,4           bei 90 km/h         I         7,5         7,6           bei 120 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> Städtisch         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3	Tankinhalt	ca. I	62	62	
Beschleunigung 0 – 100 km/h         s         5,6         5,7           Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup> 1         13,4         13,4           Stadtzyklus         I         7,5         7,6           bei 90 km/h         I         8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3	Fahrleistung/Verbrauch				
Kraftstoffart         Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup> Kraftstoffverbrauch nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup> 1 13,4         13,4           Stadtzyklus         I 7,5         7,6           bei 90 km/h         I 8,9         9,0           nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> I 15,8         15,8           Außerstädtisch         I 8,7         8,7           Insgesamt         I 11,3         11,3	Höchstgeschwindigkeit	km/h	250 (abgeregelt)	250 (abgeregelt)	
Kraftstoffverbrauch         nach 89/491/EWG in I/100 km6       1       13,4       13,4         bei 90 km/h       I       7,5       7,6         bei 120 km/h       I       8,9       9,0         nach 93/116/EG in I/100 km8       Städtisch       I       15,8       15,8         Außerstädtisch       I       8,7       8,7         Insgesamt       I       11,3       11,3	Beschleunigung 0-100 km/h	s	5,6	5,7	
nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup> Stadtzyklus     I     13,4     13,4       bei 90 km/h     I     7,5     7,6       bei 120 km/h     I     8,9     9,0       nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> I     15,8     15,8       Städtisch     I     8,7     8,7       Insgesamt     I     11,3     11,3	Kraftstoffart		Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup>	Super bleifrei 95/98 ROZ <sup>5</sup>	
bei 90 km/h       I       7,5       7,6         bei 120 km/h       I       8,9       9,0         nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> 5tädtisch       I       15,8       15,8         Außerstädtisch       I       8,7       8,7         Insgesamt       I       11,3       11,3	nach 89/491/EWG in I/100 km <sup>6</sup>	i	13,4	13,4	
bei 120 km/h     I     8,9     9,0       nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup> 5tädtisch     I     15,8       Außerstädtisch     I     8,7     8,7       Insgesamt     I     11,3     11,3					
nach 93/116/EG in I/100 km <sup>8</sup> Städtisch         I         15,8         15,8           Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3		1			
Außerstädtisch         I         8,7         8,7           Insgesamt         I         11,3         11,3	nach 93/116/EG in I/100 km <sup>6</sup>	1			
Insgesamt I 11,3		- 1			
	CO <sub>2</sub> -Emission	g/km	271	271	

32 33

Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.


Das Papier dieses Katalogs wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.


#### Erklärungen


- Fahrzeugleergewicht ohne Fahrer. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.
- <sup>2</sup> Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen.
- <sup>3</sup> Messung nach VDA-Methode mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge.
- 4 Zweiter Wert: bei umgelegter Rückenlehne und dachhoher Beladung.
- <sup>5</sup> Die Verwendung von Super plus bleifrei mit 98 ROZ wird empfohlen. Notbetrieb: Normal bleifrei, mindestens 91 ROZ. Fahrleistungen und Verbräuche wurden mit Super plus bleifrei (98 ROZ) ermittelt.
- <sup>6</sup> Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen, Fahrzeugzustand und -ausstattung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.


#### Wichtiger Hinweis

Der Inspektionsservice erfolgt alle 12 Monate einschließlich Ölwechselservice. Nur alle 30.000 km fallen noch einige Zusatzarbeiten an. Ein hiervon abweichender Ölwechselservice ist alle 15.000 km erforderlich, wenn die jährliche Fahrleistung wesentlich mehr als 15.000 km beträgt.













S4 Avant










Angaben in Millimeter.



AUDI AG 85045 Ingolstadt http://www.audi.de Gültig ab 01.09.97

Printed in Germany 833/1302.47.00