

CHRYSLER

neon

STANDAARDUITRUSTING & SPECIFICATIES

CHRYSLER NEON

STANDAARDUITRUSTING & OPTIES

	NEON SE	NEON LE
Achterrautverwarming: elektrisch	S	S
Airbag ¹ : dubbele airbag (bestuurder en voorpassagier)	S	S
Airconditioning: CFK-vrij koelmedium	-	0
Bekleding: Luxeuxe stofbekleding	S	S
Besturing: met stuurbevestiging	S	S
Claxon: tweetonig	S	S
Console: vloerconsole met twee bekerhouders, opbergruimte en munthouder	S	S
Deurvergrendelingen: elektrisch	-	S
Geïntegreerde bumpers: voor en achter: geaccentueerde (grijs)tint	S	-
voor en achter: bijpassende kleur met geaccentueerde stootstrip	-	S
Geluidsisolatie: o.a. isolatie aan binnenzijde motorkap en isolerende bekledingsplaten voor wielkasten en kofferruimte	-	S
Glas: getint	S	S
Handgrepen: voor- en achterportieren (3)	S	S
Instrumentengroep: snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller met dagteller, brandstofmeter en meter voor motortemperatuur; waarschuwinglampjes voor remsysteem, oliedruk, motor, airbag, veiligheidsgordels en groot licht	S	S
Kindersloten op achterportieren	S	S
Koplampen: halogeen, enkel, aerodynamisch, verstelbaar	S	S
Ramen: elektrisch bediend	-	S
Remmen: bekrachtigde schijfremmen rondom	S	S
schijfremmen met ABS rondom	0	0
Ruitwissers: met twee snelheden, variabele interval en geventileerde wisserbladen	S	S
Spiegels: links en rechts, elektrisch verstelbaar, wegklapbaar	S	S
Stalen balken in portieren: voor optimale bescherming bij aanrijding van opzij	S	S
Stoelen: voor: kuipstoelen met stofbekleding, verstelbare hoofdsteunen en opbergvakken in rugleuning	S	S
achter: in twee asymmetrische delen neerklapbaar (60/40)	S	S
Stuurkolom: in hoogte verstelbaar	-	S
Tankdop: afsluitbaar	S	S
Veiligheidsgordels: actieve driepuntsgordel voor beide voorpassagiers en achterpassagiers aan raamzijde, tweepuntsheupgordel middelste achterpassagier; veiligheidsgordels voorin in hoogte verstelbaar; met stoel meebewegende sluitingen	S	S
Verlichting: interieur, asbak, dashboardkastje en ontstekingscontact	S	S
Verwarming: op twee niveaus met doorstroomventilatie en in deurpaneel gemonteerde zijruitontwaseming	S	S
Vloerbekleding: passagiersruimte: tapijt in bijpassende kleur	S	S
kofferruimte: binnenzijde geheel bekleed met tapijt	-	S
Wielen: staal (14 inch)	S	S
Zonneslepen: bestuurderszijde: met stofbekleding, extra verlenging en kaarhouder	S	-
bestuurderszijde: met stofbekleding, make-up-spiegeltje (weggewerkt), extra verlenging en kaarhouder	-	S
passagierszijde: met stofbekleding en make-up-spiegeltje	S	S

S = standaard 0 = optie - = niet leverbaar

¹ Draag altijd uw veiligheidsgordel.

Bij auto's zonder A.B.S. zijn bij de achterwielen trommelremmen toegepast in plaats van schijfremmen. Voor de Neon automaat gelden de volgende specificaties:

Leeggewicht (kg)	1110
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	1620
Trekgewicht (kg)	450

TECHNISCHE GEGEVENS

PASSAGIERSRUIMTE

Aantal deuren	4
Aantal zitplaatsen	5

MOTOR

Type	2,0-liter 16V, met bovenliggende nokkenas en multi-point brandstofinspuiting		
Aantal cilinders	4		
Boring x slag [mm]	87,5 x 83		
Cilinderinhoud [cm3]	1996		
Vermogen [kW/tpm]	98/5850		
Vermogen [pk/tpm]	133/5850		
Koppel [Nm/tpm]	175/5000		
Brandstofsysteem	sequentiële multi-point brandstofinspuiting		
Brandstoftype	Euro loodvrij		
Brandstofverbruik (DIN) [l/100 km], stad	handgeschakeld: 11,1	automaat: 11,5	
	90 km/u	6,1	6,1
	120 km/u	7,1	7,2
Regelsysteem uitlaatgas	driewegkatalysator		

TRANSMISSIE

Aandrijving	voorwielaandrijving		
Handbediende transmissie	5 versnellingen		
Automatische transmissie	3 versnellingen		
Topsnelheid [km/u]	handgeschakeld: 200	automaat: 196	

ONDERSTEL


Voorwielophanging	McPherson, schroefveren, gasgevulde schokdempers, stabilisatorstang		
Achterwielophanging	onafhankelijke ophanging, Chapman, schroefveren, gasgevulde schokdempers, stabilisatorstang		
Banden	P175/65HR14		
Remmen, voor	schijfremmen, geventileerd		
achter	schijfremmen		
rembekrachtiging	standaard, vacuüm		

ELEKTRISCH SYSTEEM

Stroomsterkte accu (A/h)	58
Stroomsterkte dynamo (Amp)	85
Ontsteking	elektronisch

OVERIGE GEGEVENS

Leeggewicht [kg]	1085
Max. toelaatbaar gewicht [kg]	1625
Trekgewicht [kg]	1000 (geremd)
Draaicirkel [m]	10,85
Laadvolume [l]	364
Inhoud brandstoftank [l]	42



AFMETINGEN

Totale hoogte [mm]	1377
Totale breedte [mm]	1714
Wielbasis [mm]	2642
Totale lengte [mm]	4364
Spoorbreedte [mm]	
voor	1458
achter	1458

NEON KLEUREN



STRAWBERRY RED

BRILLIANT BLUE

EMERALD GREEN

LIGHT IRIS

BRIGHT WHITE



DRIFTWOOD
STOF*



QUARTZ
STOF



QUARTZ
LEDER*

De Neon wordt standaard geleverd met een luxueuze
stofbekleding in de kleur Quartz.

* niet leverbaar

De kleuren in deze brochure kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren. Deze brochure is een publikatie van Chrysler Corporation. Alle produktillustraties en -specificaties zijn onderhevig aan wijziging. Chrysler behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting daartoe wijzigingen aan te brengen in de beschreven modellen, wanneer zij daartoe aanleiding ziet uit oogpunt van produktverbetering, ontwerp of marketing. Printed in Germany 9/94.