

◆ Aandrijving

Motor	2.5i S en 2.5i SE	3.0i SE	3.3i SE en LE
Type	viercilinder lijnmotor	zescilinder V-motor	zescilinder V-motor
Plaats	dwars voorin	<	<
Aandrijving	voorwielen	<	<
Cilinderinhoud	2.501 cm ³	2.972 cm ³	3.301 cm ³
Boring x slag	87,5 x 104,0 mm	91,1 x 76,0 mm	93,0 x 81,0 mm
Compressieverhouding	8,86 : 1	8,85 : 1	8,92 : 1
Maximum vermogen	73 kW (99 pk) bij 4.700 min ⁻¹	108 kW (147 pk) bij 5.100 min ⁻¹	120 kW (163 pk) bij 4.850 min ⁻¹
Maximum koppel	185 Nm bij 2.900 min ⁻¹	225 Nm bij 2.750 min ⁻¹	260 Nm bij 3.600 min ⁻¹
Katalysator	drieweg geregeld	<	<
Transmissie			
Type	volledige gesynchroniseerde handgeschakelde vijf- versnellingsbak	elektronisch gestuurde automatische vierversnel- lingsbak met lock-up op derde en vierde trap	<
Plaats bedieningspook	op vloer	stuurkolom	<
Type koppeling	mechanisch	-	<
Overbrengingsverhoudingen			
eerste versnelling	3,31 op 1	2,84 op 1	<
tweede versnelling	2,06 op 1	1,57 op 1	<
derde versnelling	1,36 op 1	1,00 op 1	<
vierde versnelling	0,97 op 1	0,69 op 1	<
vijfde versnelling	0,71 op 1	-	<
achteruit	3,14 op 1	2,21 op 1	<
eindoverbrenging	3,77 op 1	3,47 op 1	<
Elektrische installatie	2.5i S, 2.5i SE, 3.0i SE, 3.3i SE en LE		
Accu	66 Ah, onderhoudsvrij		
Dynamo	90 A		
Ontsteking	elektronisch		
Prestaties en verbruik	2.5i S en 2.5i SE	3.0i SE	3.3i SE en LE
Topsnelheid	158 km/h	180 km/h	<
Acceleratie 0-100 km/h	16,0 s	12,4 s	<
ECE Brandstofverbruik (90/120/stad)	7,2/10/10,9 l/100 km	8,1/10,6/14,4 l/100 km	7,9/10,8/13,9 l/100 km

◆ Onderstel

Voorwielophanging	2.5i S, 2.5i SE, 3.0i SE, 3.3i SE en LE
Type	onafhankelijk, McPherson veerpoten, stabilisatorstang
Schokdempers	gasgevuld
Achterwielophanging	
Type	lichte starre as met bladveren, stabilisatorstang
Schokdempers	gasgevuld
Stuurinrichting	
Type	tandheugel, bekrachtigd
Draaicirkel	12,53 m
Remsysteem	
Type	hydraulisch, diagonaal gescheiden systeem met vacuüm bekrachtiging
Voor	schijven
Achter	trommels
Parkeerrem	voetbediend, op achterwielen
Wielen en banden	
Wielen	6JJ x 15
Banden	P205/70 R 15



TECHNISCHE SPECIFICATIES

◆ Maten en massa's

Exterieur

Lengte		4.524 mm
Breedte		1.830 mm
Hoogte		1.700 mm
Wielbasis		2.852 mm
Spoorbreedte	voor	1.522 mm
	achter	1.578 mm

Interieur

Ruimte zitting-dak	voor	992 mm
	achter	977 mm
Beenruimte	voor	947 mm
	achter	877 mm
Interieurbreedte op schouderhoogte		
	voor	1.460 mm
	achter	1.557 mm
Bagageruimte met achterbanken		
2.5i S : in normale positie		1.650 l
1 bank verwijderd		3.256 l
2.5i SE: in normale positie		671 l
1-2 banken verwijderd		1.650/3.256 l
Maximum lengte laadruimte		1.823 mm
Breedte tussen de wielkasten		1.200 mm
Hoogte bagageruimte		1.151 mm
Aantal zitplaatsen	S:	5
	SE:	7

Brandstoftank

Inhoud	75 l
--------	------

Massa's

	2.5i S	2.5i SE	3.0i SE	3.3i SE en 3.3i LE
Massa kenteken	1.537 kg	1.570 kg	1.549 kg	1.697 kg
Max. toelaatbare massa	2.400 kg	<	<	<
Max. toelaatbare aanhangermassa				
geremd	1.600 kg	<	<	<
ongeremd	450 kg	<	<	<

TECHNISCHE SPECIFICATIES

◆ Aandrijving

Motor	4WD, Grand Voyager
Type	zescilinder V-motor
Plaats	dwars voorin
Aandrijving	vier wielen (3.3i LE AWD) voorwielen (3.3i SE en LE)
Cilinderinhoud	3.301 cm ³
Boring x slag	93,0 x 81,0 mm
Compressieverhouding	8,92 : 1
Maximum vermogen	120 kW (163 pk) bij 4.850 min ⁻¹
Maximum koppel	260 Nm bij 3.600 min ⁻¹
Katalysator	drieweg geregeld

Transmissie

Type	elektronisch gestuurde automatische vierversnellingsbak met lock-up op derde en vierde trap
Plaats bedieningspook	stuurkolom

Overbrengingsverhoudingen

	4WD	Grand Voyager
eerste versnelling	2,84 op 1	<
tweede versnelling	1,57 op 1	<
derde versnelling	1,00 op 1	<
vierde versnelling	0,69 op 1	<
achteruit	2,21 op 1	<
eindoverbrenging	3,75 op 1	3,47 op 1

Elektrische installatie

Accu	66 Ah, onderhoudsvrij
Dynamo	90 A
Ontsteking	elektronisch

Prestaties en verbruik

	4WD	Grand Voyager
Topsnelheid	180 km/h	180 km/h
Acceleratie 0-100 km/h	13,5 s	12,7 s
ECE Brandstofverbruik (90/120/stad)	8,9/12,5/14,5 l/100 km	8,1/10,8/14 l/100 km

◆ Onderstel

Voorwielophanging

Type	4WD, Grand Voyager onafhankelijk, McPherson veerpoten, stabilisatorstang
Schokdempers	gasgevuld

Achterwielophanging

Type	lichte starre as met bladveren, stabilisatorstang
Schokdempers	gasgevuld

Stuurinrichting

Type	tandheugel, bekrachtigd
Draaicirkel	12,53 m (3.3i AWD) 13,28 m (3.3i SE en LE)

Remsysteem

Type	hydraulisch, diagonaal gescheiden systeem met vacuüm bekrachtiging
Voor	schijven
Achter	trommels
Parkeerrem	voetbediend, op achterwielen

Wielen en banden

Wielen	6JJ x 15
Banden	P205/70 R 15

TECHNISCHE SPECIFICATIES

◆ Maten en massa's

Exterieur		4WD	Grand Voyager	
Lengte		4.524 mm	4.900 mm	
Breedte		1.830 mm	<	
Hoogte		1.780 mm	1.710 mm	
Wielbasis		2.852 mm	3.030 mm	
Spoorbreedte	voor	1.522 mm	<	
	achter	1.578 mm	<	
Interieur				
Ruimte zitting-dak	voor	992 mm	<	
	achter	976 mm	974 mm	
Beenruimte	voor	947 mm	<	
	achter	877 mm	<	
Interieurbreedte op schouderhoogte	voor	1.460 mm	<	
	achter	1.557 mm	<	
Bagageruimte met achterbanken				
in normale positie		671 l	1.022 l	
1-2 banken verwijderd		1.650/3.256 l	1.840/4.001 l	
Maximum lengte laadruimte		1.823 mm	2.195 mm	
Breedte tussen de wielkasten		1.200 mm	<	
Hoogte bagageruimte		1.151 mm	<	
Aantal zitplaatsen		7	<	
Brandstoftank				
Inhoud		68 l	75 l	
			3.3i SE	3.3i LE
Massa kenteken		1.746 kg	1.708 kg	<
Max. toelaatbare massa		2.550 kg	<	<
Max. toelaatbare aanhangermassa				
ongeremd		450 kg	<	<
geremd		1.600 kg	<	<

UITRUSTINGSSPECIFICATIES

S = standaard
X = optie
- = niet leverbaar
P = pakket

◆ Exterieur

	2.5i S	2.5i SE	3.0i SE	3.3i SE	3.3i LE
Stalen carrosserie, grotendeels gegalvaniseerd en aan de onderzijde voorzien van een polyurethaan steenslagbescherming	S	S	S	S	S
ACHTERKLEP Naar boven openend met gasdrukveren, van binnenuit elektrisch te ontgrendelen	S	S	S	S	S
ANTIBLOKKEER REMSYSTEEM	-	-	-	S	S
BESCHERMENDE COATING Onderzijde carrosserie	S	S	S	S	S
BUMPERS Voor, schokabsorberend kunststof met geïntegreerde spoiler Achter, schokabsorberend kunststof	S S	S S	S S	S S	S S
GRILLE Chroom	S	S	S	S	S
LAK Metallic	X	X	X	X	X
ROOFRACK	-	P	P	P	S
RUITEN Voorrui van gelaagd en getint glas Getint veiligheidsglas rondom	S S	S S	S S	S S	S S
RUITEWISSERS/-SPROEIERS Op voorrui, twee snelheden, variabele interval en sproeiers Op achterrui, met vaste interval en sproeier	S S	S S	S S	S S	S S
SLEEPOGEN Voor en achter	S	S	S	S	S
SPIEGELS Links en rechts op portieren, wegklapbaar Elektrisch verstelbaar Verwamd	S - -	S S S	S S S	S S S	S S S
TANKKLEP Van binnenuit te ontgrendelen	-	S	S	S	S
UITLAATSYSTEEM Long-life met geregelde driewegkatalysator	S	S	S	S	S
VELGEN Stalen velgen met sierplaten Aluminium velgen Stalen velgen met naafdop	- - S	S - -	S - -	S - -	- S -
VERLICHTING In hoogte verstelbare halogeen koplampen Mistlampen in voorbumper Koplampen met vertragingsrelais	S - -	S - -	S - -	S - -	S S S
ZIJSTRIPS Schokabsorberend kunststof	-	-	-	-	S

UITRUSTINGSSPECIFICATIES

S = standaard
X = optie
- = niet leverbaar
P = pakket

◆ Interieur	2.5i S	2.5i SE	3.0i SE	3.3i SE	3.3i LE
AIRBAG					
Bestuurderszijde	S	S	S	S	S
Passagierszijde	S	S	S	S	S
AIRCONDITIONING	-	P	P	P	S
AKOESTISCHE WAARSCHUWING					
Voor open deur, ingeschakelde hoofdverlichting, niet uitgenomen sleutel bij afgezet contact en niet uitgeschakelde richtingaanwijzer	S	S	S	S	S
AUDIOVOORBEREIDING					
(bedrading, antenne, vier luidsprekers)	S	S	S	S	S
BEKERHOUDERS					
Twee voor, vier achter	S	S	S	S	S
CENTRALE PORTIERVERGREDELING					
Van binnenuit bedienbaar	-	S	S	S	S
Kinderslot op schuifdeur	S	S	S	S	S
DAKCONSOLE					
Met leeslampjes, opbergvakje voor een bril en afstandsbediening garagedeur, digitale buitentemperatuurmeter, kompas en tripcomputer met vijf functies, schakelaars voor elektrisch verstelbare achterzijruit (2)	-	-	-	-	S
DASHBOARDKASTJE	S	S	S	S	S
EXTRA GELUIDSISOLATIE	-	P	P	S	S
HANDGREEP					
Aan passagierszijde voor	S	S	S	S	S
INSTRUMENTENPANEEL					
Oliedrukmeter, laadstroommeter, koelvloeistof-temperatuurmeter, dagteller, brandstofvoorraadmeter, snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller	S	S	S	S	S
KLEDINGHAAKJES					
Drie in achtercompartiment	S	S	S	S	S
LEDEREN BEKLEDING	-	-	-	-	X
MATTENSET					
Voor en achter	-	-	-	-	S
MIDDENCONSOLE					
Met opbergvak, cassette- en CD-houder	-	S	S	S	S
OPBERGLADE					
Onder rechtersvoorstel, afsluitbaar	-	S	S	S	S
OPBERGVAKKEN					
In achterpanelen	S	S	S	S	S
Kaartenvak in beide portieren, kaartentas in rugleuning passagiersstoel	-	-	-	-	S
ROOKGEREI					
Asbakken voor (verlicht) en achter	S	S	S	S	S
Aansteker	S	S	S	S	S

UITRUSTINGSSPECIFICATIES

S = standaard
X = optie
- = niet leverbaar
P = pakket

	2.5i S	2.5i SE	3.0i SE	3.3i SE	3.3i LE
SPEEDCONTROL					
Met bediening aan stuurwiel	-	P	P	P	S
STOELEN					
Voor, met verstelbare rugleuning, verstelbare hoofdsteun en neerklapbare armsteun	S	S	S	S	-
Zesvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met instelbare lendesteun en verstelbare hoofdsteun	-	-	-	-	S
Midden: - twee stoelen met verstelbare hoofdsteun	-	X	X	X	S
- verwijderbare bank met neerklapbare armsteun en verstelbare hoofdsteunen	-	S	S	S	-
- neerklap- en verwijderbare bank met drie zitplaatsen met verstelbare hoofdsteun	S	-	-	-	-
- bank met geïntegreerde kinderzitjes	-	X	X	X	-
Achter: - verschuif-, neerklap-, en verwijderbare bank met drie zitplaatsen met verstelbare hoofdsteun	-	S	S	S	S
STUUR/STUURKOLOM					
Tweespaaks stuurwiel, energie-absorberende stuurkolom met stuurslot	S	S	S	S	S
In hoogte verstelbaar lederen stuurwiel	-	P	P	P	S
VEILIGHEIDSGORDELS					
Driepunts op voorstoelen en buitenste zitplaatsen van de bank(en), heupgordel voor de centrale zitplaats op de achterbank	S	S	S	S	S
VERLICHTING					
In plafond, werkend op alle portieren	S	S	S	S	S
In portieren en rond het contactslot met vertragsrelais, in achterklep, dakconsole, dashboardkastje, opberglade, asbak voor en kaartleeslampjes	-	-	-	-	S
Automatische instapverlichting met vertragsrelais	-	-	-	-	S
Regelbare instrumentenverlichting	S	S	S	S	S
VERWARMING/DEFROSTER					
Ventilator met vier standen	S	S	S	S	S
Zijruitontwaseming	S	S	S	S	S
Zes ventilatieroosters	S	S	S	S	S
Achterrautverwarming	S	S	S	S	S
VLOERBEDEKKING					
Afgestemd op de bekledingskleur, ook in de bagageruimte	S	S	S	S	S
WAARSCHUWINGSLAMPJES					
Parkeer-, dim- en grootlicht, veiligheidsgordels, achterklep, remsysteem, brandstofvoorraad, parkeerrem, richtingaanwijzers, mistachterlicht, achterrautverwarming, alarmknipperlichten, motorcheck	S	S	S	S	S
Geopende portieren, niveau ruitespoeiervloeistof	-	-	-	-	S
ZIJRUITEN					
Voor, elektrisch bediend	-	P	S	S	S
Uitstelbare achterste zijruiten, handbediend	S	S	S	S	-
Uitstelbare achterste zijruiten, elektrisch bediend	-	-	-	-	S
ZONNEKLEPPEN					
Beide met spiegel	-	S	S	S	-
Beide met spiegel en regelbare verlichting	-	-	-	-	S



◆ **Aandrijving**

Motor

Type	viencilinder lijnmotor
Plaats	dwars voorin
Aandrijving	voorwielen
Cilinderinhoud	2.499 cm ³
Boring x slag	92,0 x 94,0 mm
Compressieverhouding	20,95 : 1
Maximum vermogen	87 kW (117 pk) bij 4.200 min ⁻¹
Maximum koppel	260 Nm bij 2.000 min ⁻¹

Transmissie

Type	volledige gesynchroniseerde handgeschakelde vijf-versnellingsbak
Plaats bedieningspook	op vloer
Type koppeling	mechanisch

Overbrengingsverhoudingen

eerste versnelling	3,31 op 1
tweede versnelling	1,89 op 1
derde versnelling	1,28 op 1
vierde versnelling	0,94 op 1
vijfde versnelling	0,71 op 1
achteruit	3,14 op 1
eindoverbrenging	3,85 op 1

Elektrische installatie

Accu	72 Ah, onderhoudsvrij
Dynamo	90 A

Prestaties en verbruik

	Voyager	Grand Voyager
Topsnelheid	180 km/h	180 km/h
Acceleratie 0-100 km/h	12,6 s	12,8 s
ECE Brandstofverbruik (90/120/stad)	5,3/6,5/8,3 l/100 km	5,3/6,5/8,4 l/100 km

◆ **Onderstel**

Voorwielophanging

Type	onafhankelijk, McPherson veerpoten, stabilisatorstang
Schokdempers	gasgevuld

Achterwielophanging

Type	lichte starre as met bladveren, stabilisatorstang
Schokdempers	gasgevuld

Stuurinrichting

Type	tandheugel, bekrachtigd
Draaicirkel	12,53 m (Voyager) 13,28 m (Grand Voyager)

Remsysteem

Type	hydraulisch, diagonaal gescheiden systeem met vacuüm bekrachtiging
Voor	schijven
Achter	trommels
Parkeerrem	voetbediend, op achterwielen

Wielen en banden

Wielen	6JJ x 15
Banden	P205/70 R 15

TECHNISCHE SPECIFICATIES

◆ Maten en massa's


Exterieur		Voyager	Grand Voyager
Lengte		4.524 mm	4.900 mm
Breedte		1.830 mm	<
Hoogte		1.780 mm	1.710 mm
Wielbasis		2.852 mm	3.030 mm
Spoorbreedte	voor	1.522 mm	<
	achter	1.578 mm	<
Interieur			
Ruimte zitting-dak	voor	992 mm	<
	achter	977 mm	974 mm
Beenruimte	voor	947 mm	<
	achter	877 mm	<
Interieurbreedte op schouderhoogte			
	voor	1.460 mm	<
	achter	1.557 mm	<
Bagageruimte met achterbanken			
	in normale positie	671 l	1.022 l
	1-2 banken verwijderd	1.650/3.256 l	1.840/4.001 l
Maximum lengte laadruimte		1.823 mm	2.195 mm
Breedte tussen de wielkasten		1.200 mm	<
Hoogte bagageruimte		1.151 mm	<
Aantal zitplaatsen		7	<
Brandstoftank			
Inhoud		75 l	<
Massa's			
		S	SE
Massa kenteken		1.637 kg	1.670 kg
Max. toelaatbare massa		2.400 kg	<
Max. toelaatbare aanhangermassa			
	ongeremd	750 kg	<
	geremd	1.400 kg	<

UITRUSTINGSSPECIFICATIES

S = standaard
X = optie
- = niet leverbaar
P = pakket

◆ Exterieur	S	SE
Stalen carrosserie, grotendeels gegalvaniseerd en aan de onderzijde voorzien van een polyurethaan steenslagbescherming	S	S
ACHTERKLEP Naar boven openend met gasdrukveren, van binnenuit elektrisch te ontgrendelen	S	S
ANTIBLOKKEER REMSYSTEEM	-	S*
BESCHERMENDE COATING Onderzijde carrosserie	S	S
BUMPERS Voor, schokabsorberend kunststof met geïntegreerde spoiler Achter, schokabsorberend kunststof	S S	S S
GRILLE Chroom	S	S
LAK Metallic	X	X
ROOFRACK	-	P
RUITEN Voorruit van gelaagd en getint glas Getint veiligheidsglas rondom	S S	S S
RUITEWISSERS/-SPROEIERS Op voorruit, twee snelheden, variabele interval en sproeiers Op achterruit, met vaste interval en sproeier	S S	S S
SLEEPOGEN Voor en achter	S	S
SPIEGELS Links en rechts op portieren, wegklapbaar, elektrisch verstelbaar	S	S
TANKKLEP Van binnenuit te ontgrendelen	S	S
UITLAATSYSTEEM Long-life	S	S
VELGEN Stalen velgen met sierplaten Stalen velgen met naafdop	- S	S -
VERLICHTING In hoogte verstelbare halogeen koplampen	S	S
◆ Interieur		
AIRBAG Bestuurders Passagierszijde	S S	S S
AKOESTISCHE WAARSCHUWING Voor open deur, ingeschakelde hoofdverlichting, niet uitgenomen sleutel bij afgezet contact en niet uitgeschakelde richtingaanwijzer	S	S

* alleen op Chrysler Grand Voyager 2.5 TD SE



UITRUSTINGSSPECIFICATIES

S = standaard
 X = optie
 - = niet leverbaar
 P = pakket

	S	SE
AUDIOVOORBEREIDING (bedrading, antenne, vier luidsprekers)	S	S
BEKERHOUDERS Twee voor, vier achter	S	S
CENTRALE PORTIERVERGRENDELING Van binnenuit bedienbaar Kinderslot opschuifdeur	- S	S S
DASHBOARDKASTJE	S	S
EXTRA GELUIDSISOLATIE	S	S
HANDGREEP Aan passagierszijde voor	S	S
INSTRUMENTENPANEEL Oliedrukmeter, laadstroommeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, dagteller, brandstofvoorraadmeter, snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller	S	S
KLEDINGHAAKJES Drie in achtercompartiment	-	S
MIDDENCONSOLE Met opbergvak, cassette- en CD-houder	-	S
OPBERGLADE Onder rechtersvoorstoel, afsluitbaar	-	S
OPBERGVAKKEN In achterpanelen	S	S
ROOKGEREI Asbakken voor (verlicht) en achter Aansteker	S S	S S
STOELEN Voor : - naar voren en achteren verstelbaar, met verstelbare rugleuning, verstelbare hoofdsteun en neerklapbare armsteun Midden : - verwijderbare bank met neerklapbare armsteun en twee zitplaatsen incl. verstelbare hoofdsteunen - neerklap- en verwijderbare bank met drie zitplaatsen incl. verstelbare hoofdsteunen - bank met geïntegreerde kinderzitjes Achter : - verschuif-, neerklap- en verwijderbare bank met drie zitplaatsen incl. verstelbare hoofdsteunen	S - S - -	S S - X S
STUUR/STUURKOLOM Tweespaaks stuurwiel, energie-absorberende stuurkolom met stuurslot In hoogte verstelbaar lederen stuurwiel	S -	S P
VEILIGHEIDSGORDELS Driepunts op voorstoelen en buitenste zitplaatsen van de bank(en), heupgordel voor de centrale zitplaats op de achterbank	S	S
VERWARMING/DEFROSTER Ventilator met vier standen Zijruitontwaseming Zes ventilatieroosters Achterruitverwarming	S S S S	S S S S

UITRUSTINGSSPECIFICATIES

S = standaard
X = optie
- = niet leverbaar
P = pakket

	S	SE
VLOERBEDEKKING		
Afgestemd op de bekledingskleur, ook in de bagageruimte	S	S
WAARSCHUWINGSLAMPJES		
Parkeer-, dim- en grootlicht, veiligheidsgordels, achterklep, remsysteem, brandstofvoorraad, parkeerrem, richtingaanwijzers, mistachterlicht, achterrautverwarming, alarmknipperlichten, motorcheck	S	S
ZIJRUITEN		
Voor elektrisch bediend	-	P
Uitstelbare achterste zijruiten, handbediend	S	S
ZONNEKLEPPEN		
Beide met spiegel	S	S
	-	S

