

**STERK IN HET KLEINE EN
HET GROTERE WERK.**



CITROËN AXEL

Citroen Axel

De Axel combineert als geen ander kracht, prestaties en comfort met een hele redelijke prijs.

Het is een compacte wagen. Toch biedt deze 3-deurs ruim plaats aan 4 passagiers inclusief hun bagage.

De Axel is een schoolvoorbeeld van uitgekende aëro-dynamische vormgeving, die heeft geresulteerd in een gunstige luchtweerstandcoëfficiënt van 0,37.

U kunt uit verschillende motoren kiezen. Zoals de 1129 cm³ luchtgekoelde boxermotor of de krachtiger 1299 cm³ uitvoering. Beide uitvoeringen zijn volledig berekend op het rijden met hoge snelheid. U hoeft, ook bij constante topsnelheid, niet bang te zijn voor oververhitting.

De luchtkoeling sluit een aantal standaardproblemen van andere motoren uit. Geen wonder, want een luchtgekoelde motor heeft geen waterslangen, geen radiator, minder V-snaren die kunnen breken of afgesteld moeten worden. Verder is er geen anti-vries nodig, noch een waterpomp. Allemaal zaken die de betrouwbaarheid ten goede komen en die de onderhoudskosten drukken.

Mede door de voorwielaandrijving en de onafhankelijke wielophanging heeft de wagen een fenomenale wegligging en rijdt hij uiterst comfortabel.

Achter bestaat de ophanging uit compacte geleidearmen, terwijl de ophanging vóór een parallelgeleiding heeft, die de hoek van de wielen met de auto altijd gelijk houden, ongeacht de lading of de oneffenheden in het wegdek.

De Axel ziet er niet alleen nieuw prima uit, maar is gebouwd om er goed uit te blijven



zien. Of het nu sneeuwt, regent of de zon schijnt. Of u nu sportief of juist heel rustig rijdt.

De flinke geprofileerde kunststof bumpers kunnen tegen een parkeerstootje. Bestuurder en passagiers zitten ook veilig, omdat de wagen is uitgerust met een kooiconstructie inclusief kreukelzones die bij een aanrijding de klap grotendeels opvan-

gen. Uit veiligheidsoverwegingen is het dashboard daarom ook verzonken en heeft het stuurwiel slechts één spaak.

Uiteraard bevinden zich voorin stevige 3-punts veiligheidsgordels. Sterk, comfortabel en betrouwbaar. Daar gaat het om bij de Axel. Een wagen die ongelooflijk veel biedt voor een erg lage prijs.



DE AXEL KAN MEER VERVOEREN DAN ALLEEN UW HANDBAGAGE.

Axel 11

Open de flinke achterklep en u staat oog in oog met 296 dm³ laadruimte. Met neergeklapte achterbank beschikt u

over niet minder dan 619 dm³. En dat is niet mis voor zo'n compacte wagen. De lage kofferdrempel maakt laden bovendien erg gemakkelijk.

De stoelen zijn uiterst comfortabel en bovendien afwasbaar. Zij zien er bijzonder aantrekkelijk uit, dank zij een attractieve bekleding.

De ruitewisser van de Axel 11 heeft 2 standen, terwijl de ruitesproeier elektrisch wordt bediend. De voorruit is gelaagd, en de achterraut verwarmd. Allemaal

De elektronische ontsteking garandeert u een probleemloze start onder alle weersomstandigheden. Dit systeem helpt tevens de onderhoudskosten tot

een minimum te beperken.

Het diep verzonken dashboard is bijzonder overzichtelijk, met o.a. een olietemperatuurindicatie.

PERFECT VOOR WERK EN VRIJE

zaken die de Axel ongekend compleet maken, zeker in deze prijsklasse.

De zijruiten worden snel ontwasemd dank zij de aan de zijkant geplaatste verwarmings- en ventilatieroosters.

Alle bedieningsfuncties liggen binnen handbereik. In het dashboard zijn ook controlelampjes voor remblokslijtage, remvloeistofpeil en oliedruk opgenomen. De 1129 cm³ motor met 4-versnellingsbak heeft een topsnelheid van 150 km/h met een prettig brandstofverbruik van 6.0 l per 100 km bij een constante snelheid van 90 km/h (1:16,6).

Voor zijn 3-punts veiligheidsgordels gemonteerd.

Als u al deze pluspunten optelt, begrijpt u dat de Axel erg veel biedt en zeer weinig vraagt.

De Axel 12TRS.

Het topmodel is de 12 TRS. De wagen die net een beetje meer geeft. Qua prestaties bijvoorbeeld. Het extra vermogen dat de grotere 1299 cm³ luchtgekoelde motor met de 5 versnellingsbak levert, geeft de wagen een topsnelheid van 157 km/h. Sneller dan de Axel met een kleinere motor, maar nog zuiniger ook! Want bij een constante snelheid van 120 km/h verbruikt hij slechts 7,7 l/100 km (1:13,0).



De 12 TRS biedt bijzonder veel comfort. De stoelen zijn bekleed met jersey stof terwijl de vloer bedekt is met moquette vloerbedekking. De buitenspie-

TIJD.

gel van de bestuurder is van binnenuit verstelbaar. De achteruitkijkspiegel binnen heeft een dag-en een nachtstand. De bedrading en de luidsprekers zijn al ingebouwd voor de Hifi-installatie van uw keuze.

De TRS heeft verder waarschuwingslichtjes voor de choke

en de handrem, een kaartleeslampje, een digitaal klokje, een sigarette-aansteker, een verlicht asbakje en aan de buitenkant handige beschermstrips op de flanken.

Een wagen kortom, die met zorg is afgewerkt. Inclusief de fraaie vormgeving en het hoge






DE AXEL 12TRS: COMFORTABEL



Luxe jersey stof bekleedt de zittingen, hoofdsteunen completeren de afwerking. Da's pas luxe.



De 1299 cm³ luchtgekoelde motor garandeert 61.5 DIN pk bij 5500 tpm.

prestatieniveau. Lichtmetalen velgen geven de 12 TRS een extra bijzonder cachet. Geen andere 3-deurs middenklasser biedt zoveel pluspunten voor

een vergelijkbare prijs.

Op de achterpagina treft u bijzonderheden en specificaties aan.


IN 13 SECONDEN OP 100 M/H.




TECHNISCHE GEGEVENS		Axel 11	Axel 12 TRS
Motor			
Aantal cilinders		4 boxer	
Cilinderinhoud (in cm ³)		1129	1299
Boring x slag in mm		74 x 65,6	79,4 x 65,6
Compressieverhouding		9 : 1	8,7 : 1
Maximum vermogen	ISO (in kW)	41,4	44,2
	DIN (in pk)	(57,4)	(61,5)
	bij t.p.m.	6250	5500
Maximum koppel	ISO (in Nm)	79	96
	DIN (in kgm)	(8,1)	(9,8)
	bij t.p.m.	3500	3250
Koeling		Luchtkoeling	
Overbrenging			
Versnellingsbak		mech. bediend	
Aantal versnellingen		4	5
Pignon en kroonwiel		9x35	
Koppeling		Enkelvoudige droge plaat	
Besturing			
Type		Tandheugel	
Aantal omwentelingen stuurwiel van aanslag tot aanslag		3,5	
Draaicirkel tussen trottoirs (in meters)		9,06	
Remmen		Voor: schijven aan weerszijden van de versnellingsbak. Achter: schijven in de wielen. Gescheiden voor- en achtercircuits. Remdrukbeperking achter afhankelijk van de belasting.	
Wielophanging		4 Onafhankelijk geveerde wielen. Torsievering voor met dwarsgeplaatste wildraagarmen, achter met langsarmen	
Banden		145 SR 13 XZX	160/65 R 340 TRX AS
Elektrische uitrusting			
Ontsteking		Klassiek	Transistor
Accu		12 V-225/45 Ah	
Wisselstroomdynamo		540 W-40 A	
Oppervlakken en inhoud			
Aantal zitplaatsen		5	
Inhoud bagageruimte in dm ³		296	
Inhoud bagageruimte in dm ³ met neergeklapte achterbank		619	
Gewichten (in kg)			
Rijklar gewicht (exclusief bestuurder)		836	824
Totaal beladen gewicht		1260	1275
Laadvermogen		424	451
Totaal aanhanger gewicht onberemd/beremd		418/800	412/1000
Max. kogeldruk (trekhaak)		70	70
Max. imperiaal gewicht (op dak)		50	
Verbruiken (in liters per 100 km)			
Bij 90 km/h gestabiliseerde snelheid		6,0	5,7
Bij 120 km/h gestabiliseerde snelheid		8,0	7,7
Bij stadsverkeer		8,9	8,6
Inhoud van de benzinetank (in liters)		42	
Prestaties			
Max. snelheid (in km/h)		150	157
400 m staande start (in sec.)		19''7	18''6
1000 m staande start (in sec.)		37''1	35''3
0-100 km/h (in sec.)		15''4	13''1

UITRUSTING	Axel 11	Axel 12 TRS
Serie = <input type="checkbox"/> Extra = <input type="checkbox"/>		
Instrumentenpaneel		
Dagkilometerteller		<input type="checkbox"/>
Totaal kilometerteller 6 cijfers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht minimum benzinevoorraad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laadstroomindicator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht mistachterlichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht parkeerlicht, dimlicht, grootlicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht richtingaanwijzers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht achterruitverwarming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht motorolie druk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht choke		<input type="checkbox"/>
Controlelicht slijtage voorremblokken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlelicht handrem		<input type="checkbox"/>
Controlelicht motorolietemperatuur		<input type="checkbox"/>
Elektronische toerenteller		<input type="checkbox"/>
Quartzklokje (digitaal)		<input type="checkbox"/>
Bediening en veiligheid		
Lichtsignaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol gordels vóór	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gordel achter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (rol)
Ruitwischer met 3 snelheden, waarvan 1 met interval		<input type="checkbox"/>
Mistachterlichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Achteruitrijlampen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische ruitensproeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Achterruitverwarming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Binnenspiegel met dag- en nachtstand		<input type="checkbox"/>
Regelknop lichtsterkte instrumentenverlichting		<input type="checkbox"/>
5-versnellingsbak		<input type="checkbox"/>
Ruitwischer/sproeier achterruit		<input type="checkbox"/>
Halogenen dimlicht en grootlicht		<input type="checkbox"/>
Gelaagde voorruit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van binnenuit mechanisch verstelbare buitenspiegel		<input type="checkbox"/>
Comfort en afwerking		
Verstelbare luchtroosters midden en opzij	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschermstrips op de flanken		<input type="checkbox"/>
Neerklapbare achterbank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handschoenenkastje in het dashboard		<input type="checkbox"/>
Asbak voor met verlichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asbakken achter		<input type="checkbox"/>
Kleerhaakjes		<input type="checkbox"/>
Moquette vloerbedekking		<input type="checkbox"/>
Verdraaibare zonnekleppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plafonnier bediend door openen voorportieren		<input type="checkbox"/>
Luchtaanjager met 2 snelheden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bergvakken in de voorportieren, in het dashboard en in de console	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aansteker		<input type="checkbox"/>
Hoofdsteunen vóór		<input type="checkbox"/>
Stoelbekleding (stof)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichtmetalen wielen (vier) met TRX-banden		<input type="checkbox"/>
Metaalkleur (gevernist)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio-uitrusting (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitneembare hoedenplank		<input type="checkbox"/>
Kaartleeslampje (spot)		<input type="checkbox"/>
Uitstelbare zijruiten (achter)		<input type="checkbox"/>
Handgreep passagier		<input type="checkbox"/>

(1) Antenne voor Axel 11, antenne en speakers voor Axel 12 TRS



Neergeklapte achterbank.



DE JONG
 STATENWEG 5 - 7 EMMEN
 TEL. 05910 - 22330