



ROVER

**800**

---

*s e r i e*

---





*H*

et rijden in een Rover 800 geeft een gevoel van voldoening en trots, ongeacht het model u ook kiest. De uitgebreide serie biedt u de keus uit verschillende motoren en niveaus van uitrusting, in Saloon of Fastback-uitvoering. Stuk voor stuk beschikken ze over kwaliteiten, waar het merk Rover om bekend staat.

---

Na drie jaar wordt de Rover 800 in vele landen gezien als een gewaardeerde klassewagen. Bij de ontwikkeling en de bouw van de 800-serie is in grote mate rekening gehouden met de wensen en verlangens van de kritische en veeleisende automobilist. Op de volgende pagina's wordt de Rover 800-serie gepresenteerd.





---

**W**ie een keuze kan maken uit uit de vele auto's in de "executive"-klasse zal naast een nuchtere analyse van feiten zich tevens laten leiden door emoties. Vanuit beide standpunten stelt de Rover 800 u nimmer teleur.

---

**U**it het unieke ontwerp blijkt de

speciale vakkennis, inspiratie en creativiteit van de ontwerpers. Het doel van de ontwerpers was een auto te bouwen met de status, afwerking en uitrusting van een comfortabele automobiel uit de "executive"-klasse met daarbij de dynamiek van een compacte sportwagen.



*Z*onder modieuze of overdreven stijlvormen, maar een gedistingeerde, moderne en elegante auto met een hoogwaardige- en doelmatige uitrusting.

*D*e Rover 800 is een tijdloze auto met slanke lijnen en uitgebalanceerde verhoudingen.

*H*et merk Rover wordt altijd geassocieerd met luxe en kracht.

*E*en traditie van moeiteloze prestaties, uitzonderlijk comfort en hoge kwaliteit en afwerking. De nieuwe Rover 800 bevestigt dit wederom.



*T*raditiegetrouw is veel aandacht aan het interieur besteed. Herkenbaar aan de uiterst luxueuze verzorging en het hoge uitrustingsniveau. De Rover 800 geeft de bestuurder en passagiers ongekend veel rijplezier.

Alle uitvoeringen hebben een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare lendesteun. Met een eenvoudige

handeling kan het stuurwiel in hoogte versteld worden. De bevestigingspunten van de veiligheidsgordels behorende bij de voorstoelen zijn in hoogte te verstellen.



Onder de luxueuze bekleding bevindt zich het binnenwerk van de zitplaatsen. Bij de produktie daarvan is een nieuwe techniek toegepast, waarbij twee soorten kunststof in dezelfde vorm worden samengevoegd. Daar waar het lichaam extra steun nodig heeft, zitten in het zachtere, schokabsorberende kunststof kernen van steviger materiaal.

Het resultaat van deze techniek is



een anatomisch verantwoorde zit, hetgeen een lange reis tot een ontspannen bezigheid maakt.

*De* hele serie kenmerkt zich door veel zorgzame details, waarmee Rover onderstreept hart voor zijn berijders te hebben: in hoogte verstelbaar stuurwiel, geheel beklede bagageruimte, van binnenuit verstelbare buitenspiegels, warmtewerend glas, elektrische bediende voorportierruit en nog veel meer

comfort verhogende voorzieningen.

*De* gedachte bij Rover is dat een ontspannen rijder een betere, veiligere rijder is. Met dit doel voor ogen hebben de ontwerpers een uitstekende geluiddemping gerealiseerd. Windgeruis en de geluiden van de motor en de banden blijven tot een minimum beperkt.




*I*n feite hebben alle Rover 800-modellen hetzelfde onderstel. Aan de voorzijde zitten onafhankelijke, dubbele dwarsdraagarmen van ongelijke lengte voor een nauwkeurige besturing van de wielen. De achterwielophanging is voorzien van veerpoten met dwarsdraagarmen en schroefveren. Een klassiek ontwerp dat garant staat voor een opmerkelijke combinatie van rijeigenschappen en comfort.

*A*lle modellen zijn standaard uitgerust met een bekrachtigd tandheugel stuursysteem. Dit systeem zorgt er mede voor dat het gevoel met de weg goed behouden blijft. De zescilinder uitvoeringen zijn uitgerust met een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

*H*et remsysteem is volledig op de hoge prestaties en rijeigenschappen berekend. Alle modellen zijn uitgerust met schijfremmen

rondom. De schijfremmen vóór zijn geventileerd; het remsysteem is diagonaal gescheiden. Bij de V6-modellen zijn de voorste schijfremmen 8% groter voor een betere warmte-afvoer. Standaard op de Sterling en Vitesse, en als meeruitrusting op de overige modellen leverbaar is het antiblokkeersysteem (ABS) van Bosch.


*D*e werking van dit geavanceerde systeem is in grote lijnen als volgt: op ieder wiel




is een sensor bevestigd, die bij het afremmen het bijna blokkeren van het wiel registreert. Vervolgens wordt de remdruk op het desbetreffende wiel verminderd en de remdruk op het tegenoverliggende wiel aangepast, waardoor een evenwichtige remkracht ontstaat.

*Het franse autoblad "l'Automobile"* beoordeelde dit ABS syteem als volgt:

*"Dit is een ongelooflijk efficiënte combinatie. De Vitesse heeft bij 90 km/uur een remweg van 30,8 meter, bij 139 km/uur is dat 68,2 meter en bij 170 km/uur 115,6 meter. Deze cijfers behoren tot de beste die we ooit gemeten hebben."*





*De* 2,7 liter V6-motor met 24 kleppen heeft een vermogen van 124 kW (169 pk). Dit garandeert een hoog prestatieniveau en een grote veiligheidsreserve.

*De* motorafstelling en de brandstof-toevoer worden geregeld door een combinatie

van brandstofinjectiesysteem en een geprogrammeerd ontstekingsysteem, gestuurd door een microprocessor.

*Het* resultaat van deze zeer verfijnde technologie is een enorm soepele motor, die niet alleen een hoog koppel in het lage-en midden-toerengebied afgeeft maar ook bij hogere toeren-tallen.


*Een* andere sleutel tot het succes is het zeer moderne luchtinlaatsysteem. Door lucht binnen te laten, via in lengte variabele inlaatkanalen bij verschillende motortoerentallen, reageert de motor flexibel bij alle toerentallen. Met als gevolg dat de trekkracht direct wordt afgegeven.



*De* viercilinder lijnmotor met dubbel bovenliggende nokkenassen en 16 kleppen heeft een inhoud van 2 liter en is in technisch opzicht even verfijnd. Deze motor is speciaal voor de Rover 800 ontworpen.

*De* van een single-point injectiesysteem voorziene motor van de 820e geeft een maximum vermogen van 88 kW (120 pk).

*Het* multi-point injectiesysteem van de 820Si, dat iedere cilinder apart van brandstof voorziet, realiseert mede het nog hoger vermogen van 98 kW (133 pk).

*Een* ander voorbeeld van Rover's moderne ontwerpfilosofie is de geheel nieuwe, elektronische, automatische vierversnellingsbak






die als optie leverbaar is op de V6-modellen. Het is een automatische versnellingsbak die kan voldoen aan de eisen van een bepaalde rijstijl en/of wisselende rijomstandigheden.

*Bij deze versnellingsbak kan men kiezen uit een cruise-stand en een sportstand. Dat hangt ervan af of de bestuurder een ontspannen rijstijl wil aanhouden of dat hij de voorkeur geeft aan sportieve, dynamische prestaties.*

*In cruise-stand schakelt de auto-*

*matische versnellingsbak bij lage toerentallen hetgeen een gunstig brandstofverbruik en een comfortabele rijstijl tot gevolg heeft. In de sportstand schakelt de versnellingsbak eerder terug naar een lagere versnelling en later op naar een hogere. Hierdoor reageert de auto direkter op het gaspedaal.*

*Een S4 schakelaar laat u de keuze om de 4e versnelling in of uit te schakelen, uitsluitend in de sportstand.*





*D*e Fastback-serie is gebaseerd op het concept en de techniek van de Rover 800 saloon maar heeft daarnaast een vijfde deur. Er is een grote keus – vanaf de 88 kW (120 DIN pk) leverende 820e 16v motor tot en met de 827 Vitesse met 124 kW (169 DIN pk) 24V motor. Met de 800-Fastback is de luxe waar het merk Rover

om bekend staat gecombineerd met maximale vervoermogelijkheden.

*De* stijl en de aerodynamische vormgeving van de tweeliter Fastback-modellen worden extra benadrukt door een nieuwe spoiler op de kofferklep. De Vitesse is voorzien van een speciale spoiler, welke het wegcontact




optimaliseert bij hoge snelheden.

*Een ander kenmerkend detail van de nieuwe Fastback uitvoeringen zijn de verchromde sierstrips langs de zijden – die het strakke, wigvormige profiel accentueren.*

*De Rover 827-Vitesse is uitgerust met een sportonderstel. Dit houdt in dat een*

*sportief rijgedrag gegarandeerd wordt door gasgevulde schokdempers, zwaardere dwarsstabilisatoren en lichtmetalen velgen met brede, lage banden (205/60 VR 15).*





## SPECIFICATIES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820e<br>SALOON | 820e<br>FASTBACK | 820Si<br>SALOON | 820Si<br>FASTBACK | STERLING<br>SALOON | VITESSE<br>FASTBACK |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>MOTOR &amp; TRANSMISSIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| 4 cilinders in lijn, 1994 cm <sup>3</sup> , 16 kleppen, dubbel bovenliggende nokkenassen, boring × slag: 84,4 × 89 mm, compressieverhouding 10,0:1, max. vermogen kW/tpm (DIN pk) 88/5600 (120), max. koppel Nm/tpm 162/3500, elektronisch single-point injectie-systeem                                                                                                                                                                                                                            | ■              | ■                | —               | —                 | —                  | —                   |
| 4 cilinders in lijn, 1994 cm <sup>3</sup> , 16 kleppen, dubbel bovenliggende nokkenassen, boring × slag: 84,4 × 89 mm, compressieverhouding 10,0:1, max. vermogen kW/tpm (DIN pk) 98/5900 (133), max. koppel Nm/tpm 178/4500, elektronisch multi-point injectie-systeem                                                                                                                                                                                                                             | —              | —                | ■               | ■                 | —                  | —                   |
| 6 cilinders in V, 2675 cm <sup>3</sup> , 24 kleppen, 2 bovenliggende nokkenassen, boring × slag: 87,0 × 75,0 mm, compressieverhouding 9,0:1, max. vermogen kW/tpm (DIN pk) 124/5900 (169), max. koppel Nm/tpm 225/4500, elektronisch multi-point injectie-systeem                                                                                                                                                                                                                                   | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Geregelde (3-weg) katalysator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Voorwielaandrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Handgeschakelde 5-versnellingsbak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Automatische transmissie met programmeerbare mogelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | —                | —               | —                 | □                  | □                   |
| <b>WIELOPHANGING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Voor: onafhankelijk, dubbele dwarsdraagarmen met schroefveren en telescopische schokdempers. Dwarsstabilisator. Achter: onafhankelijk, veerpoten met dwarsdraagarmen, langsgesplaatte verbindingen, schroefveren en telescopische schokdempers. Dwarsstabilisator.                                                                                                                                                                                                                                  | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Sportafstelling: gemodificeerde dempers/stabilisatoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —              | —                | —               | —                 | —                  | ■                   |
| Automatische niveau-regeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | —                | —               | —                 | ■                  | —                   |
| <b>STUURINRICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Tandheugel en rondsel, stuurbekrachtiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■              | ■                | ■               | ■                 | —                  | —                   |
| Tandheugel en rondsel, snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| <b>REMMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Bekrachtigd diagonaal gescheiden remsysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■              | ■                | ■               | ■                 | —                  | —                   |
| Voor: geventileerde schijven; achter: schijven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| ABS (Anti-Blokeer-Systeem — Bosch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □              | □                | □               | □                 | ■                  | ■                   |
| <b>VELGEN &amp; BANDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Stalen velgen/wieldeksels: 6J × 14"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■              | ■                | —               | —                 | —                  | —                   |
| Stalen velgen/wieldeksels: 6J × 15"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —              | —                | ■               | ■                 | —                  | —                   |
| Lichtmetalen velgen: 6J × 15"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □              | □                | □               | □                 | ■                  | ■                   |
| Bandenmaat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| 195/70 HR 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■              | ■                | —               | —                 | —                  | —                   |
| 195/65 VR 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | —                   |
| 205/60 VR 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | —                | —               | —                 | —                  | ■                   |
| <b>ELEKTRISCHE INSTALLATIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Bedieningshendels aan stuurkolom voor: clignoteurs, koplampen, dim/grootlicht, grootlichtsignaal, parkeerlichten, ruitewissers met 2 snelheden met variabele intervalregeling. Halogeen koplampen. Waarschuwingssnipperlichten. Twee achteruitrijlampen, twee mistachterlichten. Verlichting in handschoenenkastje. Verlichting in kofferruimte. Clignoteurs aan zijkant. Dubbeltonige klaxon. Aansteker. Verlichte schakelaars en bedieningsorganen. Elektrisch van binnenuit te openen kofferklep | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Ruitewisser met verwarmde sproeier en interval op achterraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —              | ■                | —               | ■                 | —                  | ■                   |
| Centrale portiervergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Infrarood zender voor ver- en ontgrendeling van portieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Elektrisch bediende zijruiten vóór met snelschakeling aan bestuurderszijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Uitstapverlichting/waarschuwingsslampje bij geopend portier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Elektrisch bediende zijruiten achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Achterrautverwarming met automatische uitschakeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Koplampsproeiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              | —                | □               | □                 | ■                  | ■                   |
| Geprogrammeerde ruitewissers/sproeiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Voor en achter interieurverlichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Interieurverlichting met vertraagde uitschakeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| leeslampjes voor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| leeslampjes achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Verlichting in voetenruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Aansteker achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Anti-diefstal alarm systeem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| <b>GELUIDSAPPARATUUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| 6 luidsprekers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| 2 hoge toon luidsprekers (tweeters) in voorportieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Antenne in achterraut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| <b>INSTRUMENTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Snelheidsmeter met dagteller, toerenteller, benzine-meter, koelvloeistof-temperatuurmeter. Waarschuwingsslampjes voor: clignoteurs, grootlicht, parkeerlichten, ontsteking, storing remsysteem/laag remvloeistof peil, handrem, slijtage remblokken, lage oliedruk, laag brandstof peil en hoge motortemperatuur                                                                                                                                                                                    | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Boordcomputer met 10 functies (tijd, datum, stopwatch, dagteller, momenteel/gemiddeld/totale brandstofverbruik, gemiddelde snelheid, nog af te leggen kilometers, vermoedelijke aankomsttijd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Voertuig conditie monitor (pictogram). Visuele en akoestische waarschuwingssignalen voor: niet goed gesloten portieren, open kofferdak, brandende verlichting, storing remlichten, lage buitentemperatuur, laag oliepeil, laag koelvloeistofpeil, laag ruitesproeiereservoirpeil.                                                                                                                                                                                                                   | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Digitaal klok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |



INTERIEURVOORZIENINGEN

|                                                                                                                                                                                                         | 820e<br>SALOON | 820e<br>FASTBACK | 820Si<br>SALOON | 820Si<br>FASTBACK | STERLING<br>SALOON | VITESSE<br>FASTBACK |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Dashboard in aangepaste kleur van interieur met afsluitbaar handschoenenkastje, muntenvakje, uitgebreid verwarmings/ventilatie-systeem, ventilator met 3 snelheden, asbak met aansteker en opbergruimte | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Geheel beklede portieren met fluweel afgewerkt, portierbakken, stoffen hemelbekleding, make-up spiegel                                                                                                  | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| ATC Airconditioning                                                                                                                                                                                     | □              | □                | □               | □                 | □                  | □                   |
| Van binnenuit verstelbare buitenspiegels                                                                                                                                                                | ■              | ■                | —               | —                 | —                  | —                   |
| Van binnenuit te ontgrendelen tankdopklep                                                                                                                                                               | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Afsluitbare ontgrendeling van binnenuit van kofferruimte                                                                                                                                                | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Voorstoelen: geheel verstelbaar in hoogte en in lengte met verstelbare rugleuningen en lendesteun (bestuurdersstoel)                                                                                    | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Verstelbare hoofdsteunen                                                                                                                                                                                | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel                                                                                                                                                                 | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Kaartentassen aan rugleuningen                                                                                                                                                                          | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Achterbank:                                                                                                                                                                                             |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Neerklapbaar                                                                                                                                                                                            | —              | ■                | —               | ■                 | —                  | ■                   |
| Verstelbaar                                                                                                                                                                                             | —              | —                | —               | —                 | ■                  | —                   |
| Hoofdsteunen                                                                                                                                                                                            | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Middenarmsteun                                                                                                                                                                                          | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Bekleding:                                                                                                                                                                                              |                |                  |                 |                   |                    |                     |
| Zenith velours                                                                                                                                                                                          | ■              | ■                | —               | —                 | —                  | —                   |
| Chalkstripe velours                                                                                                                                                                                     | —              | —                | ■               | ■                 | —                  | —                   |
| Lightning stof met lederen randen                                                                                                                                                                       | —              | —                | —               | —                 | —                  | ■                   |
| Diagonal velours                                                                                                                                                                                        | —              | —                | —               | —                 | ■                  | —                   |
| Connolly leder                                                                                                                                                                                          | —              | —                | □               | □                 | □                  | □                   |
| Walnotehouten afwerking van dashboard                                                                                                                                                                   | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| portieren en console                                                                                                                                                                                    | —              | —                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| In hoogte verstelbaar stuurwiel                                                                                                                                                                         | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Met leer bekleed stuurwiel                                                                                                                                                                              | —              | —                | —               | —                 | ■                  | ■                   |
| Anti-slipmat op dashboard                                                                                                                                                                               | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| In hoogte verstelbare bevestigingspunten van veiligheidsgordels                                                                                                                                         | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |
| Veiligheidsgordels achter                                                                                                                                                                               | ■              | ■                | ■               | ■                 | ■                  | ■                   |

EXTERIEURKENMERKEN

|                                                   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Uitgebreide anti-roestbehandeling                 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Groen getint warmtewerend glas                    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Schuif/kanteldak — handbediend                    | □ | □ | — | — | — | — |
| — elektrisch bediend                              | — | — | □ | □ | ■ | ■ |
| Sierbies                                          | — | — | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stootstrip: — zwart met rode sierstrip            | — | ■ | — | ■ | — | — |
| — zwart met zwarte sierstrip                      | — | — | — | — | — | ■ |
| — zwart met verchroomde sierstrip                 | ■ | — | ■ | — | ■ | — |
| Buitenspiegels in carrosseriekleur                | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Bumpers in carrosseriekleur: — met rode sierstrip | — | ■ | — | ■ | — | — |
| — met zwarte sierstrip                            | — | — | — | — | — | ■ |
| — met verchroomde sierstrip                       | ■ | — | ■ | — | ■ | — |
| Verchroomde uitlaatpijpeinden                     | — | — | — | — | ■ | ■ |
| Verchroomde grill                                 | — | — | — | — | ■ | — |
| Voorspoiler                                       | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Achterspoiler                                     | — | ■ | — | ■ | — | ■ |
| Winddeflectoren                                   | — | — | — | — | — | ■ |

INHOUDEN (l)

|                                     |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Benzinetank:                        | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Kofferruimte: 471 tot 1405 Fastback |    |    |    |    |    |    |
| 445 Saloon                          |    |    |    |    |    |    |

MASSA's (kg)

|                                 |      |      |      |      |           |           |
|---------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Massa rijklaar — handgeschakeld | 1290 | 1300 | 1300 | 1310 | 1350      | 1360      |
| — automatische transmissie      | —    | —    | —    | —    | 1375      | 1380      |
| max. laadvermogen               | 495  | 550  | 485  | 540  | 550 (525) | 550 (530) |
| max. dakbelasting               | 70   | 70   | 70   | 70   | 70        | 70        |
| aanhanger ongeremd (max.)       | 500  | 500  | 500  | 500  | 500       | 500       |
| geremd (max.)                   | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500      | 1500      |

BRANDSTOFVERBRUIK l/100 km (ECE-norm)

|              |      |      |      |      |             |             |
|--------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| bij 90 km/u  | 6,0  | 6,0  | 6,1  | 6,1  | 7,4 (8,4)   | 7,4 (8,4)   |
| 120 km/u     | 7,8  | 7,8  | 7,8  | 7,8  | 9,0 (10,0)  | 9,0 (10,0)  |
| stadsverkeer | 10,5 | 10,5 | 11,3 | 11,3 | 12,3 (12,7) | 12,3 (12,7) |

OCTAANGETAL (RON)

|                      |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| Ongelood (Eurosuper) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|







---

ROVER NEDERLAND B.V.  
Nieuwe Gouwe O.Z. 40  
Postbus 204 - 2800 AE  
Gouda  
Tel: 01820-11122

---



---

*S t e r l i n g*

---

Uit de luxe van de Sterling blijkt, waartoe Rover allemaal in staat is; het is een auto voor die mensen die op alle gebieden het beste eisen en verdienen.

De Rover Sterling is te herkennen aan de stijlvolle lichtmetalen velgen en voorspoiler in carrosseriekleur.

Een modern Bosch anti-blokkeersysteem geeft samen met de grote schijfremmen vóór en achter de benodigde remkracht. De wielophanging met

wortelnotehout. In de voetruimtes van de passagiers ligt dik tapijt.

Wanneer u op uw gemak achter het met leer beklede stuurwiel zit kunt u de stoel en de buitenspiegels elektrisch in de juiste stand verstellen. Een elektrisch bediend schuif/kanteldak behoort tot de standaarduitrusting van de Rover Sterling.

Met de elektronische instrumenten bent u goed geïnformeerd en heeft u alles onder controle. De multifunctionele boordcomputer geeft u de tijd en de

besteed. De rechter voorstoel en achterbank zijn volledig verstelbaar. Achterin zijn verstelbare hoofdsteunen, aparte leeslampjes en een aansteker. Met de elektronische automatische transmissie (optie) kunt u uw rijstijl optimaliseren. Deze transmissie maakt sportieve prestaties mogelijk, maar ook een ontspannen rijstijl.

De Rover Sterling heeft er niet de minste moeite mee grote prestaties te leveren. De 2,7 liter, 24 kleppen V6 motor heeft een fenomenaal vermogen van



automatische niveauregeling zorgt voor optimale rijeigenschappen en een uitstekende wegligging, ook als de wagen maximaal is beladen.

In de wagen zal ook de meest kritische bestuurder geïmponeerd zijn door de vele luxe blijken van vakmanschap. De zitplaatsen zijn bekleed met velours, het dashboard, de deuren en console zijn afgewerkt met de natuurlijke pracht van

datum en heeft een stopwatch. Verder wordt het brandstofverbruik, de gemiddelde snelheid en de nog af te leggen afstand geregistreerd. Bovendien zit in het instrumentenpaneel een schematische afbeelding van de auto – het zogenaamde pictogram – dat u visueel informeert over alle belangrijke functies van de auto.

Ook aan de overige inzittenden is alle aandacht

124 kW (169 pk). Ook hier zorgt o.a. het multi-point injectie-systeem voor vlekkeloze brandstofvoorziening, vanaf staande start tot de top van 212 km/uur. Een geregelde 3-weg katalysator zorgt voor de reiniging van de uitlaatgassen. De Rover Sterling, rijk aan luxe, rijk aan prestaties. De Rover Sterling voor mensen met hoge criteria.





---

*8 2 0 S i 1 6 v*

---

*F a s t b a c k*

---

Veel luxe en grote prestaties vormen een perfecte combinatie in de Rover 820Si 16v Fastback.

De grondslag voor deze prestaties is de uiterst verfijnde motor: een lichtmetalen, 16 kleppen krachtbron met multi-point inspuitsysteem en dubbel bovenliggende nokkenassen. Een geregelde 3-weg katalysator is standaard. Het indrukwekkende vermogen van 98 kW (133 pk) zorgt via de

met veilige rijeigenschappen. De 820Si 16v Fastback heeft u dan ook goed onder controle dankzij de geheel onafhankelijke wielophanging, die onder alle omstandigheden de oneffenheden in het wegdek op een juiste wijze opvangt. De stuurbekrachtiging werkt degressief; dat betekent dat het stuur licht draait bij het parkeren en voor voldoende wegcontact zorgt bij hoge snelheden.

De 820Si 16v Fastback heeft banden met breed

een even hoog peil staat als de prestaties.

In deze auto is alles harmonisch op elkaar afgestemd. In 820Si 16v Fastback wordt u omringd door een keur van elektronische uitrusting: elektrische bediening van de zijruiten en buitenspiegels, achterklepontgrendeling en de infrarood afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling.

U moet echter zelf in de Rover 820Si 16v Fastback plaatsnemen om de pracht van het wortelnotehout



handbediende 5-versnellingsbak voor hoge prestaties zoals de top van boven de 200 km/uur. Dit prestatie-potentieel dient gecombineerd te zijn

loopvlak en schijfremmen rondom (de voorste zijn geventileerd). Met vertrouwen kunt u de weg op met deze wagen in de wetenschap dat de veiligheid op

te zien en het luxueuze comfort te voelen van de met velours beklede zitplaatsen.

**ROVER**  
**800**  
*serie*



ROVER



---

8 2 0 e 1 6 v

---

S a l o o n

---

**D**e 820e 16v Saloon, een auto met de luxe en distinctie van het merk Rover.

In de wagen is het dashboard met zijn wortelnotehouten afwerking, dat gevormd en gepolijst is door ervaren vakmensen, een lust voor het oog. De comfortabele, goed gevormde zitplaatsen zijn met velours bekleed en op de vloer ligt geschoren tapijt.

een ideale zitpositie, temeer daar ook de veiligheidsgordels in hoogte verstelbaar zijn.

Geheel in de stijl van Rover heeft de 820e 16v een bijzonder uitgebreide uitrusting. De centrale deurvergrendeling werkt d.m.v. de contactsleutel en de elektrisch bediende zijruiten vóór gaan open of dicht d.m.v. een lichte druk op de knop. Ook zijn er van binnenuit verstelbare buitenspiegels. Bij warm

De grote wieldoppen, brede banden en voor spoiler accentueren de zuivere, slanke lijnen van de Rover 820e 16v. Voordat de lak op de carrosserie wordt aangebracht, zijn er veel roestwerende behandelingen aan vooraf gegaan. Dit wordt bevestigd met zes jaar carrosseriegarantie en drie jaar lakgarantie. Het rijden in de 820e 16v met zijn 2,0 liter motor met 16 kleppen en dubbel bovenliggende nok-



Aan het gemak van de bestuurder is alle aandacht besteed. Zo is de linker stoel in hoogte verstelbaar en voorzien van een verstelbare lendesteun en is ook het stuurwiel in hoogte verstelbaar. Dit garandeert

weer zorgt het groen warmtewerende glas voor een aangenaam koel interieur.

Andere gemakken zijn o.a. de handige ontgrendeling van binnenuit van kofferdeksel en tankdop.

kenassen is een exclusief genoeg. De Rover 820e 16v is niet alleen een chique saloon maar zeker ook een snelle reiswagen voor de lange afstand.

**ROVER**  
**800**  
*serie*



---

*V i t e s s e*

---

**D**oor zijn uitgekiende combinatie van comfort en kracht, van verfijning en rijgenoege kan men aan het rijden in de Vitesse de hoogste eisen stellen.

Het remsysteem van de Vitesse is standaard uitgerust met het Bosch anti-blokkeersysteem. Om de lichtmetalen velgen zijn lage, brede banden gemonteerd. Voor bestuurders die tot het uiterste willen gaan staat de speciale wielophanging met sportafstelling garant. Een uitstekende handel-

mum vermogen heeft van 124 kW (169 pk). De brandstof wordt ingespoten door het multi-point injectie-systeem. Schone uitlaatgassen worden gegarandeerd door een geregelde 3-weg katalysator. De handgeschakelde 5-versnellingsbak zorgt dat het enorme vermogen soepel en progressief wordt afgegeven. Een elektronische automatische versnellingsbak is als optie leverbaar.

De V6 motor reageert flexibel bij alle motor-toerentallen. Het maximum koppel is 225 Nm bij

bedieningsorganen, functies, prestaties, brandstofverbruik en reisafstanden. Zelfs de buitentemperatuur wordt vermeld.

Vanzelfsprekend wordt u in de Vitesse verwend met het gemak van de elektrisch bediende uitrusting: schuif/klapdak, ruiten, spiegels en kofferdeksel. De enige knop die u dient in te drukken als u de auto verlaat is die van de infrarood afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling.

De Rover Vitesse heeft een uitgebreide radio-



baarheid en een rotsvaste wegligging zijn verzekerd. Het kofferdeksel van de Vitesse is voorzien van een grote achterspoiler om de luchtstroom over de carrosserie optimaal te geleiden. De achterspoiler, winddeflectoren en de verlaagde voorspoiler zijn in de kleur van de carrosserie gespoten.

De topprestaties van de Rover Vitesse zijn te danken aan de nieuwe 2,7 liter, 24 kleppen V6 motor met twee bovenliggende nokkenassen, die een maxi-

4500 toeren per minuut, maar ook bij lage toerentallen is voldoende trekkracht aanwezig.

Luxe van niveau en voorname stijl bepalen de inrichting van de Vitesse.

In het interieur maakt het Vitesse logo duidelijk dat dit een auto met een sportief karakter is. De zitplaatsen zijn met stoffen "Lightning" – bekleding en leder afgewerkt. De boordcomputer en het pictogram informeren de bestuurder over de

voorbereiding: 6 speakers, 2 tweeters en een antenne die verwerkt is in de achterraut.

In de Vitesse zijn gratie en doelmatigheid, topprestaties en een uitstekende handelbaarheid tot een volmaakte eenheid samengesmeed. De Vitesse Fastback staat op eenzame hoogte. Maar dat is eigenlijk vanzelfsprekend voor een auto die het trotse Rover logo draagt.

**ROVER**  
**800**  
serie



---

*8 2 0 e   1 6 v*

---

*F a s t b a c k*

---

**H**et gedistingeerde en speciale van het Rover rijden krijgt met de Fastback een extra sportieve dimensie.

De hoge kwaliteit van het ontwerp en de afwerking zijn duidelijk waar te nemen aan de Fastback. De 820e 16v is uitgerust met een lage voorspoiler, met de carrosserie verlijmd ruiten, die warmtewerend zijn.

van 88 kW (120 pk). Met gemak accelereert de 820e 16v naar hoge kruissnelheden en naar de top van 193 km/uur.

Wanneer u via de centrale deurvergrendeling de portieren heeft geopend, wacht u dat geheel eigen en voorname Rover interieur. Naast luxe en comfort heeft de bestuurder van de Fastback een hele reeks doordachte voorzieningen tot zijn beschikking:

ontgrendeling. Ook de voorste zijruiten worden elektrisch bediend.

De zitplaatsen zijn met luxueus velours bekleed en de wortelnotehouten afwerking van het dashboard toont aan dat met de hand vervaardigd vakwerk bij Rover nog niet heeft afgedaan.

De geheel beklede kofferruimte is buitengewoon royaal. De achterbank kan gemakkelijk naar voren



De 2,0 liter krachtbron met 16 kleppen en single-point injectiesysteem geeft een maximum vermogen

wanneer u bijvoorbeeld het kofferdeksel open wilt doen, kan dat vanuit in uw stoel – via de elektrische

worden geklapt d.m.v. handig geplaatste hendels, waardoor nog meer laadruimte ontstaat.





---

*8 2 0 S i 1 6 v*

---

*S a l o o n*

---

**M**et de 98 kW (133 pk), 16 kleppen motor met dubbel bovenliggende nokkenassen is de Rover 820Si 16v Saloon een luxueuze saloon, waarbij de nadruk sterk op prestaties ligt. Het is een auto voor iemand die van autorijden houdt.

Deze 16 kleppen motor, die voorzien is van een modern brandstofinspuitsysteem, is tot uitzonderlijke prestaties in staat. De uitlaatgassen worden gereinigd door een geregelde 3-weg katalysator.

Rover 820Si 16v voelt zich dadelijk thuis achter het in hoogte verstelbare stuurwiel en in zijn in hoogte verstelbare stoel met verstelbare lendesteun.

Het interieur is onmiskenbaar Rover met zijn wortelnotehouten afwerking van het dashboard en middenconsole en de chique velours zitplaatsbekleding. Andere voorzieningen zijn onder meer de elektrisch bediende zijruiten vóór en achter, de elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels,

de bestuurder van een Rover 820Si 16v ook zeker onder de indruk zijn van de moderne technologie in de auto. De portieren kunnen worden afgesloten of ontgrendeld met een druk op de knop van de infrarood afstandbediening.

Het geluidssysteem is superieur. Er is een radio-voorbereiding die bestaat uit 6 speakers, 2 tweeters en een antenne, die verwerkt is in de achterrauit.

Mede door 15 inch velgen met brede banden is de



De hoge prestaties gaan vergezeld van de traditionele luxe en aandacht voor het detail, zo kenmerkend voor Rover. De bestuurder van de

die ook bij koud weer een goed zicht garanderen en hoofdsteunen op de achterbank.

Naast de vele blikken van echt Brits vakmanschap zal

wegligging formidabel. Dit alles plus het beschikbare motorvermogen maken deel uit van het plezier dat u te wachten staat in deze heel bijzondere sportsaloon.

