


CITROËN

CX



CX INJECTION




Prestigieuses héritières de la tradition des grandes berlines Citroën, les CX Injection perpétuent une certaine idée de l'automobile. Mais les CX Pallas, CX GTI, CX Prestige savent aussi être inattendues, complices des moments sages, complices des instants fous.



CX PALLAS



Tout en elle est beauté, élégance, harmonie.
La CX Pallas se distingue par ce luxe discret qui est
la marque des berlines de classe.
Tout en elle est espace, confort et raffinement.
La CX Pallas réinvente le bien-être qui rend les longs
voyages agréables.
Boîte 5 vitesses ou boîte de vitesses automatique.



CX GTI



Faite pour dominer la route, la CX GTI cache un tempérament de feu sous une ligne racée. Elle reste la seule sportive qui ne sacrifie pas le confort aux performances. La CX GTI prend place dans le club fermé des voitures d'exception. Boîte 5 vitesses.



CX PRESTIGE






Berline hors du commun, la CX Prestige se situe au-delà des modes, au-delà des comparaisons. Fleuron de la gamme Citroën, elle est la CX au plus-que-parfait. Le luxe de l'espace, le privilège du raffinement. Dans la CX Prestige, le sens de l'accueil renoue avec la tradition des grandes berlines prestigieuses.

Boîte 5 vitesses ou boîte de vitesses automatique.
Climatiseur et cuir de série.

CX DIESEL



L'économie est devenue un impératif des années 80. Mais faut-il pour autant lui sacrifier confort, performances et sécurité?

La CX Diesel répond par la négative: elle illustre parfaitement la conception que Citroën se fait des grandes routières modernes économiques.

CX 2500 DIESEL REFLEX

Bénéficiant d'un haut niveau d'équipement et de finition, la CX Reflex offre de toute évidence l'un des meilleurs rapports qualité/prix des berlines Diesel de sa catégorie.

CX 2500 DIESEL PALLAS

La CX Pallas est la preuve que diesel et raffinement ne sont pas incompatibles. Tout en elle a été conçu pour répondre aux exigences de ceux qui demandent à une grande routière d'être aussi une berline de classe.








En permanence, les CX veillent sur votre sécurité grâce à leur suspension hydropneumatique et leur freinage assisté à haute pression. La précision de conduite est assurée par une direction assistée à rappel asservi.





Le bien-être réinventé pour dominer la route.
Des sièges avec juste ce qu'il faut de douceur et de
fermeté. De l'espace avec un niveau d'équipement
qui ne laisse rien au hasard.



CX 2 LITRES



Brève rencontre CX Reflex et CX Athena. Deux personnalités, une même conception: celle de la 2 litres par Citroën.

Une ligne d'une pureté inégalée. Un moteur moderne et toutes les qualités de confort et de sécurité qui, depuis toujours, sont le privilège de Citroën.



CX REFLEX



CX Reflex. La façon la plus naturelle d'entrer dans le monde de la CX. Encadrement des glaces latérales et poignée des portes noir mat. Direction assistée à rappel asservi. 5 vitesses.



CX ATHENA



CX Athena. La plus belle façon d'entrer dans le monde des berlines de classe. Equipement riche et raffiné. Siège conducteur réglable en hauteur. Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur. Verrouillage électrique simultané des 4 portes.





Grandes voyageuses, les CX Reflex et Athena ont le souci du bien-être de leurs passagers. Et leurs maîtres mots sont: espace, confort et raffinement. Parce que lorsqu'on passe plus de temps dans sa voiture que dans les fauteuils de son salon, on veut y être aussi bien.




Caractéristiques techniques	Berlines CX 2400 Injection				CX 2500 Diesel
	Pallas	GTi	Prestige		Pallas
	automatic	5 vitesses	5 vitesses	automatic	5 vitesses
Puissance fiscale (en CV)	11,95	11,95	11,95		12,73
Moteur	4 en ligne				
Nombre de cylindres	4 en ligne				
Cylindrée en cm ³	2347	2347	2347		2499
Alésage x course en mm	93,5 x 85,5	93,5 x 85,5	93,5 x 85,5		93,0 x 92,0
Rapport volumétrique	8,75/1	8,75/1	8,75/1		22,25/1
Puissance maxi					
ISO en kW	94	94	94		55
(DIN en ch)	(128)	(128)	(128)		(75)
à tr/mn	4800	4800	4800		4250
Couple maxi					
ISO en mdaN	19,3	19,3	19,3		14,7
(DIN en mkg)	(20,1)	(20,1)	(20,1)		(15,3)
à tr/mn	3600	3600	3600		2000
Refroidissement	Par eau. Ventilateurs électriques à thermocontact.				
Transmission					
Boîte de vitesses	Automatique	A commande mécanique	A commande mécanique	Automatique	A commande mécanique
Nombre de rapports AV	3	5	5	3	5
Couple réducteur	13 x 62	13 x 59	13 x 59	13 x 62	13 x 59
Embrayage	Monodisque à sec.				
Direction					
Type	A crémaillère - Assistée à rappel asservi (DIRAVI)				
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,5	2,5	2,5		2,5
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,85	5,85	6,25		5,85
Freins					
	AV: disques ventilés dans les roues. AR: disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limiteur AR en fonction de la charge.				
Liaison au sol					
	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices AV et AR. Correcteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anti-cabreur à l'AV.				
Pneumatiques					
	185 HR 14 XVS	190-65 HR 390 TRX	185 HR 14 XVS		185 SR 14 XZX
Équipement électrique					
Batterie	12 V 300/60 Ah	12 V 300/60 Ah	12 V 350/70 Ah		12 V 440/88 Ah
Alternateur	1120 W - 80 A	1120 W - 80 A	1120 W - 80 A		1120 W - 80 A
Surface et volumes					
Nombre de places	5	5	5		5
Surface totale vitrée en m ²	2,93	2,93	3,08		2,93
Volume du coffre en dm ³	458	458	458		458
Poids (en kg)					
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	1370	1370	1455		1320
Poids total en charge	1880	1880	1880		1860
Charge utile	510	510	425		540
Poids maxi remorquable	1200	1200	1100		900
Poids maxi sur galerie	80	80	80		80
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)					
à 90 km/h à vitesse stabilisée	9,5	8,0	8,3	9,0	6,1
à 120 km/h à vitesse stabilisée	11,2	10,1	10,2	11,2	8,1
en parcours urbain	13,4	15,3	15,3	13,4	8,9
Capacité du réservoir carburant (en litres)					
	68	68	68		68
Performances					
Vitesse maxi en km/h	185	191	191	185	156
400 m départ arrêté en secondes	18"4	17"1	17"4	18"8	20"4
1000 m départ arrêté en secondes	33"8	31"8	32"3	34"4	37"7
0-100 km/h en secondes	12"0	10"3	10"9	12"8	17"1

Equipements	série <input checked="" type="checkbox"/> option <input type="checkbox"/>		Berlines CX 2400 Injection			CX 2500 Diesel	
			Pallas	GTi	Prestige		Pallas
Equipement du tableau de bord							
Compte-tours électronique							
Compteurs kilométriques totalisateur et journalier							
Jauge à huile électrique							
Montre électrique à quartz							
Témoin minimum du réservoir carburant							
Voyant de charge batterie							
Voyant de feux AR de brouillard (1)							
Voyants de feux de position, de croisement et de route							
Voyant de frein de parking et d'usure des plaquettes de freins AV							
Voyant d'indicateurs de direction			●	●	●		●
Voyant de lunette AR chauffante							
Voyant de pression d'huile moteur							
Voyant de pression hydr. et niveau liquide/freins avec bouton testeur							
Voyant de sécurité «Arrêt immédiat»							
Voyant de signal de détresse							
Voyant de température d'eau							
Voyant de température d'huile moteur							
Thermomètre de température d'eau							
Voyant de préchauffage							●
Voyant de phares anti-brouillard				●			
Equipement de conduite et de sécurité							
Appel optique							
Avertisseurs à compresseur							
Ceintures de sécurité AV et AR à enrouleur							
Commande de variation de la garde au sol							
Direction assistée à rappel asservi (DIRAVI)							
Essuie-glace balai unique à 3 vitesses, dont une intermittente							
Feux AR de brouillard (1)							
Feux de croisement et de route à iode			●	●	●		●
Feux de recul							
Lave-glace électrique							
Lunette AR chauffante							
Pare-brise feuilleté							
Prise diagnostic pour contrôle électronique							
Rétroviseur intérieur jour et nuit							
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord							
Sécurité enfants sur portes AR							
BV 5 vitesses (■) BV automatique (X)		X		■	■	X	■
Commande d'embrayage assisté						●	
Indicateur d'économie avec interrupteur (économètre)				●		● (2)	
Phares anti-brouillard				●			
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur par commande mécanique (■) électrique (X) (3)		■		■		X	■
Equipement de confort et de finition							
Accoudoir central AR							
Aérateurs AR							
Aérateurs AV centraux et latéraux orientables							
Allume-cigares AV avec éclairage							
Baguettes latérales de protection							
Bande de caoutchouc sur pare-chocs AV et AR							
Barrette de maintien d'objets devant le bloc compteur							
Boîte à gants verrouillable avec éclairage intérieur							
Cendriers AV et AR							
Eclairage du coffre AR							
Eclairage de la serrure de clé de contact (1)		●		●		●	●
Embout d'échappement chromé							
Lecteur de cartes AV ou spots lumineux type aviation AV et AR (1)							
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager AV							
Pare-soleil AV orientables							
Plafon. centr. commandé par l'ouv. portes AV et AR et bouton-poussoir(1)							
Porte-cartes sur pare-soleil conducteur							
Pulseur d'air à 3 vitesses							
Sièges AV séparés à réglage longitudinal et dossier inclinable							
Siège conducteur réglable en hauteur							
Tapis de sol moquette							
Vide-poches sur dossier des sièges AV et sur portes AV							
Allume-cigares AR						●	
Appuis-tête		AV et AR		AV et AR		AV et AR	AV et AR
Becquet AR				●			
Chauffage grand froid						●	
Climatiseur		□		□		●	□
Dragonne sur chaque pied-milieu						●	
Eclairage du compartiment moteur				●		●	
Garnissage des sièges		Tissu	Cuir □	Tissu	Cuir □	Tissu	Cuir ●
Isother		●		●		●	●
Jantes en alliage léger avec pneus 190-65 HR 390 TRX (4)		□		●		□	
Joncs de haut de porte et encadrement de glaces chromés (■) noir mat (X)		■		X		■	■
Lève-glace électriques		AV		AV et AR		AV et AR	AV
Pare-brise teinté dégradé et glaces teintées		●		●		●	●
Peinture métallisée vernie		□		□		●	□
Prééquipement radio antenne et 2 HP (■) antenne et 4 HP (X)		■		■		X	■
Toit ouvrant électrique		□		□			□
Toit vinyl						●	
Verrouillage électrique simultané des 4 portes avec voyant sur porte conducteur		●		●		●	●
Vide-poches sur portes AR						●	




(1) Sauf CX 2500 Diesel. (2) Sauf avec BV automatique. (3) Prestige avec dégivrage de la glace. (4) Roue de secours: 175 HR 14 XVS

Caractéristiques techniques	Berlines CX 2 litres	
	Reflex	Athena
Puissance fiscale (en CV)	10,1	10,1
Moteur	4 en ligne	
Nombre de cylindres	4 en ligne	
Cylindrée en cm ³	1995	1995
Alésage x course en mm	88 x 82	88 x 82
Rapport volumétrique	9,2:1	9,2:1
Puissance maxi ISO en kW (DIN en ch) à tr/mn	78 (106) 5500	78 (106) 5500
Couple maxi ISO en mdaN (DIN en mkg) à tr/mn	16,3 (16,9) 3250	16,3 (16,9) 3250
Refroidissement	Par eau Ventil. électrique à thermocontact	
Transmission	A commande mécanique	
Boîte de vitesses	A commande mécanique	
Nombre de rapports AV	5	5
Couple réducteur	13 x 59	13 x 59
Embrayage	Monodisque à sec	
Direction	A crémaillère	
Type	A crémaillère	
Nombre de tours de volant de butée à butée	2,5	2,5
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,45	5,45
Pneumatiques	185-SR-14	185-SR-14
Freins	AV: disques ventilés dans les roues AR: disques dans les roues Assistance hydraulique haute pression Circuits AV et AR indépendants	
Liaison au sol	4 roues indépendantes Suspension hydropneumatique Barres stabilisatrices AV et AR Correcteurs d'assiette AV et AR Dispositif anti-cabreur à l'AV	
Équipement électrique	12V 225/45 Ah 12V 225/45 Ah	
Batterie	12V 225/45 Ah	12V 225/45 Ah
Alternateur	1008 W - 72 A	1008 W - 72 A
Surface et volumes	5 5	
Nombre de places	5	5
Surface totale vitrée en m ²	2,93	2,93
Volume du coffre en dm ³	458	458
Poids (en kg)	1260 1260	
Poids en ordre de marche (Conducteur non compris)	1260	1260
Poids total en charge	1750	1750
Charge utile	490	490
Poids maxi remorquable	900	900
Poids maxi sur galerie	80	80
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)	7,1 7,1	
à 90 km/h à vitesse stabilisée	7,1	7,1
à 120 km/h à vitesse stabilisée	9,0	9,0
en parcours urbain	12,1	12,1
Capacité du réservoir carburant (en litres)	68	68
Performances	176 176	
Vitesse maxi en km/h	176	176
400 m départ arrêté en secondes	17"8	17"8
1000 m départ arrêté en secondes	33"2	33"2
0-100 km/h en secondes	11"7	11"7

Équipements	Série	Option	Berlines CX 2 litres	
	●	□	Reflex	Athena
Équipement du tableau de bord	Compte-tours électronique Compteurs kilométriques totalisateur et journalier Montre électrique à quartz Témoin minimum de réservoir carburant Voyant de charge batterie Voyant de feux AR de brouillard Voyants de feux de position, de croisement et de route Voyant de frein de parking et d'usure des plaquettes de freins AV Voyant d'indicateurs de direction Voyant de lunette AR chauffante Voyant de pression d'huile moteur Voyant de pression hydraulique et de niveau de liquide de freins avec bouton testeur Voyant de sécurité «Arrêt immédiat» Voyant de signal de détresse Voyant de starter Voyant de température d'eau			
Jauge à huile électrique				●
Équipement de conduite et de sécurité	Appel optique Ceintures de sécurité AV à enrouleur Commande de variation de la garde au sol Direction assistée à rappel asservi (Diravi) Essuie-glace unique à 3 vitesses dont une intermittente Feux AR de brouillard Feux de croisement et de route à iode Feux de recul Indicateur d'économie (économètre) Lave-glace électrique Lunette AR chauffante Pare-brise feuilleté Prise diagnostic pour contrôle électronique Rétroviseur intérieur jour et nuit Rhéostat d'éclairage du tableau de bord Sécurité enfant sur portes AR			
Avertisseurs à haute fréquence (■) à compresseur (X)	■			X
Boîte 5 vitesses	●			●
Ceintures de sécurité AR à enrouleur (■) statiques (X)		X		■
Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur par commande mécanique				●
Équipement de confort et de finition	Accoudoir central AR Aérateur AR Aérateurs AV centraux et latéraux orientables Allume-cigares AV avec éclairage Baguettes latérales de protection Bande de caoutchouc sur pare-chocs AR Barrette de maintien d'objets devant le bloc compteur Boîte à gants verrouillable avec éclairage intérieur Cendriers AV et AR Éclairage du coffre AR Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager AV Pare-soleil AV orientables Plafonnier central commandé par l'ouverture des portes AV Porte-cartes sur pare-soleil conducteur Pulseur d'air à 3 vitesses Sièges AV séparés à réglage longitudinal et dossier inclinable Tapis de sol moquette Vide-poches sur portes AV			
Appui-tête AV			●	●
Climatiseur				□
Encadrement de glaces latérales			noir mat	inox
Garnissage des sièges			tissu	tissu
Isother (1)				●
Lève-glace électrique aux portes AV				●
Peinture métallisée vernie		□		□
Prééquipement radio (antenne et 2 HP)	●			●
Siège conducteur réglable en hauteur				●
Toit ouvrant électrique				□
Verrouillage électrique simultané des 4 portes avec voyant sur porte conducteur				●
Vide-poches sur dossier des sièges AV				●
(1) L'isother comprend l'isolation thermique du pavillon (sauf avec option «Toit ouvrant», le pare-brise teinté dégradé et les glaces teintées, deux rideaux pare-soleil à enrouleur sur tablette AR, des pare-soleil latéraux aux portes AR et une isolation thermique sous la banquette AR.				



CX Prestige



(C) moteur tournant (D) entre passage de roues (E) longueur au plancher (F) entrée de porte

Services

Un des plus grands réseaux européens, le réseau Citroën compte aujourd'hui environ 10.000 agents en Europe. C'est l'un des plus modernes du monde. Des services multiples pour vous faciliter la vie:

- Barèmes du temps de réparation et tableaux des prix pour les services périodiques, appliqués par tout le réseau Citroën.
- Contrôle électronique Citroën. Un moyen scientifique de vérifier l'état de santé de votre voiture. Grâce à des appareils électroniques qui, pour une somme modique, vous donnent rapidement un diagnostic infaillible.

Plan de financement. Chez Citroën, vous trouverez toujours le mode de financement adapté à votre budget.



Citroën a prévu pour votre sécurité, votre confort et la personnalisation de votre voiture une série d'éléments optionnels que vous trouverez chez votre agent.

Toujours soucieux d'améliorer la qualité de sa production, Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques, l'équipement et le prix.

La gamme CX. Moteurs et boîte de vitesses.

Modèles	Berlines					Breaks Reflex		Familiales
	Reflex	Athena	Pallas	GTi	Prestige	2000	2400	Reflex
CX 2 litres	5 vitesses	5 vitesses				5 vitesses		
CX 2400 Carburateur							5 vitesses Automatic	5 vitesses Automatic
CX 2400 Injection			Automatic	5 vitesses	5 vitesses Automatic			
CX 2500 Diesel	5 vitesses		5 vitesses			2500 5 vitesses		2500 5 vitesses



CITROËN préfère TOTAL