

## CHARADE

### Garantie


Daihatsu verleent ten aanzien van alle modellen een garantie van 36 maanden (met een maximum van 100.000 kilometer) op de hoofdcomponenten en 36 maanden (met een maximum van 60.000 kilometer) op de hulpcomponenten en lak. Daarnaast geldt een carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit van 72 maanden zonder kilometerbeperking. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

## DAIHATSU

Daihatsu Holland B.V.  
Witboom 2  
Postbus 149  
4130 EC Vianen  
Tel. 0347 - 370505

# DAIHATSU CHARADE

1.3i - 16 V



## TECHNISCHE GEGEVENS EN UITVOERINGSSPECIFICATIES

| REMSYSTEEM                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charade<br>1.3i 16V                                                                                                                               |                                               |                                                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type remsysteem<br>Rembekrachtiging<br>Type remmen vóór<br>Type remmen achter<br>Remdrukbegrenzer<br>Type handrem                                                                                                                                                          | diagonaal gescheiden<br>ja<br>schijfremmen<br>trommelremmen<br>ja<br>mechanisch op<br>achteras                                                    |                                               |                                                                                          |                                               |
| MASSA'S<br>(in kilogrammen)                                                                                                                                                                                                                                                | 1.3i 16V<br>3-deurs                                                                                                                               | 1.3i 16V<br>5-deurs                           | 1.3i 16V Autom.<br>3-deurs                                                               | 1.3i 16V Autom.<br>5-deurs                    |
| Massa leeg ("kentekengewicht")<br>Max. toelaatbare massa<br>Max. toel. laadvermogen<br>Max. toel. massa aanh. ongeremd<br>Max. toel. massa aanh. geremd<br>Max. toel. daklast<br>Max. toel. kogeldruk trekhaak                                                             | 818<br>1.350<br>532<br>400<br>700<br>50<br>50                                                                                                     | 838<br>1.350<br>512<br>400<br>700<br>50<br>50 | 838<br>1.350<br>512<br>400<br>700<br>50<br>50                                            | 858<br>1.350<br>492<br>400<br>700<br>50<br>50 |
| MATEN                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alle typen                                                                                                                                        |                                               |                                                                                          |                                               |
| Lengte exterieur<br>Breedte exterieur<br>Hoogte exterieur<br>Lengte interieur<br>Breedte interieur<br>Hoogte interieur<br>Wielbasis<br>Spoorbreedte vóór<br>Spoorbreedte achter<br>Hoogte achterklep (geopend)<br>Openingsbreedte bagageruimte<br>Bodemspeling (onbeladen) | 3.780 mm<br>1.620 mm<br>1.390 mm<br>1.740 mm<br>1.345 mm<br>1.150 mm<br>2.395 mm<br>1.385 mm<br>1.390 mm<br>1.880 mm<br>1.150 mm (max.)<br>160 mm |                                               |                                                                                          |                                               |
| BRANDSTOFVERBRUIK<br>EN PRESTATIES                                                                                                                                                                                                                                         | 5-versnellingsbak<br>handgeschakeld                                                                                                               |                                               | Automatische<br>transmissie                                                              |                                               |
| Brandstofverbruik volgens fabrieksnorm<br><b>Charade 1.3i 16V</b><br>- 90 km/h constant<br>- 120 km/h constant<br>- stadscyclus<br>Maximumsnelheid<br>Acceleratie 0-100 km/h                                                                                               | 5,4 l/100 km (1:18,5)<br>7,0 l/100 km (1:14,3)<br>7,6 l/100 km (1:13,2)<br>170 km/h<br>11,0 s                                                     |                                               | 5,3 l/100 km (1:18,9)<br>7,4 l/100 km (1:13,5)<br>7,3 l/100 km (1:13,7)<br>165 km/h<br>- |                                               |
| Deze gegevens zullen altijd verschillen met het verbruik in de praktijk door variable condities zoals weg-/ en weersomstandigheden, snelheid of afstand. Deze gegevens zijn echter wel geschikt om het verbruik tussen auto's onderling te vergelijken.                    |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                          |                                               |
| INHOUDEN                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alle typen                                                                                                                                        |                                               |                                                                                          |                                               |
| Inhoud bagageruimte<br>Inhoud bagageruimte met neer -<br>geklapte achterbank<br>Inhoud brandstoftank                                                                                                                                                                       | 290 liter<br><br>1240 liter<br>50 liter                                                                                                           |                                               |                                                                                          |                                               |
| CARROSSERIE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                          |                                               |
| Type<br>Aantal portieren<br>Kooiconstructie<br>Luchtweerstandscoefficiënt c <sub>w</sub><br>Antiroest-behandeling<br>Carrosserie-garantie (op doorroesten<br>van binnenuit)<br>Kunststof binnenschermen vóór                                                               | zelfdragend<br>3 of 5<br>ja<br>0,35<br>ja<br>72 maanden<br>ja                                                                                     |                                               |                                                                                          |                                               |

| UITRUSTING                                    |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| EXTERIEUR                                     | CTi 16V | STi 16V | XTi 16V | RTi 16V |
| Achterklep voorzien van greep                 | x       | x       | x       | x       |
| Achterraitewisser                             | -       | x       | x       | x       |
| Antenne op linkervorstijl                     | x       | x       | x       | x       |
| Buitenspiegels, links en rechts               | -       | x       | x       | x       |
| Buitenspiegels, electrisch verstelbaar        | -       | x       | x       | x       |
| Bumpers in carrosserie kleur                  | -       | -       | x       | x       |
| Gelaagde voorruit                             | x       | x       | x       | x       |
| Grille, in carrosserie kleur                  | x       | x       | x       | x       |
| Portierstijlen, zwart gespoten                | -       | -       | x       | x       |
| Ruiten, groen getint glas                     | x       | x       | x       | -       |
| Ruiten, brons getint glas                     | -       | -       | -       | x       |
| Ruitewisser vóór met interval                 | x       | x       | x       | x       |
| Sleepogen vóór en achter                      | x       | x       | x       | x       |
| Spatlappen vóór                               | x       | x       | x       | x       |
| Vering met achterstabilisator                 | x       | x       | x       | x       |
| Wieldoppen, aerodynamisch 13"                 | -       | x       | x       | x       |
| Wielnaafdoppen                                | x       | -       | -       | -       |
| Zijbeschermstrips, grijs                      | -       | -       | -       | x       |
| INTERIEUR                                     |         |         |         |         |
| Aansteker                                     | x       | x       | x       | x       |
| ABS (niet i.c.m. met airbag of automaat)      | -       | o       | o       | o       |
| Achterbank, gescheiden neerklapbaar (40/60)   | x       | x       | x       | x       |
| Achterbankzitting opklapbaar                  | -       | -       | -       | x       |
| Achterklep van binnenuit te openen            | -       | -       | x       | x       |
| Achterraitverwarming                          | x       | x       | x       | x       |
| Airbag (alleen i.c.m. met stuurbekrachtiging) | -       | o       | o       | o       |
| Airconditioning (niet i c m. ABS)             | o       | o       | o       | o       |
| Anti verblindingsstand binnenspiegel          | -       | -       | x       | x       |
| Armsteun met electrische raambediening        | -       | -       | -       | x       |
| Armsteun, groot model                         | -       | -       | -       | x       |
| Armsteunen vóór en achter                     | x       | x       | x       | x       |
| Asbak - vóór                                  | x       | x       | x       | x       |
| Asbak - achter                                | -       | -       | x       | x       |
| Bagageruimte bekleed met stof                 | x       | x       | x       | x       |
| Bagageruimte met lamp                         | -       | -       | x       | x       |
| Bekleding volledig, stof                      | x       | x       | x       | -       |
| Bekleding volledig, luxe moquette             | -       | -       | -       | x       |
| Console, centraal geplaatst                   | x       | x       | -       | -       |
| Console, groot model                          | -       | -       | x       | x       |
| Dashboard - voorzien van kastje met klep      | x       | x       | x       | x       |
| Deurbekleding volledig (kunstleer)            | x       | x       | x       | -       |
| Deurbekleding, luxe moquette                  | -       | -       | -       | o       |
| Deurvergrendeling, centraal                   | -       | -       | -       | x       |
| Electrisch bedienbare ramen                   | -       | -       | -       | x       |
| Gordels achter, 3 punts (2x), 2 punts (1x)    | x       | x       | x       | x       |
| Gordelvakken in achterbankleuning             | -       | -       | -       | x       |
| Handgreep rechtsvoor                          | -       | x       | x       | x       |
| Handgreep rechtsvoor en achter ( 5 deurs )    | x       | x       | x       | x       |
| Hoedenplank, uitneembaar                      | -       | x       | x       | x       |
| Hoofdsteunen achter (geïntegreerd)            | -       | -       | -       | x       |
| Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar      | x       | x       | x       | x       |
| Hoofdsteunen vóór, stof bekleed               | -       | -       | -       | x       |
| Kinderslot op achterportieren ( 5 deurs )     | x       | x       | x       | x       |
| Klokje, digitaal                              | -       | -       | x       | x       |
| Lichtwaarschuwingszoemer                      | -       | -       | -       | x       |
| Luidsprekers, achter                          | -       | x       | x       | x       |

| INTERIEUR (vervolg)                                                                                                                                                                    | CTi 16V | STi 16V | XTi 16V | RTi 16V |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Make-up spiegel                                                                                                                                                                        | -       | x       | x       | x       |
| Portiervakken, links en rechts                                                                                                                                                         | -       | x       | x       | x       |
| Radio-inbouwruimte                                                                                                                                                                     | x       | x       | x       | x       |
| Radiobedrading aanwezig                                                                                                                                                                | x       | x       | x       | x       |
| Reservewiel, ruimtebesparend                                                                                                                                                           | x       | x       | x       | x       |
| Stuurbekrachtiging                                                                                                                                                                     | -       | o       | o       | o       |
| Stuurkolom vervormbaar                                                                                                                                                                 | x       | x       | x       | x       |
| Stuurwiel, luxe urethane                                                                                                                                                               | -       | x       | x       | x       |
| Van binnenuit te ontgrendelen - motorkap                                                                                                                                               | x       | x       | x       | x       |
| Versnellingspookknop, luxe uitvoering                                                                                                                                                  | -       | x       | x       | x       |
| Verwarmings- en ventilatiesysteem voorzien van aanjager met vier snelheden                                                                                                             | x       | x       | x       | x       |
| Voorstoel rechts, met instapsysteem ( 3 deurs)                                                                                                                                         | x       | x       | x       | x       |
| Zijbekleding achter, volledig kunstleer                                                                                                                                                | x       | x       | x       | -       |
| Zijbekleding achter, twee kleuren moquette                                                                                                                                             | -       | -       | -       | x       |
| Zijruitontwaseming                                                                                                                                                                     | x       | x       | x       | x       |
| Zonneklep links                                                                                                                                                                        | x       | x       | x       | x       |
| Zonneklep rechts                                                                                                                                                                       | x       | x       | x       | x       |
| VERLICHTING                                                                                                                                                                            |         |         |         |         |
| Achteruitrijlichten                                                                                                                                                                    | x       | x       | x       | x       |
| Bagageruimte verlichting                                                                                                                                                               | -       | -       | x       | x       |
| Halogeen koplampen                                                                                                                                                                     | x       | x       | x       | x       |
| Mistachterlicht                                                                                                                                                                        | x       | x       | x       | x       |
| Waarschuwingssknipperlichten                                                                                                                                                           | x       | x       | x       | x       |
| Zijclignoteurs in voorschermen                                                                                                                                                         | x       | x       | x       | x       |
| METERS                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |
| Brandstofvoorraadmeter                                                                                                                                                                 | x       | x       | x       | x       |
| Dagteller                                                                                                                                                                              | x       | x       | x       | x       |
| Koelvloeistoftemperatuurmeter                                                                                                                                                          | x       | x       | x       | x       |
| Toerenteller                                                                                                                                                                           | -       | -       | x       | x       |
| CONTROLELICHTEN/-SIGNALEN                                                                                                                                                              |         |         |         |         |
| Achterraitverwarming                                                                                                                                                                   | x       | x       | x       | x       |
| Alarmknipperlichtinstallatie                                                                                                                                                           | x       | x       | x       | x       |
| Groot licht                                                                                                                                                                            | x       | x       | x       | x       |
| Handrem                                                                                                                                                                                | x       | x       | x       | x       |
| Laadstroom                                                                                                                                                                             | x       | x       | x       | x       |
| Lichtwaarschuwingszoemer                                                                                                                                                               | -       | -       | -       | x       |
| Mistachterlicht                                                                                                                                                                        | x       | x       | x       | x       |
| Motorfuncties (fail system)                                                                                                                                                            | x       | x       | x       | x       |
| Oliedruk                                                                                                                                                                               | x       | x       | x       | x       |
| Remvloeistofniveau                                                                                                                                                                     | x       | x       | x       | x       |
| x = standaard<br>- = niet standaard<br>o = optie.<br>Raadpleeg voor de exacte gegevens uw dealer.<br>Leveringen vanaf distributiecentrum.<br>SE & O.                                   |         |         |         |         |
| De importeur behoudt zich het recht voor om te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder dat zij de verplichting heeft, eerder geleverde auto's dienovereenkomstig aan te passen. |         |         |         |         |

# CHARADE

## TECHNIEK

### MOTOR

### Charade 1.3i 16V

Aanduiding motor  
Soort motor  
Plaats motor  
Aantal cilinders  
Cilinderinhoud  
Boring x slag  
Compressieverhouding  
Aantal kleppen per cilinder  
Aantal nokkassen  
Nokkenasaandrijving  
Aantal krukaslagers  
Type brandstofsysteem  
Type ontsteking  
Type koelsysteem  
Type ventilator  
Plaatsing radiator  
Materiaal motorblok  
Materiaal cilinderkop

Maximumvermogen  
bij (toerental)  
Maximumkoppel  
bij (toerental)

Soort benzine  
Octaangetal benzine  
Katalysator

Voldoet aan milieunorm

HC-E  
viertaktmotor  
dwars voorin  
4, in lijn  
1295 cm<sup>3</sup>  
76,0 x 71,4 mm  
9,5 : 1  
4  
1 (bovenliggend)  
getande riem  
5  
multipoint-inspuiting  
elektronisch  
vloeistof  
elektrisch  
vóór  
lichtmetaal  
lichtmetaal

62 kW / 84 pk  
6.500 omw/min  
105 Nm  
5.000 omw/min

loodvrij  
minimaal 90 RON  
geregeld  
met lambdasonde  
E2

### ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Dynamo  
Accu  
Startmotor

12 V - 60 A 70 A (AUT)  
12 V - 36 Ah  
12 V - 0,8 kW

### STUURINRICHTING

Type stuurinrichting  
Draaicirkel

tandheugel  
9,2 m

### ONDERSTEL

Type vóór- en achterwielophanging  
Stabilisatorstang vóór  
Stabilisatorstang achter  
Dwarsversteving tussen voorste veerpoten  
Type schokdempers  
Velgmaat  
Type banden  
Bandmaat  
Type reservewiel

onafhankelijk,  
McPherson-veerpoten  
nee  
ja  
nee  
hydraulisch  
4,5J x 13  
tubeless radiaal  
155 SR 13  
(XTi/RTi: 165/70 SR 13)  
ruimtebesparend

### TRANSMISSIE EN KOPPELING

#### 1.3i 16V

#### 1.3i 1 V Automaat

Aandrijving  
Aantal versnellingen vooruit  
Soort schakeling  
Overbrengingsverhouding  
- 1e versnelling  
- 2e versnelling  
- 3e versnelling  
- 4e versnelling  
- 5e versnelling  
- achteruitversnelling  
Eindoverbrenging  
Type koppeling

voorwiel-  
aandrijving  
5  
handgeschakeld  
3,181:1  
1,842:1  
1,250:1  
0,864:1  
0,707:1  
3,142:1  
4,266:1  
Mechanisch  
bediende  
enkelvoudige  
drogeplaat-  
koppeling met  
diafragmaveer

voorwiel-  
aandrijving  
4  
automatisch  
2,807:1  
1,479:1  
1,000:1  
0,735:1  
-  
2,769:1  
3,853:1  
Hydraulische  
koppelomvormer  
met Lock-up



## Motor

### Charade met 1300 cc benzinemotor

Dwars vooringeplaatste, vloeistofgekoelde viertakt-benzine-motor, vier cilinders in lijn, 4 kleppen per cilinder, één bovenliggende nokkenas (SOHC), nokkenas-aandrijving d.m.v. getande riem, vijfvoudig gelagerde krukas, lichtmetalen motorblok, lichtmetalen cross-flow-cilinderkop.

## Brandstofsysteem

De motoren van de Charade 1.3i hebben een elektronisch geregeld multipoint-inspuitsysteem. Een centrale regeleenheid zorgt voor de in te spuiten hoeveelheid brandstof en de samenstelling van het mengsel. Dankzij een drieweg-katalysator met lambdasonde voldoet de uitlaatgasemissie aan de laatste emissiewetgeving. Tevens is er een elektronisch gestuurd zelfdiagnosesysteem ingebouwd. Brandstof: uitsluitend loodvrije benzine (met een octaangetal van 90 RON of meer).

## Transmissie

De handgeschakelde uitvoeringen hebben een gesynchroniseerde vijfversnellingsbak. De uitvoering met automatische transmissie heeft een volautomatische vierversnellingsbak, waarbij de schakelmomenten met behulp van zeven sensoren door een elektronische regeleenheid worden bepaald.

Deze automatische versnellingsbak is, afhankelijk van de gewenste rijstijl, in 3 standen in te stellen: sportief, economisch en een speciale stand voor het wegrijden op een gladde ondergrond.

## Remsysteem

Alle modellen zijn voorzien van een diagonaal gescheiden remsysteem met vacuüm-rembekrachtiging en een

gecombineerde remdrukbegrenzer voor de vóór- en achteras, vóór schijfremmen, achter zelfstellende trommelremmen. Bij de modellen met ABS (optie) zijn de schijfremmen vóór geventileerd en achter massief. De handrem werkt op de achterwielen. Een controlelicht op het dashboard waarschuwt voor een te laag remvloeistofniveau en/of een aangetrokken handrem.

## Wielophanging

Onafhankelijke wielophanging vóór en achter met McPherson-veerpoten, hydraulische schokdempers en stabilisatorstang.

## Verwarmings- en ventilatiesysteem

Het verwarmings- en ventilatiesysteem is traploos regelbaar en heeft een in vier standen verstelbare aanjaager. In het dashboard bevinden zich vier luchtopeningen met verstelbare lamellen voor een directe toevoer van frisse lucht. Bovendien zijn er aparte openingen voor ontwaseming van de voorruit en de voorste zijruiten. Tevens is het systeem voorzien van een recirculatiemogelijkheid.

## Corrosiepreventie

Er is op veel plaatsen gebruik gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, met name bij kwetsbare delen zoals motorkap, dorpels, portieren en spatschermen. Bovendien is de carrosserie gefosfateerd, waarna langs elektrolytische weg een primerlaag van epoxyhars werd opgebracht. Lasnaden en plaatverbindingen werden voorzien van afdichtingskit. Waar nodig werden holle ruimten met anti-corrosie-vloeistof behandeld. De onderzijde van de vloer en de binnenzijde van de wielkasten zijn gedeeltelijk voorzien van een beschermende PVC-laag ter voorkoming van schade door steenslag.