

**FEROZA**  
4x4

#### Garantie

Daihatsu verleent ten aanzien van alle modellen een garantie van 36 maanden (met een maximum van 100.000 kilometer) op de hoofdcomponenten en 36 maanden (met een maximum van 60.000 kilometer) op de hulpcomponenten en lak.

Daarnaast geldt een carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit van 72 maanden zonder kilometerbeperking. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

**DAIHATSU**

Daihatsu Holland B.V.

Witboom 2

Postbus 149

4130 EC Vianen


Tel. 03473 - 70505

# DAIHATSU FEROZA 4x4

SOFT-TOP

CABRIO-TOP

RESIN-TOP



**TECHNISCHE GEGEVENS EN UITVOERINGSSPECIFICATIES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STUURINRICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  | <b>Alle typen</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
| Type stuurinrichting<br>Stuurdemper<br>Draaicirkel                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | kogelkringloop<br>nee<br>9,8 m (Resin-Top : 10,8 m)                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <b>REMSYSTEEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Type remsysteem<br>Rembekrachtiging<br>Type remmen vóór<br>Type remmen achter<br>Remdrukbegrenzer<br>Type handrem                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | gescheiden<br>ja<br>schijfremmen<br>zelfnastellende trommelremmen<br>ja<br>werkt mechanisch op achteras                                                                                                            |                                                                                                  |
| <b>ONDERSTEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Type voorwielophanging<br>Type achterwielophanging<br>Stabilisatorstang vóór<br>Type schokdempers<br>Velgmaat<br>Type banden<br>Bandmaat                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | onafhankelijk, dubbele draagarmen met torsieveren<br>starre as met bladveren<br>ja<br>gasgevuuld<br>5,5 J x 15 (SX/SXR : 6 J x 15)<br>tubeless radiaal<br>205 R 15 Soft-Top, Cabrio-Top (Resin-Top : 225/70 SR 15) |                                                                                                  |
| <b>CARROSSERIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Aantal portieren<br>Antiroest-behandeling<br>Kunststof binnenschermen vóór<br>Spatlappen vóór en achter<br>Carrosserie-garantie (op doorroesten van binnenuit)<br>Lakgarantie                                                                                                                                     |                                                                                                  | 3<br>ja<br>ja<br>ja<br>72 maanden<br>36 maanden (60.000 km)                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>MATEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Exterieur<br>- lengte<br>- breedte<br>- hoogte<br>- wielbasis<br>- spoorbreedte vóór<br>- spoorbreedte achter<br>- bodemspeling (onbeladen)<br>Interieur<br>- lengte<br>- breedte<br>- hoogte<br>- lengte laadruimte (personenauto)<br>- lengte laadruimte (bedrijfsauto)                                         |                                                                                                  | 3.700 mm (Resin-Top: 3.800 mm)<br>1.580 mm (Resin-Top : 1.635 mm)<br>1.720 mm<br>2.175 mm<br>1.335 mm<br>1.335 mm<br>205 mm<br>1.680 mm<br>1.310 mm<br>1.075 mm<br>775 mm (met opgeklapte achterbank)<br>950 mm    |                                                                                                  |
| <b>INHOUDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| Inhoud laadruimte totaal<br>Inhoud laadruimte achterbank<br>Inhoud brandstoftank                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | 920 liter<br>295 liter<br>60 liter                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| <b>MASSA'S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Soft-Top<br/>(carburateur)</b>                                                                | <b>Cabrio-Top<br/>(carburateur)</b>                                                                                                                                                                                | <b>Resin-Top<br/>SE/SX/SXR<br/>(inspuiting)</b>                                                  |
| Massa leeg (personenauto)<br>Massa leeg (bedrijfsauto)<br>Max. toelaatbare massa<br>Max. toelaatbaar laadvermogen (personenauto)<br>Max. toelaatbaar laadvermogen (bedrijfsauto)<br>Max. toelaatbaar massa aanhanger<br>- geremd<br>- ongeremd<br>Max. toelaatbare daklast<br>Max. toelaatbare kogeldruk trekhaak | 1.139 kg<br>1.125 kg<br>1.650 kg<br>511 kg<br>525 kg<br><br>1.500 kg<br>500 kg<br>50 kg<br>75 kg | -<br>1.139 kg<br>1.650 kg<br>-<br>511 kg<br><br>1.500 kg<br>500 kg<br>50 kg<br>75 kg                                                                                                                               | 1.220 kg<br>1.220 kg<br>1.650 kg<br>430 kg<br>430 kg<br><br>1.500 kg<br>500 kg<br>50 kg<br>75 kg |

| TERREINKWALITEITEN                          |          | Alle typen |                 |                 |                  |  |
|---------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| Doorwaadhoogte                              |          | 500 mm     |                 |                 |                  |  |
| Max. hellingshoek in rijrichting            |          | 41 graden  |                 |                 |                  |  |
| Max. hellingshoek in zijdelingse richting   |          | 42 graden  |                 |                 |                  |  |
| Vrijloophoek vóór                           |          | 45 graden  |                 |                 |                  |  |
| Vrijloophoek achter                         |          | 38 graden  |                 |                 |                  |  |
| UITRUSTING                                  |          |            |                 |                 |                  |  |
| INTERIEUR                                   | Soft-Top | Cabrio-Top | Resin-Top<br>SE | Resin-Top<br>SX | Resin-Top<br>SXR |  |
| Achterbank                                  | -        | X          | -               | -               | -                |  |
| - volledig neerklapbaar                     | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| - gescheiden neerklapbaar                   | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Aansteker                                   | -        | -          | -               | X               | -                |  |
| - zonder verlichting                        | X        | X          | X               | -               | -                |  |
| - met verlichting                           | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Achterrautverwarming                        | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Armsteunen voor                             | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Asbak                                       | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - voor                                      | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| - achter                                    | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Claxon (dubbeltonig)                        | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Centrale portiervergrendeling               | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Console in het midden met asbak             | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Dashboard                                   | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - met klep                                  | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| - met afsluitbaar kastje                    | X        | X          | -               | -               | -                |  |
| Gereedschapset (uitgebreid)                 | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Handgreep                                   | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - voor aan passagierskant                   | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| - achter aan weerskanten*                   | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Hoofdsteunen, in hoogte verstelbaar         | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Laadruimte met verlichting                  | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| - bekleed met vinyl                         | X        | -          | -               | -               | -                |  |
| - bekleed met tapijt                        | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Opbergvak                                   | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - in achterdeur                             | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| - achter leuning linkervoorstoel            | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Opbergvakken links en rechts achterin*      | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Portier deels bekleed met stof              | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Radio-inbouwruimte                          | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Ramen elektrisch bedienbaar                 | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Rechterrautverwarming met instapsysteem     | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Rolbeugel achter*                           | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Rugleuning links- en rechtsvoor verstelbaar | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Schokdempers in 3 standen verstelbaar       | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Sportstoelen                                | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Stoelbekleding                              | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - kunstleer                                 | X        | -          | -               | -               | -                |  |
| - stof                                      | -        | X          | X               | -               | -                |  |
| - moquette                                  | -        | -          | -               | X               | X                |  |
| Stuurwiel                                   | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - in luxe uitvoering                        | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| - verstelbaar                               | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Van binnenuit te ontgrendelen               | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| - achterdeur                                | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| - motorkap                                  | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| - tankdopklep                               | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Van binnenuit te vergrendelen achterdeur    | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Veiligheidsgordels                          | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - voor driepunts rolgordels                 | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| - achter tweepuntsgordels*                  | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Versnellingspook in luxe uitvoering         | -        | X          | X               | X               | X                |  |
| Verwarmings- en ventilatiesysteem           | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - voorzien van aanjager met vier snelheden  | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Vloerbedekking                              | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - vinyl                                     | X        | X          | -               | -               | -                |  |
| - tapijt                                    | -        | -          | X               | X               | X                |  |
| Voetsteun bestuurder                        | -        | X          | -               | X               | X                |  |
| Voorruit met schaduwbands                   | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| Zijruitontwaseming                          | X        | X          | X               | X               | X                |  |
| Zonnekleppen links en rechts                | -        | -          | -               | -               | -                |  |
| - zwenk en omklapbaar                       | X        | X          | X               | X               | X                |  |

\* personen uitvoering

| EXTERIEUR                              | Soft-Top | Cabrio-Top | Resin-Top<br>SE | Resin-Top<br>SX | Resin-Top<br>SXR |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Dak                                    |          |            |                 |                 |                  |
| - canvas                               | X        | -          | -               | -               | -                |
| - sunroof met cabrio-top               | -        | X          | O               | O               | O                |
| - sunroof met resin-top                | -        | -          | X               | X               | X                |
| - sunroof afneembaar en uitstelbaar    | -        | X          | X               | X               | X                |
| Gelaagde voorruit                      | X        | X          | X               | X               | X                |
| Getint glas (voorruit)                 | -        | X          | X               | X               | X                |
| Grille (chromokleurig)                 | -        | -          | -               | -               | X                |
| Motorbeschermplaat                     | -        | -          | X               | X               | X                |
| Reservewielkoffer met SXR aanduiding   | -        | -          | -               | -               | X                |
| Ruitesproeiers                         |          |            |                 |                 |                  |
| - voor                                 | X        | X          | X               | X               | X                |
| - achter                               | -        | -          | X               | X               | X                |
| Ruitewissers voor met                  |          |            |                 |                 |                  |
| twee snelheden en interval             | X        | X          | X               | X               | X                |
| Ruitewisser achter                     | -        | -          | X               | X               | X                |
| Sleepogen voor en achter               | X        | X          | X               | X               | X                |
| Spatbordverbreeders                    | -        | -          | X               | X               | X                |
| Spatlappen voor en achter              | X        | X          | X               | X               | X                |
| Stuurbekrachtiging                     | -        | -          | -               | X               | X                |
| Tankdopklep met slot                   | X        | X          | -               | -               | -                |
| Twee-kleurenlak standaard              | -        | -          | -               | -               | X                |
| Vijfversnellingsbak                    | X        | X          | X               | X               | X                |
| Vrijloopnaven                          |          |            |                 |                 |                  |
| - handbediend                          | O        | O          | -               | -               | -                |
| - automatisch                          | -        | -          | X               | X               | X                |
| Wielnaafkappen                         | X        | X          | X               | X               | X                |
| Zijruiten achter instelbaar*           | -        | -          | X               | X               | X                |
| <b>SPIEGELS</b>                        |          |            |                 |                 |                  |
| Binnenspiegel met dimstand             | X        | X          | X               | X               | X                |
| Buitenspiegels, links en rechts        | X        | X          | X               | X               | X                |
| - van binnenuit verstelbaar            | -        | X          | -               | -               | -                |
| - van binnenuit elektrisch             | -        | -          | X               | X               | X                |
| Make-up spiegel                        | X        | X          | X               | X               | X                |
| <b>VERLICHTING</b>                     |          |            |                 |                 |                  |
| Achteruitrijlicht                      | X        | X          | X               | X               | X                |
| Halogeen koplampen                     | X        | X          | X               | X               | X                |
| Laadruimte verlichting                 | X        | X          | X               | X               | X                |
| Mistachterlicht geïntegreerd in bumper | -        | X          | X               | X               | X                |
| Waarschuwingssknipperlichten           | X        | X          | X               | X               | X                |
| Zijclignoteurs in voorschermen         | X        | X          | X               | X               | X                |
| <b>METERS</b>                          |          |            |                 |                 |                  |
| Brandstofvoorraadmeter                 | X        | X          | X               | X               | X                |
| Dagteller                              | X        | X          | X               | X               | X                |
| Analoog klokje                         | -        | X          | X               | X               | X                |
| Hellingshoekmeter                      | -        | X          | X               | X               | X                |
| Koelvloeistoftemperatuurmeter          | X        | X          | X               | X               | X                |
| Toerenteller                           | X        | X          | X               | X               | X                |
| Voltmeter                              | -        | X          | X               | X               | X                |
| <b>CONTROLELICHTEN/-SIGNALEN</b>       |          |            |                 |                 |                  |
| Achterruitverwarming                   | -        | -          | X               | X               | X                |
| Alarmknipperlichtinstallatie           | X        | X          | X               | X               | X                |
| Groot licht                            | X        | X          | X               | X               | X                |
| Handrem                                | X        | X          | X               | X               | X                |
| Laadstroom                             | X        | X          | X               | X               | X                |
| Mistachterlicht                        | -        | X          | X               | X               | X                |
| Oliedruk                               | X        | X          | X               | X               | X                |
| Remvloeistofniveau                     | X        | X          | X               | X               | X                |
| Vierwielaandrijving ingeschakeld       | X        | X          | X               | X               | X                |

x = standaard, - = niet standaard, O = optie.  
Raadpleeg voor de exacte gegevens uw dealer.  
Leveringen vanaf distributiecentrum.  
SE & O.  
De importeur behoudt zich het recht voor om te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder dat zij de verplichting heeft, eerder geleverde auto's dienovereenkomstig aan te passen.



**FEROZA**  
4x4

| TECHNIEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HD-C (carburateur)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HD-E (inspuiting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soort motor<br>Plaats motor<br>Aantal cilinders<br>Cilinderinhoud<br>Boring x slag<br>Compressieverhouding<br>Aantal kleppen per cilinder<br>Aantal nokkenassen<br>Nokkenasaandrijving<br>Aantal krukaslagers<br>Type brandstofsysteem<br>Type choke<br>Type ontsteking<br>Type koelsysteem<br>Type ventilator<br>Plaatsing radiator<br>Materiaal motorblok<br>Materiaal cilinderkop               | viertaktmotor<br>dwars voorin<br>4, in lijn<br>1.589 cm <sup>3</sup><br>76,0 x 87,6 mm<br>9,5 : 1<br>4<br>1 (bovenliggend)<br>getande riem<br>5<br>tweetrapsvalstroomcarburateur<br>automatisch<br>elektronisch<br>vloeistof<br>waselement<br>vóór<br>lichtmetaal<br>lichtmetaal                   | viertaktmotor<br>dwars voorin<br>4, in lijn<br>1.589 cm <sup>3</sup><br>76,0 x 87,6 mm<br>9,5 : 1<br>4<br>1 (bovenliggend)<br>getande riem<br>5<br>multipoint-inspuiting<br>-<br>elektronisch<br>vloeistof<br>waselement<br>vóór<br>lichtmetaal<br>lichtmetaal                                                                                                          |
| Maximumvermogen<br>bij (toerental)<br>Maximumkoppel<br>bij (toerental)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 kW / 86 pk<br>6.000 omw/min<br>126 Nm<br>3.500 omw/min                                                                                                                                                                                                                                          | 70 kW / 95 pk<br>5.700 omw/min<br>128 Nm<br>4.800 omw/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soort brandstof<br><br>Octaangetal brandstof<br>Katalysator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | loodvrije of<br>loodhoudende benzine<br>minimaal 90<br>nee                                                                                                                                                                                                                                         | loodvrije benzine<br><br>minimaal 90<br>ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TRANSMISSIE EN KOPPELING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aandrijving<br><br>Aantal versnellingen vooruit<br>Soort schakeling<br>Overbrengingsverhoudingen<br>-1 <sup>e</sup> versnelling<br>-2 <sup>e</sup> versnelling<br>-3 <sup>e</sup> versnelling<br>-4 <sup>e</sup> versnelling<br>-5 <sup>e</sup> versnelling<br>-achteruitversnelling<br>Overbrengingsverhoudingen<br>van tussenbak<br>-hoog<br>-laag<br><br>Eindoverbrenging<br><br>Type koppeling | achterwielaandrijving of<br>vierwielaandrijving<br><br>5<br>handgeschakeld<br><br>3,752 : 1<br>2,182 : 1<br>1,428 : 1<br>1,000 : 1<br>0,865 : 1<br>3,942 : 1<br><br>1,000 : 1<br>1,754 : 1<br><br>5,285 : 1<br><br>mechanisch bediende<br>enkelvoudige<br>drogeplaatkoppeling<br>met diafragmaveer | achterwielaandrijving of<br>vierwielaandrijving<br>(Full-time 4WD:<br>alleen vierwielaandrijving<br>5<br>handgeschakeld<br><br>3,752 : 1<br>2,182 : 1<br>1,428 : 1<br>1,000 : 1<br>0,865 : 1<br>3,942 : 1<br><br>1,000 : 1<br>1,754 : 1<br>(niet bij Full-time 4WD)<br>5,285 : 1<br><br>mechanisch bediende<br>enkelvoudige<br>drogeplaatkoppeling<br>met diafragmaveer |
| BRANDSTOFVERBRUIK EN PRESTATIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brandstofverbruik volgens ECE-norm<br>- 90 km/h constant<br>- 120 km/h constant<br>- stadscyclus<br>Maximumsnelheid<br>Acceleratie 0-100 km/h                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,7 l/100 km (1 : 13,0)<br>12,3 l/100 km (1 : 8,1)<br>11,0 l/100 km (1 : 9,1)<br>145 km/h<br>14,2 s                                                                                                                                                                                                | 7,6 l/100 km (1 : 13,2)<br>11,9 l/100 km (1 : 8,4)<br>10,5 l/100 km (1 : 9,5)<br>150 km/h<br>13,3 s                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ELEKTRISCHE INSTALLATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dynamo<br>Accu<br>Startmotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 V - 50 A<br>12 V - 28 Ah<br>12 V - 0,9 kW                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 V - 50 A<br>12 V - 28 Ah<br>12 V - 0,9 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Motor

In langsrichting geplaatste, vloeistofgekoelde viertakt-benzinemotor, viercilinders in lijn, vier kleppen per cilinder, één bovenliggende nokkenas (SOHC), nokkenasaandrijving d.m.v. getande riem, vijfvoudig gelagerde krukas, lichtmetalen motorblok, lichtmetalen cross-flow-clinderkop.

## Brandstofsysteem

De HD-C-motor heeft een tweetraps-valstroomcarbureteur met automatische choke en elektronisch geregelde brandstof-blokkeerinrichting. De mechanisch werkende benzinepomp wordt door de nokkenas aangedreven. Het luchtfilterhuis is voorzien van een droog filterelement en een automatische zomer-/winterstand. Er mag zowel loodvrije als loodhoudende benzine (met een octaangetal van min. 90 RON) worden getankt.

De HD-E-motor heeft een elektronisch geregeld multipoint-injectiesysteem. Een centrale regeleenheid zorgt voor de in te spuiten hoeveelheid en de samenstelling van het mengsel. De benzinepomp werkt elektrisch. Dankzij de elektronisch gestuurde regeling van het brandstofsysteem en de aanwezigheid van een in het uitlaatsysteem gemonteerde drieweg-katalysator met lambdasonde voldoet de uitlaatgasemissie aan de laatste normering. Er mag uitsluitend loodvrije benzine (met een octaangetal van 90 of meer) worden getankt.

## Transmissie

Geheel gesynchroniseerde vijfversnellingsbak in combinatie met een tussenbak, die een "hoge" en een "lage" overbrengingsverhouding kent. De aandrijving op de voorwielen kan van binnenuit worden ingeschakeld. Op wens is ook een full-time vierwielaandrijving leverbaar, waarbij het centrale differentieel met de hand gesperd kan worden. Tenslotte is de Feroza Resin-Top uitgerust met automatische vrijloopenaven op de voorwielen.

## Koppeling

De Feroza heeft een enkelvoudige drogeplaatkoppeling met diafragmaveer, die door middel van een bowdenkabel wordt bediend.

## Remsysteem

Gescheiden remsysteem met vacuüm-rembekrachtiging; vóór schijfremmen, achter zelfnastellende trommelremmen plus remdrukbegrenzer. De handrem werkt op de achteras. Een controlelicht op het dashboard waarschuwt voor een te laag remvloeistofniveau en/of een aangetrokken handrem.

## Wielophanging

De voorwielophanging is onafhankelijk en voorzien van dubbele draagarmen, torsiestabilisator en gasgevulde schokdempers. Op beide onderste draagarmen zijn - ten opzichte van de auto - in lengterichting torsieveren gemonteerd. De achterwielophanging bestaat uit een starre as met half-elliptische bladveren en gasgevulde schokdempers.

## Stuurinrichting

De stuurinrichting van de Feroza werkt volgens het kogel-kringloopsysteem. Stuurbekrachtiging is standaard op de SX/SXR modellen.

## Carrosserie

De carrosserie is op een raamvormig chassis gemonteerd en in het midden voorzien van een rolbeugel. Bij de Resin-Top is achterin nog een rolbeugel aangebracht. De motor wordt beschermd door een onder de voorbumper gemonteerde schutplaat. Aan de voorkant van de auto zijn twee sleepogen aangebracht, aan de achterkant één.

Er zijn drie carrosserie-varianten:

- de Soft-Top met geheel afneembare canvaskap;
- de Cabrio-Top met neerklapbare canvas-cabrioletkap en een uitstelbaar en afneembaar voordakpaneel van PVC;
- de Resin-Top met achter een afneembare kap van PVC plus verwijderbare achterraut. Ook bij de Resin-Top is het voordakpaneel uitstelbaar en geheel afneembaar.

## Uitvoeringsmogelijkheden

De Feroza is te verkrijgen in verschillende luxe gradaties, waarbij de Resin-Top altijd is om te bouwen als een volledig open auto met de mogelijkheid tot eenvoudige montage van een cabrioletkap.

## Corrosiepreventie

Er is op veel plaatsen gebruik gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, met name bij kwetsbare delen zoals motorkap, dorpels, portieren en spatschermen. Bovendien is de carrosserie gefosfateerd, waarna langs elektrolytische weg een primerlaag van epoxyhars werd opgebracht. Lasnaden en plaatverbindingen (zoals felsranden) werden voorzien van afdichtingskit. Waar nodig werden holle ruimten met anticorrosie-vloeistof behandeld. De onderzijde van de vloer en de binnenzijde van de wielkasten zijn gedeeltelijk voorzien van een beschermende PVC-laag ter voorkoming van schade door steenslag.