



DAIHATSU

MOVE

**TECHNISCHE
GEGEVENS EN
UITVOERINGS-
SPECIFICATIES**

Techniek

Motor

Aanduiding motor	ED-20
Soort motor	viertakt benzinemotor
Plaats motor	dwars voorin
Aantal cilinders	3, in lijn
Cilinderinhoud	847cm ³
Boring x slag	66,6 x 81,0 mm
Compressieverhouding	9,5 : 1
Aantal kleppen per cilinder	2
Aantal nokkenassen	1 (boventiggend)
Nokkenasaandrijving	getande riem
Aantal krukaslagers	4
Type brandstofsysteem	multipoint inspuiting
Type ontsteking	elektronisch
Type koelsysteem	vloeistof
Type ventilator	elektrisch
Plaatsing radiator	vóór
Materiaal motorblok	gietijzer
Materiaal cilinderkop	lichtmetaal

Maximumvermogen	31 kW / 42 pk
bij (toerental)	5.300 omw/min
Maximumkoppel	67 Nm
bij (toerental)	3.700 omw/min

Soort benzine	loodvrij
Octaangetal benzine	minimaal 90 RON
Katalysator	geregeld

Elektrische installatie

Dynamo	12 V - 40 A
Accu	12 V - 30 Ah
Startmotor	12 V - 0,8 kW

Stuurinrichting

Type stuurinrichting	tandheugel
Draaicirkel (wielen)	9 m

Remsysteem

Type remsysteem	diagonaal gescheiden
Rembekrachtiging	ja
Type remmen vóór	schijfremmen, geventileerd
Type remmen achter	trommelremmen
Remdrukbegrenzer	ja
Type handrem	werkt mechanisch op achteras

Onderstel

Type voorwielloophanging	onafhankelijk, McPherson-veerpoten
Type achterwielloophanging	onafhankelijk, schroefveren
Stabilisatorstang	vóór
Type schokdempers	hydraulisch dubbelwerkend
Velgmaat	4J x 13
Type banden	tubeless radiaal
Bandmaat	145/65 R 13
Type reservewiel	ruimtebesparend

Carrosserie

Type	zelfdragend
Aantal portieren	5
Verstevigingsprofielen in de portieren	ja
Kooiconstructie	ja
Antiroest-behandeling	ja
Kunststof binnenschermen (vóór)	ja
Carrosserie-garantie (op doorroesten van binnenuit)	72 maanden
Lakgarantie	36 maanden (60.000 km)

Transmissie en koppeling

	hand- geschakeld	Automaat
Aandrijving	voorwiel aandrijving	voorwiel- aandrijving
Aantal versnellingen vooruit	5	3
Overbrengingsverhoudingen		
- 1e versnelling	3,500 : 1	2,800 : 1
- 2e versnelling	2,111 : 1	1,540 : 1
- 3e versnelling	1,392 : 1	1.000 : 1
- 4e versnelling	0,971 : 1	-
- 5e versnelling	0,794 : 1	-
- achteruitversnelling	3,538 : 1	2,333 : 1
Eindoverbrenging	4,473 : 1	3,966 : 1
Type koppeling	mechanisch bediende enkelvoudige drogeplaat- koppeling met diafragmaveer	koppelomvormer (omvormfaktor 2,7)

Massa's *

	hand- geschakeld	Automaat
Massa leeg ("kentekengewicht")	720	730
Max. toelaatbare massa	1.140	1.140
Max. toelaatbaar laadvermogen	420	410
Max. toelaatbare massa aanhanger		
- ongeremd	250	250
- geremd	400	400
Max. toelaatbare daklast	50	50
Max. toelaatbare verticale kogeldruk trekhaak	50	50

Brandstofverbruik en prestaties

	hand- geschakeld	Automaat
Brandstofverbruik volgens EEG richtlijn 93/116 in liter per 100 km		
- stad	7,1 l (1 : 14,0)	8,3 l (1 : 12,1)
- buitenweg	5,3 l (1 : 18,9)	6,3 l (1 : 15,9)
- gecombineerd	6,0 l (1 : 16,7)	7,1 l (1 : 14,1)
Maximalsnelheid	131 km/h	126 km/h
Acceleratie 0-100 km/h	19,4 s	24,0 s

Deze gegevens zullen altijd verschillen met het verbruik in de praktijk door variabele condities zoals weg-/en weersomstandigheden, snelheid of afstand. Deze gegevens zijn echter wel geschikt om het verbruik tussen auto's onderling te vergelijken.

Inhouden

Inhoud bagageruimte (achterstoelen in achterste stand)	170 liter
Inhoud bagageruimte (achterstoelen in voorste stand)	260 liter
Bij neergeklapte achterbank (tot aan dak)	1150 liter
Inhoud brandstoftank	32 liter

* onder voorbehoud.

Standaard uitrustung Move

Interieur

Aansteker
Achterdeurgreep
Achterruitverwarming
Achterstoelen - apart verstelbaar (lengterichting)
Achterstoelen - apart opklapbaar
Aflegplank onder dashboard
Armsteunen vóór
Armsteunen in deur geïntegreerd
Asbak vóór verlicht
Bagageruimte bekleed
Dashboard met aflegmogelijkheid
Deurstijlen volledig bekleed
Handgreep passagierszijde en achterzijde 2x
Hoofdsteunen achter
- volledig in stof en hoogte verstelbaar
Hoofdsteunen vóór
- dicht type, volledig stof
- in hoogte verstelbaar
Interieurverlichting geschakeld
via voorportieren en achterdeur
Kinderslot op achterportieren
Koplampen van binnenuit verstelbaar
Opbergvak in dashboardconsole
Opbergvak op achterzijde bestuurdersstoel
Portieren binnenzijde bekleed met 2 kleuren print
Portieren met verstevigingsprofielen
Radio -inbouwruimte + electr. voorbereid
Reservewiel (ruimtebesparend)
Rugleuningen vóór verstelbaar
Rugleuningen achter verstelbaar
Startblokkering
Stoelbekleding volledig stof
Stuurwiel luxe driespaaksuitvoering
- met stuurslot
Van binnenuit te ontgrendelen
- motorkap
- tankdopklep
Veiligheidsgordels
- vóór en achter driepunts-rolgordels
Versnellingspookknop in luxe-uitvoering
Verwarmings- en ventilatiesysteem
- aanjager met vier snelheden
Vloerbedekking stof
Zijruitontwaseming
Zijruiten achter neerdraaibaar
Zonnekleppen links en rechts met opbergvakje

Exterieur

Bumpers in carrosseriekleur *1
Dakreling met geïntegreerde dakspoiler
Gelaagde voorruit
Getinte ruiten
Reflectors in achterbumper
Ruitewissers vóór met twee snelheden en interval
Ruitewisser/sproeier op achterraut
Sleepoog vóór
Spatlappen voor
Spoiler in voorbumper
Stijlantenne
Wieldoppen

Spiegels

Binnenspiegel met dimstand
Buitenspiegel rechts
Make-up spiegel, rechts

Verlichting

Achteruitrijlicht in achterbumper
Halogeen koplampen (van binnenuit verstelbaar)
Mistachterlicht geïntegreerd in bumper
Paneel verwarmingssysteem
Waarschuwingssknipperlichten
Zijclignoteurs in voorscheren

Meters

Brandstofvoorraadmeter met geheugen
Controlelampjes versnellingsbakkeuze (autmaat)
Dagteller
Koelvloeistoftemperatuurmeter

Controlelichten / -signalen

Achterrautverwarming
Alarmknipperlichtinstallatie
Grootlicht
Handrem
Laadstroom
Mistachterlicht
Motorfuncties (Fail system)
Oliedruk
Remvloeistofniveau

Opties

Airbag (bestuurder)
Metaallak
Tweekleuren lak

Extra uitrustung Move X

Interieur

Achterdeur, binnenzijde met stof bekleed
Armsteunen achter
Armsteunen voor groot model
Centrale deurvergrendeling (incl. achterdeur)
Electrisch bedienbare ramen (voor)
Portieren binnenzijde bekleed
Speakers (voor)
Toerenteller
Make-up spiegel, links

Exterieur

Raamstijlen zwart *2
Spatlappen achter

Accessoires

Raadpleeg uw dealer voor extra accessoires

- *1 niet gespoten bij carrosseriekleur 6A5 (Black metallic) en NC3 (Green mica metallic / Silver metallic).
*2 niet in combinatie met kleur NC3 (Green mica metallic / Silver metallic).

Raadpleeg voor de exacte gegevens uw dealer.
Leveringen vanaf distributiecentrum. SE & O.

De importeur behoudt zich het recht voor om te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder dat zij de verplichting heeft, eerder geleverde auto's dienovereenkomstig aan te passen.

Motor

Dwars vooringeplaatste, vloeistofgekoelde viertakt-benzinmotor, drie cilinders in lijn, één bovenliggende nokkenas (SOHC), aangedreven d.m.v. een getande riem, viervoudig gelagerde krukas, gietijzeren motorblok, lichtmetalen cross-flow-cilinderkop.

Brandstofsysteem

Alle uitvoeringen hebben een elektronisch geregeld multipoint-inspuitingsysteem. Een centrale regeleenheid zorgt voor de in te spuiten hoeveelheid en de samenstelling van het mengsel. Dankzij een drieweg-katalysator met lambdasonde voldoet de uitlaat-gasemissie aan de laatste emissiewetgeving. Tevens is er een elektronisch gestuurd zelfdiagnosesysteem ingebouwd. Brandstof: uitsluitend loodvrije benzine (met een octaangetal van 90 RON of meer).

Koelsysteem

De koeling van de motor geschiedt onder druk. Het koelsysteem is voorzien van een via een V-riem aangedreven centrifugale waterpomp en een thermostaat. Daarnaast is er een elektrisch aangedreven, "zelfdenkende" ventilator.

Smeersysteem

De smering van de motor werkt door middel van een drukomloopsysteem met full-flow-oliefilter. De oliepomp wordt direct door de krukas aangedreven.

Transmissie

Er wordt gebruik gemaakt van een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een 3-traps automatische versnellingsbak. De voorwielen worden aangedreven via aandrijfassen met homokinetische koppelingen. Versnellingsbak en differentieel zijn ondergebracht in één geheel.

Koppeling

De enkelvoudige drogeplaatkoppeling met diafragmaveer wordt mechanisch bediend. De uitvoering met automatische transmissie is voorzien van een drie-elementen, twee-fase, eentraps koppelomvormer.

Remsysteem

Diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtiging; vóór schijfremmen achter trommelremmen met remdrukbegrenzer. De handrem werkt op de trommelremmen aan de achteras. Een controlelicht op het dashboard waarschuwt voor een te laag remvloeistofniveau en/of een aangetrokken handrem.

Wielophanging

Onafhankelijke voorwielophanging, McPherson-veerpoten, dubbelwerkende schokdempers en stabilisatorstang. Eveneens onafhankelijke achterwielophanging met in lengterichting geplaatste draagarmen, schroefveren en dubbelwerkende schokdempers.

Verwarmings- en ventilatiesysteem

Het verwarmingssysteem is traploos regelbaar en het ventilatiesysteem heeft een in drie standen verstelbare aanjager. Bij ingeschakelde verlichting is het bedieningspaneel verlicht. In het dashboard bevinden zich vier luchtopeningen met verstelbare lamellen voor een directe toevoer van frisse lucht. Bovendien zijn er aparte openingen voor ontwaseming van de voorruit en de voorste zijruiten. Tevens is het systeem altijd voorzien van een recirculatiemogelijkheid.

Corrosiepreventie

Er is op veel plaatsen gebruik gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, met name bij kwetsbare delen zoals motorkap, dorpels, portieren en spatschermen. Bovendien is de carrosserie gefosfateerd, waarna langs elektrolytische weg een primerlaag van epoxyhars is opgebracht. Lasnaden en plaatverbindingen (zoals felsranden) zijn voorzien van afdichtingskit. Waar nodig zijn holle ruimten met anti-corrosie-vloeistof behandeld. De onderzijde van de vloer en de binnenzijde van de wielkasten zijn gedeeltelijk voorzien van een beschermende PVC-laag ter voorkoming van schade door steenslag.

GARANTIE

Daihatsu verleent ten aanzien van alle modellen een garantie van 36 maanden (met een maximum van 100.000 kilometer) op de hoofdcomponenten en 36 maanden (met een maximum van 60.000 kilometer) op de hulpcomponenten en lak. Daarnaast geldt een carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit van 72 maanden zonder kilometerbeperking. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

Dealer



Daihatsu Holland B.V.
Witboom 2
Postbus 149
4130 EC Vianen
Tel. 0347 - 370505
Fax 0347 - 370345
Internet: <http://www.daihatsu.nl>

MOVE

PREVIEW



DAIHATSU

Vanaf het voorjaar van 1997 zal de Daihatsu MOVE een zeer opvallende verschijning op de Nederlandse wegen zijn. Opvallend fraai en compact aan de buitenkant, opvallend slim en ruim van binnen. Kosten noch moeite worden gespaard om u vanaf het eerste ogenblik op de hoogte te brengen van de nieuwe ontwikkelingen rondom de auto van de toekomst. Dat begint al met deze brochure, een preview met uitgebreide informatie. Het woord preview geeft aan dat u een voorproefje van de MOVE krijgt, voordat er ook maar één exemplaar voor de Nederlandse wegen arriveert. Blijft u daarom bij uw dealer informeren naar meest recente informatie omtrent de MOVE. Hij houdt u graag op de hoogte.




Na een eerste blik op de nieuwe MOVE met vier deuren zal iedereen het er over eens zijn dat deze auto over een zeer speciale vormgeving beschikt. Wanneer u op de details gaat letten, kan de conclusie alleen maar zijn dat ook de afwerking tot in de puntjes verzorgt is. Let u maar eens op de fraaie ronde vormen en de manier waarop de koplampen zijn geplaatst. Heeft u al opgemerkt dat van een traditionele grill eigenlijk geen sprake is? Dit geeft de MOVE een uiterst sportief en modieus front. Aan de achterkant is het opvallend dat de achterklep aan de zijkant scharniert. Zo heeft u optimaal toegang tot het ruime interieur.



De MOVE beschikt over een zeer hoog uitrustingsniveau met multifunctionele stoelen en hoog comfort. Gemakkelijk in- en uitstappen is een ander voordeel van de MOVE. Het is vrijwel zeker dat de MOVE in Nederland verkrijgbaar wordt in twee comfortabele uitvoeringen en met automaat. Optimale veiligheid is uiteraard standaard want de MOVE is een echte Daihatsu. Dus met veiligheidsbalken in de portieren, betrouwbare kreukelzones en een verstevigde kooiconstructie. Uiteraard gelden ook de 3 jaar fabrieks-
garantie, 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie.





Van binnen verrast de MOVE vriend en vijand met enorm veel ruimte voor inzittenden en hun bagage. Vergelijk de MOVE met een auto van dezelfde lengte en u zult merken dat u ook over veel meer ruimte beschikt voor hoofd en benen. U kunt de binnenruimte naar geheel eigen wens indelen, want de stoelen zijn multi-functioneel. U kunt de achterstoelen neerklappen om een inhoud te creëren die de spreekwoordelijke zee van ruimte overtreft. Ook is het mogelijk om de stoelen zo in te stellen dat een geheel bekleed vlak ontstaat. Eventueel ideaal als 2-persoonsbed. Als compacte auto blijft de MOVE natuurlijk gemakkelijk te manoeuvreren door het stadsverkeer en is een klein plaatsje al voldoende om te parkeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Cilinderinhoud (cm ³)	847
Boring x slag (mm)	66,6 x 81,0
Max. vermogen/omw. min. ⁻¹	31 kW (42 pk)/5400
Max. koppel/omw. min.	67 Nm/3700
Compressieverhouding	9,5:1
Brandstofvoorziening	Injectie
Brandstof	Loodvrij

AFMETINGEN

Totale lengte (mm)	3310
Breedte (mm)	1395
Hoogte (mm)	1695
Binnenlengte (mm)	1700
Binnenbreedte (mm)	1180
Binnenhoogte (mm)	1360
Wielbasis (mm)	2295
Spoorbreedte voor (mm)	1230
Spoorbreedte achter (mm)	1230
Draaicirkel banden (m)	9
Bodemspeling (mm)	145

INHOUDEN EN GEWICHTEN

Kentekengewicht (kg)	720
Kentekengewicht automaat (kg)	730
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	1140
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	400
Brandstoftank (l)	32
Bagageruimte (l)	170 - 1150

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u)	131
Topsnelheid automaat (km/u)	126
Acceleratie (0-100 km/u; 5 versn.)	19,4 sec.

BENZINEVERBRUIK

EEG richtlijn 93/116:(l/100 km)		
Stad	7,1 (1:14,0 km)	8,3 (1:12,0 km)*
Buitenweg	5,3 (1:18,9 km)	6,3 (1:15,9 km)*
Gecombineerd	6,0 (1:16,7 km)	7,1 (1:14,1 km)*

*automaat

*automaat

Uw Daihatsu-dealer:

Je rijdt zeker.
DAIHATSU



Daihatsu Holland B.V., Witboom 2, 4131 PL Vianen, Postbus 149, 4130 EC Vianen. Tel. 0347-370505. Fax 0347-370345. U vindt Daihatsu ook op Internet: www.daihatsu.nl. De in 1997 in Nederland verkrijgbare modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze brochure. De afgebeelde auto's kunnen mogelijk voorzien zijn van optioneel verkrijgbare accessoires. De fabrikant en de importeur behouden zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Technische gegevens conform fabrieksopgave zijn onder voorbehoud. ART.NR: PM001-00351.