





GRAN MOVE

**TECHNISCHE
GEGEVENS EN
UITVOERINGS-
SPECIFICATIES**

Techniek

Motor

Aanduiding motor	HE-E
Soort motor	viertakt benzinemotor
Plaats motor	dwars voorin
Aantal cilinders	4, in lijn
Cilinderinhoud	1499 cm ³
Boring x slag	76,0 x 82,6 mm
Compressieverhouding	9,5 : 1
Aantal kleppen per cilinder	4
Aantal nokkenassen	1 (bovenliggend)
Nokkenasaandrijving	getande riem
Aantal krukaslagers	5
Type brandstofsysteem	multipoint-inspuiting
Type ontsteking	elektronisch
Type koelsysteem	vloeistof
Type ventilator	elektrisch
Plaatsing radiator	vóór
Materiaal motorblok	lichtmetaal
Materiaal cilinderkop	lichtmetaal
Maximumvermogen bij (toerental)	66 kW / 90 pk
Maximumkoppel bij (toerental)	6.200 omw/min 119 Nm 3.600 omw/min
Soort benzine	loodvrij
Octaangetal benzine	minimaal 90 RON
Katalysator	geregeld met lambdasonde

Elektrische installatie

Dynamo	12 V - 60 A	70 A (AUT)
Accu	12 V - 45 Ah	
Startmotor	12 V - 0,8 kW	

Stuurinrichting

Type stuurinrichting	tandheugel
Draaicirkel (wielen)	9,2 m

Remsysteem

Type remsysteem	diagonaal gescheiden
Rembekrachtiging	ja
Type remmen vóór	schijfremmen, geventileerd
Type remmen achter	trommelremmen (met optie ABS: schijfremmen)
Remdrukbegrenzer	ja
Type handrem	mechanisch op achterwielen

Onderstel

Type vóór- en achterwielophanging	onafhankelijk, McPherson-veerpoten
Stabilisatorstang vóór	ja
Type schokdempers	hydraulisch
Velgmaat	4,5J x 13
Type banden	tubeless radiaal
Bandmaat	175/65 R 14
Type reservewiel	ruimtebesparend

Carrosserie

Type	zelfdragend
Aantal portieren	5
Verstevigde kooiconstructie met extra hoge energie absorptie	ja
Verstevigingsbalken in portieren	ja
Antiroest-behandeling	ja
Carrosserie-garantie (op doorroesten van binnenuit)	72 maanden
Kunststof binnenschermen vóór	ja

Transmissie en koppeling

	hand- geschakeld	Automaat
Aandrijving	voorwiel-aandrijving	voorwiel-aandrijving
Aantal versnellingen vooruit	5	4
Overbrengingsverhouding		
- 1e versnelling	3,181:1	2,807:1
- 2e versnelling	1,842:1	1,479:1
- 3e versnelling	1,250:1	1,000:1
- 4e versnelling	0,864:1	0,735:1
- 5e versnelling	0,707:1	-
- achteruitversnelling	3,142:1	2,769:1
Eindoverbrenging	4,266:1	3,853:1
Type koppeling	enkelvoudige drogeplaat-koppeling met diafragmaveer	mechanisch bediende koppelmvormer met lock-up

Massa's *

	hand- geschakeld	Automaat
Massa leeg ("kentekengewicht")	965	995
Max. toelaatbare massa	1.485	1.515
Max. toelaatbare laadvermogen	520	520
Max. toelaatbare massa aanhanger		
- ongeremd	400	400
- geremd	900	900
Max. toelaatbare daklast	50	50
Max. toelaatbare verticale kogeldruk trekhaak	50	50

Brandstofverbruik en prestaties

	hand- geschakeld	Automaat
Brandstofverbruik volgens EEG Richtlijn 93/116 in liter per 100 km		
- stad	9,9 l (1:10,1)	11,1 l (1: 9,0)
- buitenweg	6,3 l (1:15,9)	7,1 l (1:14,1)
- gecombineerd	7,6 l (1:13,2)	8,6 l (1:11,6)
Maximumsnelheid	165 km/h	160 km/h
Acceleratie 0-100 km/h	12,3 sec.	15,0 sec.

Deze gegevens zullen altijd verschillen met het verbruik in de praktijk door variabele condities zoals weg- en weersomstandigheden, snelheid of afstand.
Deze gegevens zijn echter wel geschikt om het verbruik tussen auto's onderling te vergelijken.

Inhouden

Inhoud bagageruimte	400 liter
Inhoud bagageruimte met neergeklapte achterbank	1490 liter
Inhoud brandstoftank	50 liter

Maten

Lengte exterieur	4.060 mm
Breedte exterieur	1.640 mm
Hoogte exterieur	1.600 mm (inclusief Roof Rail)
Lengte interieur	1.730 mm
Breedte interieur	1.355 mm
Hoogte interieur	1.300 mm
Wielbasis	2.395 mm
Spoorbreedte vóór	1.385 mm
Spoorbreedte achter	1.390 mm
Openingsbreedte bagageruimte	1.150 mm (max.)
Bodemspeling (onbeladen)	150 mm

* onder voorbehoud.

Standaard uitrusting Gran Move 1.5i 16v

Interieur

Achterbankleuning, gescheiden verstelbaar
Achterbankleuning, volledig gescheiden neerklapbaar
Achterbankleuning, volledig neer- en opklapbaar
Aansteker
Achterruitverwarming
Anti verblindingsstand binnenspiegel
Armsteunen vóór en achter
Asbak - vóór en achter
Bagageruimte bekleed met stof
Bagageruimte met groot opbergvak (bij reservewiel)
Bagageruimte met opbergvak (zijkant)
Binnenspiegel met antverblindingsstand
Midden console
Dashboard - voorzien van kastje met klep
Deurbekleding volledig met stof (met motief)
Deurvergrendeling, centraal (middenin achterdeur)
Electrisch bedienbare ramen voor en achter
Gordels achter, 3 punts (2x), 2 punts (1x)
Handgrepen, voor en achter
Hoofdsteunen vóór en achter, in hoogte verstelbaar
Hoofdsteunen, met stof bekleed
Kinderslot op achterportieren
Klokje, digitaal
Lichtwaarschuwingsoemer
Luidsprekers, voor
Make-up spiegel, rechts
Portiervakken, links en rechts
Radio-inbouwruimte
Radiobedrading aanwezig
Reservewiel, ruimtebesparend
Stuurbekrachtiging
Stuurkolom vervormbaar
Stuurwiel, luxe
Van binnenuit te ontgrendelen
- motorkap
- brandstoftank
Verwarmings- en ventilatiesysteem
voorzien van aanjager met vier snelheden
Zijruitontwaseming
Zonnekleppen links en rechts

Exterieur

Achterwispel en sproeier
Antenne op linkervoorstijl
Buitenspiegels, links en rechts electrisch verstelbaar
Bumpers in carrosserie kleur
Dakraailing
Gelaagde voorruit
Ruiten, groen getint glas
Ruitewisser vóór met snelheids afhankelijke interval
Sleepogen vóór en achter
Spatlappen vóór
Vering met voorstabilisator
Wieldoppen
Zijaanduiding "16 valve"

Veiligheid

Airbag bestuurder en passagier
Gordelspanner (bestuurderstoel)
4 driepuntsgordels en 1 heupgordel
Extra energie absorberende deuren met veiligheidsbalken
Extra stijve energie absorberende kooiconstructie
Geventileerde remschijven voor
Snelheidsafhankelijke interval op ruitewisser voor
Kindersloten op de achterdeuren
Halogeen koplampen van binnenuit verstelbaar
Startblokkering (m.b.v. elektronische contactsleutel)

Verlichting

Achteruitrijlichten
Halogeen koplampen
Mistachterlicht
Waarschuwingssknipperlichten
Zijclignoteurs in voorschermen

Meters

Brandstofvoorraadmeter met geheugen
Dagteller
Koelvloeistoftemperatuurmeter
Toerenteller

Controlelichten / -signalen

Achterruitverwarming
Alarmknipperlichtinstallatie
Groot licht
Handrem
Laadstroom
Lichtwaarschuwingsoemer
Mistachterlicht
Mistachterlicht-waarschuwingsoemer
Motorfuncties (fail system)
Oliedruk
Remvloeistofniveau

Opties

Tweekleuren lak
Automaat, 4-traps met lock-up
Airconditioning
ABS (Anti-Blokkeer remsysteem)

Extra uitrusting Gran Move 1.5i 16v CX

Interieur

Armsteun met electrische raambediening
Asbak verlicht
Deurvergrendeling, centraal (inclusief achterdeur)
Electrisch bedienbare ramen voor en achter
Make-up spiegel links
Luidsprekers, vóór en achter

Exterieur

Buitenspiegels, verwarmd
Dakspoiler in kleur carrosserie
Portierstijlen, zwart rondom gespoten *1
Spatlappen achter

Veiligheid

Veiligheidsloten (openen automatisch)

Accessoires

Raadpleeg uw dealer voor extra accessoires

*1 Bij tweekleuren lak altijd zwarte portierstijlen.

Raadpleeg voor de exacte gegevens uw dealer.
Leveringen vanaf distributiecentrum. SE & O.

De importeur behoudt zich het recht voor om te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder dat zij de verplichting heeft, eerder geleverde auto's dienovereenkomstig aan te passen.

Motor

Gran Move met 1500 cc-benzinemotor

Dwars vooringeplaatste, vloeistofgekoelde viertakt-benzine-motor, vier cilinders in lijn, 4 kleppen per cilinder, één bovenliggende nokkenas (SOHC), nokkenasaandrijving d.m.v. getande riem, vijfvoudig gelagerde krukas, lichtmetalen motorblok, lichtmetalen cross-flow-cilinderkop.

Brandstofsysteem

De motoren van de Gran Move 1.5i hebben een elektronisch geregeld multipoint-inspuitsysteem met geïntegreerde kenveldontsteking. Een centrale regeleenheid zorgt voor de in te spuiten hoeveelheid en de samenstelling van het mengsel. Dankzij een driewegkatalysator met lambdasonde voldoet de uitlaatgasemissie aan de laatste emissiewetgeving. Tevens is er een elektronisch gestuurd zelfdiagnosesysteem ingebouwd. Brandstof: uitsluitend loodvrije benzine (met een octaangetal van 90 RON of meer).

Transmissie

De handgeschakelde uitvoeringen hebben een gesynchroniseerde vijfversnellingsbak. De uitvoeringen met automatische transmissie hebben een volautomatische vierversnellingsbak, waarbij de schakelmomenten met behulp van zeven sensoren door een elektronische regeleenheid worden bepaald.

Deze automatische versnellingsbak is, afhankelijk van de gewenste rijstijl, in 3 standen in te stellen: sportief, economisch en een speciale stand voor het rijden op een gladde ondergrond.

Remsysteem

Alle modellen zijn voorzien van een diagonaal gescheiden remsysteem met vacuüm-rembekrachtiging en een gecombineerde rembalansregelaar voor de vóór- en achteras, vóór geventileerde schijfremmen, achter zelfstellende trommelremmen. De modellen met ABS (optie) hebben geventileerde remschijven vóór en massieve schijven achter. De handrem werkt op de achteras. Controlelichten op het dashboard waarschuwen voor een te laag remvloeistofniveau en een aangetrokken handrem.

Wielophanging

Onafhankelijke wielophanging vóór en achter met McPherson-veerpoten, hydraulische schokdempers en stabilisatorstang (vóór).

Verwarmings- en ventilatiesysteem

Het verwarmingssysteem is traploos regelbaar en het ventilatiesysteem heeft een in vier standen verstelbare aanjager. In het dashboard bevinden zich vier luchtopeningen met verstelbare lamellen voor een directe toevoer van frisse lucht. Bovendien zijn er aparte openingen voor ontwaseming van de voorruit en de voorste zijruiten. Tevens is het systeem voorzien van een recirculatiemogelijkheid.

Corrosiepreventie

Er is op veel plaatsen gebruik gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, met name bij kwetsbare delen zoals motorkap, dorpels, portieren en spatschermen. Bovendien is de carrosserie gefosfateerd, waarna langs elektrolytische weg een primerlaag van epoxyhars is opgebracht. Lasnaden en plaatverbindingen zijn voorzien van afdichtingskit. Waar nodig zijn holle ruimten met anti-corrosie-vloeistof behandeld. De onderzijde van de vloer en de binnenzijde van de wielkasten zijn gedeeltelijk voorzien van een beschermende PVC-laag ter voorkoming van schade door steenslag.

GARANTIE

Daihatsu verleent ten aanzien van alle modellen een garantie van 36 maanden (met een maximum van 100.000 kilometer) op de hoofdcomponenten en 36 maanden (met een maximum van 60.000 kilometer) op de hulpcomponenten en lak. Daarnaast geldt een carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit van 72 maanden zonder kilometerbeperking. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

Dealer

Daihatsu Holland B.V.
Witboom 2
Postbus 149
4130 EC Vianen
Tel. 0347 - 370505
Fax 0347 - 370345
Internet: <http://www.daihatsu.nl>

GRAN MOVE

PREVIEW



DAIHATSU



Nu het millennium zijn einde nadert wordt het tijd voor auto's die voldoen aan de eisen van de volgende eeuw. De Daihatsu Gran MOVE is zo'n auto. Vanaf het ontwerp heeft Daihatsu rekening gehouden met de eisen van de moderne mens. Qua comfort en design, maar ook als het gaat om de wensen voor wat betreft mobiliteit en ruimte. Met de Gran MOVE wordt het traditionele beeld van autorijden volledig veranderd. Ruimte alleen is dan ook niet meer voldoende. Multifunctionaliteit en flexibiliteit zijn net zo belangrijk. Dat maakt de Gran MOVE dan ook tot een echt Multi Purpose Vehicle, of zoals vaker wordt gezegd: een echte MPV. Bij het zien van de Gran MOVE zal u direct duidelijk worden dat deze auto uw verwachtingen overtreft en een eind maakt aan tot voor kort veel gehanteerde begrippen als zakenauto of gezinsauto. Gewoonweg omdat u binnenkort niet langer een keuze hoeft te maken tussen het een of het ander. Met deze preview licht Daihatsu alsvast een tipje van de sluier op en krijgt u een uitstekende eerste indruk. Wanneer u meer informatie wilt ontvangen houdt uw dealer u graag op de hoogte over alle facetten van de Gran MOVE en het exacte tijdstip van levering.

De uitgebalanceerde lijnen van de fraaie carrosserie zorgen dat de Gran MOVE een opvallende verschijning zal worden op de Nederlandse wegen. Zonder te overdrijven kan worden gesteld dat Daihatsu geslaagd is in de opzet om het oog op een uiterst zorgvuldig wijze te strelen. Maar dat is niet het enige. Door de moderne vormgeving wordt het ook in één oogopslag duidelijk dat het hier om een zeer geavanceerde auto gaat. Want als er één bewijst dat mooi ook heel functioneel kan zijn, is het wel de nieuwe Gran MOVE. De grote ramen geven iedere inzittende vrij zicht rondom. Achter de robuuste bumpers gaan veelvuldig geteste kreukelzones schuil. De toegang tot het interieur met de grote bagageruimte wordt gevormd door een vijfde portier dat scharniert aan de bovenzijde. Op deze manier staat niets u in de weg om bagage in en uit te laden. Kortom: u heeft alle reden om de ontwikkelingen van nieuwe Gran MOVE in Nederland scherp in de gaten te houden. Ook wanneer u uit bent op een MPV met automatische transmissie of grijskenteken bent u bij de Daihatsu-dealer aan het juiste adres.



Hoe vooruitstrevend het ontwerp en de gedachten achter de Gran MOVE ook zijn, u kunt blijven vertrouwen op traditionele Japanse topkwaliteit. Want op dat punt vielen er geen verbeteringen door te voeren. Optimale veiligheid voor zowel de bestuurder als de passagier wordt nog eens onderstreept door standaard twee airbags. En topkwaliteit vindt u terug in ongeëvenaard rijplezier, moderne techniek, maar ook in een duurzame carrosserie. Het is daarom zeer belangrijk om te weten dat de Gran MOVE zijn afkomst niet verloochent. Want traditioneel beschikken alle personenauto's van Daihatsu over een ijzersterke, onovertroffen driedubbele garantie. Met 3 jaar fabrieksgarantie, 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie beschikt dus ook de moderne Gran MOVE over de klassieke zekerheid van optimaal rijplezier van een echte Daihatsu.



Bagage. Inzittenden. Huisdieren. Sportuitrustingen. Of wat u maar wilt, want eigenlijk biedt het interieur van de nieuwe Gran MOVE ruimte voor alles. Het gaat erom dat alles en iedereen de juiste plaats kan vinden. Een plaats zodanig ingericht dat deze voldoet aan de hoogste eisen van comfort en daar een belangrijke meerwaarde aan geeft. Niet alleen tijdens het rijden maar ook voor een eventuele overnachting. Voor een bespreking. Voor sight seeing. Naast een zee van ruimte voor de inhoud is het interieur van de Gran MOVE in te richten zoals u dat wilt. Waarbij uiteraard ermee rekening is gehouden dat de inrichting van de auto op een doordeweekse donderdag er weleens heel anders uit kan zien dan tijdens een zondag of een warme vakantiedag in augustus. Al deze flexibiliteit neemt niet weg dat de Gran MOVE standaard is voorzien van bijzonder praktische en doordachte extra faciliteiten. U zult ze in ruime mate ontdekken wanneer u de tijd neemt om de details te bekijken van dit meervoudig ruimtewonder.



TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Cilinderinhoud (cm ³)	1.499
Boring x slag (mm)	76,0 x 82,6
Max. vermogen/omw. min. ⁻¹	66 kW/6.200 rpm
Max. koppel/omw. min.	119 Nm/3.600 rpm
Compressieverhouding	9,5:1
Brandstofvoorziening	multipoint injectie
Brandstof	benzine (min. 90 RON)

AFMETINGEN

Lengte (mm)	4060
Breedte (mm)	1640
Hoogte incl. dakrailing (mm)	1600
Binnenlengte (mm)	1730
Binnenbreedte (mm)	1355
Binnenhoogte (mm)	1300
Wielbasis (mm)	2395
Lengte laadruimte (mm)	1450 (max.)
Breedte laadruimte (mm)	1250 (max.)
Spoorbreedte voor (mm)	1385
Spoorbreedte achter (mm)	1390
Draaicirkel banden (m)	9,2
Bodemspeling (mm)	150

INHOUDEN EN GEWICHTEN

Kentekengewicht (kg)	965
Kentekengewicht automaat (kg)	995
Max. toelaatbaar gewicht (kg)	1485 (aut. 1515)
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	900
Brandstoftank (l)	50
Bagagerruimte (l)	400 tot 1490

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u)	165
Topsnelheid automaat (km/u)	160
Acceleratie (0-100 km/u)	12,3 sec
Acceleratie aut.(0-100 km/u)	15,0 sec

BENZINEVERBRUIK

EEG richtlijn 93/116; (l/100 km)		
Stad	9,9 (1:10,1 km)	11,1 (1:9,0 km)*
Buitenweg	6,3 (1:15,9 km)	7,1 (1:14,1 km)*
Gecombineerd	7,6 (1:13,2 km)	8,6 (1:11,6 km)*

*automaat

Uw Daihatsu-dealer:

Je rijdt zeker.
DAIHATSU



Daihatsu Holland B.V., Witboom 2, 4131 PL Vianen, Postbus 149, 4130 EC Vianen. Tel. 0347-370505. Fax 0347-370345. U vindt Daihatsu ook op Internet: www.daihatsu.nl. De in 1997 in Nederland verkrijgbare modellen kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze brochure. De afgebeelde auto's kunnen mogelijk voorzien zijn van optioneel verkrijgbare accessoires. De fabrikant en de importeur behouden zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Technische gegevens conform fabrieksopgave zijn onder voorbehoud. ART.NR: PM001-00356.