

DAIHATSU

ROCKY

4WD




DE ROCKY MAAKT UW LEVEN EEN STUK AANGENAMER

Stap in de Rocky 4WD en ontdek hoe comfortabel het avontuur kan zijn. Laat de Rocky z'n waarde maar eens bewijzen: Op ruig terrein of een moeilijk begaanbaar karrespoor. Op de snelweg of – met een aanhangwagen – over een hobbelig bospad.

Waar u ook rijdt, moeiteloos laat de Rocky zich van z'n sterkste kanten zien. In prestaties waarvan u zult opkijken en met een trekkracht (3500 kg) waar u versteld van zult staan. Maar ook doordat er uitgebreid aandacht is besteed aan het comfort van de bestuurder en passagiers.

Eigenschappen die de Rocky 4WD tot één van de opmerkelijkste auto's in z'n klasse maakt. Maar dat laat zich nauwelijks beschrijven. De Rocky 4WD moet u gewoon een keer meegemaakt hebben!



Voltmeter, heilingshoekmeter en digitaal klokje in een overzichtelijk display (type DX).



Toerenteller en snelheidsmeter (type DX).

De Rocky Wagon DX. De spatbordverbreeders zijn als accessoire verkrijgbaar. De chromen bumper en wielen niet leverbaar.





AANGENAAM DOOR Z'N COMFORT

Als comfort ergens een belangrijke rol speelt, dan is het wel in de 4WD klasse. Vandaar ook dat in de Rocky zoveel aandacht aan comfort is besteed. Neem bijvoorbeeld de ergonomisch verantwoorde voorstoelen: Hierin krijgt uw lichaam alle benodigde steun, ongeacht het terrein waarover u rijdt.

Voor de bestuurder heeft de Rocky echter nog een aantal prettige verrassingen in petto. Zoals het overzichtelijke, maar vooral praktische dashboard, de stuurbekrachtiging (tegen meerprijs) en de – van binnenuit – in drie standen verstelbare schokbrekers in de Hardtop DX en de Wagon DX. In deze modellen wordt het comfort nog extra geaccentueerd met een speciaal 3-klokken display met voltmeter, hellingshoekmeter en een digitaal klokje.

Comfort is ook de royale ruimte die de Rocky Wagon u en uw passagiers biedt. Onder meer door het verhoogde dak achterin, de uitstelbare open dak constructie voor en de grote ramen rondom, zodat buiten niets aan uw aandacht hoeft te ontsnappen.



Het standaard dashboard van de Rocky combineert ergonomisch bedieningsgemak en actuele informatie over de vitale functies van de auto.

De Rocky Hardtop DX. De striping en de spatbordverbreeders zijn optioneel.





Rocky

DAIHATSU 4WD

Rocky DX

DAIHATSU

ROCKY

4WD

4WD



De Rocky Hardtop. Leverbaar in standaard en luxe uitvoering, met diesel- of Turbo dieselmotor.



De Rocky Wagon DX. De grootste uit de serie. Chromen bumpers en wielen zijn niet leverbaar. Spatbordverbrekers zijn als accessoire verkrijgbaar.

AANGENAAM DOOR Z'N RIJEIGENSCHAPPEN

De Rocky 4WD is helemaal berekend op prestaties in het ruigste terrein. Zodra u de gebaande wegen verlaat, schakelt u over van de 2 naar z'n 4 wielaandrijving. En zonder problemen rijdt u vervolgens door gebieden die uitsluitend begaanbaar zijn in een 4WD. Dat verklaart meteen ook z'n compacte vormgeving en korte wielbasis. Deze zorgen ervoor dat de Rocky nergens achter blijft "hangen" en dat z'n draaicirkel slechts 10,2 meter bedraagt. Doordat bovendien het zwaartepunt laag zit, kunt u in de

Rocky probleemloos hellingen van 41° nemen. Maar ook als u gewoon op de snelweg of in de stad rijdt, zult u de Rocky weten te waarderen. Snel accelererend, soepel schakelend met de 5-versnellingsbak en uiterst wendbaar bij het inparkeren.

De Rocky is verkrijgbaar met een pittige 2-liter benzine-motor, een krachtige 2,8-liter dieselmotor en een stoere 2,8-liter Turbo dieselmotor.



De Rocky Softtop. Met dieselmotor. De spatbordverbreeders zijn optioneel.

De Rocky Pick-Up. Met dieselmotor. Extra's zijn de striping, de luxe wielen en de beugel achter de cabine.

AANGENAAM DOOR Z'N VEELZIJDIGHEID

In verreweg de meeste gevallen worden terreinauto's aangeschaft op puur professionele gronden. Onder meer door boswachters, aannemers, veehouders, kwekers, journalisten en paardenfokkers. Mensen die voor hun beroep regelmatig naar plaatsen moeten, waar gewone personenauto's niet kunnen komen.

Voor hen is de Rocky een uitkomst. Op-en-top betrouwbaar. Beresterk (want ook met een aanhangwagen weet hij wat presteren is). En verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Daardoor kan de Rocky precies voldoen aan de specifieke eisen die u stelt.




Het royale en comfortabele interieur van de Rocky.


De Rocky Softtop kan snel tot een 'cabriolet' worden omgebouwd. De wielhoes en de spatbordverbreeders zijn tegen meerprijs leverbaar.




AANGENAAM DOOR Z'N EXTRA'S EN Z'N KRACHT



Zitplaatsen voor 2 personen in de Rocky met grijs kenteken.




Zitplaatsen voor 5 personen en royale bagageruimte in de Rocky Wagon met geel kenteken.




Zitplaatsen voor 5 personen in de Rocky met geel kenteken.




Het uitstelbare open dak van de Rocky Wagon.




Starre achteras met half-elliptische bladveren.



Starre as vóór met half-elliptische bladveren voorzien van schijfremmen.



Van binnenuit in drie standen verstelbare gasgevulde schokdempers (DX).




Brandstof besparende vrijloopnaaf standaard op DX modellen.



Spatlappen op alle vier wielen standaard.



Achterrauitverwarming met wis/was installatie.




De 2-liter benzinemotor.

Model:	Softtop	Hardtop	Wagon	Pick-up	OVERBRENGINGS- VERHOUDINGEN	Benzine	Diesel	Turbo Diesel
AFMETINGEN * Van-uitvoeringen ** Hoogte laadbak					1e versnelling			
Lengte	3800 mm	3800 mm	4130 mm	4440 mm	2e versnelling	3,647	3,647	3,477
Breedte	1580 mm	1580 mm	1580 mm	1580 mm	3e versnelling	2,136	2,136	2,037
Hoogte	1820 mm	1830 mm	1910 mm	1830 mm	4e versnelling	1,382	1,484	1,317
Lengte laadruimte*	1170 mm	1170 mm	1450 mm	1800 mm	5e versnelling	1,000	1,000	1,000
Breedte laadruimte	1320 mm	1320 mm	1320 mm	1460 mm	achteruit	0,860	0,860	0,820
Hoogte laadruimte	1160 mm	1160 mm	1205 mm	400 mm**		4,351	4,351	4,148
Wielbasis	2210 mm	2210 mm	2530 mm	2800 mm	BRANDSTOFVERBRUIK			
Spoorbreedte vóór	1320 mm	1320 mm	1320 mm	1320 mm	(ECE-norm) per 100 km:			
Spoorbreedte achter	1300 mm	1300 mm	1300 mm	1300 mm	bij 90 km/u	10,4 ltr	9,2 ltr	8,9 ltr
Min. grondspeling	210 mm	210 mm	210 mm	225 mm	bij 120 km/u	16,9 ltr	13,9 ltr	13,8 ltr
INHOUDEN EN GEWICHTEN					stadscyclus	12,2 ltr	9,2 ltr	8,9 ltr
Aanhangwagengewicht - geremd	3500 kg	3500 kg	3500 kg	2900 kg	Transferreducties	Hoog: 1,297; laag 2,370		
- ongeremd	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg	Eindreductie	Benzine: 3,909		
inhoud brandstoftank	60 ltr	60 ltr	60 ltr	60 ltr		Diesel en Turbodiesel: 3,363		
Ledig gewicht/laadvermogen					Koppeling	Mechanisch bediende enkelvoudige droge plaatkoppeling- drukgroep met diafragmaveer.		
Hiervoor verwijzen wij u graag naar de aparte technische gegevens van de Rocky.					Stuurinrichting	Kogelkringloop stuurhuis, shimmydemper, veiligheidsstuurkolom. Stuurbekrachtiging als optie leverbaar.		
MOTOR:					Remmen	Hydraulisch, vóór/achter gescheiden remsysteem met rem- bekrachtiger. Schijfremmen vóór (bij de turbomodellen geventileerde schijfremmen vóór). Zelfnastellende trommelremmen achter.		
Cilinderinhoud	1998 cm ³	2765 cm ³		2765 cm ³		Vertragsafhankelijke remdrukbegrenzer in het achterremcircuit.		
Boring x slag	86x86	92x104		92x104	Handrem	Handrem werkt mechanisch op de trommelremmen achter.		
Compressieverhouding	8,8:1	21,2:1		21,2:1		Gecombineerd controlelampje voor aangetrokken handrem en te laag remvloeistofniveau.		
Max. vermogen (kW/pk)	65/88	54/73		67/91	Wielophanging	Vóór: starre as, half elliptische bladveren en gasgevulde dubbel- werkende telescopschokdempers. Stabilisatorstang en Panhardstang.		
bij omw/min	4600	3800		3400		Achter: starre as, half elliptische bladen en gasgevulde dubbel- werkende telescopschokdempers.		
Max. koppel (Nm/kgm)	157/16,0	170/17,3		223/22,8		DX modellen hebben in 3-standen verstelbare schokdempers.		
bij omw/min	3000	2200		2200	Banden en wielen	Geperste stalen velgen maat 6,1 x 15, voorzien van radiaalbanden 215SR-15 (Hardtop en Wagon).		
Motortype	3 Y 4-takt benzinemotor vloeistof- gekoeld, 4-cilinders in lijn	DL 4-takt aieselmotor vloeistof- gekoeld, 4-cilinders in lijn		DL-51 4-takt diesel lijnmotor vloeistof- gekoeld, met RHBC 6 Turbocharger		Softtop: diagonaalbanden H75-15-4PR. Pick up: diagonaalbanden 6.50-16-6/8P		
De fabrikant, resp. de importeur behouden zich het recht voor, zonder kennisgeving vooraf, wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen.								




De krachtige 2,8-liter Turbo dieselmotor.



De 2,8-liter dieselmotor.

Afhankelijk van de prestaties die uw Rocky moet leveren, kunt u kiezen uit drie verschillende motortypen: De 1998 cc benzinemotor, de 2765 cc dieselmotor en de 2765 cc Turbo dieselmotor.

AANHANGWAGENGEWICHT
3500 kg.



DAIHATSU HOLLAND B.V.
Soerweg 13-15, 3088 GR Rotterdam. Telefoon 010-4280200.