

**DAIHATSU**


# ROCKY

## 4WD


**Technische gegevens en uitvoeringsspecificaties**




## 3 Y BENZINEMOTOR




## DL DIESELMOTOR




## TURBOCHARGER



## VERMOGENS- EN KOPPELKROMME 3 Y MOTOR



## VERMOGENS- EN KOPPELKROMME DL MOTOR



| UITVOERINGSVARIANTEN        | Modelcode | UITVOERINGSVARIANTEN        | Modelcode   |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| Rocky 4 x 4                 |           | F70 Softtop STD Van 5 sp. D | F70L-MR     |
| F80 Softtop STD Van 5 sp. B | F80L-MR   | F70 Hardtop DX Van 5 sp. D  | F70LV-MD    |
| F80 Hardtop DX Van 5 sp. B  | F80LV-MD  | F75 Wagon DX Van 5 sp. D    | F75LV-MBD   |
| F85 Wagon EX 5 sp. B        | F85LV-MBG | F75 Wagon EX Van 5 sp. TD   | F75LV-MBG-T |
|                             |           | F75 Wagon EX 5 sp. D        | F75LV-MBG   |

| Rocky           |                 |         |                |          |                 |             |           |           |  |
|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--|
| Model           |                 |         |                |          |                 |             |           |           |  |
| Type Uitvoering | Softtop Van STD |         | Hardtop Van DX |          | Wagon Van DX EX |             | Wagon EX  |           |  |
| Motor           | benzine         | diesel  | benzine        | diesel   | diesel          | turbodiesel | benzine   | diesel    |  |
| Motor/type      | 3 Y             | DL      | 3 Y            | DL       | DL              | DL50        | 3 Y       | DL        |  |
| Modelcode       | F80L-MR         | F70L-MR | F80LV-MD       | F70LV-MD | F75LV-MBD       | F75LV-MBG-T | F85LV-MBG | F75LV-MBG |  |

## MOTOREN

### Benzine

Overlangs vooringeplaatste vloeistofgekoelde 4-takt benzinemotor, 4-cilinders in lijn, laagliggende nokkenas, aangedreven d.m.v. een dubbele ketting, kopkleppen (OHV) en hydraulische klepstoters, 5-voudig gelagerde krukas, cilinderblok van gietijzer, counter-flow cilinderkop van lichtmetaal.

### Diesel

Overlangs vooringeplaatste vloeistofgekoelde 4-takt dieselmotor, 4-cilinders in lijn, laagliggende nokkenas, aangedreven d.m.v. tandwielen, kopkleppen (OHV) 5-voudig gelagerde krukas, cilinderblok en counter-flow cilinderkop van gietijzer.

**Turbo Diesel** uitgerust met een RHBC 6 Turbocharger welke het vermogen met 20% en koppel met 24% verhoogt.

| Model                |                    | F80 / F85   | F70 / F75 | F75              |
|----------------------|--------------------|-------------|-----------|------------------|
| Motor/type           |                    | 3 Y-benzine | DL-diesel | DL50 turbodiesel |
| Cilinderinhoud       | (cm <sup>3</sup> ) | 1998        | 2765      | ←                |
| Boring x slag        | (mm)               | 86 x 86     | 92 x 104  | ←                |
| Compressieverhouding |                    | 8,8 : 1     | 21,5 : 1  | ←                |
| Max. vermogen        | (Kw/pk)            | 65/88       | 54/73     | 65/88            |
| bij omw./min.        |                    | 4600        | 3600      | ←                |
| Max. koppel          | (Nm/kgm)           | 157/16,0    | 170/17,3  | 211/21,5         |
| bij omw./min.        |                    | 3000        | 2200      | ←                |

## BRANDSTOFSYSTEEM

### Benzine

Nippon Denso registercarburateur met automatische choke. Elektronisch geregelde brandstofblokkeerinrichting (bij deceleratie). Door nokkenas aangedreven benzinepomp (membraan type). Droog luchtfilterelement. Luchtfilterhuis met automatische zomer- en winterstandverstelling. Brandstof : normale benzine (92 R.O.N.).

### Diesel/Turbo Diesel

Roterende brandstofinspuitpomp (licentie Bosch), type VE met centrifugaal all-speed regelaar en hydraulische inspuittijdstipversteller; facultatief een turbocharger. Handbediende inspuitvervroeging voor koude start. Fabrikant Nippon Denso. Droog luchtfilterelement. Brandstoffilter met sedimentatiesensor en contrôl lampje op het dashboard. Brandstof : dieselolie.

## SMEERSYSTEEM

Druksmering met full-flow oliefilter, type Cartridge.  
Oliepomp : rotorpomp (trochoïde type).  
Turbo versies voorzien van oliekoeler.

## KOELSYSTEEM

Koelsysteem onder druk, voorzien van thermostaat en een door een V-snaar aangedreven centrifugaal waterpomp. Zelfdenkende ventilator met vloeistofkoppeling. Expansietankje.

## TRANSMISSIE

Volledig gesynchroniseerde 5-versnellingsbak in combinatie met een constant-mesh tussenbak met transfer vertragsmechanisme.  
Vierwielaandrijving (onder het rijden inschakelbaar) via geheel vrijdragende aandrijfassen vóór en half vrijdragende aandrijfassen achter. Vrijloopnaven op de voorwielen.  
Voor en achterasdifferentieel met hypoid vertanding.  
Sperdifferentieel met beperkte slip, standaard op Wagonmodellen.

## OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN

| Model          | F80/F85 | F70/F75 | F75turbo | Model                      | F80/F85        | F70/F75 | F75turbo |
|----------------|---------|---------|----------|----------------------------|----------------|---------|----------|
| 1e versnelling | 3,647   | ←       | 3,477    | Transferreducties          | 1,295<br>2,367 | ←       | ←        |
| 2e versnelling | 2,136   | ←       | 2,037    |                            |                |         |          |
| 3e versnelling | 1,382   | ←       | 1,317    |                            |                |         |          |
| 4e versnelling | 1,000   | ←       | 1        | Eindreductie differentieel | 3,909          | 3,363   | ←        |
| 5e versnelling | 0,860   | ←       | 0,820    |                            |                |         |          |
| Achteruit      | 4,351   | ←       | 4,148    |                            |                |         |          |

## KOPPELING

Mechanisch bediende enkelvoudig droge plaatkoppeling met diafragma veer drukgroep.

## ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Ontsteking (benzine) : conventioneel met onderbreker en voorschakelweerstand.  
Voorgloeisysteem (diesel) : Quick Start Ignitor (QSI), merk : Nippon Denso, gloeitijd ca. 3 sec. .  
Accu : (benzine) 12V-40Ah, Diesel : 12V-110Ah.  
Wisselstroomdynamo : (benzine) 12V-40A. Diesel : 12V-45A.  
Startmotor : (benzine) 12V-1,0 kW, Diesel : 12V-2,5kW.


## REMMEN

Hydraulisch, vóór/achter gescheiden remsysteem met rembekrachtiger.  
Schijfremmen vóór (Turbo versie geventileerde schijven). Zelfnastellende trommelremmen achter. Vertragsafhankelijke remdrukbegrenzer in het achterremcircuit.  
Handrem werkt mechanisch op de trommelremmen achter. Gecombineerd contrôlelampje voor aangesloten handrem en te laag remvloeistofniveau.

## WIELOPHANGING

Vóór : starre as, half elliptische bladveren en gasgevulde dubbelwerkende telescopschokdempers. Stabilisatorstang en Panhardstang.  
Achter : starre as, half elliptische bladveren en gasgevulde telescopschokdempers.


## VERMOGENS- EN KOPPELKROMME DL TURBOMOTOR




## SLAAPBANK-WAGON EX



## VENTILATIE SYSTEEM



## SOFT TOP



## STUURINRICHTING

Kogelkringloop stuurhuis, shimmydemper. Veiligheidsstuurkolom. Stuurbekrachtiging standaard op WagonEX-modellen.

## WIELEN EN BANDEN

Geperste stalen velgen maat 6J x 15, voorzien van banden 215 SR-15.  
Softtop : bandenmaat H78-15-4.

## CARROSSERIE

Een op raamchassis gemonteerde 3-deurs carrosserie voorzien van rolbeugel. Sleepoog vóór en achter. Spatlappen vóór en achter.

## OPBOUW

Softtop : eenvoudig neerklapbare canvaskap en neerklapbare voorruit.  
Hardtop : vaste stalen opbouw.

Wagon : uit twee delen bestaande kunststof opbouw, vervaardigd van FRP (fiberglass reinforced plastic).

## PERSONENUITVOERING

Wagon EX : Achterin een bank welke in combinatie met de voorstoelen neerklapbaar is tot slaapbank. Tevens naar voren neerklapbaar (tegen de voorstoelen).

## VENTILATIE

Geforceerde ventilatie. Kachelaanjager met 3 snelheden. Traploos regelbare verwarming. Recirculatiemogelijkheid. Afzuiging uit het interieur. Vier luchtopeningen in het dashboard voorzien van verstelbare lamellen voor direct verse luchttoevoer.

Aparte openingen voor ontwaseming van de voorruit en de zijramen vóór.

## ANTI-ROESTBEHANDELING

Veelvuldige toepassing van gegalvaniseerd plaatstaal, sealer coating en p.v.c. coating. Speciaal ontwikkeld steenslagvast lakwerk. Bovendien zijn de voorwielkasten voorzien van kunststof beschermplaten ter voorkoming van de gevolgen van steenslag.

## AFMETINGEN

| Model                        | Softtop  | Hardtop  | Wagon            |
|------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Exterieur :</b>           |          |          |                  |
| Lengte                       | 377,5 cm | ←        | 410,0 cm         |
| Breedte                      | 158,0 cm | ←        | ←                |
| Hoogte                       | 183,0 cm | 184,0 cm | 191,5 cm         |
| Wielbasis                    | 220,5 cm | ←        | 253,0 cm         |
| Spoorbreedte vóór            | 132,0 cm | ←        | ←                |
| Spoorbreedte achter          | 130,0 cm | ←        | ←                |
| Lengte vooroverbouw          | 63,0 cm  | ←        | ←                |
| Lengte achteroverbouw        | 94,0 cm  | ←        | ←                |
| Min. grondspeling            | 21,0 cm  | ←        | ←                |
| <b>Interieur :</b>           |          |          |                  |
| Lengte totaal                | 193,0 cm | ←        | 226,0 cm         |
| Lengte passagiersruimte      | n.v.t.   | n.v.t.   | 155,5 cm         |
| Breedte passagiersruimte     | 151,0 cm | ←        | ←                |
| Hoogte passagiersruimte      | 124,0 cm | ←        | ←                |
| Breedte op schouderhoogte    | 136,0 cm | ←        | ←                |
| Hoogte zitting-dak vóór      | 105,0 cm | ←        | 99,5 cm          |
| achter                       | n.v.t.   | n.v.t.   | 106,0 cm         |
| Lengte laadruimte            | 102,5 cm | ←        | 120,5cm (135,0)* |
| Breedte laadruimte           | 131,0 cm | ←        | ←                |
| Hoogte laadruimte            | 116,0 cm | ←        | 120,5 cm         |
| Breedte tussen de wielkasten | 91,0 cm  | ←        | ←                |
| Openingsbreedte laadruimte   | 114,5 cm | ←        | ←                |
| Openingshoogte laadruimte    | 106,0 cm | ←        | ←                |
| Hoogte laadvloer             | 65,0 cm  | ←        | ←                |
| Draaicirkel Ø                | 10,2 m   | ←        | 11,6 m           |

\* zonder achterbank

## INHOUDEN

| Model                          | F80                | F70        | F85                | F75 (Turbo) |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|
| Laadvolume                     | 1,6 m <sup>3</sup> | ←          | 2,1 m <sup>3</sup> | ←           |
| Brandstoftank                  | 60,0 liter         | ←          | ←                  | ←           |
| Koelsysteem                    | 7,9 liter          | 10,0 liter | 7,9 liter          | 10,0 liter  |
| Motorsmeersysteem incl. filter | 4,0 liter          | ←          | ←                  | ←           |
| Versnellingsbaksmeeersysteem   | 2,7 liter          | ←          | ←                  | ←           |
| Tussenbaksmeeersysteem         | 1,4 liter          | ←          | ←                  | ←           |
| Differentieelsmeersysteem      | 1,5 liter          | ←          | ←                  | ←           |

## PRESTATIES

| Model                                      | F80<br>F85 | F70<br>F75 | F75<br>Turbo |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Brandstofverbr. (ECE) in liters per 100 km |            |            |              |
| Bij 90 km/h                                | 11,9 l     | 9,3 l      | 9,0 l        |
| Bij 120 km/h                               | 16,0 l     | 14,1 l     | 14,0 l       |
| Stadscyclus                                | 12,1 l     | 9,5 l      | 9,2 l        |
| Topsnelheid                                | 130 km/h   | 120 km/h   | 135 km/h     |
| Acceleratie<br>0 - 100 km/h                | 26,4 sec.  | 25,7 sec.  | 18,1 sec.    |

## TERREINKWALITEITEN


| Model               | F70<br>F80 | F75<br>F85 | F75<br>Turbo |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| Doorwaadhoogte      | 60 cm      | ←          | ←            |
| Hellingsperc.       | 90 %       | ←          | ←            |
| Hellingshoek        | 41 °       | ←          | ←            |
| Zijd. hellingshoek  | 43 °       | ←          | ←            |
| Vrijloophoek vóór   | 43 °       | ←          | ←            |
| Vrijloophoek achter | 38 °       | ←          | ←            |
| Min. grondspeling   | 21 cm      | ←          | ←            |

GEWICHTEN (volgens RDW-type goedkeuring) in kg


| Model                                    | SofttopVan |      | HardtopVan |      | Wagon  |        | WagonVan |      |
|------------------------------------------|------------|------|------------|------|--------|--------|----------|------|
| Type                                     | F70        | F80  | F70        | F80  | F75    | F85    | F75      | F75* |
| Nuttig laadvermogen                      | 536        | 536  | 493        | 493  | 598    | 598    | 613      | 603  |
| Max. toelaatbaar totaal­gew.<br>(G.V.W.) | 1905       | 1780 | 1905       | 1780 | 2085   | 1960   | 2085     | ←    |
| Max. toelaatbaar onder vooras            | 900        | ←    | ←          | ←    | ←      | ←      | ←        | ←    |
| Max. toelaatbaar onder achteras          | 1200       | ←    | ←          | ←    | ←      | ←      | ←        | ←    |
| Ledig gewicht totaal (kent. gew.)        | 1369       | 1244 | 1412       | 1287 | 1487   | 1362   | 1472     | 1482 |
| onder vooras                             | 750        | 650  | 758        | 658  | n.v.t. | n.v.t. | 806      | 816  |
| onder achteras                           | 619        | 594  | 654        | 629  | n.v.t. | n.v.t. | 666      | ←    |
| Aanhangwagengewicht geremd               | 2500       | ←    | ←          | ←    | ←      | ←      | ←        | ←    |
| ongeremd                                 | 600        | ←    | ←          | ←    | ←      | ←      | ←        | ←    |
| Max. toel.gew. v.d. comb.<br>(treingew.) | 4405       | 4280 | 4405       | 4280 | 4585   | 4460   | 4585     | 4460 |

\* Turbo uitvoering


## HARD TOP



## WAGON



## DASHBOARD



uw dealer :

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

## STANDAARD UITVOERINGSSPECIFICATIES

| Model                                          | Softtop STD | Hardtop DX<br>Wagon DX | Wagon EX<br>(turbo diesel) |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Verstelbaar stuurwiel                          | -           | -                      | X                          |
| Stuurbekrachtiging                             | -           | -                      | X                          |
| Vijfversnellingsbak                            | X           | X                      | X                          |
| Vrijloopnaven                                  | X           | X                      | X                          |
| Anti-slip differentieel                        | -           | -                      | X                          |
| Banden H78-15-4                                | X           | -                      | -                          |
| Banden 215SR-15                                | -           | X                      | X                          |
| Spatlappen vóór en achter                      | X           | X                      | X                          |
| Sleepoog vóór en achter                        | X           | X                      | X                          |
| Achterbumper met opstap                        | X           | X                      | X                          |
| Brandstoftankprotector                         | X           | X                      | X                          |
| Voorruit van gelaagd glas                      | X           | X                      | X                          |
| Getint glas rondom                             | -           | -                      | X                          |
| Neerklapbare voorruit                          | X           | -                      | -                          |
| Klapramen achter                               | -           | X                      | -                          |
| Schuiframen achter                             | -           | -                      | X                          |
| Uitneembaar klapdak                            | -           | -                      | X                          |
| Ruitewissers met 2 snelh. en elektr. sproeiers | X           | X                      | X                          |
| Intervalschakelaar                             | -           | X                      | X                          |
| Achterrautwisser met elektrische sproeier      | -           | X                      | X                          |
| Achterrautverwarming                           | -           | X                      | X                          |
| Halogeen koplampen                             | -           | -                      | X                          |
| Mistachterlicht                                | X           | X                      | X                          |
| Clignoteurs op de voorspatborden               | X           | X                      | X                          |
| Achteruitrijlampen                             | X           | X                      | X                          |
| Koplampreinigingsinstallatie                   | -           | -                      | X                          |
| Twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels  | X           | X                      | X                          |
| Binnenspiegel met dimstand                     | -           | X                      | X                          |
| Twee zonnekleppen                              | X           | X                      | X                          |
| Dubbele claxon                                 | -           | -                      | X                          |
| Tankdopklepje met slot                         | X           | X                      | X                          |
| Motorkap ontgrendeling van binnenuit           | X           | X                      | X                          |
| 4WD-stripping                                  | X           | X                      | X                          |
| Turbo-stripping                                | -           | -                      | X 2)                       |
| Voorstoelen met in hoogte verstelb. hoofdst.   | X           | X                      | X                          |
| Kunstlederen stoelbekleding                    | X           | -                      | -                          |
| Gecombineerde stoffen/kunstlederen stoelbekl.  | -           | X                      | -                          |
| Geheel stoffen stoelbekleding                  | -           | -                      | X                          |
| Neerklapbare achterbank                        | -           | -                      | X                          |
| Drie-punts rol gordels vóór                    | X           | X                      | X                          |
| Rechter voorstoel met walk-in systeem          | -           | -                      | X                          |
| Vinyl vloerbedekking                           | X           | -                      | -                          |
| Tapijt vloerbedekking                          | -           | X                      | X                          |
| Handgreep rechtsvóór                           | X           | X                      | X                          |
| Twee handgrepen achter                         | -           | -                      | X                          |
| Kaartenbak in linker portier                   | -           | -                      | X                          |
| Centrale console                               | X           | X                      | X                          |
| Tunnelconsole met opbergvak                    | -           | -                      | X                          |
| Asbak voorin                                   | X           | X                      | X                          |
| Asbak achterin                                 | -           | -                      | X                          |
| Sigaretaansteker                               | X           | X                      | X                          |
| Opbergschap rechts achterin                    | -           | -                      | X                          |
| Twee muntenvakjes                              | X           | X                      | X                          |
| Handschoenenkastje                             | X           | X                      | X                          |
| Handschoenenkastje met slot                    | X           | -                      | -                          |
| Wielnaafkappen                                 | -           | X                      | X                          |
| Gereedschapset met hydraulische krik           | X           | X                      | X                          |
| Toerenteller                                   | -           | X                      | X                          |
| Dagteller                                      | X           | X                      | X                          |
| Digitaal klokje                                | -           | X 1)                   | X                          |
| Clinometer                                     | -           | -                      | X                          |
| Voltmeter                                      | -           | -                      | X                          |
| Koelvloeistof temperatuurmeter                 | X           | X                      | X                          |
| Brandstofvoorraadmeter                         | X           | X                      | X                          |
| Alarmknipperlichtinstallatie                   | X           | X                      | X                          |
| <b>Contrôlelampjes :</b>                       |             |                        |                            |
| - oliedruk                                     | X           | X                      | X                          |
| - laadstroom                                   | X           | X                      | X                          |
| - grootlicht                                   | X           | X                      | X                          |
| - handrem/remvloeistofniveau                   | X           | X                      | X                          |
| - (alarm)knipperlichten                        | X           | X                      | X                          |
| - mistachterlicht                              | X           | X                      | X                          |
| - achterrautverwarming                         | -           | X                      | X                          |
| - ingeschakelde 4WD                            | X           | X                      | X                          |
| - turbolampje                                  | -           | -                      | X 2)                       |
| - voorgloeien                                  | -           | -                      | Diesel                     |
| - vervuild brandstoffilter                     | Diesel      | Diesel                 | Diesel                     |

## ACCESSOIRES : tegen meerprijs

1) alleen Wagon DX 2) alleen Turbo diesel

| Model                                | Softtop STD | Hardtop DX | Wagon EX |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------|
| <b>Accessoires : tegen meerprijs</b> |             |            |          |
| Bullbar                              | O           | O          | O        |
| Bullbar verstralers (2 stuks)        | O           | O          | O        |
| Treepkaset                           | O           | O          | O        |
| Trekhaak                             | O           | O          | O        |
| Elektrische lier                     | O           | O          | O        |
| Doorlopende imperiaal                | O           | -          | O        |
| Imperiaal / bagagedrager             | O           | -          | O        |

X = Standaard - = Niet standaard O = tegen meerprijs

De importeur **DAIHATSU HOLLAND B.V.**, Soerweg 13-15, 3088 GR Rotterdam, tel. 010-28 02 00, behoudt zich het recht voor te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder de verplichting vroeger geleverde auto's dienovereenkomstig te veranderen. Leveringen af distributiecentrum. SE & O.



**SOERWEG 13-15**  
3088 GR ROTTERDAM  
TEL. 010-28 02 00