



DAIHATSU

TERIOS

**TECHNISCHE
GEGEVENS EN
UITVOERINGS-
SPECIFICATIES**

Techniek

Motor

Aanduiding motor	HC-EJ
Soort motor	viertakt benzinemotor
Plaats motor	dwars voorin
Aantal cilinders	4, in lijn
Cilinderinhoud	1296 cm ³
Boring x slag	76,0 x 71,4 mm
Compressieverhouding	9,5 : 1
Aantal kleppen per cilinder	4
Aantal nokkenassen	1 (bovenliggend)
Nokkenaandrijving	getande riem
Aantal krukaslagers	5
Type brandstofsysteem	multipoint inspuiting
Type ontsteking	elektronisch zonder verdeler
Type koelsysteem	vloeistof
Type ventilator	visco-koppeling
Plaatsing radiator	vóór
Materiaal motorblok	lichtmetaal
Materiaal cilinderkop	lichtmetaal
Maximumvermogen bij (toerental)	61 kW / 83 pk 6.100 omw/min
Maximumkoppel bij (toerental)	105 Nm 5.100 omw/min
Soort benzine	loodvrij
Octaangetal benzine	minimaal 90 RON
Katalysator	geregeld

Elektrische installatie

Dynamo	12 V - 50 A (55 A - Aut.)
Accu	12 V - 28 Ah
Startmotor	12 V - 0,8 kW

Stuurinrichting

Type stuurinrichting	tandheugel
Draaicirkel (wielen)	9,4 m

Remsysteem

Type remsysteem	gescheiden
Rembekrachtiging	ja
Type remmen vóór	schijfremmen
Type remmen achter	trommelremmen
Remdrukbegrenzer	ja
Type handrem	werkt mechanisch op achteras

Onderstel

Type wielophanging	onafhankelijk, McPherson-veerpoten
Type achterwielophanging	star met lokatie armen (5), schroefveren
Stabilisatorstang	vóór
Type schokdempers	hydraulisch dubbelwerkend
Velgmaat	5,5J x 15 inch
Type banden	tubeless radiaal
Bandmaat	205/70 R 15

Carrosserie

Type	zelfdragend
Aantal portieren	5
Verstevigingsbalken in de portieren	ja
Kooiconstructie	ja
Antiroest-behandeling	ja
Kunststof binnenschermen (vóór)	ja
Carrosserie-garantie (op doorroesten van binnenuit)	72 maanden
Lakgarantie	36 maanden (60.000 km)

Transmissie en koppeling

	hand- geschakeld	Automaat
Aandrijving	permanent op vier wielen	permanent op vier wielen
Aantal versnellingen vooruit	5	4
Overbrengingsverhoudingen		
- 1e versnelling	4,059 : 1	2,800 : 1
- 2e versnelling	2,045 : 1	1,540 : 1
- 3e versnelling	1,376 : 1	1,000 : 1
- 4e versnelling	1,000 : 1	0,700 : 1
- 5e versnelling	0,838 : 1	-
- achteruitversnelling	4,128 : 1	2,333 : 1
Eindoverbrenging	5,571 : 1	6,285 : 1
Type koppeling	mechanisch bediende enkelvoudige drogeplaat- koppeling met diafragmaveer	koppelomvormer (omvormfaktor 2,0)

Massa's

	hand- geschakeld	Automaat
Massa leeg ("kentekengewicht")	1.015 (SX: 1020)	1.025 (SX: 1030)
Max. toelaatbare massa	1.550	1.550
Max. toelaatbaar laadvermogen	535 (SX: 530)	525 (SX: 520)
Max. toelaatbare massa aanhanger		
- ongeremd	400	400
- geremd	1400	1400
Max. toelaatbare daklast	70	70
Max. toelaatbare verticale kogeldruk trekhaak	60	60

Brandstofverbruik en prestaties

	hand- geschakeld	Automaat
Brandstofverbruik volgens EEG richtlijn 93/116 in liter per 100 km		
- stad	11,1 l (1 : 9,0)	11,6 l (1 : 8,6)
- buitenweg	7,3 l (1 : 13,7)	8,2 l (1 : 12,2)
- gecombineerd	8,6 l (1 : 11,6)	9,4 l (1 : 10,6)
Maximumsnelheid	145 km/h	140 km/h
Acceleratie 0-100 km/h	16,1 s	18,8 s

Deze gegevens zullen altijd verschillen met het verbruik in de praktijk door variabele condities zoals weg-/en weersomstandigheden, snelheid of afstand. Deze gegevens zijn echter wel geschikt om het verbruik tussen auto's onderling te vergelijken.

Inhouden

Inhoud bagageruimte	270 liter
Inhoud bagageruimte (tot aan dak)	550 liter
Inhoud bagageruimte (neergeklapte achterbank)	1168 liter
Inhoud brandstoftank	46 liter

Maten

Totale lengte	3845 mm
Breedte	1555 mm
Hoogte	1715 mm
Binnenlengte	1630 mm
Binnenbreedte	1220 mm
Binnenhoogte	1155 mm
Wielbasis	2420 mm
Spoorbreedte vóór	1315 mm
Spoorbreedte achter	1310 mm
Draaicirkel banden	9,4 m
Bodemspeling	185 mm

Standaard uitrustung Terios

Interieur

Aansteker
Achterportier binnenzijde met vinylleg
Achterbankleuning gescheiden
- verstelbaar
- neer- en opklapbaar
Achterbankzitting gescheiden opklapbaar
Afdekplaat bagageruimte met bergruimte
Armsteunen vóór in deur geïntegreerd
Asbak vóór en achter
Console tussen voorstoelen met opbergvak
Differentieelslot
Electrisch bedienbare buitenspiegels links + rechts
Handgreep passagierszijde en achterzijde 2x
Hoofdsteunen:
- dicht type, in hoogte verstelbaar
Lichtwaarschuwingsszoemer
Opbergvak:
- onder afdekplaat bagageruimte
- op achterzijde passagiersstoel
- dashboardkastje
Portierstijlen volledig bekleed
Radio-inbouwruimte + electrisch voorbereid
Reservewiel op achterdeur
Rugleuningen vóór verstelbaar
Rugleuningen achter verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Stoelbekleding volledig stof
Stuurwiel:
- luxe vierspaaksuitvoering
- met stuurslot
Van binnenuit te ontgrendelen:
- motorkap
- tankdopklepje
Verwarmings- en ventilatiesysteem
- aanjager met drie snelheden
Vloerbedekking stof
Zijruitontwaseming
Zijruiten achter neerdraaibaar
Zonneklep links met kaarhouder
Zonneklep rechts met make-up spiegel

Exterieur

Aanduiding op achterdeur: dual airbag
Antenne
Bumpers anthraciet
Flankbekledingsplaten anthraciet
Motorbeschermplaat onderzijde
Naafdoppen op de velgen
Reflectors in achterbumper
Ruitenwissers vóór met twee snelheden en interval
Ruitenwisser/sproeier op achterraut
Sleepoog vóór
Spatbordverbreeders anthraciet
Wielhoes op reservewiel

Veiligheid

Airbag voor de bestuurder en passagier
Extra energie absorberende deuren met veiligheidsbalken
Extra stijve energie absorberende kooiconstructie
Gelaagde voorruit
Getint glas
Kindersloten op achterportieren
Startblokkering
Verstevigingsbalken in 4 portieren
Veiligheidsgordels:
- twee driepuntsgordels vóór
- twee driepuntsgordels + één tweepuntsgordel achterin
- veiligheidsstuurkolom

Verlichting

Achterrautrijlicht
Bagageruimteverlichting
Halogeen koplampen (van binnen in 4 standen verstelbaar)
Mistachterlicht geïntegreerd in bumper
Paneel verwarmingssysteem
Waarschuwingssknipperlichten
Zijclignoteurs in voorschermen

Meters

Brandstofvoorraadmeter met geheugen
Controlelampjes versnellingsbakkeuze (automaat)
Dagteller
Toerenteller
Koelvloeistofthermometer

Controlelichten / -signalen

Achterrautverwarming
Alarmknipperlichtinstallatie
Differentieelslot
Grootlicht
Handrem
Laadstroom
Mistachterlicht + zoemer
Motorfuncties (fail system)
Oliedruk
Remvloeistofniveau

Opties

Automaat
Mica-/metaallak
ABS
Airco

Extra uitrustung Terios SX

Interieur

Bagageruimte:
- afdekplaat hoger geplaatst voor vlakke vloer
Grille met chroom
Centrale deurvergrendeling (incl. achterdeur) met veiligheidsvoorziening
Electrisch bedienbare ramen (vóór)
Hoofdsteunen op de achterbank
Portieren binnenzijde met stofinleg
Speakers (vóór)

Exterieur

Bumpers gespoten in Silver Metallic
Dakraailing
Flankbeschermers gespoten in Silver Metallic
Spatbordverbreeders gespoten in Silver Metallic
Spatlappen vóór en achter
Aanduidingen:
SX op achterdeur
Voorruit met schaduwrand

Accessoires

Raadpleeg uw dealer voor extra accessoires

Raadpleeg voor de exacte gegevens uw dealer.
Leveringen vanaf distributiecentrum. SE & O.

De importeur behoudt zich het recht voor om te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder dat zij de verplichting heeft, eerder geleverde auto's dienovereenkomstig aan te passen.

Motor

■ Dwars vooringeplaatste, vloeistofgekoelde viertakt-benzine-motor, vier cilinders in lijn, 4 kleppen per cilinder, één bovenliggende nokkenas (SOHC), nokkenasaandrijving d.m.v. getande riem, vijfvoudig gelagerde krukas, lichtmetalen motorblok, lichtmetalen cross-flow-cilinderkop. De handgeschakelde uitvoering beschikt over een flexibel vliegwiel en een directe (verdelerloze) ontsteking. Dit laatste geldt ook voor de automaat.

Brandstofsysteem

■ Alle uitvoeringen hebben een elektronisch geregeld multipoint-inspuitingssysteem. Een centrale regeleenheid zorgt voor de in te spuiten hoeveelheid en de samenstelling van het mengsel. Dankzij een drieweg-katalysator met lambdasonde voldoet de uitlaat-gasemissie aan de laatste emissiewetgeving. Tevens is er een elektronisch gestuurd zelfdiagnosesysteem ingebouwd. Brandstof: uitsluitend loodvrije benzine (met een octaangetal van 90 RON of meer).

Koelsysteem

■ De koeling van de motor geschiedt onder druk. Het koelsysteem is voorzien van een via een V-riem aangedreven centrifugale waterpomp en een thermostaat. Daarnaast is er een ventilator met visco koppeling.

Smeersysteem

■ De smering van de motor werkt door middel van een drukomloopsysteem met full-flow-oliefilter. De oliepomp wordt direct door de krukas aangedreven.

Stuurinrichting

■ De Terios heeft standaard een tandheugel-stuurinrichting. Standaard is ook hydraulische stuurbekrachtiging. De veiligheidsstuurkolom is standaard op alle modellen.

Transmissie

■ Er wordt gebruik gemaakt van een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een 4-traps automatische versnellingsbak. De auto is voorzien van fulltime vierwielaandrijving, waarbij het centrale differentieel gesperd kan worden.

Koppeling

■ De enkelvoudige drogeplaatkoppeling met diafragmaveer wordt mechanisch bediend. De uitvoering met automatische transmissie is voorzien van een drie-elementen, twee-fase, eentraps koppelomvormer.

Remsysteem

■ Gescheiden remsysteem met rembekrachtiging; vóór schijfremmen achter trommelremmen met remdrukbegrenzer. De handrem werkt op de trommelremmen van de achteras. Een controlelicht op het dashboard waarschuwt voor een te laag remvloeistofniveau en/of een aangetrokken handrem.

Wielophanging

■ Onafhankelijke voorwielophanging, McPherson-veerpoten, dubbelwerkende schokdempers en stabilisatorstang. Starre achterwielophanging met in lengterichting en dwarsrichting geplaatste lokatie-armen, schroefveren en dubbelwerkende schokdempers.

Verwarmings- en ventilatiesysteem

■ Het verwarmingssysteem is traploos regelbaar en het ventilatiesysteem heeft een in drie standen verstelbare aanjager. Bij ingeschakelde verlichting is het bedieningspaneel verlicht. In het dashboard bevinden zich vier luchtopeningen met verstelbare lamellen voor een directe toevoer van frisse lucht. Bovendien zijn er aparte openingen voor ontwaseming van de voorruit en de voorste zijruiten. Tevens is het systeem altijd voorzien van een recirculatiemogelijkheid.

Corrosiepreventie

■ Er is op veel plaatsen gebruik gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal, met name bij kwetsbare delen zoals motorkap, dorpels, portieren en spatschermen. Bovendien is de carrosserie gefosfateerd, waarna langs elektrolytische weg een primerlaag van epoxyhars is opgebracht. Lasnaden en plaatverbindingen (zoals felsranden) zijn voorzien van afdichtingskit. Waar nodig zijn holle ruimten met anti-corrosie-vloeistof behandeld. De onderzijde van de vloer en de binnenzijde van de wielkasten zijn gedeeltelijk voorzien van een beschermende PVC-laag ter voorkoming van schade door steenslag.

GARANTIE

■ Daihatsu verleent ten aanzien van alle modellen een garantie van 36 maanden (met een maximum van 100.000 kilometer) op de hoofdcomponenten en 36 maanden (met een maximum van 60.000 kilometer) op de hulpcomponenten en lak. Daarnaast geldt een carrosseriegarantie tegen doorroesten van binnenuit van 72 maanden zonder kilometerbeperking. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

Dealer

Daihatsu Holland B.V.
Witboom 2
Postbus 149
4130 EC Vianen
Tel. 0347 - 370505
Fax 0347 - 370345
Internet: <http://www.daihatsu.nl>

PERSONENAUTO'S (geel kenteken)

Model	Type/uitvoering	Kenteken gewicht in kg	Aantal deuren	Netto catalogus prijs excl. BTW	Bruto catalogus prijs incl. BTW	Voorlopig BPM bedrag	Consumenten prijs
CUORE 	850 EFI						
	Casual	636	3	11.609,71	13.641,41	1.853,59	15.495,—
	Trendy	636	3 (5)	12.838,97	15.085,79	2.409,21	17.495,—
	Life Style	636	3 (5)	13.637,98	16.024,63	2.770,37	18.795,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - 5 deurs (alléén Trendy en Life Style) - Automaat	+ 12 + 12		261,22 491,70 1.567,30	306,93 577,75 1.841,58	118,07 222,25 708,42	425,— 800,— 2.550,—
MOVE 	850 EFI						
	MOVE	720	5	14.068,22	16.530,16	2.964,84	19.495,—
	MOVE X	720	5	14.990,17	17.613,44	3.381,56	20.995,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - Twee kleuren lak - Airbag - Automaat	+ 10		273,51 427,17 304,24 1.582,67	321,37 501,92 357,48 1.859,63	123,63 193,08 137,52 715,37	445,— 695,— 495,— 2.575,—
CHARADE 	1300 EFI						
	CTi-16V	818	3 (5)	14.375,54	16.891,26	3.103,74	19.995,—
	STi-16V	818	3 (5)	15.973,57	18.768,95	3.826,05	22.595,—
	XTi-16V	818	3 (5)	16.588,20	19.491,13	4.103,87	23.595,—
	RTi-16V	818	3 (5)	17.448,68	20.502,20	4.492,80	24.995,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - 5 deurs - Automaat (niet op CTi-16V) - ABS (niet op CTi-16V en niet in combinatie met Automaat/Airbag/Airco) - Airbag (niet op CTi-16V en niet in combinatie met ABS) - Airco (niet op CTi-16V en niet in combinatie met ABS/automaat)	+20 +20		288,88 614,63 1.582,67 918,87 304,24	339,43 722,19 1.859,63 1.079,67 357,48	130,57 277,81 715,37 415,33 137,52	470,— 1.000,— 2.575,— 1.495,— 495,— op aanvraag
Valéra 	1500 EFI						
	SGi	859	4	18.063,31	21.224,39	4.770,61	25.995,—
	SRI	859	4	19.599,88	23.029,86	5.465,14	28.495,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - Automaat - ABS (niet in combinatie met Airbag/Airco/Automaat) - Airbag (niet in combinatie met ABS) - Airco (niet in combinatie met ABS)	+ 40		304,24 1.582,67 918,87 304,24	357,48 1.859,63 1.079,67 357,48	137,52 715,37 415,33 137,52	495,— 2.575,— 1.495,— 495,— op aanvraag
APPLAUSE 	1600 EFI						
	Osaka	1000	5	20.521,82	24.113,14	5.881,86	29.995,—
	Tokyo	1000	5	21.751,08	25.557,51	6.437,49	31.995,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - Automaat - Airco	+38		338,05 1.966,81	397,20 2.311,00	152,80 889,00	550,— 3.200,— op aanvraag
GRAN MOVE 	1500 EFI						
	Gran MOVE	965	5	22.058,39	25.918,61	6.576,39	32.495,—
	Gran MOVE CX	965	5	23.594,96	27.724,08	7.270,92	34.995,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - Twee kleuren lak - Automaat - Airco - ABS (anti blokkeer remsysteem)	+ 30		gratis 427,17 1.582,67 918,87	gratis 501,92 1.859,63 1.079,67	gratis 193,08 715,37 415,33	gratis 695,— 2.575,— 1.495,— op aanvraag
TERIOS 4x4 Introductieprijzen 	1300 EFI						
	Terios	1015	5	22.058,39	25.918,61	6.576,39	32.495,—
	Terios SX	1020	5	23.594,96	27.724,08	7.270,92	34.995,—
	Opties: - Mica-lak/Metallic-lak - Carrosseriekleur wit (speciale bestelling) - Automaat - Airco - ABS	+ 10		gratis 304,24 1.813,15 2.304,86 1.813,15	gratis 357,48 2.130,45 2.708,21 2.130,45	gratis 137,52 819,55 1.041,79 819,55	gratis 495,— 2.950,— 3.750,— 2.950,—

PERSONENAUTO'S vervolg

Model	Type/uitvoering	Kenteken gewicht in kg	Aantal deuren	Netto catalogus prijs excl. BTW	Bruto catalogus prijs incl. BTW	Voorlopig BPM bedrag	Consumenten prijs
FEROZA 4x4 	1600 EFI						
	Cabrio-Top	1223	3	20.521,82	24.113,14	5.881,86	29.995,—
	Resin-Top SE	1223	3	26.668,10	31.335,02	8.659,98	39.995,—
	Resin-Top SX	1223	3	27.897,36	32.779,39	9.215,61	41.995,—
	Opties:						
	- Mica-lak/Metallic-lak Cabrio Top			460,97	541,64	208,36	750,—
	- Mica-lak Resin Top			460,97	541,64	208,36	750,—
	- Metallic-lak Resin Top			611,56	718,58	276,42	995,—
	- 2-Tone lak Resin Top			891,21	1.047,17	402,83	1.450,—
ROCKY 4x4 	2800 Diesel Turbo Intercooler						
	Wagon SE	1720	3	42.577,14	50.028,13	17.966,87	67.995,—
	Wagon SX	1720	3	44.728,33	52.555,79	18.939,21	71.495,—
	Opties:						
	- Metallic-/Micalak			971,11	1.141,06	438,94	1.580,—
	- 2-tone lak			1.087,89	1.278,27	491,73	1.770,—

BEDRIJFSAUTO'S (grijs kenteken)

GRAN MOVE 	1500 EFI						
	Gran MOVE	965	5	24.675,—	28.993,13	—	28.993,13
	Gran MOVE CX	965	5	26.210,—	30.796,75	—	30.796,75
	Opties:						
	- Twee kleuren lak			425,—	499,37	—	499,37
	- Automaat	+ 30		1.595,—	1.874,13	—	1.874,13
	- Airco						op aanvraag
	- ABS (anti blokkeer remsysteem)			935,—	1.098,62	—	1.098,62—
ROCKY 4x4 	2800 Diesel Turbo Intercooler						
	Wagon SE	1705	3	42.548,94	49.995,—	—	49.995,—
	Wagon SX	1705	3	44.676,60	52.495,—	—	52.495,—
	Opties:						
	- Metallic-/Micalak			1.038,30	1.220,—	—	1.220,—
	- 2-tone lak			1.144,68	1.345,—	—	1.345,—
HIJET 	1000 EFI						
	Standaard	860	5	16.935,—	19.898,62	—	19.898,62
	SDX	860	5	17.735,—	20.838,62	—	20.838,62
	Chassis Cabine (besturing links of rechts)	—	2	15.995,—	18.794,12	—	18.794,12
	Pick-Up	740	2	16.595,—	19.499,13	—	19.499,13
	Combi SDX (ook voor personenvervoer)	860	5	19.476,95	22.885,42	5.409,58	28.295,—
	1200 DIESEL						
	Standaard	885	5	18.435,—	21.661,12	—	21.661,12
	SDX	885	5	19.235,—	22.601,12	—	22.601,12
	Chassis Cabine (besturing links of rechts)	—	2	17.495,—	20.556,62	—	20.556,62
	Pick-Up	760	2	18.095,—	21.261,62	—	21.261,62
	Opties:						
	- Metallic-lak			383,—	450,03	—	450,03
	- Metallic-lak (voor Combi SDX)			381,07	447,76	172,24	620,—
	- Speciale bedrijfskleur (RAL)						op aanvraag
	- Verlengde cabine Pick-up (wit)			1.395,—	1.639,13	—	1.639,13
	- Verlengde cabine Pick-up (kleur)			1.555,—	1.827,13	—	1.827,13

KOSTEN RIJKLAAR MAKEN:

(incl. reinigen in- en exterieur, nul-beurt, underbody coating, kentekenplaten, transport, NL transfer)

	(incl. BTW)
- Cuore, Move en Charade	667,—
- Valéra, Applause, Gran Move en Terios	718,—
- Feroza en Rocky	735,—
- HiJet	821,—
Brandstof	45,—
Overheidstoelagen:	
- Verplichte verwijderingsbijdrage	250,—
- Registratiekosten kenteken	123,—

UW DEALER:



De importeur behoudt zich het recht voor te allen tijde de uitvoeringen te wijzigen zonder de verplichting vroeger geleverde auto's dienovereenkomstig te veranderen. Indien van toepassing prijzen op basis van ETG. Prijswijzigingen voorbehouden, leveringen af distributie centrum. Hiermee vervallen de voorgaande prijzen (SE & O).

Je rijdt zeker.
DAIHATSU