




348 tb





348 ts






Mondial t






Mondial t Cabriolet





Testarossa





F40



# Ferrari France

CH. POZZI S.A.

LEVALLOIS-PERRET (92300) Tél. : (1) 47.39.96.50  
109, rue Aristide Briand Téléx : 630 282  
Télé. : (1) 47.39.74.80

PARIS (75116) Tél. : (1) 45.00.69.80  
21, avenue Kléber

LYON Tél. : 78.35.14.00  
CHAMPAGNE AU MONT D'OR Téléx : 375 371  
(69410) - 9<sup>ème</sup> avenue Télé. : 78.35.42.69

CACHET DU CONCESSIONNAIRE



## Caractéristiques

	F40	Testarossa	Mondial t Mondial t Cabriolet	348 tb 348 ts
Cylindrée - Cm <sup>3</sup>	2936	4942	3405	3405
Disposition des cylindres	V8	12 à plat	V8	V8
Alésage/Course - mm	82 x 69,5	82 x 78	85 x 75	85 x 75
Taux de compression	7.8:1	9.3:1	10.4:1	10.4:1
Système d'injection	Weber/Marelli	Bosch KE/Jetronic	Bosch Motronic M2.5	Bosch Motronic M2.5
Nombre de soupapes par cylindre	4	4	4	4
Nombre d'arbre à cames en tête	4	4	4	4
Système de lubrification	Carter sec	Carter sec	Carter sec	Carter sec
Puissance/Régime CV	478 à 7000 Tr/mn	390 à 6300 Tr/mn	300 à 7200 Tr/mn	300 à 7200 Tr/mn
Puissance/Régime KW	351,5 à 7000 Tr/mn	286,8 à 6300 Tr/mn	221 à 7200 Tr/mn	221 à 7200 Tr/mn
Roues avant - Pneus	8" x 17" 245/40 ZR 17	8" x 16" 225/50 ZR 16	7" x 16" 205/55 ZR 16	7,5" x 17" 215/50 ZR 17
Roues arrière - Pneus	13" x 17" 335/35 ZR 17	10" x 16" 225/50 ZR 16	8" x 16" 225/55 ZR 16	9" x 17" 255/45 ZR 17
Boîte de vitesses	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses
Chassis	Tubulaire en acier et mat. composite	Tubulaire en acier	Tubulaire en acier	Monocoque et Tubulaire en acier
Rayon de braquage	12 m	12 m	12 m	12 m
Longueur	4358 mm	4485 mm	4535 mm	4230 mm
Largeur	1970 mm	1976 mm	1808 mm	1894 mm
Hauteur	1124 mm	1130 mm	1234 mm	1170 mm
Empattement	2450 mm	2550 mm	2650 mm	2450 mm
Voie avant	1594 mm	1518 mm	1522 mm	1502 mm
Voie arrière	1606 mm	1660 mm	1560 mm	1578 mm
Poids à vide	1235 kg	1506 kg	1503 kg/1536 kg (CAB)	1393 kg
Capacité réservoir	120 l	115 l	96 l/86 l (CAB)	95 l
Vitres électriques	—	X	X	X
Intérieur cuir	—	X	X	X
Climatisation	X	X	X	X
Vitres teintées	—	X	X	X
Radio/Stereo	—	X	X	X
Direction assistée	—	—	X	—
Dégivrage lunette arrière	—	X	X	X
Vérouillage central	—	X	X	X
Toit ouvrant	—	—	○	—
Différentiel autobloquant	X	X	X	X
Anti-blocage des roues	—	—	X	X
100 M. départ arrêté, (sec.)	4.1	—	6.3	5.6
400 M. départ arrêté, (sec.)	11.9	13.6	14.3	—
1000 M. départ arrêté, (sec.)	20.9	24.1	25.8	24.8
Vitesse maxi. sur circuit fermé	324 km/h	290 km/h	255 km/h	275 km/h
Consommation - cycle urbain l/100 km	18.4	23.2	21.4	17.8
- 90 km/h l/100 km	8.6	10.0	9.5	7.8
- 120 km/h l/100 km	10.3	11.4	11.9	9.9
Carrosserie dessinée par	Pininfarina	Pininfarina	Pininfarina	Pininfarina
Carrosserie fabriquée par	Ferrari	Pininfarina	Ferrari	Ferrari

N.B. : En fonction de son programme de développement permanent, FERRARI se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses modèles.

— : non disponible X : de série ○ : en option