

DUCATO




FIAT
bestelwagens

BUS-UITVOERINGEN

Ducato Panorama


Motor 2.0 B Kat 1.9 TD 2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg) 8/9 personen + 230 kg



Wielbasis 2,85 m

Ducato Combinato


Motor 2.0 B Kat* 1.9 TD* 2.5 D* 2.5 TDI*
Aantal zitplaatsen 5/6 of 8/9



Wielbasis 3,20 m

Ducato Minibus


Motor 2.0 B Kat 2.5 D 2.5 TDI
Aantal zitplaatsen 13 + 2/3



Wielbasis 3,70 m

Ducato Combinato


Motor 2.0 B Kat* 1.9 TD* 2.5 D 2.5 TDI*
Aantal zitplaatsen 5/6 of 8/9 + 230 kg



Wielbasis 2,85 m

Ducato Schoolbus

Motor 2.5 D* 2.5 TDI*
Aantal zitplaatsen in versie voor basisonderwijs 26 + 2/3
Aantal zitplaatsen in versie voor voortgezet onderwijs 17 + 2/3



Wielbasis 3,70 m




GESLOTEN BESTELWAGENS

Ducato 10 Bestel

Motor	2.0 B Kat	1.9 D	1.9 TD*
Laadvermogen ■ (kg)	1075	1075	1075

Ducato 14 Bestel

Motor	2.0 B Kat	2.5 D	2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg)	1420	1425	1430




Wielbasis 2,85 m

Ducato 10 Bestel

Motor	2.0 B Kat*	1.9 D*	1.9 TD*
Laadvermogen ■ (kg)	1105	1105	1105

Ducato 14 Bestel ▲

Motor	2.0 B Kat	2.5 D	2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg)	1465	1475	1480




Wielbasis 3,20 m

Ducato 10 Bestel met verhoogd dak

Motor	2.0 B Kat*	1.9 D*	1.9 TD*
Laadvermogen ■ (kg)	1040	1040	1040

Ducato 14 Bestel met verhoogd dak

Motor	2.0 B Kat*	2.5 D*	2.5 TDI*
Laadvermogen ■ (kg)	1385	1390	1395




Wielbasis 2,85 m

Ducato 14 Bestel Gran Volume ▲

Motor	2.0 B Kat	2.5 D	2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg)	1430	1435	1430

Ducato 18 Bestel Gran Volume

Motor	2.0 B Kat*	2.5 D*	2.5 TDI*
Laadvermogen ■ (kg)	1765	1660	1630




Wielbasis 3,20 m

Ducato 14 Bestel Gran Volume

Motor	2.0 B Kat	2.5 D	2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg)	1465	1390	1280

Ducato 18 Gran Volume

Motor	2.0 B Kat*	2.5 D	2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg)	1695	1590	1560



Wielbasis 3,70 m

AFMETINGEN ZIJSCHUIFDEUREN


A = Breedte: 1,090 m; hoogte: 1,449 m
B = Breedte: 1,265 m; hoogte: 1,449 m
C = Breedte: 1,265 m; hoogte: 1,769 m

AFMETINGEN ACHTERDEUREN

D = Breedte: 1,562 m; hoogte: 1,441 m
E = Breedte: 1,562 m; hoogte: 1,760 m
F = Breedte: 1,562 m; hoogte: 2,016 m

Ducato 18 Bestel Gran Volume met extra hoog dak

Motor	2.5 D	2.5 TDI
Laadvermogen ■ (kg)	1625	1595



Wielbasis 3,20 m

AFMETINGEN LAADRUIMTE

Breedte: 1,808 m
Breedte tussen wielkasten: 1,388 m
Lengte (3 wielbases): 2,510 / 2,860 / 3,360 m
Hoogte (3 dakhoogten): 1,562 / 1,881 / 2,115 m

* niet in Nederland leverbaar

▲ ook in uitvoering met zijruiten

■ inclusief bestuurder



DE FIAT DUCATO GEEFT UW

Fiat presenteert de geheel vernieuwde Ducato. Een technisch vooruitstrevende bestelauto, afgestemd op de zware eisen die het Europese stads- en regiotransport vandaag de dag stelt. Het design, van de hand van topontwerper Giugiaro, combineert stijl met functionaliteit.

De Ducato onderscheidt zich door z'n lage luchtweerstand (Cw 0,35), royale interieur en ongekend grote laadvolume. De lichte, prakti-

sche cabine beschikt over een uitstekende klimaatregeling en geluiddemping en doet qua ruimte en comfort niet onder voor een moderne personenauto. Zelfs bestuurders met een bovengemiddeld postuur kunnen in de Ducato een perfecte rijpositie vinden. Stuurbekrachtiging behoort tot de standaarduitrusting van de Ducato's 14, 18, Panorama en Combinato.

Ook wat betreft de transportcapaciteit behoort de Ducato tot de top van z'n klasse met nuttige laadvermogens tot ca. 1800 kg en laadvolumes van maximaal 12 m³. De laadruimte is bij alle uitvoeringen gemakkelijk toegankelijk via grote dubbele achterdeuren en praktische zijschuifdeuren die in drie



TECHNISCHE GEGEVENS

	2.0 B Kat	1.9 D	1.9 TD	2.5 D	2.5 TDI
MOTOR					
Aantal cilinders, plaatsing	4, in lijn				
Cilinderinhoud (cm³)	1998	1929	1929	2500	2500
Compressieverhouding	9,5 : 1	21 : 1	19,2 : 1	22 : 1	19 : 1
Max. vermogen in kW (pk) bij tpm	80 (110) / 5500	51 (70) / 4600	60 (82) / 4200	62 (85) / 4200	85 (116) / 3800
Max. koppel in Nm (kgm)bij tpm	168 (17,1) / 3400	120 (12,2) / 2500	180 (18,4) / 2500	164 (16,7) / 2400	245 (25) / 2000
Distributie (bediening)	1 bovenliggende nokkenas (tandriem)				
TRANSMISSIE					
Aandrijving	op voorwielen				
Koppeling	enkelvoudige droge plaatkoppeling				
Aantal versnellingen	5 vooruit + 1 achteruit				
STUURINRICHTING					
Type	tandheugelsysteem, standaard voorzien van bekrachtiging (uitgezonderd Ducato 10)				
Diameter draaicirkel (m)	korte wielbasis 11,0	middelgrote wielbasis 12,1	lange wielbasis 13,7		
REMSYSTEEM (S = schijven; T = trommels)					
Type	tweekrings hydraulisch bedieningssysteem met H/I-scheiding, schijfremmen op voorwielen, automatisch nastelbare trommelremmen op achterwielen				
Diameter voorremmen (mm)	S 280 (10/14) S 300 gevent. (18)	S 280	S 280	S 280 (14) S 300 gevent. (18)	S 280 gevent. (10/14) S 300 gevent. (18)
Diameter achterremmen (mm)	T 254				
Diameter rembekrachtiger	9" (10/14) - 11" (18)				
WIELOPHANGING					
Voor	onafhankelijke wielophanging van McPherson-type; stabilisatorstang op alle versies, uitgezonderd lichte bestelwagens 10 (1.9 D) en 14 (2.5 D)				
Achter	starre as met bladveren				
WIELEN					
Banden	195/70 R 15 Reinforced (10) - 195/70 R 15 C (14) - 205/75 R 16 C (18)				
ELEKTRISCHE INSTALLATIE (12 V)					
Capaciteit accu (Ah)	60	60	70	90	90
GEWICHTEN - INHOUDEN					
Rijklaar gewicht ■ (kg)					
Bestel 10	1605	1635	-	-	-
Bestel 14	1605 - 1755	-	-	1710 - 1860	1740 - 1890
Bestel 18	-	-	-	1875 - 1910	1905 - 1940
Panorama / Combinato	1815	-	1875	1875	1950
Nuttig laadvermogen incl. bestuurder ■ (kg)					
Bestel 10	1075	1075	-	-	-
Bestel 14	1420 - 1465	-	-	1390 - 1475	1280 - 1480
Bestel 18	-	-	-	1590 - 1625	1560 - 1595
Panorama / Combinato	8/9 pers. + 230	-	8/9 pers. + 230	8/9 pers. + 230	8/9 pers. + 230
Maximum aanhangergewicht, geremd (kg)	1500	1500	1500	1600	1600
Inhoud brandstoftank (liter)	80				
PRESTATIES (BESTELWAGEN-VERSIES)					
Topsnelheid ■ (km/h)	132 - 144	120 - 123	127 - 130	124 - 130	136 - 145
Max. hellingspercentage, volbelast ■ (%)	30 - 33	27	33	28 - 30	34
BRANDSTOFVERBRUIK volgens ECE-norm (l/100 km)					
Bestelwagens ■, gem. verbruik	10,7 - 12,1	7,7 - 8,2	8,6 - 9,1	8,4 - 9,2	8,6 - 8,8
Bussen: 90 km/h / 120 km/h / stadscyclus	10,8 / 13,6 / 13,5	-	8,5 / 12,3 / 9,5	-	8,0 / 12,0 / 10,5

■ minimum en maximum waarden (exacte gegevens afhankelijk van model en uitvoering)

Alle specificaties zijn onder voorbehoud van RDW-typekeuringen.

Aangezien de informatie in deze brochure een voorlopig karakter bezit, kan Fiat Auto Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden. Neem voor alle zekerheid contact op met uw bestelwagendealer.

EXTRA UITRUSTING

	Bestel		Bestel met	Chassis/cabine	Chassis	Panorama	Combinato
	10	14 - 18	ruiten	14 - 18	14 - 18	10	14
025 Airconditioning*	○	○	-	○	○	○	○
028 Elektrisch bediende cabine-portierruiten	-	-	-	○	-	-	-
029 Verwarmde ruiten in dubbele achterdeuren	○	○	○	-	-	S	○
030 Ruiten van getint glas	○	○	○	○	-	S	○
036 Buitenspiegels 2,20 m	-	-	-	○	-	-	-
041 Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels (2,00 m)	○	○	○	○	-	○	○
057 Kampeerwagenvering	-	-	-	○	○	-	-
100 Levering zonder stoelen	-	-	-	○	-	-	-
102 Koplampwissers/-sproeiers	○	○	○	○	-	○	○
114 Stuurbekrachtiging	○	S	S	S	S	S	S
141 Extra brede banden 205/15 (14); 215/16 (18)	-	○	○	○	○	-	○
149 Vast tussenschot	○	○	-	-	-	-	-
168 Achterste wielkasten/spatlappen (los bijgeleverd)	-	-	-	○	-	-	-
186 Tweepersoons bijrijdersbank	○	○	○	○ (1)	-	S	S
197 Achterspatlappen	○	○	○	○	-	○	○
199 Uitneembaar tussenschot	○	○	-	-	-	-	-
200 Extra verwarmingsunit	○	○	○	○	○	○	○
210 Metallic lak	○	○	○	○	-	○	○
296 Bijrijdersstoel met vaste rugleuning	○	○	-	○ (2)	-	-	-
306 Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels (2,20 m)	-	-	-	○	-	-	-
403 ABS	-	○	○	○	○	○	○
408 Bijrijdersstoel met langs- en rugleuningverstelling + armsteun	○	○	○	○	-	S	○
428 Centrale portiervergrendeling + elektrische ruitbediening	○	○	○	-	-	○	○
453 Verwarmbare bestuurdersstoel	○	○	○	○	-	○	○
475 Ladderdrager + gedeelde achterraut	-	-	-	○	-	-	-
513 Zijschuifdeur links ▲	○	○	○	-	-	-	-
619 Tot 270° te openen achterdeuren	○	○	-	-	-	-	-
627 Bestuurdersstoel met hoogteverstelling + armsteun	○	○	○	○	-	S	○
650 Snelheidsmeter met tachograaf	○	○	○	○	○	○	○
747 Voorspatlappen	○	○	○	○	-	○	○
782 Zwaardere accu (voor versies met 2.0 motor)	○	○	○	○	○	○	○
797 Bodemplaat	-	-	-	○	-	-	-
800 Open laadbak	-	-	-	○	-	-	-
802 Speciale lakkleur	○	○	○	○	○	○	○
965 Derde rij zitplaatsen (neerklapbaar)	-	-	-	-	-	-	S
997 Verhoogd dak	-	S (3)	S (3)	-	-	-	-

S = standaard

○ = op bestelling leverbaar

- = niet leverbaar

* = dubbele airconditioning voor Combinato en Panorama

▲ = uitgezonderd Bestel Gran Volume

(1) = standaard op versies met dubbele cabine

(2) = standaard op versie met enkele cabine

(3) = alleen Gran Volume-versie

LAKKLEUREN EN INTERIEURBEKLEDING

	Panorama	Bestel - Chassis/Cabine - Pick-Up - Combinato	
	Turquoise stof 140 Blauw	Kunstleer 206 Grijs	Stof/kunstleer 366 Grijs
172 Rood		•	•
210 Wit	•	•	•
216 Beige		•	•
332 Devon groen	•	•	•
436 Turquoise	•	•	•
450 Sidney blauw	•	•	•
433 Blauw metallic	•	•	•
620 Grijs metallic	•	•	•

BESTELWERK EEN NIEUWE DIMENSIE

maten verkrijgbaar zijn. Het laden en lossen wordt verder vereenvoudigd door de geringe laadvloerhoogte (540 mm) en de zeer grote breedte tussen de wielkasten (1388 mm).

De beproefde en geperfectioneerde techniek van de Ducato garandeert uitstekende rijeigenschappen en een maximale betrouwbaarheid. De veiligheid staat eveneens op een bijzonder hoog peil. Zo is de carrosserie voorzien van geprogrammeerde kreukelzones en zijn alle versies uitgerust met in hoogte verstelbare veiligheidsgordels, een energie-absorberend stuurwiel, beschermplaten onder de carrosserie en een automatische veiligheidsschakelaar die bij een botsing de brandstoftoevoer onderbreekt.

De Ducato toont tevens respect voor het milieu. De motoren voldoen aan strenge emissienormen en er worden noch bij de productieprocessen noch in de auto stoffen toegepast die schadelijk voor het milieu zijn.

Bovendien is bij het ontwerp van alle componenten rekening gehouden met het hergebruik van de materialen aan

Drie maten zijschuifdeuren.


Dubbele achterdeuren in drie verschillende hoogten.



het einde van de levensduur van de auto.

De Ducato is leverbaar in talloze versies, waarbij keus is uit drie categorieën laadvermogens, drie wielbasis-varianten, drie verschillende dakhoogten, vier typen dieselmotoren en een benzine-motor met katalysator.

Fiat Ducato: voor elk transport de juiste oplossing.



PICK-UP'S

Ducato 10 Pick-up

Motor 1.9 D* 1.9 TDI*

Ducato 14 Pick-up

Motor 2.0 B Kat 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 14 Pick-up

Motor 2.0 B Kat 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 18 Pick-up

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 14 Pick-up

Motor 2.0 B Kat 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 18 Pick-up

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D 2.5 TDI



Wielbasis 2,85 m



Wielbasis 3,20 m



Wielbasis 3,70 m

Ducato 14 Pick-up met dubbele cabine

Motor 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 18 Pick-up met dubbele cabine

Motor 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 14 Pick-up met dubbele cabine

Motor 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 18 Pick-up met dubbele cabine

Motor 2.5 D 2.5 TDI

* niet in Nederland leverbaar

	GVW
10	2800 kg
14	3200 kg
18	3500 kg



Wielbasis 3,20 m



Wielbasis 3,70 m



CHASSIS/CABINE-VERSIES

Ducato 10 chassis/cabine

Motor 1.9 D* 1.9 TD*

Ducato 14 chassis/cabine

Motor 2.0 B Kat 2.5 D 2.5 TDI



Wielbasis 2,85 m

Ducato 14 chassis/cabine

Motor 2.0 B Kat 2.5 D (I) 2.5 TDI (I)

Ducato 18 chassis/cabine

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D 2.5 TDI



Wielbasis 3,20 m

Ducato 14 chassis/cabine

Motor 2.0 B Kat 2.5 D (I) 2.5 TDI (I)

Ducato 18 chassis/cabine

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D (I) 2.5 TDI (I)



Wielbasis 3,70 m

Ducato 14 chassis/dubbele cabine

Motor 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 18 chassis/dubbele cabine


Motor 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 14 chassis/dubbele cabine


Motor 2.5 D 2.5 TDI

Ducato 18 chassis/dubbele cabine

Motor 2.5 D 2.5 TDI



Wielbasis 3,20 m



Wielbasis 3,70 m


(I) ook in chassis-versie
* niet in Nederland leverbaar

Ducato 14 open cabine/bodemplaat voor speciale opbouw

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D* 2.5 TDI*

Ducato 18 open cabine/bodemplaat voor speciale opbouw

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D* 2.5 TDI*




Wielbasis 3,20 m

Ducato 14 open cabine/bodemplaat voor speciale opbouw

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D* 2.5 TDI*

Ducato 18 open cabine/bodemplaat voor speciale opbouw

Motor 2.0 B Kat* 2.5 D* 2.5 TDI*



Wielbasis 3,70 m

	Maximum asbelasting	
	voor	achter
10	1460 kg	1460 kg
14	1650 kg	1750 kg
18	1850 kg	2120 kg
	GVW	
10	2800 kg	
14	3200 kg	
18	3500 kg	



DE ZEKERHEDEN VAN FIAT.


ALGEMENE GARANTIE. De garantie strekt zich uit over een periode van 12 maanden, ongeacht het aantal afgelegde kilometers.

PLAATWERKGARANTIE. De plaatwerkgarantie dekt gedurende een periode van 6 jaar alle schades die zijn ontstaan ten gevolge van het van binnenuit doorroesten van originele plaatwerkdelen van de carrosserie.

LAKGARANTIE. De lakgarantie dekt gedurende een periode van 3 jaar alle lakdefecten die zijn ontstaan ten gevolge van onvolkomenheden in het spuitwerk.

FIAT EUROPAS SERVICE. De Fiat EuroPas Service biedt Fiat-rijders de mogelijkheid om gedurende één jaar gratis gebruik te maken van talrijke diensten. De Fiat EuroPas Service omvat 7 hulpdiensten, waarop een beroep kan worden gedaan bij een eventuele storing van de auto en - in sommige gevallen - tevens bij een ongeval. Indien een storing aan de auto optreedt, heeft de EuroPas-houder recht op: 1) Terugreis van de passagiers of voortzetting van de reis naar de oorspronkelijke bestemming. 2) Overnachting in een hotel. 3) Ophalen van de auto nadat deze is gerepareerd. 4) Vervangend vervoer in het buitenland. Bij een storing aan de auto, maar ook na een ongeval geeft de EuroPas daarnaast nog recht op: 5) Bergingshulp en technische assistentie. 6) Toezending van onderdelen. 7) Financieel voorschot, ook in geval van diefstal.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Fiat-dealers.



Fiat Auto Nederland B.V., Hullenbergweg 1-3, 1101 BW Amsterdam-Zuidoost.

Fiat behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in de modellen en hun uitrusting. Bestelnr. 0046249212, februari 1994.